



**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ**

**PROFESSIONAL
CATERING EQUIPMENT**

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

PRICELIST 2022

Περιεχόμενα

Contents

Μηχανές γύρου αερίου και ηλεκτρικές Gyros machines gas and electric	06
Ψησταριές αερίου νερού Gas water grills	13
Ηλεκτρικό γκριλ νερού επαφής Contact water grills	22
Σουβλάκι γκριλ αερίου νερού Gas water souvlaki grill	25
Φριτέζες αερίου Gas fryers	34
Εστίες αερίου Gas ranges	38
Κουζίνες και φούρνοι αερίου Gas stoves and gas ovens	42
Ψησταριές σούβλας αερίου Gas rotisserie grills	48
Κρεπιέρες αερίου Gas crepe appliances	52
Θερμογέφυρες Warming stations	54
Μηχανές παρασκευής σουβλακίων Souvlaki appliances	56
Εξαρτήματα Accessories	58

Αγαπητοί συνεργάτες

Η εταιρεία μας καταρχήν θέλει να σας ευχαριστήσει για την εμπιστοσύνη που της δείχνετε στα τόσα χρόνια της δραστηριότητάς της στο χώρο και θέλει να σας ενημερώσει για τον νέο τιμοκατάλογο που έχει εκδώσει για σας.

Ο παρών τιμοκατάλογος ακυρώνει και αντικαθιστά κάθε προηγούμενο. Επίσης, αναφέρεται σε τιμές λιανικής και το νόμισμα αναφοράς είναι το ευρώ (€). Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Προς αποφυγή λαθών, παρακαλούμε να στέλνετε τις παραγγελίες σας με φάξ στο 2399 051 192 ή ηλεκτρονικά με email στο sales@panaritisgas.gr. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση θα επικοινωνούμε μαζί σας.

Οι εξωτερικές διαστάσεις των συσκευών αναγράφονται σε εκατοστά (cm): μήκος × πλάτος ή βάθος × ύψος.

Οι όγκοι που αναγράφονται σε λίτρα (lt) και σε κυβικά μέτρα (m³) αναφέρονται στη συσκευασμένη συσκευή.

Το βάρος αναγράφεται σε κιλά (kg) και αναφέρεται στη συσκευή χωρίς τη συσκευασία.

Οι πληροφορίες που αναγράφονται στον παρόν τιμοκατάλογο (κωδικοί, μοντέλα, διαστάσεις, βάρη, όγκοι, σχέδια, κλπ.) μπορεί να είναι κατά προσέγγιση και η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τις αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.



ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
2022



Dear Customers

Our company would like to thank you for the trust you have been showing to us all these years of our activity in the field of catering equipment and wishes to inform you with the current pricelist of our products.

The present catalogue cancels and replaces any previous one. It also refers to retail prices only, and the currency used is Euro (€).

In order to avoid any miscommunication we prefer to receive your orders by fax at +30 2399 051 192 or via email at sales@panaritisgas.gr. For any further question about your order we may contact you.

Overall dimensions of the appliances are expressed in centimeters (cm): width × depth × height.

Volumes are expressed in liter (lt), and in cubic meters (m³) refer to the PACKAGED appliance.

Weight are expressed in (kg) and refer to the net weight of the appliance WITHOUT PACKAGING.

The information shown in the current pricelist (codes, models, dimensions, weights, volumes, drawings, etc.) are approximate. Panaritis Catering Equipment reserves the right to modify these data without notice anytime.



PANARITIS
CATERING
EQUIPMENT
PRICELIST
2022



Μηχανές γύρου αερίου και ηλεκτρικές

Gyros machines
gas and electric

RG 20**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** SPECIFICATIONS

Ισχύς Power	6.6 kW
Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)	40 × 48 × 92.5 cm
Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions	111 × 57 × 60 cm
Ύψος σούβλας Skewer height	65 cm
Μέγιστο βάρος κρέατος Max meat load	20 kg
ΤΙΜΗ PRICE	820 €

Παρατηρήσεις: Γύρος με τρεις αυτόνομους καυστήρες που ελέγχονται ξεχωριστά από τρεις διακόπτες και έχουν για περισσότερη ασφάλεια από ένα θερμοστοιχείο ο καθένας.

Notes: Gyros grill with three independent gas burners which are controlled individually by three gas valves and three thermocouples for greater safety.

RG 40**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** SPECIFICATIONS

Ισχύς Power	8.8 kW
Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)	40 × 48 × 105 cm
Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions	111 × 57 × 60 cm
Ύψος σούβλας Skewer height	77 cm
Μέγιστο βάρος κρέατος Max meat load	25–30 kg
ΤΙΜΗ PRICE	920 €

Παρατηρήσεις: Γύρος με τέσσερις αυτόνομους καυστήρες που ελέγχονται ξεχωριστά από τέσσερις διακόπτες και έχουν για περισσότερη ασφάλεια από ένα θερμοστοιχείο ο καθένας.

Notes: Gyros grill with four independent gas burners which are controlled individually by four gas valves and four thermocouples for greater safety.

RG 50**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** SPECIFICATIONS

Ισχύς Power	11 kW
Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)	40 × 48 × 100 cm
Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions	111 × 57 × 60 cm
Ύψος σούβλας Skewer height	71.5 cm
Μέγιστο βάρος κρέατος Max meat load	25–30 kg
ΤΙΜΗ PRICE	980 €

Παρατηρήσεις: Γύρος με πέντε αυτόνομους καυστήρες που ελέγχονται ξεχωριστά από πέντε διακόπτες και έχουν για περισσότερη ασφάλεια από ένα θερμοστοιχείο ο καθένας.

Notes: Gyros grill with five independent gas burners which are controlled individually by five gas valves and five thermocouples for greater safety.

RG 60



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power	13.2 kW
Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)	45 × 48 × 110 cm
Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions	111 × 57 × 60 cm
Ύψος σούβλας Skewer height	81.5 cm
Μέγιστο βάρος κρέατος Max meat load	60 kg

ΤΙΜΗ PRICE **1156 €**

Παρατηρήσεις: Γύρος με έξι αυτόνομους καυστήρες που ελέγχονται ξεχωριστά από έξι διακόπτες και έχουν για περισσότερη ασφάλεια από ένα θερμοστοιχείο ο καθένας.

Notes: Gyros grill with six independent gas burners which are controlled individually by six gas valves and six thermocouples for greater safety.

RG 120



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power	15.4 kW
Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)	45 × 48 × 120 cm
Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions	111 × 57 × 60 cm
Ύψος σούβλας Skewer height	91.5 cm
Μέγιστο βάρος κρέατος Max meat load	120 kg

ΤΙΜΗ PRICE **1300 €**

Παρατηρήσεις: Γύρος με επτά αυτόνομους καυστήρες που ελέγχονται ξεχωριστά από επτά διακόπτες και έχουν για περισσότερη ασφάλεια από ένα θερμοστοιχείο ο καθένας.

Notes: Gyros grill with seven independent gas burners which are controlled individually by seven gas valves and seven thermocouples for greater safety.

RG V10



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power	22 kW
Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)	50 × 50 × 120 cm
Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions	111 × 57 × 73 cm
Ύψος σούβλας Skewer height	91.5 cm
Μέγιστο βάρος κρέατος Max meat load	150 kg

ΤΙΜΗ PRICE **1735 €**

Παρατηρήσεις: Γύρος με έξι διακόπτες αερίου και έξι θερμοστοιχεία και δύο σειρές αυτόνομων καυστήρων έτσι ώστε να ικανοποιούνται και οι πιο απαιτητικές ανάγκες σε γρήγορο και ταυτόχρονα ποιοτικό ψήσιμο.

Notes: Gyros with six gas valves six thermocouples and two rows of independent pairs of gas burners which can satisfy even the most demanding needs in high speed and high quality gyros roasting.

RGD 20**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** SPECIFICATIONS

Ισχύς Power	6.6 kW
Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)	55 × 70 × 78 cm
Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions	111 × 60 × 80 cm
Ύψος σούβλας Skewer height	67 cm
Μέγιστο βάρος κρέατος Max meat load	20 kg
ΤΙΜΗ PRICE	1590 €

Παρατηρήσεις: Γύρος με τρεις αυτόνομους καυστήρες που ελέγχονται ξεχωριστά από τρεις διακόπτες και έχουν για περισσότερη ασφάλεια από ένα θερμοστοιχείο ο καθένας.

Notes: Gyros grill with three independent gas burners which are controlled individually by three gas valves and three thermocouples for greater safety.

RGD 40**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** SPECIFICATIONS

Ισχύς Power	8.8 kW
Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)	55 × 70 × 91 cm
Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions	111 × 60 × 80 cm
Ύψος σούβλας Skewer height	79 cm
Μέγιστο βάρος κρέατος Max meat load	25–30 kg
ΤΙΜΗ PRICE	1676 €

Παρατηρήσεις: Γύρος με τέσσερις αυτόνομους καυστήρες που ελέγχονται ξεχωριστά από τέσσερις διακόπτες και έχουν για περισσότερη ασφάλεια από ένα θερμοστοιχείο ο καθένας.

Notes: Gyros grill with four independent gas burners which are controlled individually by four gas valves and four thermocouples for greater safety.

RGD 50**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** SPECIFICATIONS

Ισχύς Power	11 kW
Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)	55 × 70 × 86 cm
Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions	111 × 60 × 80 cm
Ύψος σούβλας Skewer height	73.5 cm
Μέγιστο βάρος κρέατος Max meat load	25–30 kg
ΤΙΜΗ PRICE	1733 €

Παρατηρήσεις: Γύρος με πέντε αυτόνομους καυστήρες που ελέγχονται ξεχωριστά από πέντε διακόπτες και έχουν για περισσότερη ασφάλεια από ένα θερμοστοιχείο ο καθένας.

Notes: Gyros grill with five independent gas burners which are controlled individually by five gas valves and five thermocouples for greater safety.

RGD 60**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** SPECIFICATIONS

Ισχύς Power	13.2 kW
Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)	55 × 70 × 96 cm
Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions	120 × 60 × 80 cm
Ύψος σούβλας Skewer height	83.5 cm
Μέγιστο βάρος κρέατος Max meat load	60 kg

ΤΙΜΗ PRICE **1907 €**

Παρατηρήσεις: Γύρος με έξι αυτόνομους καυστήρες που ελέγχονται ξεχωριστά από έξι διακόπτες και έχουν για περισσότερη ασφάλεια από ένα θερμοστοιχείο ο καθένας.

Notes: Gyros grill with six independent gas burners which are controlled individually by six gas valves and six thermocouples for greater safety.

RGD 120**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** SPECIFICATIONS

Ισχύς Power	15.4 kW
Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)	55 × 70 × 105 cm
Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions	120 × 60 × 80 cm
Ύψος σούβλας Skewer height	93.5 cm
Μέγιστο βάρος κρέατος Max meat load	120 kg

ΤΙΜΗ PRICE **2050 €**

Παρατηρήσεις: Γύρος με επτά αυτόνομους καυστήρες που ελέγχονται ξεχωριστά από επτά διακόπτες και έχουν για περισσότερη ασφάλεια από ένα θερμοστοιχείο ο καθένας.

Notes: Gyros grill with seven independent gas burners which are controlled individually by seven gas valves and seven thermocouples for greater safety.

RGD V10**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** SPECIFICATIONS

Ισχύς Power	22 kW
Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)	55 × 70 × 105 cm
Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions	120 × 60 × 80 cm
Ύψος σούβλας Skewer height	93.5 cm
Μέγιστο βάρος κρέατος Max meat load	150 kg

ΤΙΜΗ PRICE **2470 €**

Παρατηρήσεις: Γύρος με έξι διακόπτες αερίου και έξι θερμοστοιχεία και δύο σειρές αυτόνομων καυστήρων έτσι ώστε να ικανοποιούνται και οι πιο απαιτητικές ανάγκες σε γρήγορο και ταυτόχρονα ποιοτικό ψήσιμο.

Notes: Gyros with six gas valves six thermocouples and two rows of independent pairs of gas burners which can satisfy even the most demanding needs in high speed and high quality gyros roasting.

RGE 20



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power	6 kW
Ηλεκτρική Σύνδεση Electrical Connection	220 Volt
Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)	45 × 45 × 92 cm
Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions	111 × 57 × 60 cm
Ύψος σούβλας Skewer height	65 cm
Μέγιστο βάρος κρέατος Max meat load	20 kg
ΤΙΜΗ PRICE	730 €

Παρατηρήσεις: Γύρος μονοφασικός με τέσσερις ηλεκτρικές αντιστάσεις που ελέγχονται από δύο διακόπτες δύο θέσεων.
Notes: Single phase electrical connection Gyros grill with four electrical resistances which are controlled by two two position switches.

RGE 40



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power	7.5 kW
Ηλεκτρική Σύνδεση Electrical Connection	220 / 400 Volt
Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)	45 × 45 × 110 cm
Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions	111 × 57 × 60 cm
Ύψος σούβλας Skewer height	77 cm
Μέγιστο βάρος κρέατος Max meat load	40 kg
ΤΙΜΗ PRICE	780 €

Παρατηρήσεις: Γύρος τριφασικός με πέντε ηλεκτρικές αντιστάσεις που ελέγχονται από τρεις διακόπτες δύο θέσεων.
Notes: Three phase electrical connection Gyros grill with five electrical resistances which are controlled by three two position switches.

RGE 60



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS


Ισχύς Power	9 kW
Ηλεκτρική Σύνδεση Electrical Connection	220 / 400 Volt
Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)	45 × 45 × 110 cm
Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions	111 × 57 × 60 cm
Ύψος σούβλας Skewer height	77 cm
Μέγιστο βάρος κρέατος Max meat load	60 kg
ΤΙΜΗ PRICE	830 €

Παρατηρήσεις: Γύρος τριφασικός με έξι ηλεκτρικές αντιστάσεις που ελέγχονται από δύο διακόπτες τριών θέσεων.
Notes: Three phase electrical connection Gyros grill with six electrical resistances which are controlled by three two position switches.

Συγκριτικός πίνακας μοντέλων

Comparative models table

Τύπος Model	Ισχύς Power	Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)	Ύψος σούβλας Skewer height	Μέγιστο βάρος κρέατος Max meat load	Τιμή Price
RG 20	6.6 kW	40 × 48 × 92.5 cm	65 cm	20 kg	820 €
RG 40	8.8 kW	40 × 48 × 105 cm	77 cm	25–30 kg	920 €
RG 50	11 kW	40 × 48 × 105 cm	71.5 cm	25–30 kg	980 €
RG 60	13.2 kW	45 × 48 × 110 cm	81.5 cm	60 kg	1156 €
RG 120	15.4 kW	45 × 48 × 120 cm	91.5 cm	120 kg	1300 €
RG V10	22 kW	50 × 50 × 120 cm	91.5 cm	150 kg	1735 €
RGD 20	6.6 kW	40 × 46 × 92 cm	67 cm	20 kg	1590 €
RGD 40	8.8 kW	40 × 46 × 105 cm	79 cm	25–30 kg	1670 €
RGD 50	11 kW	40 × 48 × 100 cm	73.5 cm	25–30 kg	1733 €
RGD 60	13.2 kW	40 × 48 × 110 cm	83.5 cm	60 kg	1907 €
RGD 120	15.4 kW	40 × 48 × 120 cm	93.5 cm	120 kg	2050 €
RGD V10	22 kW	50 × 50 × 120 cm	93.5 cm	150 kg	2470 €
RGE 20	6.6 kW	45 × 45 × 92 cm	65 cm	20 kg	730 €
RGE 40	7.5 kW	45 × 45 × 110 cm	77 cm	40 kg	780 €
RGE 60	9 kW	45 × 45 × 110 cm	77 cm	60 kg	830 €



Ψησταριές αερίου νερού

Gas water grills

Γενικά Χαρακτηριστικά

- **Ελάχιστος χρόνος προθέρμανσης 5 λεπτών.**
- **Γρήγορο και υγιεινό ψήσιμο χωρίς να στεγνώνει το προϊόν.**
- **Το νερό στο συρτάρι ατμοποιείται και διατηρεί την υγρασία του φαγητού.**
- **Αποτρέπεται η ανάφλεξη λίπους/λαδιού με την προσθήκη νερού στο συρτάρι.**
- **Ομοιόμορφο ψήσιμο σε όλη την επιφάνεια ψησίματος.**
- **Ιδανικό για ψήσιμο κρέατος, ψαριών και λαχανικών.**
- **Εύκολο στη χρήση και το καθάρισμα.**
- **Γρήγορη και εύκολη επισκευή.**
- **Η έξοδος των καυσαερίων από την καμινάδα διατηρεί την γεύση αναλλοίωτη.**
- **Διατίθενται με κάθετες ή και οριζόντιες σχάρες ή λεία πλάκα.**
- **Διατίθενται και με γωνιακά καλύμματα καυστήρα για μεγαλύτερη αντοχή και πιο παραδοσιακό ψήσιμο.**
- **Κάθε σειρά είναι για διαφορετικό βάθος πάγκου και δείχνει το βάθος που χρειάζεται η συσκευή.**

General Characteristics

- They need five minutes preheating time.
- They provide fast and healthy grilling without drying the food.
- The water in the drawer vaporises and conserves the humidity of the food.
- Water disintegrates the fat of the food and prevents it from getting burnt.
- We have uniform cooking in all the surface of the grill.
- Ideal for meat, fish or vegetables.
- Easy to use and clean.
- Easy to repair.
- The chimney does not allow the fumes to come in contact with the food.
- Comes with horizontal or vertical griddle.
- Each series is for several appliance depths.



Τα μοντέλα που δεν έχουν πραγματική καμινάδα (με θυρίδες) για την απαγωγή καυσαερίων και κυκλοφορούν στην αγορά ΔΕΝ έχουν πιστοποίηση CE και φέρνουν τα καυσαέρια σε επαφή με το φαγητό. Επίσης, οι απομιμήσεις και οι αντιγραφές δεν προσφέρουν τα πλεονεκτήματα των δικών μας προϊόντων.

Several similar grills of the market that do not have a real chimney for gas fumes do not have CE certification. Also other water grills do not offer the combination of advantages of our products.

ΣΕΙΡΑ 55 55 SERIES

GS 60



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power	9 kW
Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)	60 × 53 × 34 cm
Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions	40 × 70 × 50 cm
Βάρος συσκευασίας Package weight	30 kg
Διαστάσεις σχάρας Griddle dimensions	51.5 × 39 cm

ΤΙΜΗ PRICE	Βασική.....	890 €
	Με 2 διακόπτες.....	995 €
	GP 60 (με πλάκα).....	1010 €

Παρατηρήσεις: Ψησταριά Αερίου νερού με ένα καυστήρα και μία ανοξείδωτη σχάρα. Κατόπιν παραγγελίας βγαίνει και με δύο διακόπτες και δύο σχάρες.

Notes: Gas Water grill with one gas burner and one inox griddle.

GS 110



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power	20 kW
Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)	110 × 53 × 34 cm
Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions	120 × 70 × 50 cm
Βάρος συσκευασίας Package weight	60 kg
Διαστάσεις σχάρας Griddle dimensions	51.5 × 39 cm (x 2)

ΤΙΜΗ PRICE	Βασική.....	1490 €
	Με 4 διακόπτες.....	1805 €
	GPS 110 (με πλάκα και σχάρα).....	1605 €

Παρατηρήσεις: Ψησταριά αερίου νερού με δύο καυστήρες και δύο ανοξείδωτες σχάρες. Κατόπιν παραγγελίας βγαίνει με τέσσερις διακόπτες και δύο σχάρες.

Notes: Gas water grill with two gas burners and two inox griddles.

ΣΕΙΡΑ 60 60 SERIES

GS 1 2000



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power	9 kW
Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)	41 × 63 × 34 cm
Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions	40 × 70 × 50 cm
Βάρος συσκευασίας Package weight	30 kg
Διαστάσεις σχάρας Griddle dimensions	34.5 × 50 cm

ΤΙΜΗ PRICE **810 €**

Παρατηρήσεις: Ψησταριά Αερίου νερού με ένα καυστήρα και μία ανοξείδωτη σχάρα.

Notes: Gas Water grill with one gas burner and one inox griddle.

GS 2 2000



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power	18 kW
Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)	77 × 63 × 34 cm
Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions	80 × 70 × 50 cm
Βάρος συσκευασίας Package weight	60 kg
Διαστάσεις σχάρας Griddle dimensions	34.5 × 50 cm (× 2)

ΤΙΜΗ PRICE **1400 €**

Παρατηρήσεις: Ψησταριά Αερίου νερού με δύο καυστήρες και δύο ανοξείδωτες σχάρες.

Notes: Gas Water grill with two gas burners and two inox griddles.

GS 3 2000



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power	27 kW
Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)	115 × 63 × 34 cm
Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions	120 × 70 × 50 cm
Βάρος συσκευασίας Package weight	80 kg
Διαστάσεις σχάρας Griddle dimensions	35.5 × 50 cm (× 3)

ΤΙΜΗ PRICE **1950 €**

Παρατηρήσεις: Ψησταριά Αερίου νερού με τρεις καυστήρες και τρεις ανοξείδωτες σχάρες.

Notes: Gas Water grill with three gas burners and three inox griddles.

ΣΕΙΡΑ 60 60 SERIES

GP 1 2000



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power	9 kW
Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)	41 × 63 × 34 cm
Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions	40 × 70 × 50 cm
Βάρος συσκευασίας Package weight	50 kg
Διαστάσεις πλάκας Griddle dimensions	34.5 × 50 cm

ΤΙΜΗ PRICE **930 €**

Παρατηρήσεις: Ψησταριά Αερίου νερού με ένα καυστήρα και μία πλάκα.
Notes: Gas Water grill with one gas burner and one smooth plate.

GPS 2 2000



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power	18 kW
Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)	77 × 63 × 34 cm
Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions	80 × 70 × 50 cm
Βάρος συσκευασίας Package weight	80 kg
Διαστάσεις σχάρα Griddle dimensions	34.5 × 50 cm (× 1)

ΤΙΜΗ PRICE Αρχική **1515 €**
GPP 2 2000 (1 πλάκα ενιαία)..... **1585 €**

Παρατηρήσεις: Ψησταριά Αερίου νερού με δύο καυστήρες μία πλάκα και μία ανοξείδωτη σχάρα.
Notes: Gas Water grill with two gas burners one smooth plate and one inox griddle.

GPS 3 2000



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power	27 kW
Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)	115 × 63 × 34 cm
Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions	120 × 70 × 50 cm
Βάρος συσκευασίας Package weight	90 kg
Διαστάσεις σχάρα Griddle dimensions	35.5 × 50 cm (× 2)

ΤΙΜΗ PRICE **1950 €**

Παρατηρήσεις: Ψησταριά Αερίου νερού με τρεις καυστήρες μία πλάκα και δύο ανοξείδωτες σχάρες.
Notes: Gas Water grill with three gas burners one smooth plate and two inox griddles.

ΣΕΙΡΑ 70 70 SERIES

GS 170 2000



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power	11.5 kW
Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)	40 × 70 × 34 cm
Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions	40 × 70 × 50 cm
Βάρος συσκευασίας Package weight	30 kg
Διαστάσεις σχάρας Griddle dimensions	33.5 × 58 cm
ΤΙΜΗ PRICE	1140 €

Παρατηρήσεις: Ψησταριά Αερίου νερού με ένα καυστήρα και μία ανοξείδωτη σχάρα.

Notes: Gas Water grill with one gas burner and one inox griddle.

GS 270 2000



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power	23 kW
Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)	80 × 70 × 34 cm
Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions	80 × 70 × 50 cm
Βάρος συσκευασίας Package weight	60 kg
Διαστάσεις σχάρας Griddle dimensions	37 × 59 cm (× 2)
ΤΙΜΗ PRICE	1720 €

Παρατηρήσεις: Ψησταριά Αερίου νερού με δύο καυστήρες και δύο ανοξείδωτες σχάρες.

Notes: Gas Water grill with two gas burners and two inox griddles.

GS 370 2000



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power	34.5 kW
Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)	120 × 70 × 34 cm
Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions	120 × 70 × 50 cm
Βάρος συσκευασίας Package weight	80 kg
Διαστάσεις σχάρας Griddle dimensions	38 × 59 cm (× 3)
ΤΙΜΗ PRICE	2295 €

Παρατηρήσεις: Ψησταριά Αερίου νερού με τρεις καυστήρες και τρεις ανοξείδωτες σχάρες

Notes: Gas Water grill with three gas burners and three inox griddles.

ΣΕΙΡΑ 70 – ΒΑΣΗ 70 SERIES – BASE

Όλα τα μοντέλα της σειράς 70 διατίθενται και με βάση ανοιχτή ή κλειστή με πόρτες.
All models of 70 series are available with open or closed base with doors.



GS 170 2000 Βάση Base

Διαστάσεις (μ × π × υ)
Dimensions (l × w × h) 40 × 70 × 52 cm

ΤΙΜΗ PRICE	Ανοιχτή Open	280 €
	Κλειστή Closed	370 €

GS 270 2000 Βάση Base

Διαστάσεις (μ × π × υ)
Dimensions (l × w × h) 80 × 70 × 52 cm

ΤΙΜΗ PRICE	Ανοιχτή Open	305 €
	Κλειστή Closed	485 €

GS 370 2000 Βάση Base

Διαστάσεις (μ × π × υ)
Dimensions (l × w × h) 120 × 70 × 52 cm

ΤΙΜΗ PRICE	Ανοιχτή Open	345 €
	Κλειστή Closed	530 €

ΣΕΙΡΑ 90 90 SERIES

GS 190 2000



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power	12.5 kW
Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)	40 × 90 × 34 cm
Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions	40 × 90 × 50 cm
Βάρος συσκευασίας Package weight	40 kg
Διαστάσεις σχάρας Griddle dimensions	33 × 79 cm

ΤΙΜΗ PRICE **1585 €**

Παρατηρήσεις: Ψησταριά Αερίου νερού με ένα καυστήρα και μία ανοξείδωτη σχάρα.

Notes: Gas Water grill with one gas burner and one inox griddle.

GS 290 2000



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power	25 kW
Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)	80 × 90 × 34 cm
Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions	80 × 90 × 50 cm
Βάρος συσκευασίας Package weight	70 kg
Διαστάσεις σχάρας Griddle dimensions	37 × 79 cm (× 2)

ΤΙΜΗ PRICE **2180 €**

Παρατηρήσεις: Ψησταριά Αερίου νερού με δύο καυστήρες και δύο ανοξείδωτες σχάρες.

Notes: Gas Water grill with two gas burners and two inox griddles.

GS 390 2000



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power	37.5 kW
Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)	120 × 90 × 34 cm
Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions	120 × 90 × 50 cm
Βάρος συσκευασίας Package weight	90 kg
Διαστάσεις σχάρας Griddle dimensions	37 × 79 cm (× 3)

ΤΙΜΗ PRICE **2905 €**

Παρατηρήσεις: Ψησταριά Αερίου νερού με τρεις καυστήρες και τρεις ανοξείδωτες σχάρες

Notes: Gas Water grill with three gas burners and three inox griddles.

ΣΕΙΡΑ 90 – ΒΑΣΗ 90 SERIES – BASE

Όλα τα μοντέλα της σειράς 90 διατίθενται και με βάση ανοιχτή ή κλειστή με πόρτες.
All models of 90 series are available with open or closed base with doors.



GS 190 2000 Βάση Base

Διαστάσεις (μ × π × υ)
Dimensions (l × w × h) 40 × 90 × 52 cm

ΤΙΜΗ PRICE	Ανοιχτή Open	300 €
	Κλειστή Closed	395 €

GS 290 2000 Βάση Base

Διαστάσεις (μ × π × υ)
Dimensions (l × w × h) 80 × 90 × 52 cm

ΤΙΜΗ PRICE	Ανοιχτή Open	370 €
	Κλειστή Closed	580 €

GS 390 2000 Βάση Base

Διαστάσεις (μ × π × υ)
Dimensions (l × w × h) 120 × 90 × 52 cm

ΤΙΜΗ PRICE	Ανοιχτή Open	465 €
	Κλειστή Closed	790 €



Ηλεκτρικό γκριλ νερού επαφής

Contact water grills

GSE 160



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power	2560 W
Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)	40 × 63 × 27 cm
Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions	40 × 70 × 50 cm
Τύπος σύνδεσης Connection type	3-φασική 3-phase
Βάρος συσκευασίας Package weight	20 kg

ΤΙΜΗ PRICE **1300 €**

Παρατηρήσεις: Απευθείας ψήσιμο στην αντίσταση, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε 40% χαμηλότερη κατανάλωση. Ταυτόχρονα διατηρούμε όλη την απαραίτητη υγρασία χάρη στο νερό στο συρτάρι.

Notes: In contact grills we grill by placing the food directly on the resistance. This enables us to accomplish 40% less energy consumption. at the same time the moisture of the food is perfectly preserved thanks to the water that is placed in the drawer.

GSE 260



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power	5120 W
Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)	80 × 63 × 27 cm
Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions	80 × 70 × 50 cm
Τύπος σύνδεσης Connection type	3-φασική 3-phase
Βάρος συσκευασίας Package weight	40 kg

ΤΙΜΗ PRICE **2230 €**

Παρατηρήσεις: Απευθείας ψήσιμο στην αντίσταση, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε 40% χαμηλότερη κατανάλωση. Ταυτόχρονα διατηρούμε όλη την απαραίτητη υγρασία χάρη στο νερό στο συρτάρι.

Notes: In contact grills we grill by placing the food directly on the resistance. This enables us to accomplish 40% less energy consumption. at the same time the moisture of the food is perfectly preserved thanks to the water that is placed in the drawer.

GSE 360



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power	7680 W
Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)	120 × 63 × 27 cm
Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions	120 × 70 × 50 cm
Τύπος σύνδεσης Connection type	3-φασική 3-phase
Βάρος συσκευασίας Package weight	60 kg


ΤΙΜΗ PRICE **3080 €**

Παρατηρήσεις: Απευθείας ψήσιμο στην αντίσταση, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε 40% χαμηλότερη κατανάλωση. Ταυτόχρονα διατηρούμε όλη την απαραίτητη υγρασία χάρη στο νερό στο συρτάρι.

Notes: In contact grills we grill by placing the food directly on the resistance. This enables us to accomplish 40% less energy consumption. at the same time the moisture of the food is perfectly preserved thanks to the water that is placed in the drawer.

Συγκριτικός πίνακας μοντέλων Comparative models table

Τύπος Model	Ισχύς Power	Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)	Τιμή Price
GSE 160C	2560 W	40 × 63 × 27 cm	1300 €
GSE 260C	5120 W	80 × 63 × 27 cm	2230 €
GSE 360C	7680 W	120 × 63 × 27 cm	3080 €
GSE 160	5000 W	40 × 63 × 27 cm	710 €
GSE 260	10000 W	80 × 63 × 27 cm	1150 €
GSE 360	15000 W	120 × 63 × 27 cm	1580 €



Σουβλάκι γκριλ αερίου νερού

Souvlaki aqua grills
with gas

ΣΕΙΡΕΣ 60 & 70 60 & 70 SERIES

GS 280 60



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power	18 kW
Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)	80*63*34 cm
Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions	80 × 70 × 50 cm
Βάρος συσκευασίας Package weight	60 kg
Διαστάσεις σχάρας Griddle dimensions	73.5 × 20.5 cm (× 2)
ΤΙΜΗ PRICE	2040 €

Παρατηρήσεις: Ψησταριά Αερίου νερού με δύο καυστήρες και δύο ανοξείδωτες σχάρες.
Notes: Gas Water grill with two gas burners and two inox griddles.

GS 280 70



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power	18 kW
Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)	80 × 70 × 34 cm
Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions	80 × 70 × 50 cm
Βάρος συσκευασίας Package weight	65 kg
Διαστάσεις σχάρας Griddle dimensions	73.5 × 20.5 73.5 × 27
ΤΙΜΗ PRICE	2545 €

Παρατηρήσεις: Ψησταριά Αερίου νερού με δύο καυστήρες και δύο ανοξείδωτες σχάρες.
Notes: Gas Water grill with two gas burners and two inox griddles.

ΣΕΙΡΕΣ 60 & 70 60 & 70 SERIES

GS 4100 60



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power	28 kW
Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)	100 × 63 × 34 cm
Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions	120 × 70 × 50 cm
Βάρος συσκευασίας Package weight	70 kg
Διαστάσεις σχάρας Griddle dimensions	47 × 20 cm (× 4)
ΤΙΜΗ PRICE	2640 €

Παρατηρήσεις: Ψησταριά Αερίου νερού με τέσσερις καυστήρες, διακόπτες και ανοξείδωτες σχάρες
Notes: Gas Water grill with four gas burners, valves and inox griddles.

GS 4100 70



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power	28 kW
Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)	100 × 70 × 34 cm
Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions	120 × 70 × 50 cm
Βάρος συσκευασίας Package weight	75 kg
Διαστάσεις σχάρας Griddle dimensions	47 × 20.5 cm (× 2) 47 × 27 cm (× 2)
ΤΙΜΗ PRICE	3000 €

Παρατηρήσεις: Ψησταριά Αερίου νερού με τέσσερις καυστήρες, διακόπτες και ανοξείδωτες σχάρες
Notes: Gas Water grill with four gas burners, valves and inox griddles.

ΣΕΙΡΕΣ 60 & 70 60 & 70 SERIES

GS 4120 60



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power	36 kW
Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)	120 × 63 × 34 cm
Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions	120 × 70 × 50 cm
Βάρος συσκευασίας Package weight	70 kg
Διαστάσεις σχάρας Griddle dimensions	57 × 20.5 cm (× 4)
ΤΙΜΗ PRICE	3360 €

Παρατηρήσεις: Ψησταριά Αερίου νερού με τέσσερις καυστήρες, διακόπτες και ανοξείδωτες σχάρες.

Notes: Gas Water grill with four gas burners, valves and inox griddles.

GS 4120 70



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power	36 kW
Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)	120 × 70 × 34 cm
Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions	120 × 70 × 50 cm
Βάρος συσκευασίας Package weight	75 kg
Διαστάσεις σχάρας Griddle dimensions	57 × 20.5 cm 57 × 27.5 cm
ΤΙΜΗ PRICE	3840 €

Παρατηρήσεις: Ψησταριά Αερίου νερού με τέσσερις καυστήρες, διακόπτες και ανοξείδωτες σχάρες.

Notes: Gas Water grill with four gas burners, valves and inox griddles.

Συγκριτικός πίνακας μοντέλων

Comparative models table

Τύπος Model	Ισχύς Power	Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)	Διαστάσεις σχάρας Griddle dimensions	Τιμή Price
GS 280 60	18 kW	80 × 63 × 34 cm	73.5 × 20.5 cm (× 2)	2040 €
GS 280 70	18 kW	80*70*34cm	73.5 × 20.5 73.5 × 27	2545 €
GS 4100 60	28 kW	100 × 63 × 34 cm	47 × 20 cm (× 4)	2640 €
GS 4100 70	28 kW	100 × 70 × 34 cm	47 × 20.5 cm (× 2) 47 × 27 cm (× 2)	3000 €
GS 4120 60	36 kW	120 × 63 × 34 cm	57 × 20.5 cm (× 4)	3360 €
GS 4120 70	36 kW	120 × 70 × 34 cm	57 × 20.5 cm (x2) 57 × 27.5 cm (x2)	3840 €
GS 4150 60	36 kW	150 × 63 × 34 cm	71.5 × 20.5 cm (× 4)	3960 €
GS4 4150 70	36 kW	150 × 70 × 34 cm	71.5 × 27 cm (× 2)	4805 €



Φριτέζες αερίου

Gas Fryers

ΣΕΙΡΑ 60 60 SERIES

FR 160



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS


Ισχύς Power	7 kW
Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)	40 × 63 × 34 cm
Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions	40 × 70 × 50 cm
Βάρος συσκευασίας Package weight	35 kg
Χωρητικότητα κάδου Bowl oil capacity	8 lt

ΤΙΜΗ PRICE **1315 €**

Παρατηρήσεις: Φριτέζα αερίου με ένα κάδο 8 lt, ένα θερμοστάτη και ένα θερμόμετρο.

Notes: Gas fryer with one 8 lt oil tank, one thermostat and one thermometer.

FR 260



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power	14 kW
Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)	72 × 63 × 34 cm
Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions	80 × 70 × 50 cm
Βάρος συσκευασίας Package weight	60 kg
Χωρητικότητα κάδου Bowl oil capacity	8+8 lt

ΤΙΜΗ PRICE **2285 €**

Παρατηρήσεις: Φριτέζα αερίου με δύο κάδους 8+8 lt, δύο θερμοστάτες και δύο θερμόμετρα.

Notes: Gas fryer with two 8+8 lt oil tank, two thermostats and two thermometers.



Για την εξαγωγή του λαδιού σε όλα τα μοντέλα υπάρχει βάνα εξαγωγής μίας ίντσας για εύκολη και γρήγορη εξαγωγή του λαδιού.

ΣΕΙΡΑ 70 70 SERIES

FR 170



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Ισχύς
Power **7 kW**

Διαστάσεις (μ × π × υ)
Dimensions (l × w × h) **40 × 70 × 34 cm**

με βάση
on base **40 × 70 × 86 cm**

Διαστάσεις συσκευασίας
Package dimensions **40 × 70 × 50 cm**
40 × 70 × 90 cm

Βάρος συσκευασίας
Package weight **35 kg**

Χωρητικότητα κάδου
Bowl oil capacity **8 lt**

ΤΙΜΗ
PRICE **1315 €**

Παρατηρήσεις: Φριτέζα αερίου με ένα κάδο 8 lt, ένα θερμοστάτη και ένα θερμόμετρο.

Notes: Gas fryer with one 8 lt oil tank, one thermostat and one thermometer.

FR 270



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Ισχύς
Power **14 kW**

Διαστάσεις (μ × π × υ)
Dimensions (l × w × h) **80 × 70 × 34 cm**

με βάση
on base **80 × 70 × 86 cm**

Διαστάσεις συσκευασίας
Package dimensions **80 × 70 × 50 cm**
80 × 70 × 90 cm

Βάρος συσκευασίας
Package weight **60 kg**

Χωρητικότητα κάδου
Bowl oil capacity **16 lt**

ΤΙΜΗ
PRICE **2285 €**

Παρατηρήσεις: Φριτέζα αερίου με δύο κάδους 8+8 lt, δύο θερμοστάτες και δύο θερμόμετρα.

Notes: Gas fryer with two 8+8 lt oil tank, two thermostats and two thermometers.



All models have 1 inch oil extraction valve for easy and fast oil extraction.

ΣΕΙΡΑ 70 70 SERIES

FR 270 με κλειστή βάση with closed cabinet

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Ισχύς
Power **14 kW**

Διαστάσεις (μ × π × υ)
Dimensions (l × w × h) **80 × 70 × 86 cm**

Διαστάσεις συσκευασίας
Package dimensions **80 × 70 × 90 cm**

Βάρος συσκευασίας
Package weight **70 kg**

Χωρητικότητα κάδου
Bowl oil capacity **16 lt**

ΤΙΜΗ (κλειστή βάση)
PRICE (closed cabinet) **2770 €**

Παρατηρήσεις: Φριτέζα αερίου με δύο κάδους 8+8 lt, δύο θερμοστάτες και δύο θερμομέτρα.
Notes: Gas fryer with two 8+8 lt oil tank, two thermostats and two thermometers.



→ Για την εξαγωγή του λαδιού σε όλα τα μοντέλα υπάρχει βάνα εξαγωγής μίας ίντσας για εύκολη και γρήγορη εξαγωγή του λαδιού.

→ All models have 1 inch oil extraction valve for easy and fast oil extraction.

→ Όλα τα μοντέλα έχουν υψηλή απόδοση άνω του 60% για μεγάλη οικονομία καυσίμου και έχουν θερμομέτρο για άμεση παρακολούθηση της θερμοκρασίας του λαδιού.

→ All models have high thermodynamic efficiency above 60% for great fuel economy and thermometer for better oil temperature monitoring.



Εστίες αερίου

Gas ranges

ΣΕΙΡΑ 50 50 SERIES

GL 150



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power **6.5 / 8.5 / 11 kW**

Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h) **40 × 48 × 22 cm**

Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions **40 × 50 × 30 cm**

Βάρος συσκευασίας Package weight **10 kg**

Διαστάσεις σχάρας Griddle dimensions **39.5 × 39.5 cm**

ΤΙΜΗ PRICE **530 €**

Παρατηρήσεις: Επιτραπέζια εστία αερίου με μία εστία.
Notes: One burner counter top gas hob.

GL 250



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power **6.5 / 8.5 / 11 kW (x2)**

Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h) **80 × 48 × 22 cm**

Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions **80 × 50 × 30 cm**

Βάρος συσκευασίας Package weight **15 kg**

Διαστάσεις σχάρας Griddle dimensions **39.5 × 39.5 cm (x2)**

ΤΙΜΗ PRICE **795 €**

Παρατηρήσεις: Επιτραπέζια εστία αερίου με δύο εστίες.
Notes: Two burner counter top gas hob.

GL 350



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power **6.5 / 8.5 / 11 kW (x3)**

Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h) **120 × 48 × 22 cm**

Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions **120 × 50 × 30 cm**

Βάρος συσκευασίας Package weight **20 kg**

Διαστάσεις σχάρας Griddle dimensions **39.5 × 39.5 cm (x3)**

ΤΙΜΗ PRICE **1060 €**

Παρατηρήσεις: Επιτραπέζια εστία αερίου με τρεις εστίες.
Notes: Three burner counter top gas hob.

ΣΕΙΡΑ 70 70 SERIES

GL 270



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power 6.5 / 8.5 / 11 kW (x2)

Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h) 40 × 70 × 22 cm

Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions 40 × 70 × 30 cm

Βάρος συσκευασίας Package weight 15 kg

Διαστάσεις σχάρας Griddle dimensions 39.5 × 30 cm (x2)

ΤΙΜΗ PRICE 795 €

Παρατηρήσεις: Επιτραπέζια εστία αερίου με δύο εστίες μπρός πίσω σειράς 70.

Notes: Two burner counter top gas hob for 70 series

GL 470



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power 6.5 / 8.5 / 11 kW (x4)

Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h) 80 × 70 × 22 cm

Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions 80 × 70 × 30 cm

Βάρος συσκευασίας Package weight 25 kg

Διαστάσεις σχάρας Griddle dimensions 39.5 × 30 cm (x4)

ΤΙΜΗ PRICE 1320 €

Παρατηρήσεις: Επιτραπέζια εστία αερίου με τέσσερις εστίες σειράς 70.

Notes: Four burner counter top gas hob for 70 series counter.

GL 670



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power 6.5 / 8.5 / 11 kW (x6)

Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h) 120 × 70 × 22 cm

Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions 120ω × 70 × 30 cm

Βάρος συσκευασίας Package weight 35 kg

Διαστάσεις σχάρας Griddle dimensions 39.5 × 30 cm (x6)

ΤΙΜΗ PRICE 1850 €

Παρατηρήσεις: Επιτραπέζια εστία αερίου με έξι εστίες σειράς 70.

Notes: Six burner counter top gas hob for 70 series counter.

ΣΕΙΡΑ 90 90 SERIES

GL 290



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power 6.5 / 8.5 / 11kW (x2)

Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h) 40 × 85 × 22 cm

Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions 40 × 85 × 30 cm

Βάρος συσκευασίας Package weight 15 kg

Διαστάσεις σχάρας Griddle dimensions 39.5 × 39.5 cm (x2)

ΤΙΜΗ PRICE 795 €

Παρατηρήσεις: Επιτραπέζια εστία αερίου με δύο εστίες μπρός πίσω σειράς 90 για περισσότερο χώρο για μεγάλα σκεύη.

Notes: Two burner counter top gas hob for 90 series counter which allows enough room for large pans.

GL 490



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power 6.5 / 8.5 / 11kW (x4)

Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h) 80 × 85 × 22 cm

Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions 80 × 85 × 30 cm

Βάρος συσκευασίας Package weight 25 kg

Διαστάσεις σχάρας Griddle dimensions 39.5 × 39.5 cm (x4)

ΤΙΜΗ PRICE 1320 €

Παρατηρήσεις: Επιτραπέζια εστία αερίου με τέσσερις εστίες σειράς 90 για περισσότερο χώρο για μεγάλα σκεύη.

Notes: Four burner counter top gas hob for 90 series counter which allows enough room for large pans.

GL 690



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power 6.5 / 8.5 / 11kW (x6)

Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h) 120 × 85 × 22 cm

Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions 120 × 85 × 30 cm

Βάρος συσκευασίας Package weight 35 kg

Διαστάσεις σχάρας Griddle dimensions 39.5 × 39.5 cm (x6)

ΤΙΜΗ PRICE 1850 €

Παρατηρήσεις: Επιτραπέζια εστία αερίου με έξι εστίες, σειράς 90 για περισσότερο χώρο για μεγάλα σκεύη.

Notes: Six burner counter top gas hob for 90 series counter which allows enough room for large pans.



Κουζίνες και φούρνοι αερίου

Gas stoves
and gas ovens

ΣΕΙΡΑ 70 70 SERIES

GCOV 470 Restaurant Chef



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power	42.5 kW
Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)	80 × 70 × 86 cm
Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions	80 × 70 × 90 cm
Βάρος συσκευασίας Package weight	90 kg
Διαστάσεις σχάρας Griddle dimensions	39.5 × 30 cm (x4)

ΤΙΜΗ PRICE **2945 €**

Παρατηρήσεις: Κουζίνα υγραερίου / φυσικού αερίου 4 εστιών με φούρνο σειράς 70.

Notes: Gas range with 4 burners and oven 70 line.

GCOV 670 Restaurant Chef



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power	60 kW
Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)	120 × 70 × 86 cm
Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions	120 × 70 × 90 cm
Βάρος συσκευασίας Package weight	110 kg
Διαστάσεις σχάρας Griddle dimensions	39.5 × 30 cm (x6)

ΤΙΜΗ PRICE **3685 €**

Παρατηρήσεις: Κουζίνα υγραερίου / φυσικού αερίου 6 εστιών με φούρνο σειράς 70.

Notes: Gas range with 6 burners and oven 70 line.

GOV 700 Restaurant Chef



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power	8 kW
Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)	80 × 70 × 70 cm
Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions	80 × 70 × 85 cm
Βάρος συσκευασίας Package weight	60 kg

ΤΙΜΗ PRICE **1720 €**

Παρατηρήσεις: Φούρνος υγραερίου / φυσικού αερίου μαγειρέματος.
Notes: Gas oven 700 line.

ΣΕΙΡΑ 70 70 SERIES

GM 470



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power	34.5 kW
Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)	80 × 70 × 27 cm
Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions	80 × 70 × 50 cm
Βάρος συσκευασίας Package weight	40 kg
Διαστάσεις σχάρας Griddle dimensions	39.5 × 30 cm (×4)
ΤΙΜΗ PRICE	1370 €

Παρατηρήσεις: Εστία αερίου σειράς 70 με 4 καυστήρες χαμηλής πίεσης.
Notes: 70 series gas range with 4 burners.

GH 470



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power	34.5 kW
Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)	80 × 70 × 34 cm
Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions	80 × 70 × 50 cm
Βάρος συσκευασίας Package weight	60 kg
Διαστάσεις σχάρας Griddle dimensions	39 × 30 cm (×4)
ΤΙΜΗ PRICE	1400 €

Παρατηρήσεις: Εστία αερίου σειράς 70 με 4 καυστήρες χαμηλής πίεσης.
Notes: 70 series gas range with 4 burners.

GH 470 με ανοιχτή βάση



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power	34.5 kW
Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)	80 × 70 × 86 cm
Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions	80 × 70 × 90 cm
Βάρος συσκευασίας Package weight	70 kg
ΤΙΜΗ PRICE	1705 €

Παρατηρήσεις: Εστία αερίου σειράς 70 με 4 καυστήρες χαμηλής πίεσης.
Notes: 70 series gas range with 4 burners.

ΣΕΙΡΑ 90 90 SERIES

GCOV 490 Restaurant Chef



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power	46.5 kW
Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)	80 × 90 × 86 cm
Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions	80 × 90 × 90 cm
Βάρος συσκευασίας Package weight	95 kg
Διαστάσεις σχάρας Griddle dimensions	39.5 × 37 cm (x4)
ΤΙΜΗ PRICE	3300 €

Παρατηρήσεις: Κουζίνα υγραερίου / φυσικού αερίου 4 εστιών με φούρνο σειράς 90.

Notes: Gas range with 4 burners and oven 90 line.

GCOV 690 Restaurant Chef



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power	64 kW
Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)	120 × 90 × 86 cm
Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions	120 × 90 × 90 cm
Βάρος συσκευασίας Package weight	120 kg
Διαστάσεις σχάρας Griddle dimensions	39.5 × 37 cm (x6)
ΤΙΜΗ PRICE	4510 €

Παρατηρήσεις: Κουζίνα υγραερίου / φυσικού αερίου 6 εστιών με φούρνο σειράς 90.

Notes: Gas range with 6 burners and oven 90 line.

GOV 900 Restaurant Chef



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power	12 kW
Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)	80 × 90 × 70 cm
Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions	80 × 90 × 85 cm
Βάρος συσκευασίας Package weight	60 kg
ΤΙΜΗ PRICE	1740 €

Παρατηρήσεις: Φούρνος υγραερίου / φυσικού αερίου μαγειρέματος.

Notes: Gas oven 900 line.

ΣΕΙΡΑ 90 90 SERIES

GH 490 με κλειστή βάση



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power	34.5 kW
Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)	80 × 90 × 86 cm
Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions	80 × 90 × 90 cm
Βάρος συσκευασίας Package weight	60 kg

ΤΙΜΗ PRICE **1980 €**

Παρατηρήσεις: Εστία αερίου σειράς 90 με 4 καυστήρες χαμηλής πίεσης και βάση κλειστή
Notes: 90 series gas range with 4 burners and closed base.

GH 690 με κλειστή βάση



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power	52 kW (2 × 11.2 × 8.5 . 2 × 6.5)
Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)	120 × 90 × 86 cm
Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions	120 × 90 × 90 cm
Βάρος συσκευασίας Package weight	80 kg

ΤΙΜΗ PRICE **2760 €**

Παρατηρήσεις: Εστία αερίου σειράς 90 με 6 καυστήρες χαμηλής πίεσης και βάση κλειστή.
Notes: 90 series gas range with 6 burners and closed base.



Ψησταριές σούβλας αερίου

Gas rotisserie grills

K2 110 / 120 / 135 / 145



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power	10 / 12 / 14 / 18 kW
Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)	110 / 120 / 135 / 145 × 50 × 115 cm
Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions	120 / 130 / 145 / 155 × 60 × 125 cm
Βάρος συσκευασίας Package weight	60 kg
Κοτόπουλα ανά σούβλα Chickens per Spit	3 / 4 / 5 / 6
Μήκος σούβλας Spit length	89.5 / 99.5 / 113.5 / 123.5 cm (×2)
ΤΙΜΗ PRICE	1375 / 1515 / 1650 €

Παρατηρήσεις: Ψησταριά σούβλας-Κοτοπουλιέρα 2 θέσεων με 1 καυστήρα. Τοποθετείται σε πάγκο.
Notes: Counter-top Spit Grill with 2 spits and 1 burner.

K3 110 / 120 / 135 / 145



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power	10 / 12 / 14 / 18 kW
Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)	110 / 120 / 135 / 145 × 50 × 115 cm
Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions	120 / 130 / 145 / 155 × 60 × 125 cm
Βάρος συσκευασίας Package weight	60 kg
Κοτόπουλα ανά σούβλα Chickens per Spit	3 / 4 / 5 / 6
Μήκος σούβλας Spit length	89.5 / 99.5 / 113.5 / 123.5 cm (×3)
ΤΙΜΗ PRICE	1730 / 1865 / 2005 €

Παρατηρήσεις: Ψησταριά σούβλας-Κοτοπουλιέρα 3 θέσεων με 1 καυστήρα. Τοποθετείται σε πάγκο.
Notes: Counter-top Spit Grill with 3 spits and 1 burner.

K5 110 / 120 / 135 / 145



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power	10 / 12 / 14 / 18 kW
Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)	110 / 120 / 135 / 145 × 60 × 115 (192 με βάση) cm
Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions	120 / 130 / 145 / 155 × 70 × 125 (200 με βάση) cm
Βάρος συσκευασίας Package weight	80 kg
Κοτόπουλα ανά σούβλα Chickens per Spit	3 / 4 / 5 / 6
Μήκος σούβλας Spit length	89.5 / 99.5 / 113.5 / 123.5 cm (×5)
ΤΙΜΗ PRICE	2820 / 2980 / 3115 €

Παρατηρήσεις: Ψησταριά σούβλας-Κοτοπουλιέρα 5 θέσεων με 1 καυστήρα. Τοποθετείται σε πάγκο ή σε βάση.

Notes: Counter top Spit Grill with 5 spits and 1 burner. It can also be adjusted on autonomous base with wheels.

K7 110 / 120 / 135 / 145



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power	10 / 12 / 14 / 18 kW
Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)	110 / 120 / 135 / 145 × 60 × 115 (192 με βάση) cm
Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions	120 / 130 / 145 / 155 × 70 × 125 (200 με βάση) cm
Βάρος συσκευασίας Package weight	80 kg
Κοτόπουλα ανά σούβλα Chickens per Spit	3 / 4 / 5 / 6
Μήκος σούβλας Spit length	89.5 / 99.5 / 113.5 / 123.5 cm (×7)
ΤΙΜΗ PRICE	3570 / 3780 / 4026 €

Παρατηρήσεις: Ψησταριά σούβλας-Κοτοπουλιέρα 5 θέσεων με 1 καυστήρα. Τοποθετείται σε πάγκο ή σε βάση.

Notes: Counter top Spit Grill with 5 spits and 1 burner. It can also be adjusted on autonomous base with wheels.

K9 135 / 145



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power	28 / 36 kW
Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)	135 / 145 × 65 × 192 cm
Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions	150 × 70 × 200 cm
Βάρος συσκευασίας Package weight	120 kg
Κοτόπουλα ανά σούβλα Chickens per Spit	5 / 6
Μήκος σούβλας Spit length	113.5 / 123.5 cm (×9)
ΤΙΜΗ PRICE	4996 / 5379 €

Παρατηρήσεις: Ψησταριά σούβλας-Κοτοπουλιέρα 9 θέσεων με 1 καυστήρα.

Notes: Spit Grill with 9 spits and 1 burner.



- Βάση φέρουν τα μοντέλα K5 και K7 κατόπιν παραγγελίας.
- Στη διάσταση 145 μήκος σε όλα τα μοντέλα υπάρχει η δυνατότητα ψησίματος και αρνιού (12–14 κιλά).
- Το κάθε κοτόπουλο υπολογίζεται ως 1,5 kg. Ό αριθμός εξαρτάται και από το δέσιμο.

- Models K5 and K7 can have a floor stand with wheels mounted upon request.
- All models with 145 cm length have the ability to grill a lamp up to 12 or 14 kg.
- The estimation is done for 1.5 kg chicken. The chicken number per spit depends also on the way of placing.

Συγκριτικός πίνακας μοντέλων

Comparative models table

Τύπος Model	Ισχύς Power	Διαστάσεις (μ x π x υ) Dimensions (l x w x h)	Σούβλες Nr. of spits	Μήκος σούβλας Spit lenght	Κοτόπουλα ανά σούβλα Chickens per Spit	Τιμή Price
K2	10 / 12 / 14 / 18 kW	110 / 120 / 135 / 145 x 50 x 115 cm	2	89.5 / 99.5 / 113.5 / 123.5 cm	3 / 4 / 5 / 6	1375/1515/1650
K3	10 / 12 / 14 / 18 kW	110 / 120 / 135 / 145 x 50 x 115 cm	3	89.5 / 99.5 / 113.5 / 123.5 cm	3 / 4 / 5 / 6	1730/1865/2005
K5	10 / 12 / 14 / 18 kW	110 / 120 / 135 / 145 x 65 x 115 cm	5	89.5 / 99.5 / 113.5 / 123.5 cm	3 / 4 / 5 / 6	2820/2980/3115
K7	10 / 12 / 14 / 18 kW	110 / 120 / 135 / 145 x 65 x 115 cm	7	89.5 / 99.5 / 113.5 / 123.5 cm	3 / 4 / 5 / 6	3570/3780/4026
K9	28 / 36 kW	110 / 120 / 135 / 145 x 65 x 115 cm	9	89.5 / 99.5 / 113.5 / 123.5 cm	5 / 6	4996/5379

Βάσεις για K5 και K7 (ύψος 60cm)
Λείπει το αγγλικό

Μήκος ψησταριάς Λείπει το αγγλικό	Τιμή Price
110 cm	345€
120 cm	385€
135 cm	455€
145 cm	495€



Κρεπιέρες αερίου

Gas crepe applications

K1 Crepe



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Ισχύς
Power **2.6 kW**

Διαστάσεις (μ × π × υ)
Dimensions (l × w × h) **46 × 46 × 20 cm**

Διαστάσεις συσκευασίας
Package dimensions **50 × 50 × 30 cm**

Βάρος συσκευασίας
Package weight **35 kg**

Διαστάσεις πλάκας
Griddle dimensions **38.5 cm**

ΤΙΜΗ
PRICE **595 €**

Παρατηρήσεις: Κρέπιέρα αερίου με έναν καυστήρα, με θερικό και μαντεμένια επιφάνεια.

Notes: Gas crepe machines with one burner, thermocouple and cast iron surfaces.

K2 Crepe



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Ισχύς
Power **5.2 kW**

Διαστάσεις (μ × π × υ)
Dimensions (l × w × h) **85 × 46 × 20 cm**

Διαστάσεις συσκευασίας
Package dimensions **50 × 50 × 30 cm**

Βάρος συσκευασίας
Package weight **50 kg**

Διαστάσεις πλάκας
Griddle dimensions **38.5 cm (× 2)**

ΤΙΜΗ
PRICE **905 €**

Παρατηρήσεις: Κρέπιέρα αερίου με δύο καυστήρες, με θερμικά και μαντεμένιες επιφάνειες.

Notes: Gas crepe machines with two burners, thermocouples and cast iron surfaces.



Θερμογέφυρες

Warming stations

L2**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS****Ισχύς Power** **350 W****Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)** **40 × 60 × 77 cm****Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions** **40 × 60 × 80 cm****Βάρος συσκευασίας Package weight** **15 kg****ΤΙΜΗ PRICE** **475 €****Παρατηρήσεις:** Θερμογέφυρα με δύο λάμπες των 175 W η κάθε μία, για τη διατήρηση της θερμοκρασίας των ψητών και των τηγανητών.**Notes:** Warming station with two lamps 175 W each, for keeping warm fried and grilled food.**L4****ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS****Ισχύς Power** **700 W****Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)** **67 × 60 × 77 cm****Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions** **67 × 60 × 80 cm****Βάρος συσκευασίας Package weight** **25 kg****ΤΙΜΗ PRICE** **740 €****Παρατηρήσεις:** Θερμογέφυρα με τέσσερις λάμπες των 175 W η κάθε μία, για τη διατήρηση της θερμοκρασίας των ψητών και των τηγανητών.**Notes:** Warming station with four lamps 175 W each, for keeping warm fried and grilled food.**L6****ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS****Ισχύς Power** **1050 W****Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)** **100 × 60 × 77 cm****Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions** **100 × 60 × 80 cm****Βάρος συσκευασίας Package weight** **35 kg****ΤΙΜΗ PRICE** **1080 €****Παρατηρήσεις:** Θερμογέφυρα με έξι λάμπες των 175 W η κάθε μία, για τη διατήρηση της θερμοκρασίας των ψητών και των τηγανητών.**Notes:** Warming station with six lamps 175 W each, for keeping warm fried and grilled food.



Μηχανές παρασκευής σουβλακίων

Souvlaki appliances

A Τύπος

A type



ΤΙΜΗ PRICE **121 €**

Παρατηρήσεις: Παρασκευάζει 100 τεμάχια των 50 γραμμαρίων. Μέγιστο βάρος κρέατος 5 kg.

Notes: It produces 100 pieces of 50 gr each. Maximum meat weight is 5 kg.

B Τύπος

B type



ΤΙΜΗ PRICE **157 €**

Παρατηρήσεις: Παρασκευάζει 81 τεμάχια των 80 γραμμαρίων. Μέγιστο βάρος κρέατος 6,5 kg.

Notes: It produces 81 pieces of 80 gr each. Maximum meat weight is 6.5 kg.

M Τύπος (Μερίδας)

M type



ΤΙΜΗ PRICE **180 €**

Παρατηρήσεις: Παρασκευάζει 108 τεμάχια των 95 γραμμαρίων. Μέγιστο βάρος κρέατος 10 kg.

Notes: It produces 108 pieces of 95 gr each. Maximum meat weight is 10 kg.



Εξαρτήματα

Accessories

Τιμοκατάλογος Λιανικής Πώλησης

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	ΓΥΡΟΣ RG	ΓΥΡΟΣ V	ΓΥΡΟΣ RGE	ΨΗΣΤΑΡΙΑ GS 2000	ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΚΛΑΣΙΚΗ	ΚΟΤΟΠΟΥ- ΛΙΕΡΑ	ΦΡΙΤΕΖΑ	ΧΑΤΚΟΝ	ΚΡΕΠΑ	ΕΣΤΙΕΣ
ΑΜΠΟΥΛΑ	9	9	*	12	9	9	*	*	12	12
ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ	12	12	*	10	10	10	10	*	10	*
ΑΞΟΝΑΚΙ ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟΥ	*	*	*	9	9	9	*	*	*	9
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚ	*	*	19	40/180	*	*	*	*	*	*
ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ	*	*	*	8	8	*	*	*	*	*
ΑΣΦΑΛΕΙΑ/ΚΑΒΙΛΙΑ	3	3	3	*	*	*	*	*	*	*
ΒΑΝΑ ΦΡΙΤΕΖΑΣ	*	*	*	*	*	*	45	*	*	*
ΒΑΣΗ ΚΑΛΑΘΙΟΥ ΦΡΙΤΕΖΑΣ	*	*	*	*	*	*	25	*	*	*
ΒΑΣΗ ΓΥΡΟΥ	250	250	250	*	*	*	*	*	*	*
ΒΑΣΗ Π ΓΥΡΟΥ	35	35	35	*	*	*	*	*	*	*
ΒΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΚΟΜΠΛΕ	40	40	40	*	*	*	*	*	*	*
ΒΙΔΑ ΤΑΦ	12	12	12	*	*	*	*	*	*	*
ΓΛΥΣΙΕΡΑ	17	17	17	*	*	*	*	*	*	*
ΓΩΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΛΑΔΙΟΥ ΦΡΙΤΕΖΑΣ	*	*	*	*	*	*	17	*	*	*
ΓΩΝΙΑ (ΠΥΡΑΜΙΔΑ)	*	*	*	*	38	*	*	*	*	*
ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΛΑΙΜΟΥ	5	5	5	*	*	*	*	*	*	*
ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ΔΙΑΚΟ. ON- OFF	5	5	5	10	*	5	*	5	*	*
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡ	*	*	9	*	*	*	*	*	*	*
ΔΙΣΚΑΚΙΑ	4	4	4	*	*	*	*	*	*	*
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ	*	*	*	*	*	*	25	*	*	*
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ 190	*	*	*	*	*	*	110	*	*	*
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΦ	*	*	*	*	*	*	29	*	*	*
ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΟ 1-1,5 cm	*	*	*	*	*	25	*	*	*	25
ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΟ 22cm	9	*	*	*	9	*	*	*	*	*
ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΟ 60cm	*	11	*	11	*	*	11	*	11	11
ΘΥΡΙΔΑ	*	*	*	25	25	*	*	*	*	*
ΚΑΒΟΥΚΙ ΓΥΡΟΥ	8	8	8	*	*	*	*	*	*	*
ΚΑΛΑΘΙ ΦΡΙΤΕΖΑΣ	*	*	*	*	*	*	21	*	*	*
ΚΑΛΩΔΙΑ 60cm	*	*	*	11	11	11	11	*	11	11
ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΞΩΤ.	11	11	11	*	*	11	*	11	*	*
ΚΑΜΙΝΑΔΑ	*	*	*	43	43	*	*	*	*	*
ΚΑΠΑΚΙ ΦΡΙΤΕΖΑΣ	*	*	*	*	*	*	12	*	*	*
ΚΑΠΑΚΙ+ΤΑΨΙ ΓΥΡΟΥ	40	40	40	*	*	*	*	*	*	*
ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ RG120	245	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ RG20	105	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ RG40	140	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ RG50	175	175	*	*	*	*	*	*	*	*
ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ RG60	210	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ	*	*	*	100	120	*	*	*	100	190
ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ	*	*	*	9	*	*	*	*	*	*
ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	190
ΚΟΜΒΙΑ ΜΕΓΑΛΑ	*	*	*	10	10	*	*	*	*	10
ΚΟΜΒΙΑ ΜΙΚΡΑ	8	8	8	*	*	8	*	*	8	*
ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΤΙΑΣ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	100

Τιμοκατάλογος Λιανικής Πώλησης

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	ΓΥΡΟΣ RG	ΓΥΡΟΣ V	ΓΥΡΟΣ RGE	ΨΗΣΤΑΡΙΑ GS 2000	ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΚΛΑΣΙΚΗ	ΚΟΤΟΠΟΥ- ΛΙΕΡΑ	ΦΡΙΤΕΖΑ	ΧΑΤΚΟΝ	ΚΡΕΠΑ	ΕΣΤΙΕΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΔΙΠΛΗ ΕΣΤΙΑΣ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	120
ΚΟΡΩΝΑ WOK ΕΣΤΙΑΣ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	180
ΚΟΥΡΜΠΑ ΓΥΡΟΥ	23	23	23	*	*	*	*	*	*	*
ΛΑΙΜΟΣ ΜΟΤΕΡ	18	18	18	*	*	*	*	*	*	*
ΛΑΜΠΕΣ ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟΥ	*	*	*	*	*	*	*	25	*	*
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ	8	8	8	*	*	*	*	*	*	*
ΜΟΤΕΡ ΚΟΤΟΠΟΥΛΙΕΡΑΣ	*	*	*	*	*	100	*	*	*	*
ΜΟΤΕΡ 2,5 ΣΤΡΟΦΩΝ	49	49	49	*	*	*	*	*	*	*
ΜΠΕΚ	2	2	*	2	2	2	2	*	2	4
ΜΠΟΥΖΙ	*	10	*	10	10	10	10	*	10	*
ΜΠΟΥΤΟΝ	*	8	*	*	*	8	*	*	*	*
ΝΤΟΥΙ	*	*	*	*	*	10	*	11	*	*
ΠΙΛΟΤΟΣ ΙΝΟΧ	*	*	*	*	*	*	17	*	*	*
ΠΛΑΚΑ	*	*	*	120	150	*	*	*	100	*
ΠΕΡΜΑΝΙΤΗΣ	7	7	7	*	*	*	*	*	*	*
ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΙΤΑΣ	6	6	6	*	*	*	*	*	*	*
ΠΙΛΟΤΟΣ	*	*	*	16	16	*	16	*	*	16
ΠΑΡΟΧΗ	55	55	55	55	55	85	55	*	55	55
ΠΕΤΡΑ ΛΑΒΑ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	15
ΠΛΑΤΗ ΓΥΡΟΥ	40	40	40	*	*	*	*	*	*	*
ΠΑΡΑΠΕΤΑ	*	*	*	17	17	*	*	*	*	*
ΠΑΤΩΜΑ ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ GS	*	*	*	17	*	*	*	*	*	*
ΠΙΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ	*	*	*	7	7	7	7	7	7	7
ΠΟΡΤΑΚΙ ΓΥΡΟΥ	25	25	*	*	*	*	*	*	*	*
ΡΑΚΟΡ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΟΤΟΠΟΥΛΙΕΡΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ	*	*	*	*	*	13	*	*	*	*
ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ	28	28	28	48	48	28	*	*	48	48
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ 3,5-1,5 KG	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
ΣΙΤΑ 3 ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ 44,5*13	17	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ΣΙΤΑ 4 ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ 61*13	18	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ΣΙΤΑ 5 ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ 54*17	19	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ΣΙΤΑ 6 ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ 63*17	20	20	*	*	*	*	*	*	*	*
ΣΙΤΑ 7 ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ 74*15	22	22	*	*	*	*	*	*	*	*
ΣΟΥΒΛΑ 3 ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ	19	*	19	*	*	*	*	*	*	*
ΣΟΥΒΛΑ 4 ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ	22	*	22	*	*	*	*	*	*	*
ΣΟΥΒΛΑ 5 ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ	24	*	24	*	*	*	*	*	*	*
ΣΟΥΒΛΑ 6 ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ	27	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ΣΟΥΒΛΑ 7 ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ	30	30	*	*	*	*	*	*	*	*
ΣΟΥΒΛΕΣ ΚΟΤ 110*	*	*	*	*	*	38	*	*	*	*
ΣΟΥΒΛΕΣ ΚΟΤ 120*	*	*	*	*	*	41	*	*	*	*
ΣΟΥΒΛΕΣ ΚΟΤ 135*	*	*	*	*	*	43	*	*	*	*
ΣΟΥΒΛΕΣ ΚΟΤ 145*	*	*	*	*	*	46	*	*	*	*
ΣΠΙΡΑΛ+ΚΑΛΩΔΙΑ	14	14	14	*	*	*	*	*	*	*
ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙ ΤΑΨΙ ΓΥΡΟΥ	17	17	17	*	*	*	*	*	*	*

Τιμοκατάλογος Λιανικής Πώλησης

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	ΓΥΡΟΣ RG	ΓΥΡΟΣ V	ΓΥΡΟΣ RGE	ΨΗΣΤΑΡΙΑ GS 2000	ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΚΛΑΣΙΚΗ	ΚΟΤΟΠΟΥ- ΛΙΕΡΑ	ΦΡΙΤΕΖΑ	ΧΑΤΚΟΝ	ΚΡΕΠΑ	ΕΣΤΙΕΣ
ΣΥΡΤΑΡΙ GS2	*	*	*	58	*	*	*	*	*	*
ΣΥΡΤΑΡΙ ΚΛΑΣ	*	*	*	*	48	*	*	*	*	*
ΣΧΑΡΕΣ INOX GS1	*	*	*	70	*	*	*	*	*	*
ΣΧΑΡΕΣ INOX GS2	*	*	*	70	*	*	*	*	*	*
ΣΧΑΡΕΣ INOX GS3	*	*	*	70	*	*	*	*	*	*
ΣΧΑΡΕΣ INOX ΚΛΑΣ	*	*	*	*	70	*	*	*	*	70
ΤΟΥΒΛΑΚΙΑ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (SERVICE)	35	35	17	*	*	35	*	*	*	*
ΤΑΦ V10	*	13	*	*	*	*	*	*	*	*
ΤΑΨΙ	23	23	23	*	*	*	*	*	*	*
ΤΡΙΠΟΔΑΣ	90	90	90	*	*	*	*	*	*	*
ΤΣΙΓΓΕΛΑΚΙΑ ΔΙΠΛΑ	*	*	*	*	*	9	*	*	*	*
ΤΣΙΓΓΕΛΑΚΙΑ ΜΟΝΑ	*	*	*	*	*	8	*	*	*	*
ΦΤΙΑΡΙ INOX	22	22	22	*	*	*	*	*	*	*
ΦΩΛΙΑ ΓΥΡΟΥ	10	10	*	*	*	*	*	*	*	*
ΧΕΡΟΥΛΙ	*	*	*	14	14	*	14	*	*	*
ΧΩΝΑΚΙΑ	*	*	*	*	11	*	*	*	*	*
ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ/ΜΕΤΡΟ	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7

Τιμοκατάλογος Χονδρικής Πώλησης

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	ΓΥΡΟΣ RG	ΓΥΡΟΣ V	ΓΥΡΟΣ RGE	ΨΗΣΤΑΡΙΑ GS 2000	ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΚΛΑΣΙΚΗ	ΚΟΤΟΠΟΥ- ΛΙΕΡΑ	ΦΡΙΤΕΖΑ	ΧΑΤΚΟΝ	ΚΡΕΠΑ	ΕΣΤΙΣ
ΑΜΠΟΥΛΑ	6	6	*	9	6	6	*	*	9	9
ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ	*	9	*	7	7	8	8	*	7	*
ΑΞΟΝΑΚΙ ΡΟΥΜ. ΨΗΣΤ. G	*	*	*	7	7	7	*	*	*	*
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚ	*	*	14	30/130	*	*	*	*	*	*
ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ	*	*	*	6	6	*	*	*	*	*
ΑΣΦΑΛΕΙΑ/ΚΑΒΙΛΙΑ	2	2	2	*	*	*	*	*	*	*
ΒΑΝΑ ΦΡΙΤΕΖΑΣ	*	*	*	*	*	*	35	*	*	*
ΒΑΣΗ ΚΑΛΑΘΙΟΥ ΦΡΙΤΕΖΑΣ	*	*	*	*	*	*	18	*	*	*
ΒΑΣΗ ΓΥΡΟΥ	190	190	190	*	*	*	*	*	*	*
ΒΑΣΗ Π ΓΥΡΟΥ	22	22	22	*	*	*	*	*	*	*
ΒΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΚΟΜΠΛΕ	34	34	34	*	*	*	*	*	*	*
ΒΔΑ ΤΑΦ	14	14	14	*	*	*	*	*	*	*
ΓΛΥΣΙΕΡΑ	12	12	12	*	*	*	*	*	*	*
ΓΩΝΙΑ (ΠΥΡΑΜΙΔΑ)	*	*	*	*	30	*	*	*	*	*
ΓΩΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΛΑΔΙΟΥ ΦΡΙΤΕΖΑΣ	*	*	*	*	*	*	12	*	*	*
ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΛΑΙΜΟΥ	4	4	4	*	*	*	*	*	*	*
ΔΙΑΚΟ. ON- OFF	4	4	4	*	*	4	*	4	*	*
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡ	*	*	7	12	*	*	*	*	*	*
ΔΙΣΚΑΚΙΑ	3	3	3	*	*	*	*	*	*	*
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ	*	*	*	*	*	*	20	*	*	*
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ 190	*	*	*	*	*	*	90	*	*	*
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΦ	*	*	*	*	*	*	21	*	*	*
ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΟ 1,5 cm	*	*	*	*	*	20	*	*	*	*
ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΟ 22cm	7	*	*	*	7	*	*	*	*	*
ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΟ 60cm	*	9	*	9	*	*	9	*	9	9
ΘΥΡΙΔΑ	*	*	*	17	17	*	*	*	*	*
ΚΑΒΟΥΚΙ ΓΥΡΟΥ	7	7	7	*	*	*	*	*	*	*
ΚΑΛΑΘΙ ΦΡΙΤΕΖΑΣ	*	*	*	*	*	*	16	*	*	*
ΚΑΛΩΔΙΑ 60cm	*	*	*	8	8	*	8	*	8	*
ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΞΩΤ.	8	8	8	*	*	8	*	8	*	*
ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ	*	*	*	28	28	*	*	*	*	*
ΚΑΠΑΚΙ ΦΡΙΤΕΖΑΣ	*	*	*	*	*	*	8	*	*	*
ΚΑΠΑΚΙ+ΤΑΨΙ ΓΥΡΟΥ	30	30	30	*	*	*	*	*	*	*
ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ RG120	210	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ RG20	90	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ RG40	120	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ RG50	150	150	*	*	*	*	*	*	*	*
ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ RG60	180	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ	*	*	*	80	80	*	*	*	80	120
ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ	*	*	*	7	*	*	*	*	*	*
ΚΟΜΒΙΑ ΜΕΓΑΛΑ	*	*	*	8	*	*	*	*	*	8
ΚΟΜΒΙΑ ΜΙΚΡΑ	6	6	6	*	*	6	*	*	6	*
ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΤΙΑΣ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	80
ΚΟΡΩΝΑ ΔΙΠΛΗ ΕΣΤΙΑΣ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	100

Τιμοκατάλογος Χονδρικής Πώλησης

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	ΓΥΡΟΣ RG	ΓΥΡΟΣ V	ΓΥΡΟΣ RGE	ΨΗΣΤΑΡΙΑ GS 2000	ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΚΛΑΣΙΚΗ	ΚΟΤΟΠΟΥ- ΛΙΕΡΑ	ΦΡΙΤΕΖΑ	ΧΑΤΚΟΝ	ΚΡΕΠΑ	ΕΣΤΙΕΣ
ΚΟΡΩΝΑ WOK ΕΣΤΙΑΣ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	140
ΚΟΥΡΜΠΑ ΓΥΡΟΥ	19	19	19	*	*	*	*	*	*	*
ΛΑΙΜΟΣ ΜΟΤΕΡ	14	14	14	*	*	*	*	*	*	*
ΛΑΜΠΕΣ ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟΥ	*	*	*	*	*	*	*	19	*	*
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ	6	6	6	*	*	*	*	*	*	*
ΜΟΤΕΡ ΚΟΤΟΠΟΥΛΙΕΡΑΣ	*	*	*	*	*	75	*	*	*	*
ΜΟΤΕΡ 2,5 ΣΤΡΟΦΩΝ	35	35	35	*	*	*	*	*	*	*
ΜΠΕΚ	1,5	1,5	*	1,5	1,5	1,5	1,5	*	1,5	2
ΜΠΟΥΖΙ	*	7	*	7	7	7	7	*	7	*
ΜΠΟΥΤΟΝ	*	6	*	*	*	8	*	*	*	*
ΝΤΟΥΙ	*	*	*	*	*	8	*	10	*	*
ΠΙΛΟΤΟΣ ΙΝΟΧ	*	*	*	*	*	*	13	*	*	*
ΠΛΑΚΑ 2000	*	*	*	90	110	*	*	*	75	*
ΠΕΡΜΑΝΙΤΗΣ	5	5	5	*	*	*	*	*	*	*
ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΙΤΑΣ	5	5	*	*	*	9	*	*	*	*
ΠΙΛΟΤΟΣ	*	*	*	13	*	*	*	*	*	13
ΠΑΡΟΧΗ	37	37	37	37	37	67	37	37	37	37
ΠΕΤΡΑ ΛΑΒΑ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	9 €/ΚΙΛΟ
ΠΛΑΤΗ ΓΥΡΟΥ	29	29	29	*	*	*	*	*	*	*
ΠΑΡΑΠΕΤΑ	*	*	*	13	13	*	*	*	*	*
ΠΑΤΩΜΑ ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ GS	*	*	*	12	*	*	*	*	*	*
ΠΙΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ	*	*	*	5	5	5	5	*	5	5
ΠΟΡΤΑΚΙ ΓΥΡΟΥ	19	19	*	*	*	*	*	*	*	*
ΡΑΚΟΡ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΟΤΟΠΟΥΛΙΕΡΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ	*	*	*	*	*	9	*	*	*	*
ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ	23	23	23	38	38	23	*	*	23	38
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ 3,5-1,5 KG	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
ΣΙΤΑ 3 ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ 44,5*13	13	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ΣΙΤΑ 4 ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ 61*13	14	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ΣΙΤΑ 5 ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ 54*17	15	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ΣΙΤΑ 6 ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ 63*17	17	17	*	*	*	*	*	*	*	*
ΣΙΤΑ 7 ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ 74*15	18	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ΣΟΥΒΛΑ 3 ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ	15	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ΣΟΥΒΛΑ 4 ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ	17	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ΣΟΥΒΛΑ 5 ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ	19	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ΣΟΥΒΛΑ 6 ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ	21	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ΣΟΥΒΛΑ 7 ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ	23	23	*	*	*	*	*	*	*	*
ΣΟΥΒΛΕΣ ΚΟΤ 110*	*	*	*	*	*	29	*	*	*	*
ΣΟΥΒΛΕΣ ΚΟΤ 120*	*	*	*	*	*	31	*	*	*	*
ΣΟΥΒΛΕΣ ΚΟΤ 135*	*	*	*	*	*	33	*	*	*	*
ΣΟΥΒΛΕΣ ΚΟΤ 145*	*	*	*	*	*	35	*	*	*	*
ΣΠΙΡΑΛ+ΚΑΛΩΔΙΑ	11	11	11	*	*	*	*	*	*	*
ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙ ΤΑΨΙ ΓΥΡΟΥ	12	12	12	*	*	*	*	*	*	*
ΣΥΡΤΑΡΙ GS2	*	*	*	48	*	*	*	*	*	*

Τιμοκατάλογος Χονδρικής Πώλησης


ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	ΓΥΡΟΣ RG	ΓΥΡΟΣ V	ΓΥΡΟΣ RGE	ΨΗΣΤΑΡΙΑ GS 2000	ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΚΛΑΣΙΚΗ	ΚΟΤΟΠΟΥ- ΛΙΕΡΑ	ΦΡΙΤΕΖΑ	ΧΑΤΚΟΝ	ΚΡΕΠΑ	ΕΣΤΙΕΣ
ΣΥΡΤΑΡΙ ΚΛΑΣ	*	*	*	*	38	*	*	*	*	*
ΣΧΑΡΕΣ INOX GS1	*	*	*	55	*	*	*	*	*	*
ΣΧΑΡΕΣ INOX GS2	*	*	*	55	*	*	*	*	*	*
ΣΧΑΡΕΣ INOX GS3	*	*	*	55	*	*	*	*	*	*
ΣΧΑΡΕΣ INOX ΚΛΑΣ	*	*	*	*	55	*	*	*	*	55
ΤΟΥΒΛΑΚΙΑ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (SERVICE)	25	25	12	*	*	25	*	*	*	*
ΤΑΦ V10	*	9	*	*	*	*	*	*	*	*
ΤΑΨΙ	18	18	18	*	*	*	*	*	*	*
ΤΡΙΠΟΔΑΣ	74	74	74	*	*	*	*	*	*	*
ΤΣΙΓΓΕΛΑΚΙΑ ΔΙΠΛΑ	*	*	*	*	*	7				*
ΤΣΙΓΓΕΛΑΚΙΑ ΜΟΝΑ	*	*	*	*	*	6	*	*	*	*
ΦΤΙΑΡΙ INOX	18	18	18	*	*	*	*	*	*	*
ΦΩΛΙΑ ΓΥΡΟΥ	7	7	*	*	*	*	*	*	*	*
ΧΕΡΟΥΛΙ	*	*	*	9	9	*	9	*	*	*
ΧΩΝΑΚΙΑ	*	*	*	*	9	*	*	*	*	*
ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ	*	*	*	*	*	*	7,4€/ΜΕΤΡΟ	*	*	*



2019
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ



ΣΕΙΡΑ 600	16 - 17
ΣΕΙΡΑ 700	20 - 27
ΦΟΥΡΝΟΙ ΑΕΡΟΣ (εστιατορίου, ζαχαροπλαστείου)	30 - 33
ΦΟΥΡΝΟΙ COMBI STEAMER (ατμού)	36 - 37
ΦΟΥΡΝΟΙ ΤΑΜΠΑΝΩΤΟΙ - ΣΤΑΤΙΚΟΙ (εστιατορίου, ζαχαροπλαστείου)	40 - 41
ΦΟΥΡΝΟΙ ΠΙΤΣΑΣ	44 - 47
ΒΙΤΡΙΝΕΣ	50 - 51
ΓΥΡΟΙ	54 - 59
ΜΑΓΕΙΡΙΑ - ΦΛΟΓΙΣΤΡΑ - ΕΣΤΙΕΣ - WOK	62 - 69
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ	72 - 73
ΦΡΙΤΕΖΕΣ	76 - 77
ΣΧΑΡΙΕΡΕΣ	80 - 89
ΠΛΑΤΟ	92 - 95
ΚΟΤΟΠΟΥΛΙΕΡΕΣ	98 - 101
ΚΟΝΤΟΣΟΥΒΛΙ - ΑΡΝΙΕΡΕΣ	104 - 105
ΚΡΕΠΙΕΡΕΣ	108 - 109
ΜΑΚΑΡΟΝΙΕΡΑ - ΟΥΔΕΤΕΡΟ - ΜΠΕΝ ΜΑΡΙ	112 - 113





Προφίλ

Η **North Catering Equipment** είναι μια παγκοσμίου κύρους επιχείρηση, η οποία ειδικεύεται στον επαγγελματικό, υψηλών προδιαγραφών, εξοπλισμό εστιατορίων, ξενοδοχείων, ταχυφαγείων, πιτσαρίας, ζαχαροπλαστείων, κρεπερί κ.λ.π.

Η επιχείρηση ελέγχει συνεχώς τα μηχανήματα για την άριστη απόδοσή τους, σύμφωνα πάντα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και κατά το ISO 9001. Έτσι προσφέρει πάντα άριστη ποιότητα κατασκευής στο αυστηρόν απαιτήσεων πελατολόγιό της.

Η North Catering Equipment με έδρα την Ελλάδα και την περιοχή του Κιλκίς, βρίσκεται στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις των 9.280 τ.μ. με έμπειρο και συνεχές εκπαιδευόμενο προσωπικό.

Η επιχείρηση συμμετέχει σε εκθέσεις όχι μόνο εντός Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού, με σκοπό τη συνεχή ενημέρωση και αναβάθμιση των προϊόντων της.



ΣΕΙΡΑ 70, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ



Προσαρμόζεται ανάλογα με τις απαιτήσεις





ΣΕΙΡΑ 70, ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Προσαρμόζεται ανάλογα με τις απαιτήσεις



ΣΕΙΡΑ 70
FAST FOOD, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Προσαρμόζεται ανάλογα με τις απαιτήσεις




ΣΕΙΡΑ 70
FAST FOOD, ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Προσαρμόζεται ανάλογα με τις απαιτήσεις



ΣΕΙΡΑ 60, SNACK

Προσαρμόζεται ανάλογα με τις απαιτήσεις



Σειρά 600



ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

ΠΛΑΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ



EL

FL 60	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40x60x30 (38) cm.
ΛΙΤΡΑ	10 L.
ΙΣΧΥΣ	6 kw
ΣΥΝΔΕΣΗ	230/380V
ΚΙΛΑ	20 kg
ΤΙΜΗ	803 €



EL

PL 60	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40x60x30 (38) cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΑΣ	39x52 cm.
ΙΣΧΥΣ	4.2 kW
ΣΥΝΔΕΣΗ	230/380V
ΚΙΛΑ	60 kg
ΤΙΜΗ	803 €



EL

FL 62	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	60x60x30 (38) cm.
ΛΙΤΡΑ	10 L.+10 L.
ΙΣΧΥΣ	12 kw
ΣΥΝΔΕΣΗ	230/380V
ΚΙΛΑ	41 kg
ΤΙΜΗ	1.607 €



EL

PL 62	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	60x60x30 (38) cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΑΣ	47.5x59 cm.
ΙΣΧΥΣ	8.4 kW
ΣΥΝΔΕΣΗ	230/380V
ΚΙΛΑ	90 kg
ΤΙΜΗ	1.607 €



BAIN MARIE



EL

BM 60	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40x60x30 (38) cm.
ΙΣΧΥΣ	1.0 kW
ΚΙΛΑ	17 kg
ΤΙΜΗ	803 €




ΣΧΑΡΙΕΡΑ

ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

EL

CHIOS 62	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	60x60x30 (38) cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΑΣ	56.5x47.5 cm.
ΙΣΧΥΣ	7.56 kW
ΣΥΝΔΕΣΗ	380V - 3P
ΚΙΛΑ	43 kg
ΤΙΜΗ	2.147 €



GAS

EG 60	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40x60x30 (38) cm.
ΙΣΧΥΣ	9.5 kW
ΚΙΛΑ	19 kg
ΤΙΜΗ	659 €



Extra Σχάρα για το μοντέλο CHIOS 62

Σειρά 700





T 701	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40.5x70x30 (46) cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	36x57 cm.
ΙΣΧΥΣ	11 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	9.460 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.87 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	1.16 m ³ /h
ΚΙΛΑ	36.5 kg
ΤΙΜΗ	1.065 €

Με 1 σχάρα εψήσεως, συρτάρι νερού για την περισυλλογή λίπους και ποσώμενα μέρη για εύκολο καθαρισμό.



ΧΙΟΣ 21	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	35x70x30 (46) cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	28.5x47.5 cm.
ΙΣΧΥΣ	3.78 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΚΙΛΑ	26.5 kg
ΤΙΜΗ	1.213 €

Ψήσιμο απευθείας στην οβήλη αντίσταση με **χαμηλότερη κατανάλωση 40%** και συρτάρι νερού για την περισυλλογή λίπους.



T 702	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	76.5x70x30 (46) cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	2x36x57 cm.
ΙΣΧΥΣ	22 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	18.920 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	1.74 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	2.33 m ³ /h
ΚΙΛΑ	46.5 kg
ΤΙΜΗ	1.611 €

Με 2 σχάρες εψήσεως, συρτάρι νερού για την περισυλλογή λίπους και ποσώμενα μέρη για εύκολο καθαρισμό.



ΧΙΟΣ 22	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	65x70x30 (46) cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	56.5x47.5 cm.
ΙΣΧΥΣ	7.65 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΚΙΛΑ	41.5 kg
ΤΙΜΗ	2.147 €

Ψήσιμο απευθείας στην οβήλη αντίσταση με **χαμηλότερη κατανάλωση 40%** και συρτάρι νερού για την περισυλλογή λίπους.



T 703	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	113x70x30 (46) cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	3x36x57 cm.
ΙΣΧΥΣ	33 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	28.380 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	2.6 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	3.49 m ³ /h
ΚΙΛΑ	68.5 kg
ΤΙΜΗ	2.307 €

Με 3 σχάρες εψήσεως, συρτάρι νερού για την περισυλλογή λίπους και ποσώμενα μέρη για εύκολο καθαρισμό.



ΧΙΟΣ 23	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	90x70x30 (46) cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	84x47.5 cm.
ΙΣΧΥΣ	11.34 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΚΙΛΑ	47.5 kg
ΤΙΜΗ	2.968 €

Ψήσιμο απευθείας στην οβήλη αντίσταση με **χαμηλότερη κατανάλωση 40%** και συρτάρι νερού για την περισυλλογή λίπους.



ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ




Διαθέτει κρύα ζώνη για την προστασία του λαδιού και εύκολη εξαγωγή λαδιού με τη χρήση της κάνουλας.

GAS		FL 101
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40.5x70x30 (46) cm.	
ΛΙΤΡΑ	8 - 10 L.	
ΙΣΧΥΣ	7 kW	
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΑΘΙΟΥ	28x20x11 cm.	
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	6.020 kcal	
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.604 Kg/h	
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	0.84 m3/h	
ΚΙΛΑ	26 kg	
ΤΙΜΗ	1.283 €	



GAS		FL 102
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	80x70x30 (46) cm.	
ΛΙΤΡΑ	8+8 L. - 10+10 L.	
ΙΣΧΥΣ	14 kW	
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΑΘΙΟΥ	2x28x20x11 cm.	
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	12.040 kcal	
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	1.208 Kg/h	
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	1.68 m3/h	
ΚΙΛΑ	38 kg	
ΤΙΜΗ	2.439 €	

Διαθέτει κρύα ζώνη για την προστασία του λαδιού και εύκολη εξαγωγή λαδιού με τη χρήση της κάνουλας.



ELV		FL 10
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40x70x30 (46) cm.	
ΛΙΤΡΑ	10-12 L.	
ΙΣΧΥΣ	10 kW	
ΤΑΣΗ	3N~/380...400V/50Hz	
ΑΣΦ. ΓΡΑΜΜΗΣ	16 (3x400V)	
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΑΘΙΟΥ	28x20x11 cm.	
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική	
ΚΙΛΑ	25 kg	
ΤΙΜΗ	927 €	



ELV		FL 20
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	80x70x30 (46) cm.	
ΛΙΤΡΑ	10+10 L. - 12+12 L.	
ΙΣΧΥΣ	10+10 kW	
ΤΑΣΗ	3N~/380...400V/50Hz	
ΑΣΦ. ΓΡΑΜΜΗΣ	2x16 (3x400V)	
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΑΘΙΟΥ	2x28x20x11 cm.	
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	2x3-φασική	
ΚΙΛΑ	43 kg	
ΤΙΜΗ	1.875 €	



ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ



**ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ**

Διαθέτουν ηλεκτρονικό κοντρόλ 99 προγραμμάτων, αυτόματο σύστημα ανόδου-καθόδου του καλαθιού, κάνουλα για την έξοδο του λαδιού και σύστημα αναμονής.



ELV		FL 15
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40x70x30 (46) cm.	
ΛΙΤΡΑ	10-12 L.	
ΙΣΧΥΣ	10 kW	
ΤΑΣΗ	3N~/380...400V/50Hz	
ΑΣΦ. ΓΡΑΜΜΗΣ	16 (3x400V)	
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΑΘΙΟΥ	28x20x11 cm.	
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική	
ΚΙΛΑ	30.5 kg	
ΤΙΜΗ	2.980 €	



ELV		FL 25
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	80x70x30 (46) cm.	
ΛΙΤΡΑ	10+10 L. - 12+12 L.	
ΙΣΧΥΣ	10+10 kW	
ΤΑΣΗ	3N~/380...400V/50Hz	
ΑΣΦ. ΓΡΑΜΜΗΣ	2x16 (3x400V)	
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΑΘΙΟΥ	2x28x20x11 cm.	
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	2x3-φασική	
ΚΙΛΑ	57.5 kg	
ΤΙΜΗ	5.940 €	



ΠΛΑΤΟ

ELV		PL70 D
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	72.5x70x30 (46) cm.	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΑΣ	71x53 cm.	
ΙΣΧΥΣ	8.4 kW	
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική	
ΚΙΛΑ	71 kg	
ΤΙΜΗ	1.860€	



GAS		T 702 PP
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	76.5x70x30 (46) cm.	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	71x53 cm.	
ΙΣΧΥΣ	22 kW	
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	18.920 kcal	
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	1.74 Kg/h	
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	2.33 m3/h	
ΚΙΛΑ	68 kg	
ΤΙΜΗ	1.714€	

ΕΣΤΙΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ



GAS E400	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	80x70x30x(45) cm.
ΙΣΧΥΣ	24 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	20.640 kcal
ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ	2x7.5 kW & 2x4.5 kW
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	1.894 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	2.59 m ³ /h
ΒΑΡΟΣ	48 kg
ΤΙΜΗ	1.463 €



Διαθέτει 4 μαντεμένιους καυστήρες, αποσπώμενη λεκάνη περισυλλογής υποδυμάτων, μαντεμένιες σχάρες βαρέως τύπου με πιλότο και θερμοκόπια.



GAS E200	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40.5x70x30x(45) cm.
ΙΣΧΥΣ	12 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	10.320 kcal
ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ	1x7.5 kW & 1x4.5 kW
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.947 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	1.245 m ³ /h
ΒΑΡΟΣ	28 kg
ΤΙΜΗ	783 €



Διαθέτει 2 μαντεμένιους καυστήρες, αποσπώμενη λεκάνη περισυλλογής υποδυμάτων, μαντεμένιες σχάρες βαρέως τύπου με πιλότο και θερμοκόπια.



GAS E600	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	119x70x30x(45) cm.
ΙΣΧΥΣ	36 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	30.960 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	2.841 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	3.885 m ³ /h
ΒΑΡΟΣ	67 kg
ΤΙΜΗ	2.367 €



Διαθέτει 6 μαντεμένιους καυστήρες, μαντεμένιες σχάρες βαρέως τύπου με πιλότο και θερμοκόπια και αποσπώμενη λεκάνη περισυλλογής υποδυμάτων.



F GAS E400	
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	80x70x86 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΥΡΝΟΥ	61x48x28 cm.
ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ	2x7.5 kW & 2x4.5 kW
ΙΣΧΥΣ ΦΟΥΡΝΟΥ	6.5 kW
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	30.5 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	24.252 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	2.404 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	3.28 m ³ /h
ΒΑΡΟΣ	108 kg
ΤΙΜΗ	2.889 €

Διαθέτει ράφι στη μέση του φούρνου, πλάκα σιδήρου και θερμοστατικό έλεγχο του θαλάμου από τον φούρνο.



AL	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	35x70x67 cm.
ΙΣΧΥΣ	650 W
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική
ΒΑΡΟΣ	18 kg
ΤΙΜΗ	614 €



Διαθέτει 1 λεκάνη GN 1/1x10 αποσπώμενη, διάτρητη, καμπυλωτή βάση για αποστράγγιση των υγρών.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ



F 22	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40.5x70x30x(46) cm.
ΙΣΧΥΣ	4.0 kW
ΕΣΤΙΕΣ	2x Ø22 cm.
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 2-φασική
ΒΑΡΟΣ	21 kg
ΤΙΜΗ	628 €



Διαθέτει συρτάρι περισυλλογής υποδυμάτων.

ΜΑΚΑΡΟΝΙΕΡΑ



PK 700	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40.5x70x30 (46) cm.
ΙΣΧΥΣ	6 kW
ΛΙΤΡΑ	20 - 22
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3N/230-400V
ΒΑΡΟΣ	23 kg
ΤΙΜΗ	1.638 €





EL	COUNTER
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40.5x70x30 (46) cm.
ΚΙΛΑ	15 kg
ΤΙΜΗ	573 €

Ουδέτερο επιτραπέζιο ερμάριο.



PK 14	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	14x14x20 cm.
ΤΙΜΗ	66 €



PK 16	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	16x29x20 cm.
ΤΙΜΗ	87 €

BAIN MARIE



EL	BM 700
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40.5x70x30 (46) cm.
ΙΣΧΥΣ	1.5 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική
ΒΑΡΟΣ	17 kg
ΤΙΜΗ	808 €



ΣΧΑΡΕΣ - ΠΛΑΚΕΣ



K10-S70
για τους κωδικούς
T701, T702, T703



SV10-S70
για τους κωδικούς
T701, T702, T703

ΒΑΣΕΙΣ



ΒΑΣΗ 200
για τους κωδικούς FL101, FL10, FL15, F22,
AL, GAS E200, BM700,
PK700, COUNTER, T701

BAΣH 200	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40x61x57 cm.
ΤΙΜΗ	546 €

BAΣH 700
για τους κωδικούς T702, GR200, FL102, FL20, FL25, GAS E400

BAΣH 800
για τους κωδικούς T703, GAS E600

BAΣH 700	BAΣH 800
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	80x61x57 cm. 119x61x57 cm.
ΤΙΜΗ	610 € 670 €



P10-S70



Πλάκα Χρωμίου RH10




Πλάκα Χρωμίου RH20



Πλάκα Χρωμίου RH30

Φούρνοι Αέρος (εστιατορίου, αρτοποιίας, αρτοποιίας)





F 34	
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	63x64x37 cm.
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΧΑΡΩΝ	7.5 cm.
ΙΣΧΥΣ	3.0 kW
ΘΕΣΕΙΣ	3
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική
ΚΙΛΑ	26.5 kg
ΤΙΜΗ	762 €

Διαθέτει στιβαρές πόρτες με διπλό κρύσταλλο SEQRIT, εσωτερικό φωτισμό θαλάμου και 3 θέσεις για λαμαρίνες 40x40 ή G/N 2/3 ή 1/2 ή 1/3.



FK 45	
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	69x63.5x47 cm.
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΧΑΡΩΝ	7.5 cm.
ΙΣΧΥΣ	6 kW
ΘΕΣΕΙΣ	4
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 2-φασική
ΚΙΛΑ	40.6 kg
ΤΙΜΗ	1.084 €

Διαθέτει 4 θέσεις για λαμαρίνες 40x40 ή GN 2/3-1/2-1/3. Επιπλέον διαθέτει θερμοστάτη 300°C, χρονοδιακόπτη 120 min. και διπλό sequirit τζάμι στην πόρτα.

F 36	
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	83x64x40 cm.
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΧΑΡΩΝ	7.5 cm.
ΙΣΧΥΣ	5.0 kW
ΘΕΣΕΙΣ	3
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 2-φασική
ΚΙΛΑ	40.5 kg
ΤΙΜΗ	1.174 €

Διαθέτει στιβαρές πόρτες με διπλό κρύσταλλο SEQRIT, εσωτερικό φωτισμό θαλάμου και 3 θέσεις για λαμαρίνες 60x40 ή G/N 1/1.



Διαθέτει 4 θέσεις για λαμαρίνες 40x60 ή GN 1/1 ή G/N 1/2. Επιπλέον διαθέτει θερμοστάτη 300°C, χρονοδιακόπτη 120 min. και διπλό sequirit τζάμι στην πόρτα.

FK 60	
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	69x83.5x47 cm.
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΧΑΡΩΝ	7.5 cm.
ΙΣΧΥΣ	6.6 kW
ΘΕΣΕΙΣ	4
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 2-φασική
ΚΙΛΑ	45.6 kg
ΤΙΜΗ	1.564 €



Διαθέτει στιβαρές πόρτες με διπλό κρύσταλλο SEQRIT, εσωτερικό φωτισμό θαλάμου, χειροκίνητο ψεκασμό υγρασίας, θερμοστάτη 300°C, χρονοδιακόπτη 120 min. και 4 θέσεις για λαμαρίνες 40x60, G/N 1/1 και G/N 1/2.

FD 62	
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	77x75x56 cm.
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΧΑΡΩΝ	7.5 cm.
ΙΣΧΥΣ	7.2 kW
ΘΕΣΕΙΣ	4
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 3-φασική
ΚΙΛΑ	52.5 kg
ΤΙΜΗ	2.064 €



Διαθέτει 8 θέσεις για λαμαρίνες 40x60 ή GN 1/1 ή G/N 1/2. Επιπλέον διαθέτει θερμοστάτη 300°C, χρονοδιακόπτη 120 min. και διπλό sequirit τζάμι στην πόρτα.

FK 120	
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	76.5x84.5x78 cm.
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΧΑΡΩΝ	7.5 cm.
ΙΣΧΥΣ	13.2 kW
ΘΕΣΕΙΣ	8
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΚΙΛΑ	70.5 kg
ΤΙΜΗ	2.946 €



Διαθέτει στιβαρές πόρτες με διπλό κρύσταλλο SEQRIT, εσωτερικό φωτισμό θαλάμου, χειροκίνητο ψεκασμό υγρασίας, θερμοστάτη 300°C, χρονοδιακόπτη 120 min. και 4 θέσεις για λαμαρίνες 60x40 ή G/N 1/1.

FD 72	
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	80x70x67 cm.
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΧΑΡΩΝ	7.5 cm.
ΙΣΧΥΣ	7.2 kW
ΘΕΣΕΙΣ	4
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 3-φασική
ΚΙΛΑ	61.5 kg
ΤΙΜΗ	2.164 €



ΣΤΟΦΕΣ με ΥΓΡΑΣΙΑ

	ΣΤΟΦΑ Α για FK 45 & F 34	ΣΤΟΦΑ Β για FK 60	ΣΤΟΦΑ Γ για FK 120 & FD 62
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	70x63x81 cm.	70x83x81 cm.	77x83x81 cm.
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	47x54x55 cm.	47x78x55 cm.	47x78x55 cm.
ΙΣΧΥΣ	1.0 kW	1.3 kW	1.3 kW
Νο ΣΧΑΡΑΣ	6	6	6
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΧΑΡΩΝ	8 cm.	8 cm.	8 cm.
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική	1-φασική	1-φασική
ΤΙΜΗ	811 €	851 €	882 €



ΦΟΥΡΝΟΙ ΑΕΡΟΣ

Οι ηλεκτρικοί φούρνοι αέρος **EF600 & EF900** παρέχουν στον χρήστη την δυνατότητα επιλογής οικονομικής λειτουργίας, εξασφαλίζοντας χαμηλή κατανάλωση με υψηλή απόδοση. Υπάρχει δυνατότητα προσθήκης ρυθμιστή στροφών 2 επιπέδων.



EF 600	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	94.5x73x82.5 cm.
ΜΟΤΕΡ	2 - Διπλής Περιστροφής
ΙΣΧΥΣ	10 kW
ECO PROGRAM	8 kW
ΣΥΝΔΕΣΗ	1-φασική, 3-φασική
ΘΕΣΕΙΣ	6
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΧΑΡΩΝ	7.5 cm.
ΚΙΛΑ	89 kg
ΤΙΜΗ	3.998 €

- Τα μοντέλα **EF** διαθέτουν:
- Πόρτες με διπλό κρύσταλλο sequirit
 - Κλείστρο ασφαλείας
 - Εσωτερικό φωτισμό αλογόνου
 - Θερμοστάτη 300°C,
 - Χρονοδιακόπτη 120 min.
 - Προγραμματιστή ψεκασμού νερού
 - Αποχέτευση
 - Μοτέρ διπλής περιστροφής.
 - Είναι ιδανικά για πάγκο 70cm

EF 900	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	94.5x73x113.5cm.
ΜΟΤΕΡ	3 - Διπλής Περιστροφής
ΙΣΧΥΣ	15 kW
ECO PROGRAM	12 kW
ΣΥΝΔΕΣΗ	1-φασική, 3-φασική
ΘΕΣΕΙΣ	10
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΧΑΡΩΝ	7.5 cm.
ΚΙΛΑ	130 kg
ΤΙΜΗ	4.594 €



EF 601	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	94.5x73x82.5 cm.
ΜΟΤΕΡ	2 - Διπλής Περιστροφής
ΙΣΧΥΣ	10 kW
ECO PROGRAM	8 kW
ΣΥΝΔΕΣΗ	1-φασική, 3-φασική
ΘΕΣΕΙΣ	6
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΧΑΡΩΝ	7.5 cm.
ΚΙΛΑ	89 kg
ΤΙΜΗ	4.364 €

EF 901	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	94.5x73x113.5 cm.
ΜΟΤΕΡ	3 - Διπλής Περιστροφής
ΙΣΧΥΣ	15 kW
ECO PROGRAM	12 kW
ΣΥΝΔΕΣΗ	1-φασική, 3-φασική
ΘΕΣΕΙΣ	10
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΧΑΡΩΝ	7.5 cm.
ΚΙΛΑ	130 kg
ΤΙΜΗ	4.950 €



Οι φούρνοι υγραερίου αέρος **FG6 & FG10** καινοτομούν στον επαγγελματικό σας χώρο, χάρη στους ισχυρούς καυστήρες προηγμένης τεχνολογίας που ελέγχονται από ηλεκτροβάνα. Υπάρχει δυνατότητα προσθήκης ρυθμιστή στροφών 2 επιπέδων.



FG 6	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	92.5x82.5x93.5 cm.
ΜΟΤΕΡ	2 - Διπλής Περιστροφής
ΙΣΧΥΣ	14 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	12.045 Kcal/h
ΘΕΣΕΙΣ	6
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΧΑΡΩΝ	7.5 cm.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	1.104 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	1.481 m3/h
ΚΙΛΑ	118 kg
ΤΙΜΗ	4.774 €

Τα μοντέλα **FG** διαθέτουν:

- στιβαρές πόρτες με διπλό κρύσταλλο sequirit
- κλείστρο ασφαλείας
- εσωτερικό φωτισμό αλογόνου
- θερμοστάτη 300°C,
- χρονοδιακόπτη 120 min.
- προγραμματιστή ψεκασμού νερού
- αποχέτευση
- μοτέρ διπλής περιστροφής.

FG 10	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	92.5x82.5x132 cm.
ΜΟΤΕΡ	3 - Διπλής Περιστροφής
ΙΣΧΥΣ	17 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	14.627 Kcal/h
ΘΕΣΕΙΣ	10
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΧΑΡΩΝ	7.5 cm.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	1.341 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	1.799 m3/h
ΚΙΛΑ	151 kg
ΤΙΜΗ	6.864 €



EXTRAS



	ΣΤΟΦΕΣ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ	
	ΣΤΟΦΑ F6	ΣΤΟΦΑ F10
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	94x80x80 cm.	94x80x64 cm.
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	71x71x50 cm.	71x71x34 cm.
ΙΣΧΥΣ	1.5 kW	1.5 kW
ΣΧΑΡΕΣ	6	4
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΧΑΡΩΝ	8 cm.	8 cm.
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική	1-φασική
ΤΙΜΗ	1.192 €	1.130 €

	ΒΑΣΗ BFC	ΒΑΣΗ BF10
	FG6, EF600, EF601	FG10, EF900, EF901
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	96.5x84.5x78 cm.	94x81x55 cm.
ΤΙΜΗ	550 €	472 €



Φούρνοι Combi Steamer - Ατμού





FCN 60	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	98.5x94x76 cm.
ΙΣΧΥΣ	12.3 kW
ΘΕΣΕΙΣ	6
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΧΑΡΩΝ	6 cm.
ΙΣΧΥΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	6 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική - 380N
ΚΙΛΑ	109 kg
ΤΙΜΗ	5.406 €



Φούρνος Αέρος Ατμού με boiler για 6 θέσεις GN 1/1, ηλεκτρονικό θερμοστάτη και χρονοδιακόπτη, 5 επιλογές προγραμμάτων και ένδειξη service και καθαρισμού.



Φούρνος Αέρος Ατμού με boiler για 10 θέσεις GN 1/1, ηλεκτρονικό θερμοστάτη και χρονοδιακόπτη, 5 επιλογές προγραμμάτων και ένδειξη service και καθαρισμού.


FCN 100	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	98.5x94x98 cm.
ΙΣΧΥΣ	17.3 kW
ΘΕΣΕΙΣ	10
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΧΑΡΩΝ	6 cm.
ΙΣΧΥΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	9 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΚΙΛΑ	147 kg
ΤΙΜΗ	6.046 €



6 & 10 θέσεων για 1/1 G/N & 1/2 G/N

- Κινητήρας διπλής περιστροφής
- Ρύθμιση στρόφων 5 ταχυτήτων
- Αισθητήριο καρδίας
- Διπλό κρύσταλλο και κλειστό ασφαλείας
- Σύστημα αυτομάτου πλυσίματος πολλαπλών προγραμμάτων
- Πάνελ έλεγχου αφής
- Προγράμματα μαγειρικής
- Ελληνικό μενού

FRX 6	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	89.5x94x89 cm.
ΙΣΧΥΣ	12.3 kW
ΘΕΣΕΙΣ	6
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΧΑΡΩΝ	7 cm.
ΙΣΧΥΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	6 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική - 380N
ΚΙΛΑ	123 kg
ΤΙΜΗ	6.400 €



FRX 10	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	89.5x94x121 cm.
ΙΣΧΥΣ	17.3 kW
ΘΕΣΕΙΣ	10
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΧΑΡΩΝ	7 cm.
ΙΣΧΥΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	9 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική - 380N
ΚΙΛΑ	149 kg
ΤΙΜΗ	7.600 €

- Κρέας —
- Πουλερικά —
- Ψάρια —
- Λαχανικά —
- Ζυμαρικά —
- Επιδόρπια —
- Ψωμιά —

EXTRAS

ΣΤΟΦΑ FCN	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	98x89x85 cm.
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	72x82x53 cm.
ΙΣΧΥΣ	1.5 kW
ΣΧΑΡΕΣ	6
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΧΑΡΩΝ	8 cm.
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική
ΤΙΜΗ	1.310 €



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΦΟΥΡΝΩΝ

ΦΙΛΤΡΟ	ΤΙΜΗ
ΦΙΛΤΡΟ FCN 60	370 €
ΦΙΛΤΡΟ FCN 100	410 €
ΚΑΤΑΪΟΝΙΣΤΗΣ	320 €

	ΒΑΣΗ BFC FCN 60, FRX 6	ΒΑΣΗ BF10 FCN 100, FRX 10
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	96.5x84.5x78 cm.	94x81x55 cm.
ΤΙΜΗ	550 €	472 €



EXTRAS



Φούρνοι Ταμπανωτοί - Στατικοί (εστιατορίου, αρτοποιίας, αρτοποιίας)



CORFU	
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛ.	2x48x62x12.5 cm.
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	75x77.5x49.5 cm.
ΙΣΧΥΣ	4.8 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 2-φασική
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	300° C
ΒΑΡΟΣ	44.6 kg
ΤΙΜΗ	859 €

Φούρνος με 1 ράφι για 2 ψαμαρίνες 40x60. Κάθε ράφι διαθέτει ανεξάρτητο θερμοστάτη.

RHODES	
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛ.	3x48x62x12.5 cm.
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	75x77.5x64 cm.
ΙΣΧΥΣ	6.6 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 2-φασική
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	300° C
ΒΑΡΟΣ	53.6 kg
ΤΙΜΗ	1.109€

Φούρνος με 2 ράφια για 3 ψαμαρίνες 40x60. Κάθε ράφι διαθέτει ανεξάρτητο θερμοστάτη.

CRETE	
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛ.	4x48x62x12.5 cm.
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	75x77.5x78.5 cm.
ΙΣΧΥΣ	8.0 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	300° C
ΒΑΡΟΣ	62.6 kg
ΤΙΜΗ	1.361 €

Φούρνος με 3 ράφια για 4 ψαμαρίνες 40x60. Κάθε ράφι διαθέτει ανεξάρτητο θερμοστάτη.

Φούρνος με οριζόντιο άνοιγμα πόρτας και 1 ράφι στη μέση.

F 50	
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛ.	2x50x50x13 cm.
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	68x61x43 cm.
ΙΣΧΥΣ	3.6 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	300° C
ΒΑΡΟΣ	32.6 kg
ΤΙΜΗ	658 €

F 80	
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛ.	60x80x17 cm.
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	84.5x99x44 cm.
ΙΣΧΥΣ	5.0 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 2-φασική
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	400° C
ΒΑΡΟΣ	91 kg

ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗ 1.174 €

ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΣΙΔΗΡΟΥ & ΙΝΟΧ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ 1.360 €

F 135	
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛ.	110x80x17 cm.
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	135x99x44 cm.
ΙΣΧΥΣ	7.2 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 3-φασική
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	400° C
ΒΑΡΟΣ	131 kg

ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗ 1.529 €

ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΣΙΔΗΡΟΥ & ΙΝΟΧ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ 1.786 €

EXTRAS

ΣΤΟΦΕΣ ΜΕ ΥΓΡΑΣΙΑ			
	ΣΤΟΦΑ Α για F50	ΣΤΟΦΑ Β για CORFU & RHODES	ΣΤΟΦΑ Γ για CRETE
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	70x63x81 cm.	70x83x81 cm.	77x83x81 cm.
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	47x54x55 cm.	47x78x55 cm.	47x78x55 cm.
ΙΣΧΥΣ	1.0 kW	1.3 kW	1.3 kW
No ΣΧΑΡΑΣ	6	6	6
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΧΑΡΩΝ	8 cm.	8 cm.	8 cm.
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική	1-φασική	1-φασική
ΤΙΜΗ	811 €	851 €	882 €

ΒΑΣΗ 1 για F80 ΒΑΣΗ 2 για F135	
ΤΙΜΗ	104 €
	118 €

Ανοξείδωτη βάση από σωλήνα μορφής 38x38x70 cm.

ΣΤΟΦΑ F135	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	135x99x68 cm.
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	2x (53x85x43) cm.
ΙΣΧΥΣ	1.6 kW
ΘΕΣΕΙΣ	2
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική
ΤΙΜΗ	754 €

ΣΤΟΦΑ F80	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	85x99x68 cm.
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	60x87x43 cm.
ΙΣΧΥΣ	800 Watt
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική
ΤΙΜΗ	588 €





Φούρνοι Πίτσας

36cm.

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛ.	36x36x7.5 cm.
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	59x59x25 cm.
ΙΣΧΥΣ	2.0 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	400° C
ΚΙΛΑ	22.5 kg
ΤΙΜΗ	661 €



1 επιπέδου με μηχανικό χειριστήριο.
Διατίθεται με πυρίμαχ ηλίκα.

36cm. 36cm.

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛ.	36x36x7.5 cm.
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	59x59x40.5 cm.
ΙΣΧΥΣ	3.0 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	400° C
ΚΙΛΑ	32.5 kg
ΤΙΜΗ	999 €



2 επιπέδων με μηχανικό χειριστήριο.
Διατίθεται με πυρίμαχ ηλίκα.

30cm.

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛ.	61.5x61.5x13 cm.
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	80x72x31 cm.
ΙΣΧΥΣ	4.5 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 2-φασική
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	400° C
ΚΙΛΑ	53.6 kg
ΤΙΜΗ	1.329 €



Φούρνος με 1 θάλαμο λειτουργίας.
Διατίθεται με πυρίμαχ ηλίκα.

30cm. 30cm.

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛ.	2x61.5x61.5x13 cm.
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	80x72x56 cm.
ΙΣΧΥΣ	9.0 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	400° C
ΚΙΛΑ	84.6 kg
ΤΙΜΗ	2.122 €



Φούρνος με 2 θαλάμους ανεξάρτητης λειτουργίας.
Διατίθεται με πυρίμαχ ηλίκα.

36cm. 36cm.

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	93x93x14.5/20.5 cm.
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	135x115x89 cm.
ΙΣΧΥΣ	20.400 W
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	450° C
ΚΙΛΑ	330 kg
ΤΙΜΗ	6.112 €



Κατόπιν παραγγελίας η πρόσοψη μπορεί να βαφτεί μαύρη.

30cm.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΥ	60x80x17 cm.
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	84.5x99x44 cm.
ΙΣΧΥΣ	5.0 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 2-φασική
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	400° C
ΚΙΛΑ	91 kg
ΤΙΜΗ	1.174 €



Διατίθεται με πυρίμαχ ηλίκα.

36cm.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΥ	110x80x17 cm.
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	135x99x44 cm.
ΙΣΧΥΣ	7.2 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 3-φασική
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	400° C
ΚΙΛΑ	131 kg
ΤΙΜΗ	1.529 €



Διατίθεται με πυρίμαχ ηλίκα.



36cm.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΥ	73x73x14.5-17 cm.
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	105x93x46 cm.
ΙΣΧΥΣ	5.0 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 2-φασική
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	400° C
ΚΙΛΑ	95 kg
ΤΙΜΗ	1.465 €



Διατίθεται με πυρίμαχ ηλίκα.

36cm.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΥ	110x73x14.5/17 cm.
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	142x93x46 cm.
ΙΣΧΥΣ	7.2 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 3-φασική
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	400° C
ΚΙΛΑ	136 kg
ΤΙΜΗ	2.011 €



Διατίθεται με πυρίμαχ ηλίκα.



- Στιβαρές μηχανικές πόρτες με μεγάλο γυαλί και εργονομικές χειρολαβές
- Πίνακα ηλεκτρονικού ελέγχου
- Σύστημα αυτόματης λειτουργίας
- Λάμπες αλογόνου σε κάθε θάλαμο
- Ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας στο φούρνο
- Ειδικές πλάκες εψήσεως
- Αριστη μόνωση για χαμηλή κατανάλωση ενέργειας



1 επιπέδου.
Διατίθεται με πυρίμαχ ηλάκα.

36cm.

EL

FP 70	
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	73x73x14.5/20.5 cm.
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	115.5x95x45 cm.
ΙΣΧΥΣ	6.950 W
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	450° C
ΚΙΛΑ	117 kg
ΤΙΜΗ	2.035 €



36cm. 36cm.

EL

FPD 92	
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	73x73x14.5/20.5 cm.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	115.5x95x80 cm.
ΙΣΧΥΣ	13.900 W
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	450° C
ΚΙΛΑ	234 kg
ΤΙΜΗ	4.072 €


2 επιπέδων. Διατίθεται με πυρίμαχ ηλάκα.



36cm.


EL

FP 100	
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	110x73x14.5/20.5 cm.
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	152x95x45 cm.
ΙΣΧΥΣ	10.200 W
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	450° C
ΚΙΛΑ	165 kg
ΤΙΜΗ	3.057 €




EL

FPD 152	
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	110x73x14.5/20.5 cm.
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	152x95x80 cm.
ΙΣΧΥΣ	20.400 W
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	450° C
ΚΙΛΑ	330 kg
ΤΙΜΗ	6.112 €



EL

PK 700	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40.5x70x30 (46) cm.
ΙΣΧΥΣ	6 kW
ΛΙΤΡΑ	20 - 22
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3N/230-400V
ΚΙΛΑ	23 kg
ΤΙΜΗ	1.638 €



ΚΑΛΑΘΙΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙΕΡΑΣ



PK 14

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	14x14x20 cm.
ΤΙΜΗ	66 €



PK 16

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	16x29x20 cm.
ΤΙΜΗ	87 €

EXTRAS (για FP70, FP92, FPD92, FP100, FPD 152)

Τροχήλατη βάση στήριξης με πτυσσόμενο πάγκο εργασίας.



	FP 1 για FP 70 & FPD 92	FP 2 για FP 100 & FPD 152
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	115.5x95x86 cm.	152x95x86 cm.
ΤΙΜΗ	702 €	802 €



Συλλεκτής (CAPA) υδρατμών και οσμών χωρίς μοτέρ με δυνατότητα σύνδεσης με εύκαμπτη σωλήνα.

	Capa 1 για FP 70 & FPD 92	Capa 2 για FP 100 & FPD 152	Capa 3 για Piccolo με ενεργό άνθρακα
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	115x104x16.5 cm.	152x104x16.5 cm.	59x60x10 cm.
ΤΙΜΗ	331 €	414 €	331 €

EXTRAS (για F80, F135, FR73, FR110)



EL

	ΣΤΟΦΑ F80	ΣΤΟΦΑ FR73
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	84.5x99.68 cm.	105x84x68 cm.
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	60x87x43 cm.	73x80x43 cm.
ΙΣΧΥΣ	800 Watt	800 Watt
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική	1-φασική
ΤΙΜΗ	588 €	628 €



ΤΙΜΗ	για F80 104 €	για F135 118 €
------	------------------	-------------------

Βαμμένη μεταλλική βάση από σωλήνα μορφής 38x38x70 cm.



EL

	ΣΤΟΦΑ F135	ΣΤΟΦΑ FR110
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	135x99x68 cm.	142x93x68 cm.
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	2x (53x85x43) cm.	2x (53x85x43) cm.
ΙΣΧΥΣ	1.6 kW	1.6 kW
ΘΕΣΕΙΣ	2	2
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική	1-φασική
ΤΙΜΗ	754 €	804 €






Βιτρίνες



Με plexy glass και ένα ράφι.

EL	B 50R
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	50x36x40 cm.
ΙΣΧΥΣ	800 W
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	90°
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική
ΚΙΛΑ	8.5 kg
ΤΙΜΗ	383 €



Διαθέτουν κρύσταλλο, λάμπες αλογόνου, ταψιά GN 1/1, συρτάρι νερού για παραγωγή υγρασίας και μοτερ για κυκλοφορία ζεστού αέρα και υγρασίας στο θάλαμο.



EL	F STAR W2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	75.5x60.5x51.5 cm.
ΙΣΧΥΣ	2.200 kW
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	90°
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική
ΚΙΛΑ	39 kg
ΤΙΜΗ	1.152 €

Με plexy glass και ένα ράφι.

EL	B 70R
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	70x36x40 cm.
ΙΣΧΥΣ	1.0 kW
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	90°
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική
ΚΙΛΑ	36 kg
ΤΙΜΗ	441 €



EL	F STAR 80
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	80x51x48.5 cm.
ΙΣΧΥΣ	1.3 kW
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	90°
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική
ΚΙΛΑ	36 kg
ΤΙΜΗ	737 €

Με κουρμπριστό κρύσταλλο και ένα ράφι.



EL	F STAR W3
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	110x60.5x51.5 cm.
ΙΣΧΥΣ	2.800 kW
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	90°
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική
ΚΙΛΑ	56 kg
ΤΙΜΗ	1.360 €

Με κουρμπριστό κρύσταλλο και ένα ράφι.


EL	F STAR 100
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	100x51x48.5 cm.
ΙΣΧΥΣ	1.6 kW
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	90°
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική
ΚΙΛΑ	51 kg
ΤΙΜΗ	812 €



EL	F STAR W4
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	144x60.5x61.5 cm.
ΙΣΧΥΣ	3.100 kW
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	90°
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική
ΚΙΛΑ	73 kg
ΤΙΜΗ	1.570 €

Με κουρμπριστό κρύσταλλο και ένα ράφι.

EL	F STAR 120
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	120x51x48.5 cm.
ΙΣΧΥΣ	2.0 kW
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	90°
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική
ΚΙΛΑ	66 kg
ΤΙΜΗ	929 €



Γύροι

για 35-45 kg.

σελ. 54-55

για 75-85 kg.


σελ. 56-57

για 85-110 kg.

σελ. 58

για 10-15 kg.

σελ. 59



Διαθέτει 6 ισχυρούς καυστήρες σε αντοχή και απόδοση.

GAS		DG 103	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	48x50x94 cm.	ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	66 cm.
ΙΣΧΥΣ	10.2 kW	ΘΕΡΜΙΔΕΣ	8.772 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.71 Kg/h	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	0.95 m ³ /h
ΚΙΛΑ	26.6 kg	ΤΙΜΗ	818 €



Διαθέτει 3 μεγάλους ισχυρούς καυστήρες, σπαστό μοτέρ, αποσπώμενη σίτα και μεγάλο συρτάρι περισυλλογής λίπους.

GAS		DC 203	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	47x50x99 cm.	ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	65 cm.
ΙΣΧΥΣ	11.5 kW	ΘΕΡΜΙΔΕΣ	9.890 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.65 Kg/h	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	0.72 m ³ /h
ΚΙΛΑ	32.6 kg	ΤΙΜΗ	880 €



Διαθέτει 3 ισχυρούς καυστήρες σε αντοχή και απόδοση και κίνηση στο κάτω μέρος της συσκευής.

GAS		MK 203	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	48x63x93.5 cm.	ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	75 cm.
ΙΣΧΥΣ	11.5 kW	ΘΕΡΜΙΔΕΣ	8.772 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.71 Kg/h	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	0.95 m ³ /h
ΚΙΛΑ	32.6 kg	ΤΙΜΗ	1.160 €



EL		DKE 6	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	48x50x87 cm.	ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	60 cm.
ΙΣΧΥΣ	4.2 kW	ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 3-φασική
ΚΙΛΑ	25 kg	ΤΙΜΗ	1.038 €

Διαθέτει κεραμικές αντιστάσεις ταχείας θέρμανσης και **40% λιγότερη κατανάλωση ρεύματος**. Το μοτέρ βρίσκεται στο επάνω μέρος της συσκευής για τη μετάδοση κίνησης στη σούβλα.



Διαθέτει σωληνωτές αντιστάσεις και πυρότουβλο για συσσώρευση και ακτινοβολία της θερμότητας.

EL		ND 2	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	48x50x86 cm.	ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	60 cm.
ΙΣΧΥΣ	6.0 kW	ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 2-φασική
ΚΙΛΑ	26.6 kg	ΤΙΜΗ	670 €

Διαθέτει σωληνωτές αντιστάσεις και ακτινοβολία της θερμότητας. Το μοτέρ βρίσκεται στο επάνω μέρος της συσκευής με σπαστή βάση για την μετάδοση κίνησης στη σούβλα και αυτόνομη πρίζα.

EL		ND 6	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	48x52.5x94 cm.	ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	66 cm.
ΙΣΧΥΣ	6.4 kW	ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 2-φασική
ΚΙΛΑ	26.6 kg	ΤΙΜΗ	826 €



Διαθέτει σωληνωτές αντιστάσεις και πυρότουβλο για συσσώρευση και ακτινοβολία της θερμότητας. Το μοτέρ βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής για τη μετάδοση κίνησης στη σούβλα.

EL		MK 2	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	48x63x91.5 cm.	ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	75 cm.
ΙΣΧΥΣ	6.0 kW	ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 2-φασική
ΚΙΛΑ	32.6 kg	ΤΙΜΗ	948 €



EL		MK 6	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	48x63x92 cm.	ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	75 cm.
ΙΣΧΥΣ	4.2 kW	ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 3-φασική
ΚΙΛΑ	37 kg	ΤΙΜΗ	1.320 €

Διαθέτει κεραμικές αντιστάσεις ακτινοβολίας για γρήγορο ψήσιμο, και **40% χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος**. Το μοτέρ βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής με έξυπνο σχεδιασμό, μονωμένο από τα λίπη και την υγρασία.



ΓΥΡΟΙ 75-85 kg.

Διαθέτει 8 ισχυρούς καυστήρες σε αντοχή και απόδοση.



DG 104	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	48x50x110.5 cm.
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	82 cm.
ΙΣΧΥΣ	13.6 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	11.696 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.95 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	1.27 m3/h
ΒΑΡΟΣ	32.6 kg
ΤΙΜΗ	943 €



Διαθέτει 4 μεγάλους ισχυρούς καυστήρες, σπαστό μοτέρ, απόσπώμενη σίτα και μεγάλο συρτάρι περισυλλογής λίπους.



DC 204	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	47x50x114 cm.
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	82 cm.
ΙΣΧΥΣ	15.3 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	13.158 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.69 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	0.78 m3/h
ΒΑΡΟΣ	36.6 kg
ΤΙΜΗ	1.026 €



MK 204	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	48x63x119.5 cm.
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	92 cm.
ΙΣΧΥΣ	15.3 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	11.696 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.95 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	1.27 m3/h
ΒΑΡΟΣ	41 kg
ΤΙΜΗ	1.308 €



Διαθέτει 4 ισχυρούς καυστήρες σε αντοχή και απόδοση και κίνηση στο κάτω μέρος της συσκευής.

Διαθέτει κεραμικές αντιστάσεις ταχείας θέρμανσης και **40% λιγότερη κατανάλωση ρεύματος**.
Το μοτέρ βρίσκεται στο επάνω μέρος της συσκευής για την μετάδοση κίνησης στη σούβλα.




DKE 8	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	48x50x106 cm.
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	78 cm.
ΙΣΧΥΣ	5.6 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 3-φασική
ΒΑΡΟΣ	28 kg
ΤΙΜΗ	1.173 €



Διαθέτει σωληνωτές αντιστάσεις και πυρότουβλο για συσσώρευση και ακτινοβολία της θερμότητας.



ND 3	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	48x50x108 cm.
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	82 cm.
ΙΣΧΥΣ	9.0 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 3-φασική
ΒΑΡΟΣ	31.6 kg
ΤΙΜΗ	748 €



Διαθέτει σωληνωτές αντιστάσεις και πυρότουβλο για συσσώρευση και ακτινοβολία της θερμότητας. Το μοτέρ βρίσκεται στο επάνω μέρος της συσκευής με σπαστή βάση για την μετάδοση κίνησης στη σούβλα και αυτόνομη πρίζα.





ND 8	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	48x52.5x112 cm.
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	82 cm.
ΙΣΧΥΣ	9.0 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 3-φασική
ΒΑΡΟΣ	31.6 kg
ΤΙΜΗ	966 €




Διαθέτει σωληνωτές αντιστάσεις και πυρότουβλο για συσσώρευση και ακτινοβολία της θερμότητας. Το μοτέρ βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής για την μετάδοση κίνησης στη σούβλα.



MK 3	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	48x63x113.5 cm.
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	92 cm.
ΙΣΧΥΣ	9.0 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 3-φασική
ΒΑΡΟΣ	36.6 kg
ΤΙΜΗ	1.028 €



MK8	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	48x63x111.5 cm.
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	92 cm.
ΙΣΧΥΣ	5.6 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 3-φασική
ΒΑΡΟΣ	41 kg
ΤΙΜΗ	1.458 €




Διαθέτει κεραμικές αντιστάσεις ακτινοβολίας για γρήγορο ψήσιμο, και **40% χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος**. Το μοτέρ βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής με έξυπνο σχεδιασμό, μονωμένο από τα λίπη και την υγρασία.



ΔΙΠΛΟΙ ΓΥΡΟΙ 85-110 kg.

Διαθέτει 16 ισχυρούς καυστήρες για γρήγορο ψήσιμο στις 2 πλευρές και ενισχυμένη βάση για πολλά κιλά.



GAS		DG 110
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	51x50x115 cm.	
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	82 cm.	
ΙΣΧΥΣ	27.2 kW	
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	11.696 x2	
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	1.90 Kg/h	
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	2.54 m3/h	
ΚΙΛΑ	47.6 kg	
ΤΙΜΗ	1.838 €	



GAS		MK 110
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	50(62)x63(78)x105 cm.	
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	82 cm.	
ΙΣΧΥΣ	27.2 kW	
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	11.696 x2	
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	1.90 Kg/h	
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	2.54 m3/h	
ΚΙΛΑ	48 kg	
ΤΙΜΗ	2.124 €	



Διαθέτει 16 ισχυρούς καυστήρες για γρήγορο ψήσιμο στις 2 πλευρές, ενισχυμένη βάση για πολλά κιλά, αποσπώμενο δίσκο συγκράτησης κρέατος και δυνατότητα μεμονωμένης λειτουργίας ανά πλευρά.
Το μοτέρ βρίσκεται στο κάτω μέρος για μεγαλύτερη προστασία.



ΓΥΡΟΙ 10-15 kg.



EL		ND 1
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	35x45x74 cm.	
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	46 cm.	
ΙΣΧΥΣ	3.3 kW	
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική	
ΚΙΛΑ	15.6 kg	
ΤΙΜΗ	550 €	



GAS		DC 102
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	47x45x78 cm.	
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	49 cm.	
ΙΣΧΥΣ	6.8 kW	
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	6.579 kcal	
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.52 Kg/h	
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	0.68 m3/h	
ΚΙΛΑ	18.5 kg	
ΤΙΜΗ	684 €	



ΛΕΞΣΟΥΒΑΡ ΓΥΡΩΝ



ΠΟΡΤΕΣ ΙΝΟΧ

Set3: Price: 110 €
 ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ:
 ND2, ND6, DKE6, DG103,
 DC203, MK2, MK6, MK203

Set4: Price: 130 €
 ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ:
 ND3, ND8, DKE8, DG104, DG110
 DC204, MK3, MK8, MK204

Ηλεκτρικό Μαχαίρι

ΕίΚnife: 998 €



Στήριξη - Ορθοστάτης Σούβλας Γύρου για προετοιμασία γύρου.

ΤΙΜΗ: 88 €



Μαγειρεία - Φλόγιστρα - Εστίες

Εστίες Υγραερίου (φλόγιστρα)	σελ. 62-64
Wok Υγραερίου	σελ. 65
Μαγειρία Υγραερίου	σελ. 66
Ηλεκτρικά Μαγειρία	σελ. 67
Ηλεκτρικές Εστίες	σελ. 68-69

ΕΣΤΙΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (φλόγιστρα)



GAS E21	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	32.5x36.5x16 cm.
ΙΣΧΥΣ	7.5 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	6.450 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.59 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	0.79 m3/h
ΚΙΛΑ	10.6 kg
ΤΙΜΗ	461 €

Διαθέτει μαντεμένιου καυστήρα με σχάρα απο μαντέμι, πιλότο και θερμοκόπια. Με διπλό καυστήρα καύσης και αποσπώμενη δεκάνη περισυλλογής υπολλειμάτων.



GAS E23	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	93x36.5x16 cm.
ΙΣΧΥΣ	19.5 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	16.770 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	1.537 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	2.085 m3/h
ΚΙΛΑ	28.6 kg
ΤΙΜΗ	933 €

Διαθέτει μαντεμένιους καυστήρες με σχάρα απο μαντέμι, πιλότο και θερμοκόπια. Με μονούς και διπλούς καυστήρες καύσης και αποσπώμενη δεκάνη περισυλλογής υπολλειμάτων.



GAS E22	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	62.5x36.5x16 cm.
ΙΣΧΥΣ	12 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	10.320 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.947 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	1.295 m3/h
ΚΙΛΑ	22.6 kg
ΤΙΜΗ	696 €

Διαθέτει μαντεμένιους καυστήρες με σχάρα απο μαντέμι, πιλότο και θερμοκόπια. Με μονούς και διπλούς καυστήρες καύσης και αποσπώμενη δεκάνη περισυλλογής υπολλειμάτων.



GAS E24	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	62.5x70x16 cm.
ΙΣΧΥΣ	24 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	20.640 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	1.894 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	2.59 m3/h
ΚΙΛΑ	35.6 kg
ΤΙΜΗ	1.217 €

Διαθέτει μαντεμένιους καυστήρες με σχάρα απο μαντέμι, πιλότο και θερμοκόπια. Με μονούς και διπλούς καυστήρες καύσης και αποσπώμενη δεκάνη περισυλλογής υπολλειμάτων.

GAS E22C	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	36.5x62.5x16 cm.
ΙΣΧΥΣ	12 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	10.320 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.947 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	1.295 m3/h
ΚΙΛΑ	22.6 kg
ΤΙΜΗ	696 €

Διαθέτει μαντεμένιους καυστήρες με σχάρα απο μαντέμι, πιλότο και θερμοκόπια. Με μονούς και διπλούς καυστήρες καύσης και αποσπώμενη δεκάνη περισυλλογής υπολλειμάτων.



GAS E26	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	93x70x16 cm.
ΙΣΧΥΣ	36 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	30.960 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	2.841 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	3.885 m3/h
ΚΙΛΑ	52.6 kg
ΤΙΜΗ	2.006 €



Διαθέτει μαντεμένιους καυστήρες με σχάρα απο μαντέμι, πιλότο και θερμοκόπια. Με μονούς και διπλούς καυστήρες καύσης και αποσπώμενη δεκάνη περισυλλογής υπολλειμάτων.



Όλα τα φλόγιστρα έχουν τη δυνατότητα προσαρμογής καυστήρων 10 kW κατόπιν παραγγελίας.

ΕΣΤΙΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (φλόγιστρα)

WOK ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



GAS E200	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40.5x70x30x(45) cm.
ΙΣΧΥΣ	12 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	10.320 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.947 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	1.245 m3/h
ΚΙΛΑ	28 kg
ΤΙΜΗ	783 €

Διαθέτει 2 μαντεμένιους καυστήρες, αποσπώμενη λεκάνη περισυλλογής υποδημάτων, μαντεμένιες σχάρες βαρέως τύπου με πιλότο και θερμοκόπια.



GAS E400	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	80x70x30x(45) cm.
ΙΣΧΥΣ	24 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	20.640 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	1.894 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	2.59 m3/h
ΚΙΛΑ	48 kg
ΤΙΜΗ	1.463 €

Διαθέτει 4 μαντεμένιους καυστήρες, αποσπώμενη λεκάνη περισυλλογής υποδημάτων, μαντεμένιες σχάρες βαρέως τύπου με πιλότο και θερμοκόπια.




GAS E600	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	119x70x30x(45) cm.
ΙΣΧΥΣ	36 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	30.960 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	2.841 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	3.885 m3/h
ΚΙΛΑ	67 kg
ΤΙΜΗ	2.367 €

Διαθέτει 6 μαντεμένιους καυστήρες, μαντεμένιες σχάρες βαρέως τύπου με πιλότο και θερμοκόπια και αποσπώμενη λεκάνη περισυλλογής υποδημάτων.



WOK	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	44x44x16 cm.
ΙΣΧΥΣ	13 kW
ΚΙΛΑ	15 kg
ΤΙΜΗ	653 €



Διαθέτει 1 μαντεμένο καυστήρα με πιλότο και θερμοκόπια.



EXTRAS



ΙΝΟΧ ΣΧΑΡΑ ΓΙΑ ΦΛΟΓΙΣΤΡΑ

ΒΑΣΕΙΣ

	ΒΑΣΗ 700	ΒΑΣΗ 800
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	80x61x57 cm.	119x61x57 cm.
ΤΙΜΗ	610 €	670 €



ΒΑΣΗ 700 για τους κωδικούς E400
ΒΑΣΗ 800 για τους κωδικούς E600

ΒΑΣΗ 200	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40x61x57 cm.
ΤΙΜΗ	546 €

για τους κωδικούς E200 & E2



Όλα τα φλόγιστρα έχουν τη δυνατότητα προσαρμογής καυστήρων 10 kW κατόπιν παραγγελίας.



F GAS E400	
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	80x70x86 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΥΡΝΟΥ	61x48x28 cm.
ΙΣΧΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ	24 kW
ΙΣΧΥΣ ΦΟΥΡΝΟΥ	6.5 kW
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	30.5 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	24.252 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	2.404 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	3.28 m3/h
ΚΙΛΑ	115 kg
ΤΙΜΗ	2.889 €



Διαθέτει ράφι στη μέση του φούρνου, πλάκα σιδήρου και θερμοστατικό έλεγχο του θαλάμου από τον φούρνο.



F GAS E600	
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	119x70x86 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΥΡΝΟΥ	55x52x25 cm.
ΙΣΧΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ	36 kW
ΙΣΧΥΣ ΦΟΥΡΝΟΥ	6.5 kW
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	42.5 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	34.572 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	3.351 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	4.565 m3/h
ΚΙΛΑ	165 kg
ΤΙΜΗ	3.677 €

Διαθέτει ράφι στη μέση του φούρνου, πλάκα σιδήρου, θερμοστατικό έλεγχο του θαλάμου από τον φούρνο και καμπίνα αποθήκευσης.



EL GAS	
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	80x70x86 cm.
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΧΑΡΩΝ	7 cm.
ΙΣΧΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ	24 kW
ΙΣΧΥΣ ΦΟΥΡΝΟΥ	3.5 kW
ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΥΡΝΟΥ	3
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	24.252 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	2.404 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	3.28 m3/h
ΚΙΛΑ	115 kg
ΤΙΜΗ	2.889 €

Διαθέτει ράφι στη μέση του φούρνου, πλάκα σιδήρου και θερμοστατικό έλεγχο του θαλάμου από τον φούρνο.

ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΥΡΝΟ



Διαθέτει συρτάρι περισυλλογής υπολυμάτων για τις εστίες, 1 ράφι στη μέση του φούρνου, πλάκα σιδήρου και έλεγχο του θαλάμου από θερμοστάτες 300° C.

F80 E4	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	80x86x86 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΥΡΝΟΥ	2x54x68x13 cm.
ΙΣΧΥΣ ΦΟΥΡΝΟΥ	5.6 kW
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	17.6 kW
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΤΙΩΝ	4x(30x30) cm.
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΚΙΛΑ	135 kg
ΤΙΜΗ	2.925 €



F80 E6	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	116x86x86 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΥΡΝΟΥ	2x90x68x13 cm.
ΙΣΧΥΣ ΦΟΥΡΝΟΥ	6.0 kW
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	24.0 kW
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΤΙΩΝ	6x(30x30) cm.
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική (380 V)
ΚΙΛΑ	202 kg
ΤΙΜΗ	3.863 €

Διαθέτει συρτάρι περισυλλογής υπολυμάτων για τις εστίες, 1 ράφι στη μέση του φούρνου, πλάκα σιδήρου και έλεγχο του θαλάμου από θερμοστάτες 300° C.



E1	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	43x49.5x29 cm.
ΙΣΧΥΣ	3.0 kW
ΕΣΤΙΕΣ	1x(30x30) cm.
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική
ΒΑΡΟΣ	24 kg
ΤΙΜΗ	731 €

Διαθέτει μαντεμνία εστία και συρτάρι περισυλλογής υποδημάτων.



E4	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	79x86x29 cm.
ΙΣΧΥΣ	12 kW
ΕΣΤΙΕΣ	4x(30x30) cm.
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	2-φασική, 3-φασική
ΒΑΡΟΣ	66.6 kg
ΤΙΜΗ	1.846 €

Διαθέτει μαντεμνίες εστίες και συρτάρι περισυλλογής υποδημάτων.



E2 Π	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	79x49x29 cm.
ΙΣΧΥΣ	6.0 kW
ΕΣΤΙΕΣ	2x(30x30) cm.
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 2-φασική
ΒΑΡΟΣ	48 kg
ΤΙΜΗ	1.143 €

Διαθέτει μαντεμνίες εστίες και συρτάρι περισυλλογής υποδημάτων.



E6	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	115.5x86x29 cm.
ΙΣΧΥΣ	18 kW
ΕΣΤΙΕΣ	6x(30x30) cm.
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΒΑΡΟΣ	99.6 kg
ΤΙΜΗ	2.919 €

Διαθέτει μαντεμνίες εστίες και συρτάρι περισυλλογής υποδημάτων.



E2 Β	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	43x85x29 cm.
ΙΣΧΥΣ	6.0 kW
ΕΣΤΙΕΣ	2x(30x30) cm.
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 2-φασική
ΒΑΡΟΣ	48 kg
ΤΙΜΗ	1.143 €

Διαθέτει μαντεμνίες εστίες και συρτάρι περισυλλογής υποδημάτων.



F 22	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40.5x70x30x(46) cm.
ΙΣΧΥΣ	4.0 kW
ΕΣΤΙΕΣ	2x Ø22 cm.
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 2-φασική
ΒΑΡΟΣ	21 kg
ΤΙΜΗ	628 €

Θερμαντικά



ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΗΟΤΚΟΝ



ELV	AL
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	35x70x67 cm.
ΙΣΧΥΣ	650 W
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική
ΚΙΛΑ	18 kg
ΤΙΜΗ	614 €

Διαθέτει 1 λεκάνη GN 1/1x10 απόσπώμενη διάτρητη καμυλωτή βάση για αποστράγγιση των υγρών.



ELV	H2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	34.5x57x68 cm.
ΙΣΧΥΣ	500 W
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική
ΚΙΛΑ	10 kg
ΤΙΜΗ	340 €

Διαθέτει 1 λεκάνη GN 1/1x6.5 και 2 κόκκινες λάμπες.



ELV	KOS 1
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40x60x69 cm.
ΙΣΧΥΣ	675 W
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική
ΚΙΛΑ	8.6 kg
ΤΙΜΗ	517 €

Διαθέτει 1 λάμπα και θέρμανση από 0-90°C στο κάτω μέρος (pyrex) ρυθμιζόμενη από θερμοστάτη.



ELV	PAROS 1
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40x60x69 cm.
ΙΣΧΥΣ	675 W
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική
ΚΙΛΑ	8.6 kg
ΤΙΜΗ	517 €

Διαθέτει 1 λάμπα και θέρμανση από 0-90°C στο κάτω μέρος της λεκάνης GN 1/1, ρυθμιζόμενη από θερμοστάτη.



ELV	NAXOS 1
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40x60x69 cm.
ΙΣΧΥΣ	675 W
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική
ΚΙΛΑ	8.6 kg
ΤΙΜΗ	511 €

Διαθέτει 1 λάμπα και θέρμανση από 0-90°C στο κάτω μέρος (inox) ρυθμιζόμενη από θερμοστάτη.



ELV	KOS 2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	75x60x69 cm.
ΙΣΧΥΣ	1.350 W
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική
ΚΙΛΑ	18.6 kg
ΤΙΜΗ	999 €

Διαθέτει 2 λάμπες και θέρμανση από 0-90°C στο κάτω μέρος (pyrex), ρυθμιζόμενη από θερμοστάτη.




ELV	PAROS 2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	75x60x69 cm.
ΙΣΧΥΣ	1.350 W
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική
ΚΙΛΑ	18.6 kg
ΤΙΜΗ	999 €

Διαθέτει 2 λάμπες και θέρμανση από 0-90°C στο κάτω μέρος της λεκάνης GN 1/1, ρυθμιζόμενη από θερμοστάτη.



ELV	NAXOS 2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	75x60x69 cm.
ΙΣΧΥΣ	1.350 W
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική
ΚΙΛΑ	18.6 kg
ΤΙΜΗ	976 €


Διαθέτει 2 λάμπες και θέρμανση από 0-90°C στο κάτω μέρος (inox), ρυθμιζόμενη από θερμοστάτη.



ELV	NH 4
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	68x63x75 cm.
ΙΣΧΥΣ	1.000 W
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική
ΚΙΛΑ	38 kg
ΤΙΜΗ	923 €

Διαθέτει 2 λεκάνες GN 1/1x6.5, καθρέφτη στην πλάτη και 4 κόκκινες λάμπες.


Φριτέζες



ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ S70



FL 10	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40x70x30 (46) cm.
ΛΙΤΡΑ	10-12 L.
ΙΣΧΥΣ	10 kW
ΤΑΣΗ	3N~/380...400V/50Hz
ΑΣΦ. ΓΡΑΜΜΗΣ	16 (3x400V)
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΑΘΙΟΥ	25.5x28x11 cm.
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΚΙΛΑ	25 kg
ΤΙΜΗ	927 €



FL 20	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	80x70x30 (46) cm.
ΛΙΤΡΑ	10+10 L. - 12+12 L.
ΙΣΧΥΣ	10+10 kW
ΤΑΣΗ	3N~/380...400V/50Hz
ΑΣΦ. ΓΡΑΜΜΗΣ	2x16 (3x400V)
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΑΘΙΟΥ	2x25.5x28x11 cm.
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	2x3-φασική
ΚΙΛΑ	43 kg
ΤΙΜΗ	1.875 €

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ



FL 15	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40x70x30 (46) cm.
ΛΙΤΡΑ	10-12 L.
ΙΣΧΥΣ	10 kW
ΤΑΣΗ	3N~/380...400V/50Hz
ΑΣΦ. ΓΡΑΜΜΗΣ	16 (3x400V)
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΑΘΙΟΥ	25.5x28x11 cm.
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΚΙΛΑ	30.5 kg
ΤΙΜΗ	2.980 €

**ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ**


Διαθέτουν ηλεκτρονικό κοντρόλ 99 προγραμμάτων, αυτόματο σύστημα ανόδου-καθόδου του καλαθιού, σύστημα αναμονής και κάνουλα για την έξοδο του λαδιού.



FL 25	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	80x70x30 (46) cm.
ΛΙΤΡΑ	10+10 L. - 12+12 L.
ΙΣΧΥΣ	10+10 kW
ΤΑΣΗ	3N~/380...400V/50Hz
ΑΣΦ. ΓΡΑΜΜΗΣ	2x16 (3x400V)
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΑΘΙΟΥ	2x25.5x28x11 cm.
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	2x3-φασική
ΚΙΛΑ	57.5 kg
ΤΙΜΗ	5.940 €



FL 101	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40.5x70x30 (46) cm.
ΛΙΤΡΑ	8 - 10 L.
ΙΣΧΥΣ	7 kW
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΑΘΙΟΥ	28x20x11 cm.
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	6.020 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.604 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	0.84 m3/h
ΚΙΛΑ	26 kg
ΤΙΜΗ	1.283 €



Διαθέτουν κρύα ζώνη για την προστασία του λαδιού και εύκολη εξαγωγή λαδιού με τη χρήση της κάνουλας.


FL 102	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	80x70x30 (46) cm.
ΛΙΤΡΑ	8+8 L. - 10+10 L.
ΙΣΧΥΣ	14 kW
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΑΘΙΟΥ	2x28x20x11 cm.
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	12.040 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	1.208 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	1.68 m3/h
ΚΙΛΑ	38 kg
ΤΙΜΗ	2.439 €



FL 60	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40x60 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΑΘΙΟΥ	28x20x11 cm.
ΛΙΤΡΑ	8-10 L.
ΙΣΧΥΣ	6 kw
ΣΥΝΔΕΣΗ	230/380 V
ΚΙΛΑ	20 kg
ΤΙΜΗ	803 €



FL 62	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	60x60 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΑΘΙΟΥ	28x20x11 cm. x2
ΛΙΤΡΑ	8-10 L. + 8-10 L.
ΙΣΧΥΣ	12 kw
ΣΥΝΔΕΣΗ	230/380 V
ΚΙΛΑ	41 kg
ΤΙΜΗ	1.607 €



EXTRAS

ΚΑΛΑΘΙ 411	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	25.5x14x11 cm.
ΤΙΜΗ	27 €
για τα μοντέλα FL10, FL20	

ΚΑΛΑΘΙ 412	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	28x20x11 cm.
ΤΙΜΗ	26 €
για τα μοντέλα FL101, FL102	

ΚΑΛΑΘΙ 414	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	25.5x28x11 cm.
ΤΙΜΗ	27 €
για τα μοντέλα FL10, FL20	



ΒΑΣΗ 700	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	80x61x57 cm.
ΤΙΜΗ	610 €
για τους κωδικούς FL20, FL 25, FL102	

ΒΑΣΗ 200	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40x61x57 cm.
ΤΙΜΗ	546 €
για τους κωδικούς FL10, FL 15, FL101	





Σχαριέρες Grill



ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΧΑΡΙΕΡΕΣ ΝΕΡΟΥ S50

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΧΑΡΙΕΡΕΣ ΝΕΡΟΥ S70



HS 1	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	49x50x21 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	41x34 cm.
ΙΣΧΥΣ	5.0 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 2-φασική
ΚΙΛΑ	22 kg
ΤΙΜΗ	684 €



Διαθέτει ανοξείδωτη σχάρα με εύκολη αφαίρεση για τον καθαρισμό της, και δοχείο νερού για περισυλλογή λίπους.



HS 170	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	54x70x21 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	43x52 cm.
ΙΣΧΥΣ	8.1 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 3-φασική
ΚΙΛΑ	18.6 kg
ΤΙΜΗ	1.022 €



Με δοχείο νερού για περισυλλογή λίπους και εύκολη αφαίρεση σcharών για καθαρισμό.



HS 1/2	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	70x50x21 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	60x34 cm.
ΙΣΧΥΣ	7.5 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 3-φασική
ΚΙΛΑ	32 kg
ΤΙΜΗ	913 €

Διαθέτει ανοξείδωτη σχάρα με εύκολη αφαίρεση για τον καθαρισμό της, και δοχείο νερού για περισυλλογή λίπους.



HS 1/2-70	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	70x70x21 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	60x52 cm.
ΙΣΧΥΣ	11.1 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΚΙΛΑ	23.1 kg
ΤΙΜΗ	1.266 €

Με δοχείο νερού για περισυλλογή λίπους και εύκολη αφαίρεση σcharών για καθαρισμό.



HS 2	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	93.5x50x21 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	2x41x34 cm.
ΙΣΧΥΣ	10.0 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	2-φασική
ΚΙΛΑ	33.6 kg
ΤΙΜΗ	1.092 €



Διαθέτει ανοξείδωτη σχάρα με εύκολη αφαίρεση για τον καθαρισμό της, και δοχείο νερού για περισυλλογή λίπους.

EXTRAS



ΣΕΙΡΑ S 50	HS1 - HS2	HS 1/2
Σχάρα Μαντέμι	118 €	177 €
Σχάρα Ιnox	94 €	141 €
Πλάκα Μαντέμι	128 €	-
Πλάκα Σιδήρου	-	214 €
Πλάκα Ιnox	-	320 €



HS 270	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	103.5x70x21 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	2x43x52 cm.
ΙΣΧΥΣ	16.2 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΚΙΛΑ	38.6 kg
ΤΙΜΗ	1.829 €

Με δοχείο νερού για περισυλλογή λίπους και εύκολη αφαίρεση σcharών για καθαρισμό.



ΗΛΕΚ. ΣΧΑΡΙΕΡΕΣ ΝΕΡΟΥ S60 - ΕΠΑΦΗΣ

ΗΛΕΚ. ΣΧΑΡΙΕΡΕΣ ΝΕΡΟΥ S70 - ΕΠΑΦΗΣ



ΧΙΟΣ 1	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40.5x63x23 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	28.5x47.5 cm.
ΙΣΧΥΣ	3.78 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΚΙΛΑ	14 kg
ΤΙΜΗ	1198 €

Ψήσιμο απευθείας στην οβήλ αντίσταση με **λιγότερη κατανάλωση ρεύματος 40%** και δοχείο νερού για την περισυλλογή λίπους.



ΧΙΟΣ 2	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	68x63x23 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	56.5x47.5 cm.
ΙΣΧΥΣ	7.56 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΚΙΛΑ	28 kg
ΤΙΜΗ	2.118 €

Ψήσιμο απευθείας στην οβήλ αντίσταση με **λιγότερη κατανάλωση ρεύματος 40%** και δοχείο νερού για την περισυλλογή λίπους.



SPLASHER	ΤΙΜΗ
για Chios1 - SP1	42 €
για Chios2 - SP2	62 €
για Chios3 - SP3	83 €
για Chios62 - SP4	62 €



ΧΙΟΣ 3	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	96x63x23 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	84x47.5 cm.
ΙΣΧΥΣ	11.34 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΚΙΛΑ	34 kg
ΤΙΜΗ	2.925 €

Ψήσιμο απευθείας στην οβήλ αντίσταση, με **λιγότερη κατανάλωση ρεύματος 40%** και δοχείο νερού για την περισυλλογή λίπους.



ΧΙΟΣ 62	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	60x60x30 (38) cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΑΣ	56.5x47.5 cm.
ΙΣΧΥΣ	7.56 kW
ΚΙΛΑ	43 kg
ΤΙΜΗ	2.147 €



ΧΙΟΣ 21	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	35x70x30 (46) cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	28.5x47.5 cm.
ΙΣΧΥΣ	3.78 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΚΙΛΑ	26.5 kg
ΤΙΜΗ	1.213 €

Ψήσιμο απευθείας στην οβήλ αντίσταση με **λιγότερη κατανάλωση ρεύματος 40%** και συρτάρι νερού για την περισυλλογή λίπους.



ΧΙΟΣ 22	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	65x70x30 (46) cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	56.5x47.5 cm.
ΙΣΧΥΣ	7.65 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΚΙΛΑ	41.5 kg
ΤΙΜΗ	2.147 €

Ψήσιμο απευθείας στην οβήλ αντίσταση με **λιγότερη κατανάλωση ρεύματος 40%** και συρτάρι νερού για την περισυλλογή λίπους.

ΧΙΟΣ 23	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	90x70x30 (46) cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	84x47.5 cm.
ΙΣΧΥΣ	11.34 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΚΙΛΑ	47.5 kg
ΤΙΜΗ	2.968 €

Ψήσιμο απευθείας στην οβήλ αντίσταση με **λιγότερη κατανάλωση ρεύματος 40%** και συρτάρι νερού για την περισυλλογή λίπους.



ΣΧΑΡΙΕΡΕΣ ΝΕΡΟΥ S50 - ΑΕΡΙΟΥ

ΣΧΑΡΙΕΡΕΣ ΝΕΡΟΥ S60 - ΑΕΡΙΟΥ



GAS		V 10
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		52x51x43 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ		45x35.5cm.
ΙΣΧΥΣ		9 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ		7.740 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30		0.7 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20		0.95 m3/h
ΚΙΛΑ		25.6 kg
ΤΙΜΗ		939 €



Με 1 σχάρα εψήσεως, συρτάρι νερού για την περισυλλογή λίπους και αποσπώμενα μέρη για εύκολο καθαρισμό.



GAS		V 20
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		100x51x43 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ		2x45x35.5cm.
ΙΣΧΥΣ		18 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ		15.480 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30		1.41 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20		1.9 m3/h
ΚΙΛΑ		48.6 kg
ΤΙΜΗ		1.362 €

Με 2 σχάρες εψήσεως, συρτάρι νερού για την περισυλλογή λίπους και αποσπώμενα μέρη για εύκολο καθαρισμό.

GAS		V 25
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		100x51x43 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ		45x35.5 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΑΣ		48x32 cm.
ΙΣΧΥΣ		15.9 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ		13.674 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30		1.24 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20		1.68 m3/h
ΚΙΛΑ		55.6 kg
ΤΙΜΗ		1.401 €



Με 1 πλάκα και 1 σχάρα εψήσεως, συρτάρι νερού για την περισυλλογή λίπους και αποσπώμενα μέρη για εύκολο καθαρισμό.

Με 1 σχάρα εψήσεως, συρτάρι νερού για την περισυλλογή λίπους και αποσπώμενα μέρη για εύκολο καθαρισμό.




GAS		T 20
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		77x63x43 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ		2x33x47 cm.
ΙΣΧΥΣ		18 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ		15.480 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30		1.408 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20		1.9 m3/h
ΚΙΛΑ		48.6 kg
ΤΙΜΗ		1.279 €

Με 2 σχάρες εψήσεως, συρτάρι νερού για την περισυλλογή λίπους και αποσπώμενα μέρη για εύκολο καθαρισμό.

GAS		T 25
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		76.5x63x43 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ		33x47 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΑΣ		36x45 cm.
ΙΣΧΥΣ		15.9 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ		13.674 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30		1.408 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20		1.9 m3/h
ΚΙΛΑ		55.6 kg
ΤΙΜΗ		1.316 €

Με 1 πλάκα εψήσεως, 1 σχάρα εψήσεως και συρτάρι νερού για την περισυλλογή λίπους.



GAS		T 30
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		113x63x43 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ		3x33x47 cm.
ΙΣΧΥΣ		27 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ		23.220 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30		2.112 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20		2.55 m3/h
ΚΙΛΑ		63.6 kg
ΤΙΜΗ		1.809 €

Με 3 σχάρες εψήσεως, συρτάρι νερού για την περισυλλογή λίπους και αποσπώμενα μέρη για εύκολο καθαρισμό.

GAS		T 35
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		113x63x43 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ		2x33x47 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΑΣ		36x45 cm.
ΙΣΧΥΣ		24.9 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ		21.414 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30		2.112 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20		2.55 m3/h
ΚΙΛΑ		68.6 kg
ΤΙΜΗ		1.848 €

Με 1 πλάκα εψήσεως, 2 σχάρες εψήσεως και συρτάρι νερού για την περισυλλογή λίπους.





GAS

T 701	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40.5x70x30 (46) cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	36x57 cm.
ΙΣΧΥΣ	11 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	9.460 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.87 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	1.16 m3/h
ΚΙΛΑ	36.5 kg
ΤΙΜΗ	1.065 €

Με 1 σχάρα εψήσεως, συρτάρι νερού για την περισυλλογή λίπους και αποσπώμενα μέρη για εύκολο καθαρισμό.



GAS

T 71	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40.5x70x43 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	33x56 cm.
ΙΣΧΥΣ	11 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	9.460 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.87 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	1.16 m3/h
ΒΑΡΟΣ	38.6 kg
ΤΙΜΗ	1.049 €

Με 1 σχάρα εψήσεως, συρτάρι νερού για την περισυλλογή λίπους και αποσπώμενα μέρη για εύκολο καθαρισμό.



GAS

T 702	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	76.5x70x30 (46) cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	2x36x57 cm.
ΙΣΧΥΣ	22 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	18.920 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	1.74 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	2.33 m3/h
ΚΙΛΑ	46.5 kg
ΤΙΜΗ	1.611 €

Με 1 πλάκα εψήσεως, συρτάρι νερού για την περισυλλογή λίπους και αποσπώμενα μέρη για εύκολο καθαρισμό.



GAS

T 72	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	76.5x70x43 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	2x33x56 cm.
ΙΣΧΥΣ	22 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	18.920 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	1.74 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	2.33 m3/h
ΒΑΡΟΣ	55.6 kg
ΤΙΜΗ	1.582 €


Με 2 σχάρες εψήσεως, συρτάρι νερού για την περισυλλογή λίπους και αποσπώμενα μέρη για εύκολο καθαρισμό.



GAS

T 703	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	113x70x30 (46) cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	3x36x57 cm.
ΙΣΧΥΣ	33 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	28.380 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	2.6 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	3.49 m3/h
ΚΙΛΑ	68.5 kg
ΤΙΜΗ	2.307 €

Με 3 σχάρες εψήσεως, συρτάρι νερού για την περισυλλογή λίπους και αποσπώμενα μέρη για εύκολο καθαρισμό.



GAS


T 73	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	113x70x43cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	3x33x56 cm.
ΙΣΧΥΣ	33 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	28.380 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	2.6 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	3.49 m3/h
ΒΑΡΟΣ	70.6 kg
ΤΙΜΗ	2.264 €

Με 3 σχάρες εψήσεως, συρτάρι νερού για την περισυλλογή λίπους και αποσπώμενα μέρη για εύκολο καθαρισμό.

ΣΟΥΒΛΑΚΙΕΡΕΣ S40 - ΑΕΡΙΟΥ



GR 80	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	77x42x30 cm. (46)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	69x27 cm.
ΙΣΧΥΣ	7 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	6.020 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.604 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	0.84 m3/h
ΚΙΛΑ	33 kg
ΤΙΜΗ	1.196 €



Με 1 σχάρα εψήσεως και συρτάρι νερού για την περισυλλογή λίπους.



GR 150	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	141x42x30 cm. (46)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	138x27 cm.
ΙΣΧΥΣ	14 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	12.040 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	1.204 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	1.64 m3/h
ΚΙΛΑ	68 kg
ΤΙΜΗ	2.380 €




Με 2 σχάρες εψήσεως και συρτάρι νερού για την περισυλλογή λίπους.

ΔΙΟΡΟΦΕΣ ΣΟΥΒΛΑΚΙΕΡΕΣ S70 ΑΕΡΙΟΥ ΝΕΡΟΥ



GR 200	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	77x70x30 cm. (46)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	68x28cm - 68x24.5cm
ΙΣΧΥΣ	14 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	12.040 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	1.204 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	1.64 m3/h
ΚΙΛΑ	56 kg
ΤΙΜΗ	2.380 €

2 επιπέδων, με 2 σχάρες εψήσεως και συρτάρι νερού για την περισυλλογή λίπους.



GR 400	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	141x70x30 cm. (46)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	133x28 cm. - 133x24.5 cm.
ΙΣΧΥΣ	28 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	14.020 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	2.404 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	3.24 m3/h
ΚΙΛΑ	112 kg
ΤΙΜΗ	4.800 €



2 επιπέδων, με 4 σχάρες εψήσεως και συρτάρι νερού για την περισυλλογή λίπους.

EXTRAS

Όλες οι σχαριέρες υγραερίου διατίθενται με σχάρα οριζόντια. Κατόπιν επιλογής μπορούν να προσαρμοστούν οι παρακάτω τύποι:



ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΘΕΤΕΣ
K106: T10, T20, T30
K107: T71, T72, T73, T701, T702, T703



ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΝΑΛΙ ΤΥΠΟΥ "V"
SV106: T10, T20, T30
SV107: T71, T72, T73, T701, T702, T703



ΣΧΑΡΕΣ ΜΑΝΤΕΜΙ
M20: T10, T20, T30



ΠΛΑΚΑ ΣΙΔΗΡΟΥ
P107: T71, T72, T73, T701, T702, T703



ΠΛΑΚΑ ΧΡΩΜΙΟΥ ΛΕΙΑ ΜΟΝΗ
PH10: T71, T701, T72, T702, T73, T703



ΠΛΑΚΑ ΧΡΩΜΙΟΥ ΛΕΙΑ ΔΙΠΛΗ
PH20: T72, T702



ΠΛΑΚΑ ΧΡΩΜΙΟΥ ΔΙΠΛΗ 2/3 ΛΕΙΑ
PH30: T72, T702

ΒΑΣΕΙΣ



ΒΑΣΗ 700
για τους κωδικούς T72, T702 & ΧΙΟΣ 22 & GR200

ΒΑΣΗ 800
για τους κωδικούς T73, T703 & ΧΙΟΣ 23 & GR400

	ΒΑΣΗ 700	ΒΑΣΗ 800
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	80x61x57 cm.	119x61x57 cm.
ΤΙΜΗ	610 €	670 €



ΒΑΣΗ για CHIOS 62

ΒΑΣΗ 200
για τους κωδικούς T71, T701 & ΧΙΟΣ 21

ΒΑΣΗ 200	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40x61x57 cm.
ΤΙΜΗ	546 €





Πλατό





EL		HS 1P	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	49x50x21 cm.		
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΑΣ	41x34 cm.		
ΙΣΧΥΣ	5.0 kW		
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 2-φασική		
ΚΙΛΑ	22 kg		
ΤΙΜΗ	719 €		

Διαθέτει δοχείο νερού για περισυλλογή λίπους.
Κατόπιν παραγγελίας, διατίθεται με πλάκα inox.




GAS		V 5	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	52x51x43 cm.		
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΑΣ	48x32cm.		
ΙΣΧΥΣ	6.9 kW		
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	5.934 kcal		
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.54 Kg/h		
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	0.73 m3/h		
ΚΙΛΑ	35 kg		
ΤΙΜΗ	981 €		

Με 1 πλάκα εψήσεως και συρτάρι νερού για την περισυλλογή λίπους.

EL		HS 1/2 P	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	70x50x21 cm.		
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΑΣ	60x34 cm.		
ΙΣΧΥΣ	7.5 kW		
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 2-φασική		
ΚΙΛΑ	32 kg		
ΤΙΜΗ	959 €		



Διαθέτει δοχείο νερού για περισυλλογή λίπους.
Κατόπιν παραγγελίας, διατίθεται με πλάκα inox.



GAS		T 5	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40.5x63x43 cm.		
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΑΣ	36x44.5 cm.		
ΙΣΧΥΣ	6.9 kW		
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	5.934 kcal		
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.704 Kg/h		
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	0.95 m3/h		
ΚΙΛΑ	31.6 kg		
ΤΙΜΗ	931 €		

Με 1 πλάκα εψήσεως και συρτάρι νερού για την περισυλλογή λίπους.



EL		PL 60	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40x60x30 (38) cm.		
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΑΣ	39x52 cm.		
ΙΣΧΥΣ	4.2 kW		
ΤΑΣΗ	230/380V		
ΚΙΛΑ	60 kg		
ΤΙΜΗ	803 €		

EL		PL 62	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	60x60x30 (38) cm.		
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΑΣ	58.5x51.5 cm.		
ΙΣΧΥΣ	8.4 kW		
ΤΑΣΗ	230/380V		
ΚΙΛΑ	90 kg		
ΤΙΜΗ	1.607 €		



GAS		T 25 P	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	76.5x63x43 cm.		
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟ	71.8x44.5 cm.		
ΙΣΧΥΣ	15.9 kW		
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	13.674 kcal		
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	1.408 Kg/h		
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	1.9 m3/h		
ΚΙΛΑ	44 kg		
ΤΙΜΗ	1.364 €		

Με 1 πλάκα εψήσεως και συρτάρι νερού για την περισυλλογή λίπους.



T 701 P	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40.5x70x30 (46) cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΑΣ	51.8x35.9 cm.
ΙΣΧΥΣ	11 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	9.460 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.87 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	1.16 m3/h
ΚΙΛΑ	38 kg
ΤΙΜΗ	1.065 €



ΠΛΑΚΑ ΑΝΟΞΕΙΩΤΗ ΛΕΙΑ
CODE???: HS1/2 P

ΠΛΑΚΑ ΧΡΩΜΙΟΥ ΛΕΙΑ ΔΙΠΛΗ
PH20: T702



ΠΛΑΚΑ ΧΡΩΜΙΟΥ ΔΙΠΛΗ 2/3 ΛΕΙΑ
PH30: T702



ΠΛΑΚΑ ΧΡΩΜΙΟΥ ΛΕΙΑ ΜΟΝΗ
PH10: T701



T702 PP	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	71x53x30 (46) cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΑΣ	72x52 cm.
ΙΣΧΥΣ	22 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	18.920 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	1.74 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	2.33 m3/h
ΚΙΛΑ	68 kg
ΤΙΜΗ	1.714 €



PL70 D	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	72.5x70x30 (46) cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΑΣ	71x53 cm.
ΙΣΧΥΣ	8.4 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΚΙΛΑ	71 kg
ΤΙΜΗ	1.860 €



ΒΑΣΕΙΣ

ΒΑΣΗ 200	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40x61x57 cm.
ΤΙΜΗ	546 €

για τον κωδικό T701



ΒΑΣΗ 700	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	80x61x57 cm.
ΤΙΜΗ	610 €

για τους κωδικούς T702 PP, PL70 D





T 701 P	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40.5x70x30 (46) cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΑΣ	51.8x35.9 cm.
ΙΣΧΥΣ	11 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	9.460 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.87 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	1.16 m3/h
ΚΙΛΑ	38 kg
ΤΙΜΗ	1.065 €



ΠΛΑΚΑ ΑΝΟΞΕΙΩΤΗ ΛΕΙΑ
CODE???: HS1/2 P


ΠΛΑΚΑ ΧΡΩΜΙΟΥ ΛΕΙΑ ΔΙΠΛΗ
PH20: T702



ΠΛΑΚΑ ΧΡΩΜΙΟΥ ΔΙΠΛΗ 2/3 ΛΕΙΑ
PH30: T702



ΠΛΑΚΑ ΧΡΩΜΙΟΥ ΛΕΙΑ ΜΟΝΗ
PH10: T701



T702 PP	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	71x53x30 (46) cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΑΣ	72x52 cm.
ΙΣΧΥΣ	22 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	18.920 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	1.74 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	2.33 m3/h
ΚΙΛΑ	68 kg
ΤΙΜΗ	1.714 €



PL70 D	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	72.5x70x30 (46) cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΑΣ	71x53 cm.
ΙΣΧΥΣ	8.4 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΚΙΛΑ	71 kg
ΤΙΜΗ	1.860 €



ΒΑΣΕΙΣ

ΒΑΣΗ 200	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40x61x57 cm.
ΤΙΜΗ	546 €

για τον κωδικό T701



ΒΑΣΗ 700	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	80x61x57 cm.
ΤΙΜΗ	610 €

για τους κωδικούς T702 PP, PL70 D





Κοτοπουλιέρες

ΚΟΤΟΠΟΥΛΙΕΡΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



ΚΟΤΟΠΟΥΛΙΕΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ



Επιτραπέζια με 2 σούβλες




GAS K2	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	132x46x68 cm.
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	103 cm.
ΑΡ. ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ	8 - 10
ΙΣΧΥΣ	6 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	5.160 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.48 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	0.66 m3/h
ΒΑΡΟΣ	76 kg
ΤΙΜΗ	1.314 €



Επιτραπέζια με 2 σούβλες




ΗΚ 2	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	132x46x66 cm.
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	103 cm.
ΑΡ. ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ	8 - 10
ΙΣΧΥΣ	5.2 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 2-φασική
ΒΑΡΟΣ	73 kg
ΤΙΜΗ	1.193 €




Επιτραπέζια με 3 σούβλες



GAS K3	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	132x46x88 cm.
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	103 cm.
ΑΡ. ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ	12 - 15
ΙΣΧΥΣ	12 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	10.320 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.98 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	1.31 m3/h
ΒΑΡΟΣ	91 kg
ΤΙΜΗ	1.667 €



ΗΚ 3	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	132x46x86 cm.
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	103 cm.
ΑΡ. ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ	12 - 15
ΙΣΧΥΣ	7.8 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 3-φασική
ΒΑΡΟΣ	88 kg
ΤΙΜΗ	1.638 €




Επιτραπέζια με 3 σούβλες



Επιτραπέζια με 5 σούβλες




GAS K5	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	132x46x125.5 cm.
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	103 cm.
ΑΡ. ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ	20 - 25
ΙΣΧΥΣ	24 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	20.640 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	1.96 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	2.62 m3/h
ΒΑΡΟΣ	122 kg
ΤΙΜΗ	2.556 €



Επιτραπέζια με 5 σούβλες




ΗΚ 5	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	132x57x89 cm.
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	103 cm.
ΑΡ. ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ	20 - 25
ΙΣΧΥΣ	7.8 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 3-φασική
ΒΑΡΟΣ	103 kg
ΤΙΜΗ	2.044 €




Επιτραπέζια με 9 σούβλες



GAS K9	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	132x56x125.5 cm.
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	103 cm.
ΑΡ. ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ	36 - 45
ΙΣΧΥΣ	24 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	20.460 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	1.96 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	2.62 m3/h
ΒΑΡΟΣ	128 kg
ΤΙΜΗ	4.029 €




ΗΚ 9	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	132x57x125 cm.
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	103 cm.
ΑΡ. ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ	36 - 45
ΙΣΧΥΣ	10.4 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΒΑΡΟΣ	155 kg
ΤΙΜΗ	2.968 €



Επιτραπέζια με 9 σούβλες



EL	ΗΚ8
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	100x38x62 cm.
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	0.80 cm.
ΑΡ. ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ	8 - 10
ΙΣΧΥΣ	4.2 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 3-φασική
ΚΙΛΑ	45 kg
ΤΙΜΗ	1.020 €



Επιτραπέζια με 2 σούβλες



Διατίθεται με 4 καλάθια, αποσπώμενο δίσκο για εύκολο καθαρισμό και δυνατότητα επιλογής σούβλας.


EL	ΗΚ4
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	90x63x84 cm.
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	65 cm.
ΑΡ. ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ	16 - 20
ΙΣΧΥΣ	5.4 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 3-φασική
ΒΑΡΟΣ	88 kg
ΤΙΜΗ	1.644 €



Επιτραπέζια με 3 σούβλες




EL	ΗΚ12
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	100x38x82 cm.
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	0.80 cm.
ΑΡ. ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ	12 - 15
ΙΣΧΥΣ	6 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 3-φασική
ΚΙΛΑ	56 kg
ΤΙΜΗ	1.432 €



Επιτραπέζια, με άξονα και θερμοστάτη 300° C. Δυνατότητα επιλογής σούβλας 68 εκ.




EL	ΝΗΚ4
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	94x59x79 cm.
ΑΡ. ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ	16 - 20
ΙΣΧΥΣ	5.4 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 3-φασική
ΒΑΡΟΣ	98 kg
ΤΙΜΗ	2.250 €



Επιτραπέζια με 4 σούβλες



EL	ΗΚ16
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	100x38x102 cm.
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	0.80 cm.
ΑΡ. ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ	16 - 20
ΙΣΧΥΣ	8 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 3-φασική
ΚΙΛΑ	68 kg
ΤΙΜΗ	1.840 €



BASKET 1	BASKET 2
για ΗΚ2, ΗΚ3, ΗΚ5, ΗΚ9, GAS K2, K3, K5, K9	για ΝΗΚ4, ΗΚ4, ΗΚ2Τ
ΤΙΜΗ 104 €	ΤΙΜΗ 96 €



BASKET 3
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 64 cm.
ΤΙΜΗ 44 €




wheel
ΤΙΜΗ 16 €

EXTRAS

ΒΑΣΕΙΣ



ΒΑΣΗ Κ2
ΤΙΜΗ 620 €
για τους κωδικούς ΗΚ2, ΗΚ3, GAS K2 & GAS K3



ΒΑΣΗ Κ5
ΤΙΜΗ 540 €
για τους κωδικούς ΗΚ9, GAS K5 & ΗΚ5

Κοντοσούβλι - Αρνιέρες



ΚΟΝΤΟΣΟΥΒΛΙ

Τα Κοντοσούβλια R7 και G7 χάρη στο μικρό τους μέγεθος κάνουν πιο εύκολη την χρήση και την τοποθέτηση τους στον εργασιακό σας χώρο. Εγγυώνται χαμηλότερη κατανάλωση, υψηλότερη απόδοση και ταχύτητα στο ψήσιμο.



Επιτραπέζια ψησταριά ηλεκτρική, εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα. Διαθέτει 7 σούβλες και κρυστάλλινη πόρτα Securit με μεγάλη αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες. Ψήνει τέλεια κοκορέτσι, κοντοσούβλι, κότσι, κότα κ.λ.π.

R 7	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	69x38x88 cm.
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	44 cm.
ΙΣΧΥΣ	6.5 kW
ΑΠΟΣΤ. ΣΟΥΒΛΑΣ με ΣΟΥΒΛΑ	65 cm.
ΑΠΟΣΤ. ΣΟΥΒΛΑΣ με ΠΛΑΤΗ	11 cm.
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΚΙΛΑ	60 kg
ΤΙΜΗ	1.535 €



ΑΡΝΙΕΡΑ



Επιτραπέζια με 3 σούβλες. Διατίθεται με 2 σούβλες για αρνί και 1 για κοτόπουλο.

GAS K3A	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	151x50x104.5 cm.
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	118 cm.
ΙΣΧΥΣ	18 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	5.160 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.48 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	0.66 m3/h
ΚΙΛΑ	115 kg
ΤΙΜΗ	2.326 €



Επιτραπέζια ψησταριά υγραερίου, εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα. Διαθέτει 7 σούβλες και κρυστάλλινη πόρτα Securit με μεγάλη αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες. Ψήνει τέλεια κοκορέτσι, κοντοσούβλι, κότσι, κότα κ.λ.π.



G 7	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	69x38x88 cm.
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	44 cm.
ΙΣΧΥΣ	10 kW
ΑΠΟΣΤ. ΣΟΥΒΛΑΣ με ΣΟΥΒΛΑ	65 cm.
ΑΠΟΣΤ. ΣΟΥΒΛΑΣ με ΠΛΑΤΗ	11 cm.
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	5.679 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.652 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	0.86 m3/h
ΚΙΛΑ	60 kg
ΤΙΜΗ	1.576 €




Επιτραπέζια με 3 σούβλες. Διατίθεται με 2 σούβλες για αρνί και 1 για κοτόπουλο.

HK 3A	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	151x50x105 cm.
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	118 cm.
ΙΣΧΥΣ	9.5 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΚΙΛΑ	55 kg
ΤΙΜΗ	1.852 €



EXTRAS



ΚΑΛΑΘΙ
ΤΙΜΗ 84 €



ΓΑΝΤΖΟΣ
ΤΙΜΗ 6.5 €



ΣΟΥΒΛΑ
ΤΙΜΗ 29 €

Βάση αρνιέρα



K3A
ΤΙΜΗ 790 €



basket 4
ΤΙΜΗ 146 €

wheel
ΤΙΜΗ 16 €

EXTRAS



Κρεπιέρες

ELV 35cm.

HF 1	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	42x43x18 cm.
ΙΣΧΥΣ	2.250 W
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	400° C
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική
ΚΙΛΑ	12.6 kg
ΤΙΜΗ	482 €



GAS 35cm.

GAS 1	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	42x43x19 cm.
ΙΣΧΥΣ	2.6 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	2.236 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.204 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	0.274 m3/h
ΚΙΛΑ	12.6 kg
ΤΙΜΗ	515 €



ELV 35cm. + 35cm.

HF 2	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	80x43x18 cm.
ΙΣΧΥΣ	4.5 kW
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	400° C
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 2-φασική
ΚΙΛΑ	22.6 kg
ΤΙΜΗ	843 €



GAS 35cm. + 35cm.

GAS 2	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	80x43x19 cm.
ΙΣΧΥΣ	5.2 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	4.472 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.408 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	0.548 m3/h
ΚΙΛΑ	22.6 kg
ΤΙΜΗ	896 €

ELV 40cm.

HF 41	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	44x44x18 cm.
ΙΣΧΥΣ	2.5 kW
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	400° C
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική
ΚΙΛΑ	16.6 kg
ΤΙΜΗ	519 €



GAS 40cm.

GAS 41	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	44x44x19 cm.
ΙΣΧΥΣ	3 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	2.580 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.235 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	0.288 m3/h
ΚΙΛΑ	16.6 kg
ΤΙΜΗ	554 €



ELV 40cm. + 40cm.

HF 42	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	86x44x18 cm.
ΙΣΧΥΣ	5.0 kW
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	400° C
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 2-φασική
ΚΙΛΑ	28.6 kg
ΤΙΜΗ	915 €



GAS 40cm. + 40cm.

GAS 42	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	86x44x19 cm.
ΙΣΧΥΣ	6 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	5.160 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.47 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	0.576 m3/h
ΚΙΛΑ	28.6 kg
ΤΙΜΗ	966 €



Μακαρονιέρα - Ουδέτερο - Μπεν Μαρί



PK 700

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40.5x70x30 (46) cm.
ΙΣΧΥΣ	6 kW
ΛΙΤΡΑ	20 - 22
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3N/230-400V
ΚΙΛΑ	23 kg
ΤΙΜΗ	1.638 €



COUNTER

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40.5x70x30 (46) cm.
ΚΙΛΑ	15 kg
ΤΙΜΗ	573 €

Ουδέτερο επιτραπέζιο ερμάριο

BAIN MARIE

ΒΑΣΗ



BM 700

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40x70x30 (38) cm.
ΙΣΧΥΣ	1.0 kW
ΚΙΛΑ	17 kg
ΤΙΜΗ	808 €



ΒΑΣΗ 200
για τους κωδικούς BM700, PK700, COUNTER

ΒΑΣΗ 200

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40x61x57 cm.
ΤΙΜΗ	546 €



ΚΑΛΑΘΙΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙΕΡΑΣ



PK 14

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	14x14x20 cm.
ΤΙΜΗ	66 €



PK 16

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	16x29x20 cm.
ΤΙΜΗ	87 €



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ & ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ - SNACK BAR
ΣΩΤΗΡΙΟΣ Δ. ΠΡΟΔΑΝΑΣ

Γραφεία - Εργοστάσιο: Εθνική Οδός Κιλκίς - Θεσσαλονίκης (κόμβος Γαλλικού) Τ.Κ. 61100, Κιλκίς
Τηλ.: 23410 41991 • Fax: 23410 41539 • Http://www.north.gr • E-mail: info@north.gr
Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Τ.Κ. 56404 • Τ.Θ. 40070