





ΡΑΦΙΑ ΧΡΩΜΙΟΥ
CHROME WIRE SHELVING

ΡΑΦΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ
STAINLESS STEEL WIRE SHELVING

ΡΑΦΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINIUM SHELVES

ΡΑΦΙΕΡΑ ΚΡΑΣΙΩΝ
WINE RACK

ΡΑΦΙΑ ΤΟΙΧΟΥ
WALL SHELVES

ΣΩΛΗΝΩΤΑ ΡΑΦΙΑ
PIPE SHELVES

ΡΑΦΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ
GRIDS FOR MEAT

ΡΑΦΙΑ ΤΥΡΙΩΝ
GRIDS FOR CHEESE

ΣΤΟΙΒΑΖΟΜΕΝΕΣ ΠΑΛΕΤΕΣ
STACKABLE PALLETS

ΡΑΦΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ
DUNNAGE RACKS

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED
ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ
LED LIGHTING SYSTEMS
FOR COLD ROOMS





ΡΑΦΙΑ ΣΥΡΜΑΤΙΝΑ WIRE SHELVING

Σε δύο τύπους: χρωμίου και ανοξείδωτα

- οι ραφιέρες χρωμίου έχουν αποδειχτεί η πιο ιδανική περίπτωση για ξηρά αποθήκευση
- οι ανοξείδωτες ραφιέρες έχουν αποδειχτεί ιδανικές για αποθήκευση σε περιβάλλον υγρασίας, ψυκτικούς θαλάμους κ.α

Η ανοικτή συρματινή κατασκευή των ραφιών παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα όπως:

- ελαχιστοποιεί την συσσώρευση σκόνης
- επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα
- μειώνει τη συγκέντρωση υγρασίας
- παρέχει τη μεγαλύτερη διαφάνεια και ορατότητα των αντικειμένων
- επιτρέπει τη μεγαλύτερη διείσδυση του φωτός
- αυξάνει την αποτελεσματικότητα των συστημάτων καταστολής πυρκαγιάς
- επιτυγχάνει ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας και επαρκή αερισμό των τροφίμων

Chrome plated and stainless steel wire shelving

- chrome wire shelving is ideal for dry storage areas
- stainless steel wire shelving is a warranty against corrosion, to endure moisture and temperature extremes. They are ideal for walk-in fridges.

The open wire design has many advantages as listed below:

- minimizes dust accumulation
- allows free circulation of air
- reduces humidity concentration
- provides greater visibility of stored items
- permits greater light penetration
- improves sprinkler access that enhances fire safety
- achieves uniform temperature distribution and maximum food ventilation



κωδικός code	μήκος mm length mm	πλάτος mm width mm	€
1101	610	360	18,90
1102		460	20,30
1103		530	23,00
1104	910	360	24,30
1105		460	26,40
1106		530	29,90
1107		610	35,30
1108	1060	360	25,60
1109		460	29,90
1110		530	33,70
1111		610	39,00
1112	1220	360	28,20
1113		460	32,50
1114		530	39,00
1115		610	45,90
1116	1520	360	37,80
1117		460	42,00
1118		530	49,90
1119		610	55,10
1120	1820	360	44,80
1121		460	52,20
1122		530	59,50
1123		610	64,30

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ (αντοχή σε φορτίο: 250 Kg/m²)

- κατασκευή από χάλυβα επιχρωμιωμένο που συνδυάζει την υψηλή σκληρότητα (65HRC) με χαμηλό συντελεστή τριβής και μεγάλη αντοχή σε διάβρωση
- βαρέως τύπου κατασκευή με σύρματα διαμέτρων: πλάισιο Ø6 mm και ζικ ζακ Ø4,5 mm, επιφάνεια ραφιού με πυκνά εγκάρσια Ø3,5 mm ανά 20 mm και διαμήκης ενισχύσεις με σύρματα Ø6 mm
- αντοχή σε φορτίο 250 kg/m² ραφιού ή από 56-280 kg/ράφι ανάλογα με το μέγεθος του ραφιού ή 224-1.120 kg/ανά ραφιέρα 4 επιπέδων)

INDUSTRIAL TYPE (Load capacity: 250 Kg/m²)

- adjustable wire shelving constructed from durable chrome plated carbon steel that combines great hardness (65HRC) with low friction coefficient and high corrosion resistance.
- strong heavy duty wire frame from Ø6 mm wire and zigzag from Ø4,5 mm wire. The surface is made of dense cross wire Ø3,5 mm every 20 mm and longitudinal reinforcement wire Ø6 mm.
- load capacity: 250 kg/m² or 56-280 kg per shelf or 224-1.120 kg per 4-level unit (depending on the size)

ΡΑΦΙΑ ΧΡΩΜΙΟΥ CHROME WIRE SHELVING



Ορθοστάτες επιχρωμιωμένοι

- στρογγυλής διατομής Ø25 mm
- ρυθμιζόμενο ύψος ραφιών ανά 2,5 cm
- με ρυθμιζόμενα πόδια
- μπορούν να δεχτούν ρόδες (προαιρετικά)
βλ. σελ. 8



Chrome posts

- Ø25 mm diameter
- shelf height adjusts every 2,5 cm
- with adjustable feet for surface leveling
- optional castors for mobile version (see page 8)

κωδικός code	ύψος mm height mm	€
1161	800	8,30
1162	1370	11,80
1163	1600	13,20
1164	1800	14,70
1165	2000	16,60

Ρόδες για ράφια χρωμίου και ανοξείδωτα

- διάμετρος Ø4" (10,2 cm),
- σώμα γαλβανιζέ, ρόδες από καουτσούκ, περιστρεφόμενες

Χωρίς φρένο
Without brake

κωδικός code	€
1172	16,30

**Με φρένο**
With brake

κωδικός code	€
1171	18,20

**Wheels for both chrome and ss wire shelving**

- Ø4" (10,2 cm) swivel castors
- main body from galvanized steel, rubber treads

Σύνδεσμος S συρμάτινων ραφιών

- για το σχηματισμό συνεχόμενων ευθειών μόνο με επιπλέον 2 ορθοστάτες

κωδικός code	€
1174	2,50

**"S" hook for wire shelving**

- used on "add-on" shelving units with only two posts required

Πλαστικός δακτύλιος (ζεύγος)
Plastic ring (pair)

κωδικός code	€
1173	0,80

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ**

βιδώστε τα ρυθμιζόμενα πόδια στους ορθοστάτες



τοποθετήστε τους κωνικούς δακτύλιους στο επιθυμητό ύψος της βάσης



κρατήστε το ράφι στο πλάι και σύρετε το πάνω μέρος του ορθοστάτη μέσα από τη γωνία του ραφιού μέχρι να εφαρμόσει καλά ο πλαστικός δακτύλιος. Επαναλάβετε για κάθε ορθοστάτη



αφού τοποθετηθούν και οι τέσσερις ορθοστάτες σκώστε όρθια τη ραφιέρα και τοποθετήστε τους κωνικούς δακτύλιους για το επόμενο ράφι. Τοποθετήστε το ράφι και συνεχίστε με το επόμενο



για πιο στέρεη εφαρμογή μπορείτε να σπρώξετε ελαφρά, με ένα ελαστικό σφυρί, κάθε ράφι στις γωνίες του (προτείνεται)



ρυθμίστε τα πόδια για να ευθυγραμμίσετε τη ραφιέρα με το πάτωμα

τα ράφια σας είναι έτοιμα

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

screw on the adjustable feet of the post

wrap the plastic sleeves around the post and push the clips together until it locks in preferable position

hold the shelf on the side and push one post into each hole.
Repeat inserting the remaining three posts into the other corner holes. Press firmly at the four corners to seat the shelf in the clips

stand the shelving unit upright
Attach the clips at the desired location for the next shelf. Place the next shelf into position. Repeat the process of attaching clips and shelves for the remaining shelves

you can use a rubber mallet to tap the shelves into the posts for more stable application (recommended)

use the bottom screw of the post to adjust any unevenness with the floor

your shelves are now ready for use



**ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
(αντοχή σε φορτίο: 250 Kg/m²)**

- κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 201 που συνδυάζει την υψηλή σκληρότητα με μεγάλη αντοχή σε οξείδωση και διάβρωση
- βαρέως τύπου κατασκευή με σύρματα διαμέτρων: πλαίσιο Ø6 mm και ζικ ζακ Ø4,5 mm, επιφάνεια ραφιού με πυκνά εγκάρσια Ø3,5 mm ανά 20 mm και διαμήκης ενισχύσεις με σύρματα Ø6 mm
- αντοχή σε φορτίο 250 kg/m² ραφιού ή από 56-280 kg/ράφι ανάλογα με το μέγεθος του ραφιού ή 224-1.120 kg/ανά ραφιέρα 4 επιπέδων)
- Κατόπιν συνεννόησης διαθέσιμα και σε ανοξείδωτο AISI 304

**INDUSTRIAL TYPE
(Load capacity: 250 Kg/m²)**

- adjustable wire shelving constructed from stainless steel AISI 201 that combines great hardness with high corrosion and rust resistance
- strong heavy duty wire frame from Ø6 mm wire and zigzag from Ø4,5 mm wire. The surface is made of dense cross wire Ø3,5 mm every 20 mm and longitudinal reinforcement wire Ø6 mm
- load capacity: 250 kg/m² or 56-280 kg per shelf or 224-1.120 kg per 4-level unit (depending on the size)
- Also available in stainless steel AISI 304 upon request

κωδικός code	μήκος mm length mm	πλάτος mm width mm	€
1201	610	360	35,70
1202		460	41,40
1203		530	46,20

1204	910	360	49,70
1205		460	55,70
1206		530	64,10
1207		610	75,10

1208	1060	360	55,80
1209		460	64,00
1210		530	72,50
1211		610	84,30

1212	1220	360	62,90
1213		460	70,10
1214		530	88,90
1215		610	99,70

1216	1520	360	81,70
1217		460	91,50
1218		530	107,80
1219		610	119,50

1220	1820	360	95,10
1221		460	106,80
1222		530	128,10
1223		610	132,60

ΡΑΦΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ



Ορθοστάτες ανοξείδωτοι

- στρογγυλής διατομής Ø25 mm
- ρυθμιζόμενο ύψος ραφιών ανά 2,5 cm
- με ρυθμιζόμενα πόδια
- μπορούν να δεχτούν ρόδες (προαιρετικά) βλ. σελ. 8



Stainless steel posts

- Ø25 mm diameter
- shelf height adjusts every 2,5 cm
- with adjustable feet for surface leveling
- optional castors for mobile version (see page 8)

κωδικός code	ύψος mm height mm	€
1261	800	16,60
1262	1370	24,90
1263	1600	29,70
1264	1800	33,40
1265	2000	38,40
1267	2160	41,20



ΡΑΦΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ALUMINUM SHELVES

ΑΝΟΔΙΩΣΗ

20
micron

ANODIZED

HACCP
&
ISO 22000
compliance


σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής
in compliance with hygienic standards

συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία
assembly without tools

θέσεις για 9 ράφια κάθε 150 mm στους ορθοστάτες 1600mm
και κάθε 200mm στους ορθοστάτες 2000mm
Το πρώτο ράφι 300 mm από το δάπεδο για ευκολία στον καθαρισμό

9 places for shelves every 150 mm on the 1600mm uprights
and every 200 mm on the 2000mm uprights
The bottom shelf at 300 mm from the ground for easy cleaning





- κάθε ράφι περιλαμβάνει: δύο μπάρες αλουμινίου πλάτους 50 mm, τέσσερις γάντζους στήριξης και σαράκια από ανθεκτικό ABS
- κάθε ράφι που σχηματίζει γωνία περιλαμβάνει επιπλέον και δύο γάντζους στήριξης γωνίας

• each shelf consists of two aluminium beams (50 mm width), the relevant plastic clips for the ends and the necessary plastic slats for each length

• the shelves for corner connection include in addition the necessary plastic corner clips



Ορθοστάτες αλουμινίου

- κολώνες τετράγωνες 37 x 37 mm
- με ρυθμιζόμενα πόδια
- 9 σημεία στήριξης ραφιών: ανά 150mm (1600mm) & 200mm (2000mm)

Aluminium uprights

- 37 x 37 mm square uprights
- adjustable feet
- 9 shelf support positions: every 150mm (1600mm) & 200mm (2000mm)



κωδικός code	μήκος mm length mm	πλάτος mm width mm	€
1311	900	460	53,70
1301	1000	360	54,60
1306		460	56,10
1302	1200	360	59,90
1307		460	63,90
1303	1300	360	61,10
1308		460	68,50
1304	1500	360	74,30
1309		460	80,10
1305	1700	360	83,20
1310		460	94,10

κωδικός code	πλάτος mm width mm	ύψος mm height mm	€
1361	360	1600	72,20
1362	460	1600	72,20

κωδικός code	πλάτος mm width mm	ύψος mm height mm	€
1363	360	2000	105,50
1364	460	2000	105,50



πλένονται στο πλυντήριο
έως τους +90°C

dishwasher safe up to
+90°C



αντοχή σε θερμοκρασίες
από -40°C έως +90°C

heat resistant from -40°C
to +90°C



αντοχή σε φορτίο 150 kg/ράφι
και συνολικά 600 kg/ραφιέρα

load capacity 150 kg per shelf
and in total 600 kg




σχεδιασμός για γωνίες
χωρίς τη χρήση ορθοστάτη


corner connection without
use of an extra post




ρυθμιζόμενα πόδια
adjustable feet



ειδικός σχεδιασμός που δεν
επιτρέπει στα ράφια ν' "ανοίξουν"
the trays hold the aluminum
beams in place



διάτρητα σαράκια από ανθεκτικό
ABS για ομοιόμορφη κατανομή
θερμοκρασίας και επαρκή αερισμό
των τροφίμων
perforated ABS trays for uniform dis-
tribution of temperature and sufficient
ventilation of foods for maximum
load capacity



κατασκευή με συνεχόμενα
νεύρα για μέγιστη αντοχή
σε βάρος
plastic trays with consec-
utive reinforcement for
maximum load capacity

ALUMINIUM SHELVES

ΡΑΦΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ


ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ASSEMBLY INSTRUCTIONS




κρατήστε τον ορθοστάτη σε όρθια θέση

stand the shelving unit upright




τοποθετήστε τους γάντζους στήριξης στις ειδικές οπές του ορθοστάτη στο επιθυμητό ύψος για κάθε ράφι

attach the plastic clips to the holes on the post at the desired location



κρατώντας την μπάρα αλουμινίου οριζόντια τοποθετήστε την σύροντας τα άκρα της κάθετα μέσα στους γάντζους στήριξης. Επαναλάβετε για κάθε μπάρα αλουμινίου

holding the aluminum bar horizontally slide it down over the clips. Press firmly at the four corners to seat the shelf in the clips. Repeat the process for every aluminum bar



αφού τοποθετηθούν όλες οι μπάρες αλουμινίου βάλτε τα σαράκια στη θέση τους

after finishing the whole aluminum structure you can put all the plastic shelf slats into place



ρυθμίστε τα πόδια για να ευθυγραμμίσετε τη ραφιέρα με το πάτωμα

adjust the feet to ensure stabilization or any floor unevenness

τα ράφια σας είναι έτοιμα

the aluminum shelving unit is ready for use



ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΩΝΙΑΣ

CORNER ASSEMBLY INSTRUCTIONS

τοποθετήστε τους ειδικούς γάντζους στήριξης γωνίας ανά ζεύγη στο πλαίσιο κάθε ραφιού που θέλετε να σχηματίσει γωνία

attach the plastic corner clips at the desired location in pairs. Push the clips and the shelf together until it locks. Repeat the process for the remaining shelves

εφικτή οποιαδήποτε σύνθεση σχήματος L , T , U

installed in various combinations as L, T, U



ΡΑΦΙΑ ΚΡΑΣΙΩΝ WINE RACK

ΡΑΦΙΑ ΚΡΑΣΙΩΝ

Ράφια κρασιών επιχρωμιωμένα

φτιάξτε τη δικιά σας ραφιέρα κρασιών σύμφωνα με τις ανάγκες σας

- το ράφι διαθέτει εσοχές για 9 μπουκάλια και σε σύνολο μπορείτε να τοποθετήσετε έως 25 μπουκάλια ανά ράφι
- μέγιστο φορτίο ραφιού 70 κιλά και σε 10 ράφια έως 400 κιλά ομοιόμορφα κατανεμημένο
- στιβαρή και εύκολη στη συναρμολόγηση
- επαρκής αερισμός και διαπερατότητα φωτός

Chrome wire shelf wine rack

customize your wine storage according to your needs

- featuring 9 wine bottle cradles and in total it can hold 25 wine bottles on each shelf
- max shelf load capacity 70 kg and up to 400 kg for a 10 shelf unit, evenly distributed
- strong and easy to build contemporary chrome wire shelving
- excellent penetration of light and air circulation



κωδικός code	μοντέλο model	(ΜxΠ) mm (LxW) mm	€
1150	WR9035	900 x 350	24,50



Ορθοστάτες επιχρωμιωμένοι

- στρογγυλής διατομής Ø25 mm
- ρυθμιζόμενο ύψος ραφιών ανά 2,5 cm
- με ρυθμιζόμενα πόδια
- μπορούν να δεχτούν ρόδες (προαιρετικά)
βλ. σελ. 8



Chrome posts

- Ø25 mm diameter
- shelf height adjusts every 2,5 cm
- with adjustable feet for surface leveling
- optional castors for mobile version (see page 8)

κωδικός code	ύψος mm height mm	€
1161	800	8,30
1162	1370	11,80
1163	1600	13,20
1164	1800	14,70
1165	2000	16,60

WALL SHELVES

ΡΑΦΙΑ ΤΟΙΧΟΥ



κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	στηρίγματα brackets	€
1291	DS100	1000 x 355 x 700	2	140
1292	DS120	1200 x 355 x 700	2	155
1293	DS140	1400 x 355 x 700	2	170
1294	DS160	1600 x 355 x 700	2	185
1295	DS180	1800 x 355 x 700	3	200

Ανοξείδωτο ράφι τοίχου με ρυθμιζόμενο ύψος

- Κατασκευή εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα
- Το κάθε σετ περιλαμβάνει 2 ράφια με καθρέπτη 3εκ.
- Συμπεριλαμβάνονται 2 ή 3 σκαλιέρες στήριξης στον τοίχο και οι αντίστοιχοι βραχιόνες
- Οι σκαλιέρες τοίχου (70εκ) φέρουν 17 εγκοπές ρύθμισης ύψους ανά 4εκ.
- Περιλαμβάνονται βίδες στερέωσης στον τοίχο βαρέως τύπου

2 tiers stainless steel wall shelves with adjustable height

- Entirely constructed from stainless steel
- Each set includes 2 shelves with 3cm backsplash
- Depending on length, 2cm or 3cm wall brackets and relevant supports are included
- The wall brackets (70cm) bear 17 adjustment holes per 4cm
- Heavy duty wall mounting screws included

PIPE SHELVES

ΣΩΛΗΝΩΤΑ ΡΑΦΙΑ PIPE SHELVES

ΣΩΛΗΝΩΤΑ ΡΑΦΙΑ

Ανοξείδωτο σωληνωτό ράφι μάγειρα τοίχου

- Κατασκευή εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
- Διάμετρος σωλήνων Ø 20mm
- Για τοποθέτηση κάτω από τη φούσκα και για να βοηθά το μάγειρα στις εναλλαγές των σκευών

Stainless steel wall pipe shelf

- Made entirely from stainless steel AISI 304
- Tube's diameter Ø 20mm
- For placement under the hood in a professional kitchen and helping chef storing and using its utensils

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠ) mm dim. (LxW) mm	σωλήνες tubes	€
με 2 βάσεις στήριξης with 2 brackets				
1280	PS1225	1200 x 250	4	115
1281	PS1240	1200 x 400	6	155

με 3 βάσεις στήριξης with 3 brackets				
1282	PS1625	1600 x 250	4	125
1283	PS1640	1600 x 400	6	170



GRIDS FOR MEAT

ΡΑΦΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ

Στοιβαζόμενα ράφια κρεάτων, με πλαίσιο

- ύψος πλαισίου: 70 mm
- κατασκευή από ειδικό ανθεκτικό πολυπροπυλένιο PP για επαφή με τρόφιμα που πληρούν τα αυστηρά Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα ποιότητας
- τρόπος παραγωγής: με μηχανές χύτευσης υπό πίεση όπου επιτυγχάνεται ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων για επιμόλυνση των παραγόμενων προϊόντων
- είναι διάτρητα για να κυκλοφορεί ο αέρας και για να πλένονται εύκολα και γρήγορα με πλυστικά μηχανήματα
- αντοχή σε θερμοκρασίες: από -30°C έως +80°C
- χρήση: για το κρέας για κατάψυξη, απόψυξη, αλάτισμα

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	χρώμα color	€
1451	BTR7658	760 x 580 x 250	λευκό	70

Stackable PP grids with board for meat

- board height: 70 mm
- made of high quality polypropylene suitable for food conforming to the strict European and international laws and standards
- method of production: by injection molding machines in one piece minimizing contamination of the products
- perforated so as to allow air circulation and can be easily washed by pressure washing machines
- temperature: from -30 °C to +80 °C
- use: for meat freezing, thaw, salting



ΡΑΦΙΑ ΤΥΡΙΩΝ GRIDS FOR CHEESE

CHEESE AGING GRIDS

ΡΑΦΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΥΡΙΩΝ

Στοιβαζόμενα ράφια ωρίμανσης τυριών

- κατασκευή από ειδικό ανθεκτικό πολυπροπυλένιο PP για επαφή με τρόφιμα που πληρούν τα αυστηρά Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα ποιότητας
- τρόπος παραγωγής: με μηχανές χύτευσης υπό πίεση όπου επιτυγχάνεται ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων για επιμόλυνση των παραγόμενων προϊόντων
- είναι διάτρητα για να κυκλοφορεί ο αέρας και να επιταχύνεται η ωρίμανση του προϊόντος
- πλένονται εύκολα και γρήγορα με πλυστικά μηχανήματα
- αντοχή σε θερμοκρασίες: από -40°C έως +110°C
- χρήση: για ωρίμανση τυριών

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	χρώμα color	€
1450	GRPE7658/210	770 x 586 x 210	λευκό	62

Stackable PP grids for maturing cheese

- made of high quality polypropylene suitable for food conforming to the strict European and international laws and standards
- method of production: by injection molding machines in one piece minimizing contamination of the products
- perforated for air circulation and acceleration of maturing
- the specially designed grill allows a very hygienic storage of the cheese forms, less mould formation and less turnovers
- easily washed by pressure washing machines
- temperature: from -40 °C to +110 °C
- use: for maturing cheese



Προσφορά για εξειδικευμένα ράφια αποθήκευσης και ωρίμανσης τυριών κατόπιν ζήτησης

STACKABLE PALLETS

ΣΤΟΙΒΑΖΟΜΕΝΕΣ ΠΑΛΕΤΕΣ

Στοιβαζόμενη PP πλαστική παλέτα

- κατασκευή από ανθεκτικό πολυπροπυλένιο
- τρόπος παραγωγής: με μηχανές χύτευσης υπό πίεση
- βάρος: 18 kg
- δυναμικό φορτίο: 2000 kg
- στατικό φορτίο: 6000 kg
- χρήση: για μεταφορά και στοίβαξη των ραφιών

Stackable PP plastic pallet

- made from durable polypropylene
- method of production: by injection molding machines in one piece
- weight: 18 kg
- dynamic load: 2000 kg
- static load: 6000 kg
- use: for transporting and stacking food grids



κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	χρώμα color	€
1452	PALLET_MAG.80.E	1200 x 800 x 160	μαύρο	107

ΡΑΦΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ DUNNAGE RACKS

DUNNAGE RACKS
ΡΑΦΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ

Ράφι διάτρητο πλαστικό δαπέδου

- Διάτρητη επιφάνεια για αερισμό & αποστράγγιση (ιδανικό για νωπά προϊόντα)
- Βαρέως τύπου, με εσωτερικό χαλύβδινο σκελετό
- Εξωτερικό από πολυπροπυλένιο (PP), ανθεκτικό σε υγρασία, διάβρωση & χαμηλές θερμοκρασίες
- Αντοχή 350 kg σε ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο
- Εύκολος καθαρισμός – κατάλληλο για χώρους τροφίμων
- Συμμόρφωση με HACCP
- Ιδανικό για: Ψυγεία, καταψύκτες & επαγγελματικούς χώρους τροφίμων

Vented Dunnage Rack

- Perforated surface for ventilation & drainage (ideal for fresh products)
- Heavy-duty with internal steel frame
- Polypropylene (PP) exterior, resistant to moisture, corrosion & low temperatures
- 350 kg evenly distributed load capacity
- Easy to clean – suitable for HORECA applications
- HACCP compliant
- Suitable for: cold rooms, freezers & professional food areas

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	χρώμα color	€
1420	VDR91	910 x 530 x 225	γκρι	77
1421	VDR122	1220 x 530 x 225	γκρι	90
1422	VDR152	1525 x 530 x 225	γκρι	100




Ράφι συμπαγές πλαστικό δαπέδου

- Συμπαγής επιφάνεια, αποθήκευσης συσκευασμένων προϊόντων
- Αποτροπή διέλευσης υγρών ή υπολειμμάτων
- Βαρέως τύπου, με εσωτερικό χαλύβδινο σκελετό
- Εξωτερικό από πολυπροπυλένιο (PP), ανθεκτικό σε υγρασία, διάβρωση & χαμηλές θερμοκρασίες
- Αντοχή 350 kg σε ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο
- Εύκολος καθαρισμός – κατάλληλο για χώρους τροφίμων
- Συμμόρφωση με HACCP
- Ιδανικό για: Ψυγεία, καταψύκτες & επαγγελματικούς χώρους τροφίμων

Solid Dunnage Rack

- Solid surface design, ideal for storing packaged products
- Prevents the transfer of liquids and residues
- Heavy-duty with internal steel frame
- Polypropylene (PP) exterior, resistant to moisture, corrosion & low temperatures
- 350 kg evenly distributed load capacity
- Easy to clean – suitable for HORECA applications
- HACCP compliant
- Suitable for: cold rooms, freezers & professional food areas

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	χρώμα color	€
1430	SDR91	910 x 530 x 225	γκρι	81
1431	SDR122	1220 x 530 x 225	γκρι	93
1432	SDR152	1525 x 530 x 225	γκρι	103



- πολύ μεγάλος κύκλος ζωής, με μέση τιμή 50.000 ώρες (περίπου 6 χρόνια)
- πολύ χαμηλή κατανάλωση (10% των συμβατικών λαμπτήρων)
- **στεγανότητα IP 66**

- ανάβουν αμέσως
- ρύθμιση φωτεινότητας (0-100%)
- χάνουν λιγότερο φωτεινότητα έναντι των συμβατικών
- παράγουν ελάχιστη θερμότητα
- εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας από -40°C έως +50°C
- λειτουργούν απευθείας στα 220 VAC

- συνοδεύονται από 0,5 μέτρο καλώδιο
- εύκολη εγκατάσταση, δεν απαιτούν συντήρηση
- ανθεκτικά σε κραδασμούς. Δεν συμπεριλαμβάνουν μέρη από γυαλί ή άλλα εύθραυστα υλικά

- δεν εκπέμπουν υπεριώδεις UV και υπέρυθρες ακτινοβολίες και γι' αυτό είναι ασφαλή για χρήση στον τομέα των τροφίμων και σε φωτοευαίσθητα υλικά.
- χωρίς τοξικά στοιχεία, είναι 100% ανακυκλώσιμα

- outstanding operational life time expectation with an average of 50,000 hours (about 6 years)
- very low energy consumption (10% of the conventional sources)
- **insulation protection IP 66**

- LEDs turn on and off instantaneously
- light adjustment (0-100%)
- they lose less light intensity than conventional ones
- almost no heat production
- operating temperature ranges from - 40°C to + 50°C
- directly operate at 220 VAC

- supplied with 1 meter cable
- maintenance-free, easy to install
- shock and vibration resistant. Does not contain fragile parts such as glass

- they do not emit ultraviolet UV and infrared rays and therefore are safer to use in the food sector and light sensitive materials
- LED lights contain no toxic materials and are 100% recyclable

CE



Octoled W18



Octoled W36



Octoled W54



Octoled W72

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ



Ψυχρό λευκό φως
Cool white light

LED LIGHTING SYSTEMS FOR COLD ROOMS

κωδικός code	μοντέλο model	περιγραφή description	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	lm	Watt	€
1391.1	Octoled W18	μονό μεταλλικό περίβλημα με 14 led single armature with 14 leds	180 x 110 x 50	2239	15	125
1392.1	Octoled W36	μονό μεταλλικό περίβλημα με 28 led single armature with 28 leds	320 x 110 x 50	4479	30	209
1393.1	Octoled W54	μονό μεταλλικό περίβλημα με 42 led single armature with 42 leds	460 x 110 x 50	6718	45	304
1394.1	Octoled W72	μονό μεταλλικό περίβλημα με 56 led single armature with 56 leds	600 x 110 x 50	8956	60	397





ΛΕΚΑΝΕΣ GASTRONORM
GASTRONORM CONTAINERS

ΔΙΣΚΟΙ INOX - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
STAINLESS STEEL - ALUMINUM TRAYS



ΣΧΑΡΕΣ
GRIDS

ΦΙΛΤΡΑ
HOODS

ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ
MAGNETIC KNIFE RACKS

DOLLY ΚΑΛΑΘΙΩΝ
PLASTIC RACK DOLLY

ΤΡΟΛΕΪ ΜΑΧΑΙΡΟΠΙΡΟΥΝΩΝ
CUTLERY TROLLEY

SERVICE ΤΡΟΛΕΪ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ
STAINLESS STEEL SERVICE
TROLLEYS

ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ
PLATFORM CARTS

SERVICE ΤΡΟΛΕΪ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
PLASTIC SERVICE TROLLEYS





ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΛΑΝΤΖΑ
WHEELED WASH BASIN

ΔΙΠΛΗ ΛΑΝΤΖΑ
DOUBLE WASH BASIN

ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
GARBAGE BINS

ΤΡΟΛΕΙ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ
TROLLEYS FOR DISHWASHER BASKETS

ΤΡΟΛΕΙ ΔΙΣΚΩΝ
TRAY TROLLEYS

ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΣ ΠΙΑΤΩΝ
PLATE DISPENSERS

ΒΑΝΚΥΕΤ ΤΡΟΛΕΪ
BANQUET TROLLEYS

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΕΣ
STERILISERS

ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
SHELF INGREDIENT BINS

ΤΡΟΛΕΪ ΠΙΑΤΩΝ
PLATE TROLLEYS



GASTRONORM

κατασκευή από ανοξείδωτο **AISI 304**
made of stainless steel **AISI 304**



GN 2/1	κωδικός code	διαστ. (ΜxΠ) mm dim. (LxW) mm	βάθος mm depth mm	πάχος mm thick. mm	λίτρα litres	€
	5000	650 X 530	20	0,80	5,00	28,20
	5001		40	0,80	10,00	30,90
	5002		65	0,80	18,50	34,40
	5003		100	0,80	28,50	40,40
	5004		150	0,80	42,50	59,00
	5005		200	0,80	57,50	78,10



GN 1/1	κωδικός code	διαστ. (ΜxΠ) mm dim. (LxW) mm	βάθος mm depth mm	πάχος mm thick. mm	λίτρα litres	€
	5010	530 X 325	20	0,60	2,50	12,70
	5011		40	0,60	5,00	14,80
	5012		65	0,60	9,00	14,60
	5013		100	0,60	14,00	19,60
	5014		150	0,70	21,00	27,70
	5015		200	0,70	28,00	33,70



GN 2/3	κωδικός code	διαστ. (ΜxΠ) mm dim. (LxW) mm	βάθος mm depth mm	πάχος mm thick. mm	λίτρα litres	€
	5020	354 X 325	20	0,60	1,50	10,80
	5021		40	0,60	3,00	12,10
	5022		65	0,60	5,50	14,80
	5023		100	0,60	9,00	17,90
	5024		150	0,60	13,00	25,30
	5025		200	0,60	18,00	30,80



GN 1/2	κωδικός code	διαστ. (ΜxΠ) mm dim. (LxW) mm	βάθος mm depth mm	πάχος mm thick. mm	λίτρα litres	€
	5030	325 X 265	20	0,60	1,25	7,60
	5031		40	0,60	2,00	9,00
	5032		65	0,60	4,00	10,50
	5033		100	0,60	6,50	12,80
	5034		150	0,60	9,50	17,10
	5035		200	0,70	12,00	21,60



GN 1/3	κωδικός code	διαστ. (ΜxΠ) mm dim. (LxW) mm	βάθος mm depth mm	πάχος mm thick. mm	λίτρα litres	€
	5040	325 X 176	20	0,60	0,75	6,00
	5041		40	0,60	1,50	7,80
	5042		65	0,60	2,50	8,40
	5043		100	0,60	4,00	11,50
	5044		150	0,60	5,70	17,90
	5045		200	0,70	7,80	20,70



GN 1/4	κωδικός code	διαστ. (ΜxΠ) mm dim. (LxW) mm	βάθος mm depth mm	πάχος mm thick. mm	λίτρα litres	€
	5050	265 X 162	20	0,60	0,50	4,60
	5051		40	0,60	1,00	6,40
	5052		65	0,60	1,80	7,10
	5053		100	0,60	2,80	9,20
	5054		150	0,60	4,00	14,80
	5055		200	0,70	5,50	18,20

CONTAINERS

ΛΕΚΑΝΕΣ GN

κατασκευή από ανοξείδωτο **AISI 304**
made of stainless steel **AISI 304**



GN 1/6	κωδικός code	διαστ. (ΜxΠ) mm dim. (LxW) mm	βάθος mm depth mm	πάχος mm thick. mm	λίτρα litres	€
	5060	176 X 162	65	0,60	1,00	5,10
	5061		100	0,60	1,60	6,70
	5062		150	0,70	2,40	12,10
	5063		200	0,70	3,40	23,20



GN 1/9	κωδικός code	διαστ. (ΜxΠ) mm dim. (LxW) mm	βάθος mm depth mm	πάχος mm thick. mm	λίτρα litres	€
	5064	176 X 108	65	0,60	0,60	4,70
	5065		100	0,60	1,00	7,60



Διάτρητα λεκανάκια

Perforated GN

GN 2/1	κωδικός code	διαστ. (ΜxΠ) mm dim. (LxW) mm	βάθος mm depth mm	πάχος mm thick. mm	λίτρα litres	€
	5084	650 X 530	20	0,80	5,00	41,80
	5085		40	0,80	10,00	46,90
	5086		65	0,80	18,50	56,10
	5087		100	0,80	28,50	64,50
	5088		150	0,80	42,50	90,50
	5089		200	0,80	57,50	116,60



GN 1/1	κωδικός code	διαστ. (ΜxΠ) mm dim. (LxW) mm	βάθος mm depth mm	πάχος mm thick. mm	λίτρα litres	€
	5090	530 X 325	20	0,60	2,50	20,40
	5091		40	0,60	5,00	22,20
	5092		65	0,60	9,00	25,40
	5093		100	0,60	14,00	29,60
	5094		150	0,70	21,00	43,90
	5095		200	0,70	28,00	54,20



Διάτρητες βάσεις Drainer plates

κωδικός code	διαστάσεις dimensions	€
5082	GN 1/1 430 x 230 mm	25,90
5083	GN 1/2 230 x 175 mm	17,00

Καπάκια Lids



κωδικός code	διαστάσεις dimensions	€
5070	GN 2/1	24,30
5071	GN 1/1	13,50
5072	GN 2/3	11,30
5073	GN 1/2	8,10
5074	GN 1/3	6,60
5075	GN 1/4	5,20
5076	GN 1/6	4,10
5077	GN 1/9	3,30

Διαχωριστικά Adjustment bars

κωδικός code	διαστάσεις dimensions	€
5080	GN 1/1	7,80
5081	GN 1/2	7,00



STAINLESS STEEL - ALUMINIUM TRAYS

ΔΙΣΚΟΙ 60x40 INOX - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Δίσκος Αλουμινίου 60x40cm αρτοποιίας - ζαχαροπλαστικής

- κατασκευή από αλουμίνιο πάχους 1,5mm

Bakery - confectionery aluminum tray 60x40cm

- from aluminum thickness 1.5mm

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΔxΥ) mm dim. (Dia.xH) mm	€
5101	BT6040A	600 x 400 x 10	20,90



Δίσκος Ανοξείδωτος 60x40cm αρτοποιίας - ζαχαροπλαστικής

- κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 1mm

Bakery - confectionery stainless steel tray 60x40cm

- from stainless steel thickness 1.0mm

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΔxΥ) mm dim. (Dia.xH) mm	€
5102	BT6040SS	600 x 400 x 10	21,30



GRIDS ΣΧΑΡΕΣ

ΣΧΑΡΕΣ GRIDS

Ανοξείδωτη σχάρα


- κατασκευή εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα
- βαρέως τύπου σύρματα Ø6,8 mm για το πλαίσιο και τις ενισχύσεις και Ø2,8 mm για τα πυκνά διαμήκη σύρματα

Stainless steel grid


- construction entirely from stainless steel wires
- heavy duty construction with Ø6,8mm frame and reinforcement wires and Ø2,8 mm for the cross wires

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠ) mm dim. (LxW) mm	τύπος type	€
4500	M068911	530 x 325	GN 1/1	16,70
4501	M068921	650 x 530	GN 2/1	32,80
4502	M0686040	600 x 400	60 x 40	22,30


GN 1/1



GN 2/1



60 x 40





HOOD FILTERS ΦΙΛΤΡΑ



Φίλτρο κοάνης 50x50 ανοξείδωτο AISI 430

Hood filter 50x50 stainless steel AISI 430

- με διπλά τοιχώματα σύμφωνα με το γερμανικό κανονισμό DIN 18865
- κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 430
- με χειρολαβές τοποθέτησης
- with double walls according to German regulation DIN 18865
- made entirely from stainless steel AISI 430
- with mounting handles




Φίλτρο κοάνης 50x50 ανοξείδωτο AISI 304

Hood filter 50x50 stainless steel AISI 304

- με διπλά τοιχώματα σύμφωνα με το γερμανικό κανονισμό DIN 18865
- κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
- με χειρολαβές τοποθέτησης
- with double walls according to German regulation DIN 18865
- made entirely from stainless steel AISI 304
- with mounting handles

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	€
4510	M0395050	500 x 500 x 20	59,90

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	€
4511	M0385050	500 x 500 x 20	43,50



MAGNETIC KNIFE RACKS

ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ



Μαγνήτης μαχαιριών τοίχου

- μπάρα συγκράτησης μαχαιριών με 2 μαγνητικές λωρίδες έξτρα δυνατές
- κατασκευή από μαύρο πλαστικό ABS με επιπλέον άγκιστρα για άλλα μη μαγνητικά εξαρτήματα
- συμπεριλαμβάνεται κιτ τοποθέτησης στον τοίχο

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	γαντζάκια hooks	€
4520	MKR300	330 x 40 x 20	3	5,95
4521	MKR450	450 x 40 x 20	5	8,20
4522	MKR600	600 x 40 x 20	6	10,00



Magnetic knife rack with hooks

- two magnet strips deliver extra strong hold to keep knives in place
- made from durable plastic Black ABS backing and come with hooks for non magnetic tools
- includes mounting hardware for easy installation



TONGS & TWEEZERS

ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΕΣ

ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ

Ανοξείδωτη κουκουνάρα 30εκ μαύρη PVC άκρη

Stainless steel kitchen tongs 30cm
with PVC black handle

κωδικός code	μοντέλο model	€
4532	TNG30	3,35

Ανοξείδωτη τσιμπίδα 30εκ

Stainless steel kitchen tweezers

κωδικός code	μοντέλο model	€
4531	TWZ30	3,35



PLASTIC RACK DOLLY

DOLLY ΚΑΛΑΘΙΩΝ

Καρότσι καλαθιών πλυντηρίου με ανοξείδωτη λαβή

- για καλάθια πλυντηρίου 50 x 50 cm
- κατασκευή από υψηλής αντοχής πολυπροπυλένιο
- αντοχή σε φορτίο: 25 kg
- εσωτερική εσοχή για την αποφυγή μετακίνησης των καλαθιών
- 4 ρόδες Ø2", περιστρεφόμενες

Rack dolly with stainless steel handle

- for dishwashing baskets of dims 50x50 cm
- made of durable, high density polypropylene
- max. loading capacity: 25 kg
- with internal recess to prevent baskets from moving
- Ø2" solid swivel wheels



κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	χρώμα color	€
4207	DBC-P	540 x 600 x 880		53

Καρότσι καλαθιών πλυντηρίου ανοξείδωτο

- για καλάθια πλυντηρίου 50 x 50 cm
- εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα βαρέως τύπου
- αντοχή σε φορτίο: 35 kg
- εσωτερική εσοχή για την αποφυγή μετακίνησης των καλαθιών
- 4 ρόδες Ø100 mm, περιστρεφόμενες

Stainless steel rack dolly

- for dishwashing baskets of dims 50x50 cm
- entirely constructed from heavy duty stainless steel
- max. loading capacity: 35 kg
- with internal recess to prevent baskets from moving
- Ø100 mm solid swivel wheels



κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	χρώμα color	€
4208	DBC-S	550 x 550 x 850		98

Καρότσι καλαθιών πλυντηρίου

- για καλάθια πλυντηρίου 50 x 50 cm
- κατασκευή από υψηλής αντοχής πολυπροπυλένιο
- αντοχή σε φορτίο: 25 kg
- εσωτερική εσοχή για την κατακράτηση των υγρών υπολειμμάτων
- 4 ρόδες Ø100 mm, περιστρεφόμενες

Rack dolly

- for dishwashing baskets of dims 50x50 cm
- made of durable, high density polypropylene
- max. loading capacity: 25 kg
- with internal sink to trap water from wet racks
- Ø100 mm solid swivel wheels



κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	χρώμα color	€
4202	RT500	540 x 540 x 180		73
4201	ST500	540 x 540 x 900		98

Χωρίς λαβή
Without handle

Με ανοξείδωτη λαβή
With stainless steel handle

Dolly με inox λαβή βαρέως τύπου

- για καλάθια πλυντηρίου 50x50 εκ.
- κατασκευή από πολυαιθυλένιο με διπλά τοιχώματα σε μονομπλόκ χωρίς συγκολλήσεις και ραφές
- βαρέως τύπου με αντοχή σε φορτίο 50 Kg
- με χειρολαβή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
- με εσωτερική εσοχή για την κατακράτηση υγρών
- με πλαστική τάπα απομάκρυνσης των υγρών υπολειμμάτων
- 4 ρόδες Ø100 mm, περιστρεφόμενες

Rack dolly with s/s handle heavy duty

- for dishwashing baskets of dims 50x50 cm
- manufactured from polyethylene double wall weld free Monoblock
- heavy duty type for max. loading capacity 50 kg
- equipped with stainless steel AISI 304 handle
- with internal sink to trap water from wet racks
- with sink plug to release trapped water when needed
- Ø100 mm solid swivel wheels



κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	χρώμα color	€
4206	TRBTA-02	580 x 580 x 220/910		196

ΤΡΟΛΕΪ ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΩΝ

Τρόλεϊ δίσκων - μαχαιροπίρουνων

- 3 ραφιών - τα 2 με πλαστικές θήκες μαχαιροπίρουνων
- με ανοξείδωτο σκελετό και κάτω ράφι
- αντοχή σε φορτίο: 25 kg
- 4 ρόδες Ø100 mm οι 2 με φρένο
- με πλαστικά προστατευτικά χτυπημάτων

Cutlery and trays trolley

- 3 shelves - 2 with plastic cutlery trays (grey color)
- stainless steel frame and down shelf
- max. loading capacity: 25 kg
- 4 wheels Ø100 mm, 2 with brakes
- fitted with 4 plastic protective bumpers



κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	€
4414	CT8654CE	630 x 400 x 980	99

SERVICE ΤΡΟΛΕΪ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ STAINLESS STEEL SERVICE TROLLEYS

Service trolley inox 3 ραφιών - πάνω ράφι βαθύ 10εκ

- Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή
- Πάνω ράφι βαθύ διαστ. 770x450x100 mm – χρησιμοποιείται για μάζεμα μαχαιροπίρουνων
- Αντικραδασμικό λάστιχο από κάτω σε όλα τα ράφια
- Αντοχή σε φορτίο : συνολικά 120 Kg
- 40 Kg ανά ράφι περίπου
- 4 ρόδες περιστρεφόμενες Ø100 mm οι δύο με φρένο -όλες με προστατευτικά χτυπημάτων

3 Tiers stainless steel service trolley with 10cm deep top basin

- entirely constructed from stainless steel
- top basin dims. 770x450x100 mm – for collecting cutlery
- anti-vibration rubber under all shelves
- max loading capacity: 120 Kg – 40 Kg per shelf
- 4 swivel wheels Ø100 mm – 2 with brakes
- all with protective bumpers



κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	€
4461	ST3D	860 x 540 x 940	135

SERVICE ΤΡΟΛΕΪ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ

STAINLESS STEEL SERVICE TROLLEYS

Service trolley inox 2 ραφιών

- εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή
- με 2 ράφια με εσωτερική κούρμπα
- αντοχή σε φορτίο: 100 kg. 50 kg/ράφι
- 4 ρόδες Ø100 mm, οι 2 με φρένο
- με προστατευτικά χτυπημάτων τοίχου

2 Tiers stainless steel service trolley

- entirely made of stainless steel
- 2 shelves pressed with rounded edges
- max. loading capacity: 100 kg. 50kg/shelf
- 4 wheels Ø100 mm, 2 with brakes
- fitted with 4 plastic wall protective bumpers



κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	€
4400	ST2	950 x 500 x 950	115

Service trolley inox 3 ραφιών

- εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή
- με 3 ράφια με εσωτερική κούρμπα
- αντοχή σε φορτίο: 120 kg
40kg / ράφι
- 4 ρόδες Ø100 mm, οι 2 με φρένο
- με προστατευτικά χτυπημάτων τοίχου

3 Tiers stainless steel service trolley

- entirely made of stainless steel
- 3 shelves pressed with rounded edges
- max. loading capacity: 120kg
around 40kg / shelf
- wheels Ø100 mm, 2 with brakes
- fitted with 4 plastic wall protective bumpers



κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	€
4401	ST3	950 x 500 x 950	125

ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ



Πλατφόρμα μεταφοράς

- εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή
- με χειρολαβή εύκολης μετακίνησης Ø32 mm
- αντοχή σε φορτίο: 250 kg
- ρόδες Ø100 mm, συμπαγείς,
2 σταθερές - 2 περιστρεφόμενες

Platform cart

- entirely from stainless steel
- with tubular handle Ø32 mm
- max. loading capacity: 250 kg
- Ø100 mm, black solid wheels,
2 fixed-2 swivel

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	€
2415	CART-90CE	900 x 550 x 870	278



Πλατφόρμα μεταφοράς με πτυσσόμενη χειρολαβή

- εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή
- με σπαστή χειρολαβή Ø25 mm για ευκολία στην αποθήκευση
- αντοχή σε φορτίο: 150 kg
- ρόδες Ø100 mm, συμπαγείς,
2 σταθερές - 2 περιστρεφόμενες

Foldable platform trolley

- entirely from stainless steel
- with foldable handle Ø25 mm for easy storage
- max. loading capacity: 150 kg
- Ø100 mm, black solid wheels, 2 fixed-2 swivel

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	€
2417	CART-82FCE	820 x 520 x 970	195

PLASTIC SERVICE TROLLEYS

SERVICE ΤΡΟΛΕΪ ΠΛΑΣΤΙΚΑ



Service trolley

- ράφια από πολυπροπυλένιο ανθεκτικό σε λεκέδες
- ορθοστάτες από αλουμίνιο
- αντοχή σε φορτίο: 50 kg/ράφι
- 4 ρόδες Ø100 mm περιστρεφόμενες
- εύκολη συναρμολόγηση
- οι κάδοι δεν περιλαμβάνονται

3 Tiers plastic service trolley

- high-density, stain proof polypropylene shelves
- aluminum posts
- max. loading capacity: 50 kg/shelf
- Ø100 mm solid swivel wheels
- supplied in flat-packed for easy assembly
- the trash bins are not included

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	χρώμα color	€
4101	ST-580A-S	850 x 430 x 950		88
4102	ST-580A-L	1030 x 510 x 960		97



Service trolley κλειστό

- με 3 ράφια από PP πολυπροπυλένιο
- πάνω ράφι με περιμετρικό ανασήκωμα για να μην γλιστράνε τα είδη που μεταφέρονται
- ορθοστάτες από ανοδιωμένο αλουμίνιο
- κλειστό από τις 3 πλευρές
- αντοχή σε φορτίο : 50 Kg ανά ράφι
- 4 ρόδες περιστρεφόμενες Ø100 mm

Service trolley with enclosed end panels on 3 sides

- with 3 shelves from high density stain proof PP polypropylene
- top shelf with perimeter lift to prevent the items being transported from sliding
- anodized aluminum posts
- enclosed end panels on 3 sides
- max loading capacity: 50 Kg per shelf
- 4 swivel wheels Ø100 mm

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	χρώμα color	€
4104	PST10250	1020 x 500 x 960		114

TRASH BINS

ΚΑΔΟΙ ΑΧΡΗΣΤΩΝ TRASH BINS

ΚΑΔΟΙ ΑΧΡΗΣΤΩΝ



Κάδος αχρήστων μικρός Trash bin shallow

κωδικός code	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	€
4112	330 x 230 x 180	11



Κάδος αχρήστων μεγάλος Trash bin deep

κωδικός code	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	€
4111	330 x 240 x 560	17

WHEELED ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΛΑΝΤΖΑ WASH BASIN

Ανοξείδωτο τρόλεϊ με γούρνα 90 λίτρων και αποχέτευση

Χρήση για ξεπάγωμα κατεψυγμένων καθώς και διαδικασίες πλύσης

- κατασκευή εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
- με γούρνα 90 lt και διαστάσεων 60x50x30 εκ.
- με χειρολαβή μετακίνησης από τη μία πλευρά
- με βάνα με διακόπτη αποστράγγισης
- 4 ρόδες Ø 100 mm με προστατευτικά χτυπημάτων – οι 2 με φρένο

Stainless steel trolley with 90 lt sink and drainer

Used for defrosting foods and washing processes

- completely constructed from stainless steel AISI 304
- 90 lt sink and of dims 60x50x30 cm
- equipped with handle for easy maneuvering
- equipped with drain valve switch on the bottom
- 4 wheels Ø 100 mm with protective bumpers – 2 with brakes



κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	€
4260	124X	560 x 700 x 900 mm	519

DOUBLE WASH BASIN ΔΙΠΛΗ ΛΑΝΤΖΑ



Ανοξείδωτο διπλό λαντζάκι επιδαπέδιο με μπαταρία και διάτρητη σχάρα αποστράγγισης

Πλύση διπλής λειτουργίας για επαγγελματικές κουζίνες, που εξασφαλίζει υψηλά επίπεδα υγιεινής

- Άνω λεκάνη για πλύσιμο χεριών & κάτω λεκάνη για προετοιμασία τροφίμων ή καθαρισμό σκευών
- Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304 γούρνες, AISI 201 σώμα)
- Άνω λεκάνη 338x239x124 mm με αναμεικτική μπαταρία
- Κάτω λεκάνη 400x400x250 mm με αφαιρούμενη διάτρητη σχάρα αποστράγγισης
- Κεκλιμένη επιφάνεια για ομαλή απορροή υγρών
- Περιλαμβάνει σιφόνι και εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης
- Ανοξείδωτα πόδια με ρυθμιζόμενα πέλματα
- Συμβάλλει στην τήρηση προτύπων HACCP και γενικά υψηλών απαιτήσεων υγιεινής

Stainless steel double floor-mounted sink with tap and perforated drainage grate

Dual-function washing for professional kitchens, ensuring high levels of hygiene

- Upper basin for hand washing & lower basin for food preparation or cleaning utensils
- Stainless steel construction (AISI 304 basins, AISI 201 body)
- Upper basin 338x239x124 mm with mixer tap
- Lower basin 400x400x250 mm with removable perforated drainage grate
- Sloped surface for smooth liquid drainage
- Includes siphon and flexible drainage pipe
- Stainless steel legs with adjustable feet
- Contributes to compliance with HACCP standards and generally high hygiene requirements

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	€
4265	DS9153	510 x 700 x 850 mm	370



GARBAGE BINS

ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Ανοξείδωτοι κάδοι απορριμμάτων με πεντάλ

- κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 πάχους 0,8 mm
- ποδοκίνητο ή χειροκίνητο άνοιγμα
- χειρολαβή μετακίνησης και τοποθέτησης του καπακιού όταν χρησιμοποιείται ανοικτός
- περιμετρικά λάστιχο αποφυγής χτυπημάτων
- 2 ρόδες περιστρεφόμενες Ø76 mm και 2 στηρίγματα σταθεροποίησης

Stainless steel garbage bins with pedal

- constructed from stainless steel AISI 304 0,8 mm thickness
- foot-operated or manual opening
- side handle for moving and holding the lid open for use
- rubber protective wall bumper
- 2 swivel casters 3" and 2 stabilizing supports

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΔxΥ) mm dim. (Dia.xH) mm	χωρητικότητα (L) capacity (L)	€
4605	GB-50L	380 x 600	50	185
4606	GB-100L	480 x 700	100	220



TROLLEYS FOR DISHWASHER BASKETS

ΤΡΟΛΕΪ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ



Ανοξείδωτα τρόλεϊ μεταφοράς καλαθιών πλυντηρίου 4 και 7 θέσεων

- χωρητικότητα: 4 και 7 μπασκέτες 500x500mm ή 508x508 mm
- απόσταση μεταξύ των οδηγών 200 mm για να μπορούν να τοποθετηθούν και τα πιάτα και να διευκολύνεται η κυκλοφορία του αέρα έτσι ώστε να στεγνώνουν πιο γρήγορα
- των 4 θέσεων πάνω με επίπεδη και όχι κουρμπαραιστή κατασκευή για να στέκονται καλά τα καλάθια
- 4 ρόδες περιστρεφόμενες Ø100 mm, οι 2 με φρένο

Stainless steel trolley for 4 and 7 dishwasher baskets

- capacity: 4 and 7 baskets 500x500 mm or 508x508mm
- designed with clearance 200 mm between the baskets in order to hold crockery and to allow effective air drying
- trolley with 4 baskets capacity constructed with flat top to allow baskets to sit on
- 4 swivel castors Ø100 mm, 2 with brakes

κωδικός code	μοντέλο model	θέσεις Layers	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	€
4415	DBT7	7	550 x 510 x 1700	180
4416	DBT4F	4	550 x 510 x 1000	142



ΤΡΟΛΕΪ ΔΙΣΚΩΝ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - TRAY TROLLEYS WITH WORKTOP



Ανοξείδωτα τρόλεϊ δίσκων με επιφάνεια εργασίας

- απόσταση μεταξύ των οδηγών 85 mm
- με κάθετες ράβδους stop των δίσκων
- 4 ρόδες περιστρεφόμενες Ø100 mm οι 2 με φρένο
- με πλαστικά προστατευτικά χτυπημάτων

Rack trolley for trays with work top

- distance between guides 85 mm
- fitted with rods stopping trays from falling
- with 4 wheels Ø100 mm - 2 with brakes
- fitted with 4 plastic protective bumpers

κωδικός code	μοντέλο model	περιγραφή description	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	€
4417	WT11	7 θέσεων GN 1/1, είσοδος στο 325 mm 7 layers GN 1/1, entry 325 mm	380 x 550 x 1000	155
4418	WT21	7 θέσεων GN 2/1, είσοδος στο 530 mm 7 layers GN 2/1, entry 530 mm	590 x 670 x 1000	190
4419	WT60	8 θέσεων 60x40, είσοδος στο 400 mm 8 layers 60x40, entry 400 mm	470 x 620 x 1000	165

ΤΡΟΛΕΪ ΔΙΣΚΩΝ

TRAY TROLLEYS

Ανοξείδωτο τρόλεϊ δίσκων GN 1/1

- χωρητικότητα: 18 GN 1/1 ή 36 GN 1/2
- απόσταση μεταξύ των οδηγών 75 mm
- είσοδος στο 325 mm
- με κάθετες ράβδους stop των δίσκων
- 4 ρόδες περιστρεφόμενες Ø100 mm οι 2 με φρένο
- με πλαστικά προστατευτικά χτυπημάτων

Stainless steel GN 1/1 trolley

- capacity: 18 GN 1/1 or 36 GN 1/2 pans
- distance between guides 75 mm
- entry at 325 mm
- fitted with rods stopping trays from falling
- with 4 heavy duty wheels Ø100 mm 2 with brakes
- fitted with 4 plastic protective bumpers

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	€
4410	TT11	380 x 550 x 1700	218

Κουκούλα πλαστική για τρόλεϊ δίσκων GN 1/1 με 2 φερμουάρ

κωδικός code	μοντέλο model	€
4423	TT11C	54

Plastic cover for GN 1/1 trolley with 2 zippers

Ανοξείδωτο τρόλεϊ δίσκων GN 2/1

- χωρητικότητα: 20 GN 2/1 ή 40 GN 1/1
- απόσταση μεταξύ των οδηγών 68 mm
- είσοδος στο 530 mm
- με κάθετες ράβδους stop των δίσκων
- 4 ρόδες περιστρεφόμενες Ø100 mm οι 2 με φρένο

Stainless steel GN 2/1 trolley

- capacity: 20 GN 2/1 or 40 GN 1/1
- distance between guides 68 mm
- entry at 530 mm
- fitted with rods stopping trays from falling
- with 4 wheels Ø100 mm - 2 with brakes

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	€
4411	TT21	590 x 670 x 1700	300

Ανοξείδωτο τρόλεϊ δίσκων 60x40

- χωρητικότητα: 15 δίσκοι 60 x 40 cm αρτοποιίας - ζαχαροπλαστικής
- απόσταση μεταξύ των οδηγών 85 mm
- είσοδος στο 400 mm
- με κάθετες ράβδους stop των δίσκων
- 4 ρόδες περιστρεφόμενες Ø100 mm οι 2 με φρένο
- με πλαστικά προστατευτικά χτυπημάτων

Rack trolley for trays 60x40

- capacity: 15 pcs of 60 x 40 cm bakery trays
- distance between guides 85 mm
- entry at 400 mm
- fitted with rods stopping trays from falling
- with 4 wheels Ø100 mm - 2 with brakes
- fitted with 4 plastic protective bumpers

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	€
4412	TT6040	470 x 620 x 1700	230

Κουκούλα πλαστική για τρόλεϊ δίσκων 60x40


κωδικός code	μοντέλο model	€
4425	TT60C	54

Plastic cover for 60x40 trolley with 2 zippers



PLATE DISPENSER

ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΣ ΠΙΑΤΩΝ



☞ Ανοξείδωτο dispenser πιάτων ένθετο

- για ενσωμάτωση σε κρύο ή ζεστό μπουφέ, συστήματα self service κ.α.
- κατασκευή εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
- σύστημα ελατηρίων για εύκολη ρύθμιση πιάτου διαφορετικής διάστασης και βάρους

για τα θερμαινόμενα μοντέλα, επιπλέον:

- αντίσταση στη βάση που ελέγχεται από θερμοστάτη 0-90°C
- 230V / 50Hz / 1Ph

In counter plate dispenser cartridge

- construction entirely from stainless steel AISI 304
- multi-spring mechanism to give easy adjustment for different plate weights

for heated models extra:

- heating element located in base, controlled by fixed 0-90°C thermostat
- supplied with cable and plug
- 230V / 50Hz / 1Ph

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΔxΥ) mm dim. (Dia.xH) mm	Ø πιάτων (mm) Ø plate (mm)	χωρητικότητα (πιάτα) capacity (plates)	ισχύς (W) power (W)	€
-----------------	------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------------	------------------------	---

ουδέτερο neutral

9008	M0160X	379 x 650	180 - 260	50	-	370
9022	M0166X	440 x 650	240 - 320	50	-	410

θερμαινόμενο heated

9029	M0162X	379 x 650	180 - 260	50	750	425
9021	M0168X	440 x 650	240 - 320	50	750	485

- για μεταφορά, αποθήκευση πιάτων καθώς και για σερβίρισμα στο σωστό ύψος εργασίας
- είναι κατάλληλο για συστήματα self service καθώς και γραμμές προετοιμασίας φαγητού
- κατασκευή εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 εσωτερικά και εξωτερικά
- με χειρολαβή και προστατευτικά χτυπημάτων στις γωνίες
- 2 σταθερές ρόδες και 2 περιστρεφόμενες με φρένο Ø100 mm

για τα θειμαινόμενα μοντέλα, επιπλέον:

- ρύθμιση θερμοκρασίας με ψηφιακό θερμοστάτη για θερμοκρασίες 0-90°C
- 230V / 50Hz

- intended for transportation, storing and ergonomic handling of plates in the right working height
- it is suitable for service counter systems, tray preparation lines and other
- construction entirely from stainless steel AISI 304 inner and outer body
- with side handle and corner bumpers
- 2 steady wheels and 2 swivel with brakes Ø100mm

for heated models extra:

- temperature control with digital thermostat for temperatures 0-90°C
- 230V / 50Hz



κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	Ø πιάτων (mm) Ø plate (mm)	χωρητικότητα (πιάτα) capacity (plates)	ισχύς (W) power (W)	€
ουδέτερο neutral						
4332	M0100X	500 x 480 x 940	180 - 260	50	-	510
4333	M0106X	500 x 480 x 940	240 - 320	50	-	530

θειμαινόμενο heated

4322	M0102X	500 x 480 x 940	180 - 260	50	1000	645
4323	M0108X	500 x 480 x 940	240 - 320	50	1000	665



κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	Ø πιάτων (mm) Ø plate (mm)	χωρητικότητα (πιάτα) capacity (plates)	ισχύς (W) power (W)	€
ουδέτερο neutral						
4330	M0110X	720 x 440 x 940	180 - 260	100	-	750
4331	M0116X	840 x 480 x 940	240 - 320	100	-	835

θειμαινόμενο heated

4320	M0112X	720 x 440 x 940	180 - 260	100	2000	895
4321	M0118X	840 x 480 x 940	240 - 320	100	2000	970

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	Ø πιάτων (mm) Ø plate (mm)	χωρητικότητα (πιάτα) capacity (plates)	ισχύς (W) power (W)	€
ουδέτερο neutral						
4334	M0130X	720 x 720 x 940	180 - 260	200	-	1.250
4335	M0136X	840 x 840 x 940	240 - 320	200	-	1.320

θειμαινόμενο heated

4324	M0132X	720 x 720 x 940	180 - 260	200	3000	1.530
4325	M0138X	840 x 840 x 940	240 - 320	200	3000	1.595



HEATED

Heated Banquet Trolley

- Powerful professional electric heated trolley with large internal capacity, excellent insulation, precise temperature control, and flexible dry or humid heating operation. Ideal for hotels, catering services, and mass catering facilities where reliable holding and serving of hot food is required.
- Fully constructed from **AISI 304 stainless steel**, inside and outside
- Insulated with environmentally friendly polyurethane foam, 70 mm thick, density 40–42 kg/m³, enhancing energy efficiency and reducing heat loss
- Digital temperature control and display, HACCP compliant, with visual and audible alarms
- Operating temperature range: 50–80 °C (external electronic thermostat)
- Main ON–OFF switch and spiral power cord cable
- Uniform heat distribution with air circulation, ensuring stable temperature throughout the cabinet
- GN water pan at the bottom of the chamber for humidity generation and prevention of food drying
- Handles on both side panels for easy maneuvering
- Protective anti-shock corner guards
- Equipped with 4 castors Ø125 mm, 2 swivel castors with brakes
- Power supply: 220–240 V AC NPE / 50–60 Hz



για 5 GN 2/1-100 ή 10 GN 1/1-100
for 5 GN 2/1-100 or 10 GN 1/1-100

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	ισχύς (kW) power (kW)	€
4408	OBA70130	827 x 910 x 1160	2	3.240

*Διαθέσιμο και με κρυστάλλινη πόρτα κατόπιν παραγγελίας / available with glass door upon request

BANQUET ΤΡΟΛΕΪ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ

Θερμαινόμενο Banquet Trolley - θάλαμος διατήρησης

- Δυνατό ηλεκτρικό επαγγελματικό θερμαινόμενο καρότσι με μεγάλο χώρο, καλή μόνωση, ακριβή έλεγχο θερμοκρασίας, και ευέλικτη λειτουργία ξηρής ή με υγρασία θέρμανσης, ιδανικό για ξενοδοχεία, catering και χώρους μαζικής εστίασης
- όπου χρειάζεται αξιόπιστη διατήρηση/σερβίρισμα θερμών τροφίμων.
- κατασκευή εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο **χάλυβα AISI 304** εσωτερικά και εξωτερικά
- μονωμένο με φιλική προς το περιβάλλον πολυουρεθάνη 70 mm με πυκνότητα 40-42 kg/m³ που αυξάνει την ενεργειακή απόδοση και μειώνει τις απώλειες θερμότητας
- Ψηφιακός Έλεγχος & Ένδειξη θερμοκρασίας με συμβατότητα HACCP και οπτικοακουστικά alarms
- ρύθμιση της θερμοκρασίας λειτουργίας 50-80 °C (εξωτερικός ηλεκτρονικός θερμοστάτης)
- γενικός διακόπτης ON-OFF και καλώδιο σπирάλ
- Ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας με κυκλοφορία αέρα εξασφαλίζει σταθερή θερμοκρασία στο σύνολο της καμπίνας
- λεκάνη GN στο κάτω μέρος του θαλάμου για την παραγωγή υγρασίας και αποφυγή στεγνώματος του φαγητού
- χειρολαβές και στις 2 πλαινές πλευρές για εύκολη μετακίνηση
- προστατευτικές γωνίες χτυπημάτων
- με 4 ρόδες Ø125 mm, οι 2 περιστρεφόμενες με φρένο
- 220-240 V AC NPE / 50-60 Hz

CE



για 11 GN 2/1-100 ή 22 GN 1/1-100
for 11 GN 2/1-100 or 22 GN 1/1-100

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	ισχύς (kW) power (kW)	€
4407	OBA70182	827 x 910 x 1816	2	3.480

*Διαθέσιμο και με κρυστάλλινη πόρτα κατόπιν παραγγελίας / available with glass door upon request

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ BANQUET ΤΡΟΛΕΪ ΔΙΠΛΑ

HEATED
CE



για 11+11 GN 2/1-100 ή 22+22 GN 1/1-100
for 11+11 GN 2/1-100 or 22+22 GN 1/1-100

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	ισχύς (kW) power (kW)	€
4409	OBA14018	1517 x 910 x 1816	2	4.350

*Διαθέσιμο και με κρυστάλλινη πόρτα κατόπιν παραγγελίας / available with glass door upon request



Ουδέτερο Banquet Trolley - Θάλαμος διατήρησης

- Ουδέτερο trolley όπου τα τρόφιμα διατηρούνται στην τρέχουσα θερμοκρασία τους, χωρίς θέρμανση ή ψύξη.
- Κατάλληλο για μεταφορά ή προσωρινή αποθήκευση έτοιμων φαγητών.
- κατασκευή εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο **χάλυβα AISI 304** εσωτερικά και εξωτερικά
- μονωμένο με φιλική προς το περιβάλλον πολυουρεθάνη 70 mm με πυκνότητα 40-42 kg/m³ που αυξάνει την ενεργειακή απόδοση και μειώνει τις απώλειες θερμότητας
- με 4 ρόδες Ø125 mm, οι 2 περιστρεφόμενες με φρένο

Neutral Banquet Trolley

- Neutral trolley where food is maintained at its current temperature, without heating or cooling.
- Suitable for transportation or temporary storage of ready-to-serve meals.
- Fully constructed from **AISI 304 stainless steel**, inside and outside
- Insulated with environmentally friendly polyurethane foam, 70 mm thick, density 40-42 kg/m³, improving energy efficiency and reducing heat loss
- Equipped with 4 castors Ø125 mm, 2 swivel castors with brakes

NEUTRAL BANQUET ΤΡΟΛΕΪ ΟΥΔΕΤΕΡΑ



κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	χωρητικότητα (L) capacity (L)	€
4481	ONBA70130	827 x 910 x 1160	5 GN2/1-100 ή 10 GN1/1-100	2.590
4480	ONBA70182	827 x 910 x 1816	11 GN2/1-100 ή 22 GN1/1-100	2.630
4482	ONBA14018	1517 x 910 x 1816	11+11 GN2/1-100 ή 22+22 GN1/1-100	3.730

Ψυχόμενο Banquet Trolley

- Ψυχόμενο Banquet Trolley για διατήρηση έτοιμων φαγητών σε θερμοκρασίες ψύξης, επιτρέπει την ασφαλή μετακίνηση και είναι ιδανικό για ξενοδοχεία, catering και επαγγελματικούς χώρους μαζικής εστίασης.
- εύρος λειτουργίας: -2 °C έως +8 °C
- κατασκευή εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο **χάλυβα AISI 304** εσωτερικά και εξωτερικά
- Στιβαρή κατασκευή τύπου monoblock με εσωτερικές στρογγυλεμένες γωνίες για αυξημένη υγιεινή
- Μόνωση με φιλική προς το περιβάλλον πολυουρεθάνη υψηλής πυκνότητας 40–42 kg/m³ για μειωμένες απώλειες ψύξης
- Ψηφιακός έλεγχος και ένδειξη θερμοκρασίας (HACCP)
- Forced-air κυκλοφορία αέρα για ομοιόμορφη ψύξη σε όλα τα GN trays
- Ψυκτικό υγρό R134a
- Αφαιρούμενο μαγνητικό λάστιχο πόρτας για εύκολο καθαρισμό και καλύτερη στεγανότητα
- χειρολαβές και στις 2 πλαινές πλευρές για εύκολη μετακίνηση
- προστατευτικές γωνίες χτυπημάτων
- με 4 ρόδες Ø125 mm, οι 2 περιστρεφόμενες με φρένο
- 230 V / 50 Hz

Cold Banquet Trolley

- Cold Banquet Trolley for maintaining ready-to-serve food at chilled temperatures, allowing safe transport and is ideal for restaurants, hotels and catering services.
- Operating temperature range: -2 °C to +8 °C
- Fully constructed from **AISI 304 stainless steel**, inside and outside
- Robust monoblock construction with rounded internal corners for enhanced hygiene
- Insulated with environmentally friendly high-density polyurethane foam (40–42 kg/m³) to minimize cooling losses
- Digital temperature control and display (HACCP compliant)
- Uniform cooling distribution with forced air circulation
- Refrigerant: R134a
- Removable magnetic door gasket for easy cleaning and improved sealing
- Handles on both side panels for easy maneuverability
- Protective anti-shock corner guards
- Equipped with 4 castors Ø125 mm, 2 swivel castors with brakes
- Power supply: 230 V / 50 Hz

CE



COLD BANQUET ΤΡΟΛΕΪ ΨΥΧΟΜΕΝΑ



κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	ισχύς (kW) power (kW)	χωρητικότητα (L) capacity (L)	€
4485	GNB500NMV	850x 910 x 1816	0.32	500 LT ή 11 GN2/1-100 ή 22 GN1/1-100	3.590

STERILISERS

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΕΣ

Αποστειρωτής μαχαιριών επιτοίχιος

- με λάμπες υπεριώδης ακτινοβολίας UV που επιτρέπουν την καθημερινή αποστείρωση των μαχαιριών σκοτώνοντας βακτήρια και μικρόβια
- κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 και οι πόρτες είναι από πλεξιγκλάς μαύρου χρώματος για να μην διαχέεται το φως
- διαθέτει πόρτα με κλειδαριά
- χρονοδιακόπτης ρύθμισης έως 120 λεπτά
- ο αποστειρωτής διαθέτει σύστημα που αποκόπτει τη λειτουργία όταν η πόρτα ανοίξει, έτσι ώστε ο χρήστης να μην εκτίθεται στην ακτινοβολία UV
- μπάρα συγκράτησης των μαχαιριών ώστε να μην πέφτουν
- 230V - 50 Hz

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	χωρητικότητα μαχαιριών knives capacity	ισχύς W power W	€
4470	M08220	520 x 140 x 650	10	15	260
4471	M08221	940 x 140 x 650	20	20	434

Knives UV steriliser

- germicidal UV lamps killing bacteria and germs and allow daily sterilization of knives
- stainless steel construction AISI 304 with plexiglass black doors so as not to allow light to diffuse
- doors with lock
- timer setting up to 120 minutes
- the steriliser features a system that cuts off the operation when the door is opened, so that the user is not exposed to UV radiation
- equipped with stop bar that holds knives from falling
- 230V - 50 Hz



Αποστειρωτής βάζων - μπουκαλιών

- με λάμπες υπεριώδης ακτινοβολίας UV που επιτρέπουν την αποστείρωση των βάζων σκοτώνοντας βακτήρια και μικρόβια
- κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 και οι πόρτες είναι από πλεξιγκλάς μαύρου χρώματος για να μην διαχέεται το φως
- διαθέτει πόρτα με κλειδαριά
- εσωτερικές διαστάσεις 1000 x 280 x 560 mm (ΜxΠxΥ) και κρυστάλλινο ράφι για να διαπερνούν οι ακτίνες σε όλη την εσωτερική επιφάνεια
- χρονοδιακόπτης ρύθμισης έως 120 λεπτά. Κύκλος λειτουργίας της αποστείρωσης τουλάχιστον 80-90 λεπτά
- ο αποστειρωτής διαθέτει σύστημα που αποκόπτει τη λειτουργία όταν η πόρτα ανοίξει, έτσι ώστε ο χρήστης να μην εκτίθεται στην ακτινοβολία UV
- μπάρα συγκράτησης των βάζων ώστε να μην πέφτουν
- 230V - 50 Hz

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	ισχύς W power W	€
4472	M08228	1010 x 305 x 625	20	570

Jars and bottles UV steriliser

- germicidal UV lamps killing bacteria and germs during the sterilisation process of the jars and/or bottles
- stainless steel construction AISI 304 with plexiglass black doors so as not to allow light to diffuse
- doors with lock
- internal dimensions 1000 x 280 x 560 mm (LxWxH)
- equipped with crystal shelf for the rays to penetrate inside the inner area
- set timer up to 120 minutes. Sterilization cycle at least 80-90 minutes
- the steriliser features a system that cuts off the operation when the door is opened, so that the user is not exposed to UV radiation
- equipped with stop bar that holds bottles and/or jars from falling
- 230V - 50 Hz





SHELF INGREDIENT BINS

ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



S8

Δοχείο αποθήκευσης τροφίμων

- σώμα από πολυπροπυλένιο PP σε λευκό χρώμα και καπάκι από διαφανές πολυκαρβονικό PC
- ειδικός σχεδιασμός του καπακιού για εξυπηρέτηση με το ένα χέρι
- διάφανο καπάκι για άμεσο έλεγχο του προϊόντος
- στήριξη της σέσουλας στο εσωτερικό του καπακιού αλλά έξω από το προϊόν
- κούμπωμα ασφαρίζει το καπάκι στη βάση για επιπλέον προστασία της ποιότητας
- η σέσουλα συμπεριλαμβάνεται



S20

Shelf Ingredient bins

- main body from PP in white and transparent lid from PC
- special design for quick one handed use
- transparent lid for quick control of the quality and quantity of the ingredients
- scoop hook system allows the scoop to be stored inside the bin & out of the product
- clasp secures lid on base to protect ingredients quality
- scoop included



S40



κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	χωρητικότητα (L) capacity (L)	€
1606	S8	296 x 367 x 220	8	29
1607	S20	290 x 593 x 432	20	62
1608	S40	486 x 593 x 432	40	86

- ιδανικά για αποθήκευση υλικών εργαστηρίων όπως αλεύρι, ζάχαρη, ρύζι κ.α. αλλά ακόμα και πάγου
- σώμα από πλαστικό πολυπροπυλένιο PP σε λευκό χρώμα και το καπάκι από ανθεκτικό πολυκαρμπονικό διαφανές PC
- συρόμενο καπάκι για εξυπηρέτηση με το ένα χέρι
- διάφανο καπάκι για άμεσο έλεγχο της ποσότητας και της κατάστασης του προϊόντος
- στήριξη της σέσουλας στο εσωτερικό του καπακιού αλλά έξω από το προϊόν
- κούμπωμα ασφαρίζει το καπάκι στη βάση
- λεία επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό

- ideal for storage of ingredients such as flour, sugar, rice, etc. and ice
- body made from plastic polypropylene PP in white color and lid from durable polycarbonate PC
- integrated sliding lid for one handed access
- transparent lid for quick control of the quality and quantity of the ingredients
- scoop hook system allows the scoop to be stored inside the bin & out of the product
- clasp secures lid on base to protect ingredients quality
- rounded corners & smooth walls for easy cleaning

ΔΟΧΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

INGREDIENT BINS



Τροχήλατο δοχείο πρώτων υλών

- 4 ρόδες Ø75 mm, 2 σταθερές και 2 περιστρεφόμενες
- η σέσουλα συμπεριλαμβάνεται

Ingredient bins

- 3" casters, 2 fixed and 2 swivel
- scoop included

NSF

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	χωρητικότητα (L) capacity (L)	€
1603	S81	328 x 745 x 740	81	188
1602	S102	410 x 750 x 745	102	219
1601	S120	457 x 750 x 748	120	282

Τροχήλατο δοχείο πρώτων υλών

- 4 ρόδες Ø80 mm, οι 2 σταθερές και οι 2 περιστρεφόμενες


Ingredient bins

- 4 wheels Ø80 mm - 2 fixed and 2 swivel

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	χωρητικότητα (L) capacity (L)	€
1605	TS-62	350 x 720 x 830	62	143
1604	TS-102	420 x 750 x 710	102	219



ΤΡΟΛΕΪ ΠΙΑΤΩΝ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ



Τρόλεϊ πιάτων - 80 θέσεων

- χαλύβδινος σκελετός βαμμένος σε μαύρο χρώμα
- ρυθμιζόμενο για πιάτα Ø150-450 mm και βάθους έως και 50 mm, χωρίς τη χρήση εργαλείων
- απόσταση μεταξύ των βραχιόνων στήριξης 75 mm
- τέσσερις ανεξάρτητες στήλες για ταυτόχρονη φόρτωση - εκφόρτωση
- ενσωματωμένα αντιολισθητικά δακτυλίδια στους βραχίονες
- 4 ρόδες Ø125 mm περιστρεφόμενες, οι δύο με φρένο

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	θέσεις capacity	€
4301	DC80	575 x 575 x 1790	80	525


κουκούλα βινυλίου για DC80 vinyl cover for DC80

κωδικός code	€
4300	56



Mobile plate rack for 80 plates

- steel structure powder coated in black color
- adjustable for plates Ø150-450 mm and up to 50 mm deep without the use of tools
- 75 mm spacing between plate supports
- 4 columns for independent and simultaneous loading and unloading of plates
- integrated anti-slip o-rings into the plate supports
- fitted with 4 swivel wheels Ø125 mm, 2 with brakes



Τρόλεϊ πιάτων - 100 θέσεων

- χαλύβδινος σκελετός βαμμένος σε μαύρο χρώμα
- οι οδηγοί σε λευκό χρώμα
- ρυθμιζόμενο για πιάτα Ø150-400 mm και βάθους 50 mm, χωρίς τη χρήση εργαλείων
- απόσταση μεταξύ των βραχιόνων 70 mm
- ενσωματωμένα αντιολισθητικά δακτυλίδια στους βραχίονες από σιλικόνη
- με 2 χειρολαβές μετακίνησης και περιστρεφόμενα προστατευτικά χτυπημάτων τοίχου στις γωνίες
- 4 ρόδες πολυαμιδίου Ø120 mm, οι 2 με φρένο

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	θέσεις capacity	€
3545	RM1760	700 x 700 x 1850	100	650

Mobile plate rack for 100 plates

- frame electrostatic powder coated in black
- columns with guides in white
- adjustable for plates Ø150-400 mm and up to 50 mm deep without the use of tools
- integrated anti-slip o-rings into the plate supports
- with pushing handles and 4 revolving circular corner buffers to prevent wall from damage
- 4 swivel polyamide casters Ø120 mm, 2 with brakes

- Η έλλειψη χώρου είναι πάντα ένα μεγάλο πρόβλημα
- στις επαγγελματικές κουζίνες.
- Από 1 έως 6 m² που χρειάζονται για οριζόντια
- τοποθέτηση με την κάθετη στήριξη των πιάτων
- χρειάζονται μόνο 0,2 m², ανάλογα το μοντέλο.
- Έτσι επιτυγχάνονται περίπου:
- 20 % λιγότερη ενασχόληση
- 25 % μικρότερος χρόνος σερβιρίσματος
- 30 % περισσότερος ελεύθερος χώρος

- Lack of space has always been one of the biggest
- problems in professional kitchens.
- By stacking vertically the plates to plate racks only
- 0,2 m² of space is needed instead of 1 to 6 m²
- horizontal working space, depending on the model.
- Thus, it can be achieved:
- 20% less labor
- 25% less serving time
- 30% more free space



Πτυσσόμενο τρόλεϊ πιάτων

- πτυσσόμενο πλαίσιο στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα, εσωτερική κολώνα από αλουμίνιο και σπηρίγματα πιάτων από ανθεκτικό πλαστικό ABS
- ρυθμιζόμενο για πιάτα Ø200-380 mm και βάθους έως και 50 mm, χωρίς τη χρήση εργαλείων
- απόσταση μεταξύ των βραχιόνων στήριξης 75 mm
- περιστρεφόμενη εσωτερική κολώνα
- 4 ρόδες Ø100 mm περιστρεφόμενες, οι 2 με φρένο

κωδικός code	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	θέσεις capacity	€
4303	470 x 455 x 1260	48	370
4302	470 x 455 x 1880	84	565

Plate stacking collapsible trolley

- collapsible stainless steel frame, aluminium rotating centre column and plate grips and brackets from sturdy ABS plastic
- adjustable for any plates Ø200-380 mm and up to 50 mm deep without the use of tools
- 75 mm spacing between plate supports
- 4 swivel castors Ø100 mm, 2 with brakes



Βάση πιάτων επιτραπέζια

- βάση στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα, εσωτερική κολώνα από αλουμίνιο και σπηρίγματα πιάτων από ανθεκτικό πλαστικό ABS
- ρυθμιζόμενη για πιάτα Ø200-380 mm και βάθους έως και 50 mm, χωρίς τη χρήση εργαλείων
- απόσταση μεταξύ των βραχιόνων στήριξης 75 mm
- για επιτραπέζια ή επιδαπέδια τοποθέτηση
- περιστρεφόμενη εσωτερική κολώνα

κωδικός code	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	θέσεις capacity	€
4305	550 x 350 x 500	12	145
4304	560 x 560 x 1135	48	280

Plate stacking table top model

- stainless steel frame, aluminium rotating centre column and plate grips and brackets from sturdy ABS plastic
- adjustable for any plates Ø200-380 mm and up to 50 mm deep without the use of tools
- 75 mm spacing between plate supports
- for table top or floor standing use
- with aluminium rotating centre column

DISH CADDIES

ΤΡΟΛΕΪ ΠΙΑΤΩΝ

Ρυθμιζόμενο σπαστό τρολεϊ μεταφοράς - αποθήκευσης 300 πιάτων

- από πλαστικό PP πολυπροπυλένιο σε γκρι χρώμα
- αποσυναρμολογείται για ελαχιστοποίηση των διαστάσεων και εξοικονόμηση χώρου
- μέγιστη αντοχή σε φορτίο 250 Kg
- μέχρι 8 χωρίσματα για 6 στοιβές πιάτων διαμέτρων από 115 έως 330 mm
- εύκολη προσαρμογή από πάνω των χωρισμάτων
- χειρολαβή και στις 2 πλευρές για ευελιξία στη μετακίνηση
- συμπεριλαμβάνεται κάλυμμα βινυλίου για αποθήκευση χωρίς σκόνες των πιάτων
- χωράει κάτω από πάγκους για εύκολη αποθήκευση
- 2 ρόδες Ø254 mm και 2 περιστρεφόμενες Ø127 mm με φρένο

Adjustable folding dish caddy for transport or storage of 300 dishes

- material Plastic PP polypropylene in grey color
- knock down type to minimize dimensions and save space
- durable, with superior strength and 500 lb load capacity
- up to 8 dividers for 6 stacks of 4,5" to 13" plates and trays up to 300 pcs
- unique "Easy Adjustment" from the top
- dual side handles enable easy maneuvering
- vinyl cover included for sanitary storage
- designed to fit under counters for convenient storage
- 5" (127 mm) swivel casters with brake and 10" (254 mm) big wheels



κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	θέσεις capacity	€
4307	ADCS240	963 x 908 x 763	300	665

Ρυθμιζόμενο τρολεϊ μεταφοράς - αποθήκευσης 300 πιάτων

- από πλαστικό PE πυκνό πολυαιθυλένιο σε μαύρο χρώμα
- κατασκευή σε ενιαίο μονομπλόκ για μέγιστη αντοχή και διάρκεια
- μέχρι 6 χωρίσματα για να συγκρατούν πιάτα διαμέτρων από 190 έως 385 mm
- εύκολη προσαρμογή από πάνω των χωρισμάτων
- χειρολαβή και στις 2 πλευρές για ευελιξία στη μετακίνηση
- συμπεριλαμβάνεται κάλυμμα βινυλίου για αποθήκευση χωρίς σκόνες των πιάτων
- χωράει κάτω από πάγκους για εύκολη αποθήκευση
- 2 ρόδες Ø254 mm και 2 περιστρεφόμενες Ø127 mm με φρένο



κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	θέσεις capacity	€
4309	TAA-6	1100 x 710 x 800	300	735

Adjustable dish caddy for transport or storage of 300 dishes

- material Plastic PE dense polyethylene in black color
- monoblock construction for robust and long term usage
- holds up 6 stacks of plates of diameter 190 to 385 mm
- unique "Easy Adjustment" from the top
- dual side handles enable easy maneuvering
- vinyl cover included for sanitary storage
- designed to fit under counters for convenient storage
- 5" (127 mm) swivel casters with brake and 10" (254 mm) big wheels

Ανοξείδωτο τρολεϊ μεταφοράς 200 πιάτων

- κατασκευή εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα
- με 2 διαχωριστικά για πιάτα διαφορετικών διαμέτρων
- 4 ρόδες περιστρεφόμενες Ø100 mm

Stainless steel trolley for carrying 200 dishes

- entirely constructed from stainless steel
- with 2 adjustable stacking partitions for different dishes
- 4 swivel wheels Ø100 mm



κωδικός code	μοντέλο model	υλικό material	διαστ.(ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	θέσεις capacity	€
4308	PL9850CE	201	980x515x800	200	365
4310.1	MT100X2	201	980x520x750	200	435
4310	MT100X	304	980x520x750	200	525

ICE CADDIES

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΤΡΟΛΕΪ



Ισοθερμικό τρόλεϊ πάγου 110 L

- από πλαστικό PE πολυαιθυλένιο με παχιά μόνωση για συντήρηση του πάγου για μέρες
- συρόμενο καπάκι για αποφυγή διασταυρούμενης μόλυνσης
- με λεκάνη αποστράγγισης για να κρατάει τον πάγο μακριά από το νερό και να αυξάνει το χρόνο διατήρησης
- χειρολαβή για ευελιξία στη μετακίνηση
- με βρυσάκι αποστράγγισης
- χωράει κάτω από πάγκους για εύκολη αποθήκευση
- 2 ρόδες Ø203 mm και 2 περιστρεφόμενες Ø127 mm με φρένο

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	€
4340	SLI	585 x 800 x 745	705



Sliding lid ice caddy

- material plastic PE polyethylene
- body and thick insulation foam that can hold ice for days
- unique sliding lid slides back and under, reducing risk of cross-contamination
- recessed well and drain shelf keeps ice out of water, extending holding times
- back side handle enable easy maneuvering
- equipped with drain valve in front
- designed to fit under counters for convenient storage
- 5" (127 mm) swivel casters with brake and 8" (203 mm) big wheels



Ισοθερμικό τρόλεϊ πάγου 125 L

- κατασκευή από πλαστικό PE πολυαιθυλένιο και πολυουρεθάνη CFC free
- με διπλά τοιχώματα κατασκευασμένα σε ενιαίο μονομπλόκ για μέγιστη μόνωση και συντήρηση του πάγου για μέρες
- συρόμενο καπάκι για αποφυγή διασταυρούμενης μόλυνσης
- με λεκάνη αποστράγγισης για να κρατάει τον πάγο μακριά από το νερό και να αυξάνει το χρόνο διατήρησης
- χειρολαβή για ευελιξία στη μετακίνηση
- με βρυσάκι αποστράγγισης στο μπροστινό μέρος
- χωράει κάτω από πάγκους για εύκολη αποθήκευση
- ρόδες Ø125 οι 2 σταθερές και οι 2 περιστρεφόμενες με φρένο

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	€
4341	TRBK-125	610 x 800 x 745	705



Sliding lid ice caddy 125 L

- material plastic PE polyethylene and CFC free polyurethane
- double walled seamless body with monobloc construction that can hold ice for days
- unique sliding lid slides back and under, reducing risk of cross-contamination
- recessed well and drain shelf keeps ice out of water, extending holding times
- back side handle enable easy maneuvering
- equipped with drain valve in front
- designed to fit under counters for convenient storage
- wheels Ø125, 2 fixed and 2 swivel with brake





ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ
ΔΟΧΕΙΑ
THERMOBOX
CONTAINERS



ΤΗΡΜΟΒΟΧ

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ

- με διπλά τοιχώματα από πολυπροπυλένιο και εσωτερικά μόνωση πολυουρεθάνης CFC-Free
- χρήση σε θερμοκρασίες από -40° έως +100°C
- απώλεια θερμότητας 1,5°C ανά ώρα - απώλεια ψύξης 0,5°C ανά ώρα
- δεν απορροφά οσμές και μπορεί να πλυθεί σε πλυντήριο
- κατασκευή λαβών και κλειστών από ανθεκτικό πολυαμίδιο που αντικαθίστανται εάν χρειαστεί
- φιλικό προς το περιβάλλον (όλα τα υλικά ανακυκλώνονται)
- πληρεί όλες τις προδιαγραφές υγιεινής
- στοιβαζόμενα
- εσοχή για καρτελάκι

- with double polypropylene walls and internal foam from CFC-free polyurethane
- resists temperatures between -40°C and +100°C
- loss of heat 1,5°C per hour - loss of cold 0,5°C per hour
- dishwasher friendly and odourless
- break-proof polyamide side handles and spare parts that can be replaced if needed
- enviromental friendly (all materials are recyclable)
- meets all hygiene standards
- stackable
- card holder



GN 1/1

Ισοθερμικό δοχείο 12 GN 1/1 με αποσπώμενη πόρτα

- πόρτα αποσπώμενη με ειδικό σχεδιασμό για ερμητικό κλείσιμο χωρίς λάστιχο
- 12 οδηγί για λεκανάκια GN 1/1, απόσταση μεταξύ των οδηγών 30 mm

Thermobox container 12 GN 1/1 with detached door

- detachable door with special design for hermetic closure
- 12 guides for GN 1/1 containers, distance between guides 30 mm


κωδικός code	μοντέλο model	εξ. διαστ. (ΜxΠxΥ) mm ext. dim. (LxWxH) mm	εσ. διαστ. (ΜxΠxΥ) mm int. dim. (LxWxH) mm	χωρητικότητα L capacity (L)	βάρος weight	€
1610	THERM601	450 x 625 x 575	333 x 540 x 460	max 83	9,3	215



σύνολο: 54 L



σύνολο: 57 L



σύνολο: 56 L



σύνολο: 63 L



σύνολο: 53 L





σύνολο: 56 L



σύνολο: 63 L



σύνολο: 56 L



CONTAINERS ΔΟΧΕΙΑ

GN 1/1



Ισοθερμικό δοχείο 12 GN 1/1 με μεντεσέ

- πόρτα με άνοιγμα 270° και ερμητικό κλείσιμο της πόρτας χωρίς λάστιχο
- 12 οδηγοί για λεκανάκια GN 1/1, απόσταση μεταξύ των οδηγών 30 mm

Thermobox container 12 GN 1/1 with hinged door

- door with hinges opening 270°, with special design for hermetic closure
- 12 guides for GN 1/1 containers, distance between guides 30 mm

κωδικός code	μοντέλο model	εξ. διαστ. (ΜxΠxΥ) mm ext. dim. (LxWxH) mm	εσ. διαστ. (ΜxΠxΥ) mm int. dim. (LxWxH) mm	χωρητικότητα L capacity (L)	βάρος weight	€
1611	THERM601M	450 x 625 x 575	333 x 540 x 460	max 83	10,2	239

για τα μοντέλα THERM601 και THERM601M for models THERM601 and THERM601M

Ανοξείδωτο τρόλεϊ μεταφοράς ισοθερμικών δοχείων

- εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή AISI 304
- 4 περιστρεφόμενες ρόδες, οι 2 με φρένο

Stainless steel service trolley for thermobox containers

- entirely made of stainless steel AISI 304
- 4 swivel wheels, 2 with brake



Χωρίς λαβή Without handle

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	βάρος (kg) weight (kg)	€
1621	THERM 150250	500 x 550 x 170	9	335
1620	THERM 150245	500 x 550 x 900	11	380

Με λαβή With handle


THERMOBOX

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ


GN 1/1



απώλεια θερμότητας (για ζεστό φαγητό)
cooling curve (with warm food)



απώλεια θερμότητας (για κρύο φαγητό)
cooling curve (with chilled food)




Κίτρινο ισοθερμικό δοχείο για GN 1/1 με άνοιγμα από πάνω

- για λεκάνες GN 1/1 και υποδιαιρέσεις
- πόρτα ανοιγόμενη από πάνω για απευθείας σερβίρισμα φαγητού.
- Ερμητικό κλείσιμο με 2 περιστρεφόμενα κλείστρα χωρίς λάστιχο
- Στο καπάκι εσωτερικά 3 άγκιστρα για κουτάλα βαθιά-ρηχή και πιρούνα (δεν περιλαμβάνονται)
- Στις γωνίες εσοχές για εύκολη προσαφαίρεση των GN σκευών

Yellow thermobox for GN 1/1 with hinged door

- for GN 1/1 containers. Top loading. Direct service
- hinged door with special design for hermetic closure.
- hooks on the lid for a ladle, a slotted spoon and a roast fork (not included)
- special design in the corners for easy loading and unloading the GN containers

κωδικός code	μοντέλο model	εξ. διαστ. (ΜxΠxΥ) mm ext. dim. (LxWxH) mm	εσ. διαστ. (ΜxΠxΥ) mm int. dim. (LxWxH) mm	χωρητικότητα (L) capacity (L)	βάρος (kg) weight (kg)	€
1614	THERM300	620 x 420 x 405	530 x 325 x 200	max 35	6,9	229



CONTAINERS

ΔΟΧΕΙΑ

GN 2/1

Κίτρινο ισοθερμικό δοχείο για GN 2/1 με μεντεσέ

- 12 οδηγοί για λεκάνες GN 2/1
- Πόρτα με άνοιγμα 270° με μεντεσέδες και κλείστρο από πολυαμίδιο
- Η πόρτα εύκολα αφαιρείται για να καθαριστεί το δοχείο
- Στεγανή εφαρμογή με λάστιχο σιλικόνης
- με χειρολαβές μετακίνησης και ποδαρικά σταθεροποίησης



Yellow thermobox container for GN 2/1 pans with hinged door

- 12 shelf positions for GN 2/1 pans
- swing door with 270° opening with polyamide hinges and snap fastener
- the door can easily be removed for cleaning processes
- hermetic closure using silicone gasket
- 2 side handles for transportation and stabilizing feet

κωδικός code	μοντέλο model	εξ. διαστ. (ΜxΠxΥ) mm ext. dim. (LxWxH) mm	εσ. διαστ. (ΜxΠxΥ) mm int. dim. (LxWxH) mm	χωρητικότητα (L) capacity (L)	βάρος (kg) weight (kg)	€
1618	THERM600x2	670 x 765 x 620	535 x 670 x 500	max 180	15,8	708



18,5 lt.
18,5 lt.
18,5 lt.
18,5 lt.
42,5 lt.

Toplam / Total 116,5 lt




28,5 lt.
28,5 lt.
28,5 lt.
28,5 lt.

Toplam / Total 114 lt



42,5 lt.
42,5 lt.
42,5 lt.

Toplam / Total 127,5 lt



18,5 lt.
18,5 lt.
18,5 lt.
18,5 lt.
18,5 lt.
18,5 lt.

Toplam / Total 111 lt



18,5 lt.
18,5 lt.
28,5 lt.
42,5 lt.

Toplam / Total 108 lt



28,5 lt.
28,5 lt.
57,5 lt.

Toplam / Total 114,5 lt



28,5 lt.
42,5 lt.
57,5 lt.

Toplam / Total 128,5 lt



57,5 lt.
57,5 lt.

Toplam / Total 115 lt



Ανοξείδωτο τρόλεϊ μεταφοράς ισοθερμικών δοχείων 600x2 για GN 2/1

- κατασκευή εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
- 4 περιστρεφόμενες ρόδες – οι 2 με φρένο

Stainless steel trolley for carrying thermobox containers 600x2 for GN 2/1 containers

- entirely made from stainless steel AISI 304
- 4 swivel wheels – 2 with brakes

κωδικός code	μοντέλο model	εξ. διαστ. (ΜxΠxΥ) mm ext. dim. (LxWxH) mm	€
1622	THERM 150255	600 x 700 x 220	312

THERMOBOX

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ



GN 1/1

Διπλό κίτρινο ισοθερμικό δοχείο για GN 1/1 με μεντεσέ

- 12 + 12 οδηγιοί για λεκάνες GN 1/1
- πόρτες με άνοιγμα 270° με μεντεσέδες και κλείστρα από πολυαμίδιο
- οι πόρτες εύκολα αφαιρούνται για καθαρισμό
- Στεγανή εφαρμογή με λάστιχο σιλικόνης
- 2 ανοξείδωτες χειρολαβές μετακίνησης και από τις 2 πλευρές
- 4 περιστρεφόμενες ρόδες 150x40 mm, οι 2 με φρένο

Double yellow thermobox for GN 1/1 pans with hinged doors

- 12 + 12 shelf positions for GN 1/1 pans
- swing doors with 270° opening with polyamide hinges and snap fastener
- the doors can easily be removed for cleaning processes
- hermetic closure using silicone gasket
- stainless steel side handles for transportation on both sides
- 4 swivel wheels 150x40 mm, 2 with brakes

κωδικός code	μοντέλο model	εξ. διαστ. (ΜxΠxΥ) mm ext. dim. (LxWxH) mm	εσ. διαστ. (ΜxΠxΥ) mm int. dim. (LxWxH) mm	χωρητικότητα (L) capacity (L)	βάρος (kg) weight (kg)	€
1619	THERM600M double	525 x 635 x 140	330 x 520 x 500 x2	86 x 2 Lt	29,3	1098



54 L x 2




57 L x 2



56 L x 2



63 L x 2



53 L x 2



56 L x 2



63 L x 2



56 L x 2

CONTAINERS

ΔΟΧΕΙΑ

GN 2/1



Διπλό κίτρινο ισοθερμικό δοχείο για GN 2/1 με μεντεσέ

- 12 + 12 οδηγοί για λεκάνες GN 2/1
- διπλό ισοθερμικό για μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων φαγητού.
- για λεκάνες GN 2/1. Με ανοξείδωτες χειρολαβές για εύκολη μετακίνηση.
- πόρτα με άνοιγμα 270°.
- 4 περιστρεφόμενες ρόδες, οι 2 με φρένο


Double yellow thermobox for GN 2/1 with hinged door

- 12+12 shelf positions for GN 2/1 pans
- double box for transporting large quantities of food
- for GN 2/1 containers. Stainless steel handles for easy transport
- door with hinges opening 270°. Door with special design for hermetic closure.
- 4 swivel wheels, 2 with brake

κωδικός code	μοντέλο model	εξ. διαστ. (ΜxΠxΥ) mm ext. dim. (LxWxH) mm	εσ. διαστ. (ΜxΠxΥ) mm int. dim. (LxWxH) mm	χωρητικότητα (L) capacity (L)	βάρος (kg) weight (kg)	€
1615	THERM600x2 DOUBLE	740 x 760 x 1400	535 x 670 x 500 x 2	180 x 2	42	1.985




116,5 L x 2



114 L x 2



127,5 L x 2



111 L x 2



108 L x 2



114,5 L x 2



128,5 L x 2



115 L x 2

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ



Ισοθερμικός δίσκος 6 θέσεων με κλειδαριά Resital61

- κατασκευή από πολυπροπυλένιο PP και εσωτερικά μόνωση από υψηλής πυκνότητας πολυουρεθάνη χωρίς CFC
- Με θέσεις για τοποθέτηση 5 πορσελάνινων ειδών και θήκη για μαχαιροπήρουνα
- Ο σχεδιασμός των χωρισμάτων και η μόνωση δεν επιτρέπει το ένα φαγητό να επηρεάζει τη θερμοκρασία του άλλου
- αντοχή σε θερμοκρασίες από -40 °C έως +100 °C
- με διαφορετικά χρώματα για να ξεχωρίζει το κάτω μέρος με το φαγητό και το καπάκι του δίσκου
- με στρογγυλεμένες ακμές εσωτερικά για εύκολα καθαρισμό - κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο
- με κλειδαριές και στις δύο πλευρές για ασφαλή μετακίνηση
- Υψηλής αντοχής - στοιβαζόμενα - σε διαστάσεις Ευρονομη
- ιδανικός για χρήση σε νοσοκομεία, κλινικές, ιδρύματα, catering κλπ.
- υποδοχή στο πλάι για ετικέτα με το όνομα του ασθενή ή το περιεχόμενο του δίσκου

Ο δίσκος διαθέτει θέσεις για:

- 1 πιάτο βαθύ Ø20cm
- 1 πιάτο ρηχό Ø23cm
- 1 πιάτο οβάλ 17cm
- 1 φλυτζάνι 170 ml
- 1 μπωλ σούπας Ø12cm

Το πορσελάνινο σετ πωλείται ξεχωριστά.

Thermotray with 6 compartments and lock mod. Resital 61

- Produced from PP polypropylene and internally foamed with CFC-free polyurethane
- With sections to put 5 porcelain dishes and a holder for cutlery
- Design of the thermotray and insulation permits warm and chilled food to be served simultaneously without influence each other
- Resistant to temperatures between -40 °C to +100 °C
- Different colors for the bottom and top of the lid
- With rounded edges inside for easy cleaning - suitable for use in the washing machine
- With locks on both sides for safe transportation
- High durability - stackable design - in Euronorm dimensions
- Ideal for use in hospitals, clinics, institutions, caterings etc.
- Side card holder for the menu or for the patient's name

Thermotray has compartments for a porcelain set of:

- 1 deep plate Ø20cm
- 1 flat plate Ø23cm
- 1 oval plate 17cm
- 1 cup 170 ml
- 1 soup bowl Ø12cm

The porcelain set is sold separately.

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	€
9152	RES61	530 x 370 x 105	73
9151	σετ πορσελάνινων ειδών / porcelain set		68

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ



Ισοθερμικός δίσκος 7 θέσεων με κλειδαριά Prestige91

- Κατασκευή από πολυπροπυλένιο PP και εσωτερικά μόνωση από υψηλής πυκνότητας πολυουρεθάνη χωρίς CFC
- Με θέσεις για τοποθέτηση 6 πορσελάνινων ειδών και θήκη για μαχαιροπήρουνα
- Ο σχεδιασμός των χωρισμάτων και η μόνωση δεν επιτρέπει το ένα φαγητό να επηρεάζει τη θερμοκρασία του άλλου
- αντοχή σε θερμοκρασίες από -40 °C έως +100 °C
- με διαφορετικά χρώματα για να ξεχωρίζει το κάτω μέρος με το φαγητό και το καπάκι του δίσκου
- με στρογγυλεμένες ακμές εσωτερικά για εύκολα καθαρισμό - κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο
- με κλειδαριές και στις δύο πλευρές για ασφαλή μετακίνηση
- Υψηλής αντοχής - στοιβαζόμενα - σε διαστάσεις Euronorm
- ιδανικός για χρήση σε νοσοκομεία, κλινικές, ιδρύματα, catering κλπ.
- υποδοχή στο πλάι για ετικέτα με το όνομα του ασθενή ή το περιεχόμενο του δίσκου

Ο δίσκος διαθέτει θέσεις για:

- 1 πιάτο βαθύ Ø23cm
- 2 πιάτα οβάλ 17cm
- 1 πιάτο οβάλ 14cm
- 1 φλυτζάνι 170 ml
- 1 μπουλ σούπας Ø12cm

Το πορσελάνινο σετ πωλείται ξεχωριστά.

Thermotray with 7 compartments and lock mod. Prestige 91

- Produced from PP polypropylene and internally foamed with CFC-free polyurethane
- With sections to put 6 porcelain dishes and a holder for cutlery
- Design of the thermotray and insulation permits warm and chilled food to be served simultaneously without influence each other
- Resistant to temperatures between -40 °C to +100 °C
- Different colors for the bottom and top of the lid
- With rounded edges inside for easy cleaning - suitable for use in the washing machine
- With locks on both sides for safe transportation
- High durability - stackable design - in Euro norm dimensions
- Ideal for use in hospitals, clinics, institutions, caterings etc.
- Side card holder for the menu or for the patient's name

Thermotray has compartments for a porcelain set of:

- 1 deep plate Ø23cm
- 2 oval plates 17cm
- 1 oval plate 14cm
- 1 cup 170 ml
- 1 soup bowl Ø12cm

The porcelain set is sold separately.

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	€
9157	PRES91	530 x 370 x 105	73
9156	σετ πορσελάνινων ειδών για το δίσκο Prestige		68



ΛΑΝΤΖΑΚΙΑ
WASH BASINS

ΡΟΥΞΟΥΝΙΑ - ΠΟΔΟΒΑΛΒΙΔΕΣ
SWIVELLING SPOUTS - PEDAL VALVES



ΚΑΤΑΙΩΝΙΣΤΗΡΕΣ
PRE-RINSE UNITS

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
HYGIENIC WATER TAPS

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
ACCESS COVERS

ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ
GREASE TRAPS



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ OLSA
SS OLSA CHANNELS




ΣΙΦΟΝΙΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
SS HEAVY DUTY DRAIN TRAPS

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΣΙΦΟΝΙΑ
SS LIGHT DUTY DRAINS

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ Ω
SS SLOTTED CHANNELS

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π
SS MULTI-CHANNEL DRAINAGE SYSTEM



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΣΙΦΟΝΙΑ
SS DRAINS

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΣΧΑΡΕΣ
SS GRATINGS

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟΡΡΟΗΣ
PLASTIC DRAINAGE CHANNEL

ΛΑΝΤΖΑΚΙΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ WASH BASINS

Ανοξείδωτο λαντζάκι επιδαπέδιο με ποδοβαλβίδα και κάδο απορριμμάτων

- νιπτήρας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 και σώμα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 201
- θερμομικτική ποδοβαλβίδα ½" ζεστού – κρύου νερού
- πλάτη 40mm και γούρνα Ø 350 mm βάθους 120 mm
- Αιωρούμενο καπάκι για να πετιούνται τα σκουπίδια
- Εσωτερικά με ανοξείδωτο κάδο απορριμμάτων 270x120x200 mm που αδειάζει από ανοιγόμενο πορτάκι με ανάκλιση
- Συμπεριλαμβάνει περιστρεφόμενο ρουζούνι Ø20 mm, βαλβίδα με τάπα και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη σύνδεση (παροχή-αποχέτευση)
- Σύμφωνα με τις προδιαγραφές υγιεινής HACCP

Stainless steel floor standing wash basin with foot valve and waste bin

- basin constructed from stainless steel AISI 304 and body from stainless steel AISI 201
- Hot – cold water mixer valve ½"
- backsplash 40mm and basin Ø 350 mm with 120 mm depth
- Swinging lid for disposing garbage
- Equipped with stainless steel inside that empties from an opening tilting door
- including swiveling spout Ø20 mm, drainer with plug and all necessary accessories for connection (water supply system - drainage)
- Design in compliance with HACCP certificates

Ανοξείδωτο λαντζάκι επιδαπέδιο με μπουτόν ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ και κάδο απορριμμάτων

- ½" ζεστού-κρύου νερού με επιπλέον από τα παραπάνω χαρακτηριστικά τη λειτουργία με χρονοκαθυστέρηση
- 6 - 8sec ποής ανάλογα την πίεση του νερού

Stainless steel floor standing wash basin with timed flow push button foot valve and waste bin

- Hot – cold water mixer valve ½" with time-controlled mechanism with intervals approx.
- 6 – 8 sec depending on water pressure



κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	€
4261	FB01	400x400x850/1030 (με βρύση) mm	265



κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	€
4262	FB02	400x400x850/1030 (με βρύση) mm	290



Λαντζάκι επιτοίχιο inox, γονατοκίνητο

- εξ ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή AISI 304
- με μηχανισμό γονάτου, βρύση, διανεμητή σαπουνιού, σιφόνι, βαλβίδα, και τάπα
- θερμομικτική 1/2" βαλβίδα ζεστού-κρύου νερού
- πλάτη 370 mm και γούρνα 330x230 mm
- σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής για HACCP

Wall mounted wash basin, knee operated

- entirely made of stainless steel AISI 304
- knee operated wash basin with soap dispenser
- hot -cold water mixing valve, 1/2"
- backsplash 370 mm and sink 330x230 mm
- all accessories included siphon,tap,valve etc.
- design in compliance with HACCP certificates

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	€
4251	WB01	400 x 335 x 595	228

ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ

Λαντζάκι τοίχου inox, γονατοκίνητο με χρονοδιακόπτη καθυστέρηση

- εξ ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή AISI 304 με γούρνα Ø350 mm
- ενεργοποιείται με το γόνατο η λειτουργία με χρονοδιακόπτη περίπου 8-10 sec ροής ανάλογα την πίεση του νερού
- με περιστρεφόμενη βρύση ύψους 200 mm ζεστού- κρύου νερού 1/2" και σιφόνι Ø40 mm
- σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής για HACCP

Wall mounted wash basin, knee operated timed delay flow valve

- constructed entirely from stainless steel AISI 304 with basin Ø350 mm
- knee operated valve with time-controlled mechanism with intervals approx. 8-10 sec. depending on water pressure
- including swiveling tap 200 mm and syphon Ø40 mm cold and/or hot water connection 1/2"
- design in compliance with HACCP certificates



κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	€
4253	WB02	400 x 400 x 345	175

WASH BASINS ΛΑΝΤΖΑΚΙΑ



Λαντζάκι τοίχου inox με γονατοκίνητο εξωτερικό μηχανισμό και χρονοδιακόπτη

- τοποθετείται στον τοίχο εξωτερικά η βαλβίδα και ενεργοποιείται με την κίνηση του μοχλού
- λειτουργία με χρονοδιακόπτη περίπου 12 sec ροής ανάλογα την πίεση του νερού
- εξ ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή AISI 304
- με περιστρεφόμενη βρύση 200 mm ζεστού - κρύου 1/2" και σιφόνι
- πλάτη 6 cm (καθρέφτης)
- σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής για HACCP

Wall mounted wash basin, knee operated timed flow valve

- wall mounted valve with lever
- time-controlled mechanism with intervals approx. 12 sec depending on water pressure
- entirely made of stainless steel AISI 304
- including swiveling tap 200 mm, cold and/or hot water connection 1/2"
- backsplash 6 cm
- design in compliance with HACCP certificates

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	€
4252	WB03	380 x 310 x 200	138


ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΡΟΥΞΟΥΝΙΑ

Περιστροφικά ρουξούνια θερμομικτικής Ø18 mm **Ιταλίας**

- 1 οπή επιτραπέζιο
- περιστροφική λειτουργία

Swivelling spouts with base Ø18 mm

- single hole deck mounted
- swivelling



κωδικός code	μοντέλο model	A mm	B mm	h mm	C mm	€
4750	R20/40	200	250	190	40	20
4750.2	R20/50	200	250	190	50	24
4750.3	R30/40	300	300	230	40	26

ΠΟΔΟΒΑΛΒΙΔΕΣ




Ποδοβαλβίδα δαπέδου μονή **ECO**

- Κατασκευή από επιχρωμιωμένο μπρούντζο
- Παρέχει ανάμεικτο νερό (έξοδος 1/2")
- Με 2 εισόδους νερού (κρύο 1/2" – ζεστό 1/2")
- Με πεντάλ ανάμειξης (μεγαλύτερη πίεση οδηγεί σε αύξηση θερμοκρασίας)
- Συμπεριλαμβάνει εξαρτήματα στερέωσης

Single foot operated floor mounted mixing pedal tap


- Constructed from polished chrome plated brass
- Delivers mixed temp. water (outlet G½")
- 2 water inlet connections (cold G½" – hot G½")
- With mixing pedal (higher pressure leads to higher temperature)
- Including floor mounting accessories



κωδικός code	μοντέλο model	€
4755	ECO	65

FLOOR PEDAL VALVES

ΠΟΔΟΒΑΛΒΙΔΕΣ





Ποδοβαλβίδα δαπέδου μονή

- κατασκευή από επιχρωμιωμένο μπρούντζο
- παρέχει ανάμεικτο νερό (έξοδος 1/2")
- με 2 εισόδους νερού (κρύο 1/2" - ζεστό 1/2")
- με πεντάλ ανάμειξης
- στιβαρή κατασκευή

κωδικός code	μοντέλο model	€
4751	SAM-1602	108

Single floor pedal valve

- constructed from polished chrome plated brass
- delivers mixed temp. water (outlet connection G1/2")
- 2 water inlet connections (cold G1/2" - hot G1/2")
- pedal operated progressive mixer
- durable robust construction



Ποδοβαλβίδα δαπέδου διπλή

- κατασκευή από επιχρωμιωμένο μπρούντζο
- παρέχει κρύο, ζεστό και ανάμεικτο νερό (έξοδος 1/2")
- με 2 εισόδους νερού (κρύο 1/2" - ζεστό 1/2")
- με πεντάλ ανάμειξης
- στιβαρή κατασκευή

κωδικός code	μοντέλο model	€
4752	SAM-1611	128

Double floor pedal valve

- constructed from polished chrome plated brass
- delivers hot, cold or mixed temp. water (outlet connection G1/2")
- 2 water inlet connections (cold G1/2" - hot G1/2")
- pedal operated progressive mixer
- durable robust construction



Καταιωνιστήρας επιτραπέζιος

- 1 οπή
- 2 παροχές, ζεστό-κρύο νερό
- περιστροφικό άνοιγμα 3/4


κωδικός code	μοντέλο model	€
4701	PS 13	188

Table top pre-rinse unit

- single hole deck mounted
- cold-hot water mixer
- lever handles 3/4 opening

ΚΑΤΑΙΩΝΙΣΤΗΡΕΣ

PRE-RINSE UNITS



Καταιωνιστήρας επιτραπέζιος με βρύση

- 1 οπή
- 2 παροχές, ζεστό-κρύο νερό
- περιστροφικό άνοιγμα 3/4

κωδικός code	μοντέλο model	€
4702	PS 38	220

Table top pre-rinse unit with add-on faucet

- single hole deck mounted
- cold-hot water mixer
- lever handles 3/4 opening




Καταιωνιστήρας επιτοίχιος

Wall mounted pre-rinse unit

- 2 οπών
- 2 παροχές, ζεστό - κρύο νερό
- περιστροφικό άνοιγμα 3/4

- double hole wall mounted
- cold-hot water mixer
- lever handles 3/4 opening

κωδικός code	μοντέλο model	€
4703	PS 33	188



Καταιωνιστήρας επιτοίχιος με βρύση

Wall mounted pre-rinse unit with add-on faucet

- 2 οπών
- 2 παροχές, ζεστό - κρύο νερό
- περιστροφικό άνοιγμα 3/4

- double hole wall mounted
- cold-hot water mixer
- lever handles 3/4 opening

κωδικός code	μοντέλο model	€
4704	PS 18	220

Ανταλλακτικά για τα μοντέλα PS
Spare parts for PS models



Πιστόλι καταιωνιστήρα
Spray valve

κωδικός code	μοντέλο model	€
4706	PS 003	41



Βρύση καταιωνιστήρα
Add-on faucet

κωδικός code	μοντέλο model	€
4705	PS 004	30




Σπιράλ καταιωνιστήρα
S/S hose with grip

κωδικός code	μοντέλο model	L (mm)	€
4707	PS 001	95 cm	47



Ελατήριο καταιωνιστήρα
Spring overhead

κωδικός code	μοντέλο model	€
4708	PS 002	41



Καταιωνιστήρας επιτραπέζιος με βρύση, Ιταλίας

- 1 οπή
- 2 παροχές, ζεστό-κρύο νερό
- βρύση με περιστροφικό ρουζούνι και λεβιέ
- αναμεικτική μπαταρία με λεβιέ

κωδικός code	μοντέλο model	€
4720	BMD	295

Table top pre-rinse unit with add-on faucet

- single hole deck mounted
- cold-hot water mixer
- faucet with swing nozzle and lever handle
- mixer battery with lever handle

Ανταλλακτικά για το μοντέλο BMD
Spare parts for model BMD



Πιστόλι καταιωνιστήρα
Sprayer valve

κωδικός code	μοντέλο model	€
4723	RDCPFR	61



Βάση με βρύση καταιωνιστήρα
Single hole mixer with lever

κωδικός code	μοντέλο model	€
4724	MFBUOC	61



Σπирάλ καταιωνιστήρα 1/2"
S/S hose for pre-rinse 1/2"

κωδικός code	μοντέλο model	L (mm)	€
4722	RDFLX0	110 cm	47




Ελατήριο καταιωνιστήρα
Chrome balancing spring

κωδικός code	μοντέλο model	€
4725	RDMOLL	51



Ρουζούνι βρύσης καταιωνιστήρα
S/S hose for pre-rinse 1/2"

κωδικός code	μοντέλο model	€
4726	SP200B	13,50



Καταιωνιστήρας επιτραπέζιος με βρύση κοντός, Ιταλίας

- 1 οπή
- 2 παροχές, ζεστό-κρύο νερό
- βρύση με περιστροφικό ρουξούνι 260 mm και λεβιέ
- αναμεικτική μπαταρία με λεβιέ

κωδικός code	μοντέλο model	€
4721	BMDM	285

Table top pre-rinse unit with add-on faucet

- single hole deck mounted
- cold-hot water mixer
- faucet with swing nozzle and lever handle
- mixer battery with lever handle

**Ανταλλακτικά για το μοντέλο BMDM
Spare parts for model BMDM**



**Πιστόλι καταιωνιστήρα
Sprayer valve**

κωδικός code	μοντέλο model	€
4723	RDCPFR	61



**Βάση με βρύση καταιωνιστήρα
Single hole mixer with lever**

κωδικός code	μοντέλο model	€
4724	MFBUC	61



Σπιράλ καταιωνιστήρα 1/2"
S/S hose for pre-rinse 1/2"

κωδικός code	μοντέλο model	L (mm)	€
4729	FLX60012FFVIP	60 cm	47




**Ελατήριο καταιωνιστήρα
Chrome balancing spring**

κωδικός code	μοντέλο model	€
4728	RDMOLLM	51



**Ρουξούνι βρύσης καταιωνιστήρα
S/S hose for pre-rinse 1/2"**

κωδικός code	μοντέλο model	€
4727	SP200U	13,50



Αναμεικτική μπαταρία με εύκαμπτο σπινάλ

- κατασκευή από επιχρωμιωμένο ορείχαλκο εκτός από το σπινάλ με το ντουζ
- 1 οπή για επιτραπέζια χρήση
- 2 παροχές, ζεστό- κρύο νερό
- περιστρεφόμενη βάση στήριξης του ντουζ
- με σπινάλ μήκους 1,5 μέτρου
- μηχανισμός βρύσης κεραμικός με επένδυση από ορείχαλκο
- σωλήνες σύνδεσης μήκους 50 cm με εξάρτημα σύνδεση

Sanitary mixer tap and long lever

- chrome plated brass except from the flexible shower hose
- single hole deck mounted
- cold-hot water mixer
- 1,5 m flexible hose with sprayer valve
- faucet with swivel base also keeping the flexible hose mounted
- including ceramic quality cartridge
- including 50 cm flexible hoses G1/2" with connection tool


κωδικός code	μοντέλο model	€
4771	HY3303	93

Αναμεικτική μπαταρία με λεβιέ μεγάλου ύψους

- κατασκευή από επιχρωμιωμένο ορείχαλκο
- 1 οπή για επιτραπέζια χρήση
- 2 παροχές, ζεστό- κρύο νερό
- βρύση με περιστροφικό ρουξούνι
- μηχανισμός βρύσης κεραμικός με επένδυση από ορείχαλκο
- σωλήνες σύνδεσης μήκους 50 cm με εξάρτημα σύνδεση

Sanitary water tap with long lever for professional use

- chrome plated brass
- single hole deck mounted
- cold-hot water mixer
- faucet with swivel spout
- including ceramic quality cartridge
- including 50 cm flexible hoses G1/2" with connection tool




κωδικός code	μοντέλο model	€
4770	HY3302	65

Αναμεικτική μπαταρία με λεβιέ μεγάλου ύψους


- κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα 304 και ορείχαλκο
- 1 οπή για επιτραπέζια χρήση
- 2 παροχές, ζεστό- κρύο νερό
- βρύση με περιστροφικό ρουξούνι
- μηχανισμός βρύσης κεραμικός με επένδυση από ορείχαλκο
- σωλήνες σύνδεσης μήκους 50 cm με εξάρτημα σύνδεση

30cm high water tap with lever for professional use

- stainless steel 304 and brass
- single hole deck mounted
- cold-hot water mixer
- faucet with swivel spout and lever handle
- including ceramic quality cartridge
- including 50 cm flexible hoses G1/2" with connection tool



κωδικός code	μοντέλο model	€
4772	HY3387	53



Υγειονομική μπαταρία με μακρύ λεβιέ για επαγγελματική χρήση, Ιταλίας

- με επιχρωμιωμένο μακρύ λεβιέ
- 1 οπή για επιτραπέζια χρήση
- 2 παροχές, ζεστό- κρύο νερό
- αναμεικτική μπαταρία με λεβιέ αγκώνα
- βρύση με περιστροφικό ρουξούνι


Sanitary water tap with long lever for professional use

- with long chrome plated lever
- single hole deck mounted
- cold-hot water mixer
- mixer battery with elbow lever handle
- faucet with swing spout

κωδικός code	μοντέλο model	L (mm)	A (mm)	€
4730	BLS2	220	120	81
4731	BLS3	300	130	99

HYGIENIC WATER TAPS

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ




Υγειονομική μπαταρία με μακρύ λεβιέ για επαγγελματική χρήση, Ιταλίας

- με μαύρο ABS μακρύ λεβιέ
- 1 οπή για επιτραπέζια χρήση
- 2 παροχές, ζεστό- κρύο νερό
- αναμεικτική μπαταρία με λεβιέ αγκώνα
- βρύση με περιστροφικό ρουξούνι

Sanitary water tap with long lever for professional use

- with long black ABS lever
- single hole deck mounted
- cold-hot water mixer
- mixer battery with elbow lever handle
- faucet with swing spout

κωδικός code	μοντέλο model	L (mm)	A (mm)	€
4735	BNS2	220	120	79
4736	BNS3	300	130	99



Υγειονομική μπαταρία με μακρύ λεβιέ για επαγγελματική χρήση, Ιταλίας

- με μαύρο ABS μακρύ λεβιέ
- 1 οπή για επιτραπέζια χρήση
- 2 παροχές, ζεστό- κρύο νερό
- αναμεικτική μπαταρία με λεβιέ αγκώνα
- βρύση με περιστροφικό ρουξούνι

Sanitary water tap with long lever for professional use

- with long black ABS lever
- single hole deck mounted
- cold-hot water mixer
- mixer battery with elbow lever handle
- faucet with swing spout



κωδικός code	μοντέλο model	L (mm)	A (mm)	€
4740	BL4020	200	180	148
4741	BL4025	250	210	151
4742	BL4030	300	240	154

ACCESS COVERS

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

Ανοξείδωτα καλύμματα φρεατίων επιγεμιζόμενα


Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή **AISI 304** - 2 τεμαχίων.
 Με καπάκι με χοντρό πλέγμα για οπλισμό του σκυροδέματος και με βάση-πλαίσιο που αφήνει το άνοιγμα Β.
 Στο κέντρο βίδα άλλης στερεοποίησης - στεγανοποίησης.
 Μπορεί να δεχτεί ευρεία ποικιλία υλικών δαπέδου συμπεριλαμβανομένων κεραμικών πλακιδίων, σκυρόδεμα C35/C45, μωσαϊκό κ.α.
 Με 4 αγκύρια στις γωνίες του πλαισίου για μεγαλύτερη σταθερότητα κατά τον εγκιβωτισμό στο σκυρόδεμα.
 Τα καλύμματα είναι κλάσης B125 (έως 125 KN) και κατασκευασμένα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα **EN 1253-4** και **EN 124**.



Stainless steel concrete filling access covers

Manufactured entirely from stainless steel **AISI 304** in 2 pieces.
 Top cover contains welded wire netting to ensure a stable structure.
 Access cover locked with 1 allen screw in the center that can also be used for lifting.
 They can accept a wide variety of flooring materials including ceramic tiles, cement C35/C45 etc.
 4 corner anchor system underneath the frame for greater stability in concrete.
 The covers are class B125 (up to 125 kN) and manufactured in accordance with European standards **EN 1253-4** and **EN 124**.

κωδικός code	μοντέλο model	A mm	A1 (γεμίματος) (filling area) mm	B∅ mm	C∅ mm	σημειακό φορτίο (kg) σε 100x100 mm concentrated load (kg)	€
8611	CMCONTR300	40	30	300	380	6000	260
8612	CMCONTR400	50	40	400	500	6000	355
8613	CMCONTR500	60	50	500	620	5000	455
8614	CMCONTR600	60	50	600	720	4000	495



Ανοξείδωτα καλύμματα φρεατίων

Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή **AISI 304** - 2 τεμαχίων.
 Με ενισχυμένο καπάκι με χοντρές νευρώσεις για μέγιστη αντοχή σε φορτία και βάση-πλαίσιο που αφήνει το άνοιγμα Β.
 Στο κέντρο βίδα άλλης στερεοποίησης - στεγανοποίησης.
 Με 4 αγκύρια στις γωνίες του πλαισίου για μεγαλύτερη σταθερότητα κατά τον εγκιβωτισμό στο σκυρόδεμα.
 Τα καλύμματα είναι κλάσης B125 (έως 125 KN) και κατασκευασμένα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα **EN 1253-4** και **EN 124**.

Stainless steel solid top access covers

Manufactured entirely from stainless steel **AISI 304** in 2 pieces.
 Top cover contains welded reinforcements underneath so as to achieve greater load capacity.
 Access cover locked with 1 allen screw in the center that can also be used for lifting.
 4 corner anchor system underneath the frame for greater stability in concrete.
 The covers are class B125 (up to 125 kN) and manufactured in accordance with European standards **EN 1253-4** and **EN 124**.

κωδικός code	μοντέλο model	A mm	B∅ mm	C∅ mm	σημειακό φορτίο (kg) σε 100x100 mm concentrated load (kg)	€
8621	PCCONTR300	40	300	380	8000	365
8622	PCCONTR400	50	400	500	6000	525
8623	PCCONTR500	60	500	620	5000	740
8624	PCCONTR600	60	600	720	4000	810

GREASE TRAPS

ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

• Ο λιποσυλλέκτης κατασκευάζεται εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα **AISI 304**.


• Τοποθετείται κάτω ή **δίπλα από την λάντζα και τα πλυντήρια**, για τον διαχωρισμό λαδιών-λίπους και υπολειμμάτων τροφής και χρησιμοποιείται για να μην μπλοκάρει το κεντρικό σύστημα αποχέτευσης. Χωρίζεται σε ανεξάρτητους χώρους μέσω των ειδικών διαχωρισμάτων. Με το **σύστημα τριπλού φίλτραρίσματος** που διαθέτει ο λιποσυλλέκτης αρχικά και με την είσοδο των υγρών αποβλήτων στον αρχικό θάλαμο περισυλλέγονται και αφαιρούνται μέσω του καλαθιού τα στερεά απόβλητα. Στη συνέχεια τ' απόβλητα ρέουν στον κεντρικό θάλαμο όπου πραγματοποιείται ο διαχωρισμός και η συγκέντρωση των λιπών. Τα λίπη και τα έλαια αφαιρούνται μέσω της βάνας που υπάρχει στα πλαϊνά τοιχώματα του λιποσυλλέκτη για απευθείας **συλλογή, αποθήκευση και αποστολή σε ανακύκλωση των χρησιμοποιούμενων ελαίων**. Τέλος τα καθαρά ύδατα κατευθύνονται προς τον τελευταίο θάλαμο απ' όπου και εξέρχονται μέσω του αγωγού προς την αποχέτευση. Πλήρης καθαρισμός και έλεγχος επιτυγχάνεται από το καπάκι με τακτική συντήρηση.

Made entirely from stainless steel **AISI 304**.


The grease trap is placed **under or next to the sink and laundry machine** for the separation of fat,oils and grease from food (FOG's) and is used to avoid blockage of the central sewage system. It is divided into independent spaces through baffle plates. With the **triple filtration system** that it has the grease trap initially collects and removes solid waste through the basket as the inflow of wastewater from the sink enters the grease trap's first chamber. Then the waste flows to the central chamber where the separation and collection of fats takes place. Fats and oils are removed through the valve on the side wall of the grease trap for **direct collection, storage and recycling of used oils**. Finally, the clear water flows to the last chamber, from where it exits through the pipeline to the central sewage system. Cleaning and control of the system is achieved through maintenance from the top lid on regular basis.




Ανοξείδωτος λιποσυλλέκτης 30 λίτρων με καλάθι και βάνα
Stainless steel grease trap 30 L capacity with basket and oil tap



κωδικός code	μοντέλο model	ροή (lt/s) flow (lt/s)	A mm	B mm	H mm	Ø mm	€
9072	4525	1	457	256	251	63,5	190






Ανοξείδωτος λιποσυλλέκτης 100 λίτρων με καλάθι και βάνα
Stainless steel grease trap 100 L capacity with basket and oil tap



κωδικός code	μοντέλο model	ροή (lt/s) flow (lt/s)	A mm	B mm	H mm	Ø mm	€
9073	6545	2	663	461	331	120	420



Τρόποι εγκατάστασης Installation options



STAINLESS STEEL OLSA CHANNELS



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ OLSA

PHXA SHALLOW




Με κάθετη αποροή With vertical outlet

κωδικός code	μοντέλο model	μήκος L (mm) length L (mm)	πλάτος A (mm) width A (mm)	ύψος h1 (mm) height h1 (mm)	ύψος h2 (mm) height h2 (mm)	κλάση class	€
80152	OLSA3031K	300	300	55	135	A15	188
80153	OLSA9531K	950	300	55	135	A15	337
80125	OLSA21031K	2100	300	55	135	A15	628
80126	OLSA30031K	3000	300	55	135	A15	1.065



Με οριζόντια αποροή With horizontal outlet



κωδικός code	μοντέλο model	μήκος L (mm) length L (mm)	πλάτος A (mm) width A (mm)	ύψος h1 (mm) height h1 (mm)	ύψος h2 (mm) height h2 (mm)	κλάση class	€
80100	OLSA3031L	300	300	55	135	A15	188
80101	OLSA9531L	950	300	55	135	A15	337
80108	OLSA21031L	2100	300	55	135	A15	628
80110	OLSA30031L	3000	300	55	135	A15	1.065

Κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου από **ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304**. Το κανάλι με **συνεχή κλίση 0,5%** (5 mm βάθος για κάθε μέτρο κατασκευής).

Περιλαμβάνει **κυλινδρικό σιφόνι Ø200 mm** με φίλτρο υπολλειμμάτων και οριζόντια ή κάθετη έξοδο Ø50 ή Ø75mm..

Περιλαμβάνει **ανοξείδωτη αντιολισθηρή σχάρα** με πλέξη 25x25 mm κλάσης A15 πεζών.



Ιδανικό σε περιπτώσεις περιορισμένου βάθους, για ανακατασκευές, επιδιορθώσεις, ανακαινίσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς υγιεινής σε επαγγελματικές κουζίνες, λάντζες και χώρους πλυντηρίων.

Manufactured entirely from **stainless steel AISI 304**. The channel with internal inclination 0.5 % (5 mm depth per meter).

Includes **cylindrical drain trap Ø200 mm** with debris sieve and horizontal or vertical outlet **έξοδο Ø50 or Ø75mm..**


On top with slip resistant mesh grating (25x25 mm) and for load class A15 (pedestrians).

Ideal in cases of limited depth for reconstructions, repairing, renovations. According to hygiene standards in professional kitchens, sink units and laundry areas.




Με κάθετη απορροή
With vertical outlet

κωδικός code	μοντέλο model	μήκος L (mm) length L (mm)	πλάτος A (mm) width A (mm)	ύψος h1 (mm) height h1 (mm)	ύψος h2 (mm) height h2 (mm)	κλάση class	€
8007	OLSA303K	300	300	55	200	A15	188
8003	OLSA953K	950	300	55	200	A15	337
8043	OLSA2103K	2100	300	55	200	A15	628
8045	OLSA3003K	3000	300	55	200	A15	1.065



Με οριζόντια απορροή
With horizontal outlet

κωδικός code	μοντέλο model	μήκος L (mm) length L (mm)	πλάτος A (mm) width A (mm)	ύψος h1 (mm) height h1 (mm)	ύψος h2 (mm) height h2 (mm)	κλάση class	€
8005	OLSA303L	300	300	55	200	A15	188
8013	OLSA953L	950	300	55	200	A15	337
8015	OLSA2103L	2100	300	55	200	A15	628
8022	OLSA3003L	3000	300	55	200	A15	1.065




SS HEAVY DUTY DRAIN TRAPS

ΣΙΦΟΝΙΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ


VERTICAL OUTLET ΚΑΘΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΗ




κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	έξοδος Ø (mm) outlet Ø (mm)	ροή (L/s) flow (L/s)	σημειακό φορτίο (Kg) concentrated load (Kg)	κλάση class	€
8360	CMC1550N	150 x 150 x 76/115	50	0,50	330	L15	118
8369	CMC1550NSF+C	150 x 150 x 76/115	50	0.50	4900	E600	132




κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	έξοδος Ø (mm) outlet Ø (mm)	ροή (L/s) flow (L/s)	σημειακό φορτίο (Kg) concentrated load (Kg)	κλάση class	€
8361	CMC2063LEG	200 x 200 x 95/146	63	0,75	180	K3	173
8362	CMC2063	200 x 200 x 95/146	63	0,75	1900	B125	228
8366	CMC2063RSF+C	200 x 200 x 95/146	63	0,75	4900	E600	232



κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	έξοδος Ø (mm) outlet Ø (mm)	ροή (L/s) flow (L/s)	σημειακό φορτίο (Kg) concentrated load (Kg)	κλάση class	€
8363	CMC25100	250 x 250 x 105/157	100	2,00	200	L15	220
8364	CMC25100R	250 x 250 x 105/157	100	2,00	1300	B125	357



κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	έξοδος Ø (mm) outlet Ø (mm)	ροή (L/s) flow (L/s)	σημειακό φορτίο (Kg) concentrated load (Kg)	κλάση class	€
8365	CMC30100	300 x 300 x 105/160	100	2,00	700	M125	346




Κατασκευάζονται εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Με κυλινδρικό σώμα για λόγους υγιεινής και ανοξείδωτο διάτρητο φίλτρο. Με διαφορετικά καπάκια πετυχαίνουμε διαφορετικές κλάσεις φορτίων σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς EN 1253 και EN 124. Η σταθερή στάθμη του νερού ορισμένου ύψους λειτουργεί ως οσμοπαγίδα και εντομοπαγίδα. Ιδανικά για βιομηχανίες επεξεργασίας τροφίμων, φαρμακοβιομηχανίες, εργαστήρια, βιομηχανίες καλλυντικών, επαγγελματικές κουζίνες κ.α.

Manufactured entirely from stainless steel AISI 304. Rounded bowl body for hygienic reasons and including sediment basket. With different top caps, different load classes can be achieved in accordance to the European norms EN 1253 and EN 124. The constant water level at a certain height functions as an odor and insect trap. Ideal for food processing industries, pharmaceuticals and laboratories, cosmetic industries, professional kitchens for restaurants, hotels etc.


HORIZONTAL OUTLET ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΠΟΡΡΟΗ




κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	έξοδος Ø (mm) outlet Ø (mm)	ροή (L/s) flow (L/s)	σημειακό φορτίο (Kg) concentrated load (Kg)	κλάση class	€
8380	CMC1550NZ	150 x 150 x 76/128	50	0,50	330	L15	143
83862	CMC1550NZRSF+C	150 x 150 x 76/128	50	0,50	4900	E600	148




κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	έξοδος Ø (mm) outlet Ø (mm)	ροή (L/s) flow (L/s)	σημειακό φορτίο (Kg) concentrated load (Kg)	κλάση class	€
8381	CMC2063ZLEG	200 x 200 x 95/160	63	0,75	180	K3	208
8382	CMC2063Z	200 x 200 x 95/160	63	0,75	1900	B125	261
8386	CMC2063ZRSF+C	200 x 200 x 95/160	63	0,75	4900	E600	269



κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	έξοδος Ø (mm) outlet Ø (mm)	ροή (L/s) flow (L/s)	σημειακό φορτίο (Kg) concentrated load (Kg)	κλάση class	€
8383	CMC25100Z	250 x 250 x 105/207	100	2,00	200	L15	254
8384	CMC25100ZR	250 x 250 x 105/207	100	2,00	1300	B125	415




κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	έξοδος Ø (mm) outlet Ø (mm)	ροή (L/s) flow (L/s)	σημειακό φορτίο (Kg) concentrated load (Kg)	κλάση class	€
8385	CMC30100Z	300 x 300 x 105/210	100	2,00	700	M125	391





STAINLESS STEEL DRAINS

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΣΙΦΟΝΙΑ




Κατασκευάζονται εξ' ολοκλήρου από **ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304**.

Η σταθερή στάθμη του νερού ορισμένου ύψους λειτουργεί ως **οσμοπαγίδα** και **εντομοπαγίδα**.
 Ιδανικά για αρχιτεκτονικές εφαρμογές, αποδυτήρια, πισίνες, εργαστήρια χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων, γυμναστήρια, χώρους πλύσης, κ.α.


Manufactured entirely from stainless steel AISI 304.

The constant water level at a certain height functions as an **odor and insect trap**.
 Ideal for architectural applications, locker rooms, swimming pools, gymnasiums, food preparation areas, chemical and pharmaceutical laboratories etc.



Σιφονάκια με κάθετη απορροή Light duty drains with vertical outlet

κωδικός code	μοντέλο model	A mm	B mm	C mm	βάρος (kg) weight (kg)	ροή (L/s) flow (L/s)	€
8351	RFX 100	100 x 100	DN 32	40	0,32	0,30	20,10
8352	RFX 150	150 x 150	DN 40	40	0,65	0,50	32,30
8353	RFX 200	200 x 200	DN 50	40	1,16	0,80	49,50



Σιφονάκια με οριζόντια απορροή Light duty drains with horizontal outlet

κωδικός code	μοντέλο model	A mm	B mm	C mm	βάρος (kg) weight (kg)	ροή (L/s) flow (L/s)	€
8354	RFX 100L	100 x 100	DN 32	40	0,35	0,33	24,00
8355	RFX 150L	150 x 150	DN 40	40	0,72	0,50	35,80
8356	RFX 200L	200 x 200	DN 50	40	1,38	0,80	55,50

SLOTTED CHANNELS ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ Ω


Βαρέως τύπου (πάχος 2 mm)

Για την απορροή υγρών αποβλήτων (1,2-2,5 L/s) που δεν περιέχουν πολλά στερεά.
Κατασκευάζονται εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 πάχους 2mm. Με **συνεχή κλίση** εσωτερικά 0,4 % (4 mm βάθος για κάθε μέτρο κατασκευής). Έως **12 συνεχόμενα μέτρα**. Η συναρμολόγηση των 3μετρων κομματιών γίνεται βιδώνοντας τις φλάντζες με ανοξείδωτες βίδες χρησιμοποιώντας ως ενδιάμεσο ελαστικό σύνδεσμο, φλάντζα **ελαστικής σιλικόνης 2 mm**. Ιδανικά για οινοποιεία, ζυθοποιεία, τυροκομεία, ελαιουργίες κ.α. Σύμφωνα με τους πιο αυστηρούς κανόνες υγιεινής **HACCP, ISO 22000**.


Heavy duty type (ss thickness 2mm)

For effective wastewater interception and conveyance (1,2-2,5 L/s) for low volumes of fluid without significant food debris. Constructed from stainless steel AISI 304 of 2 mm thickness. With **internal gradient** 0,4% (4 mm depth per construction meter). Up to **12 m continuous length**. The assembly of the 3 m modular channels occurs by screwing the flanges with stainless screws using a flexible **silicone flange 2 mm** to ensure water-tightness. Ideal for wineries, breweries, oil, cheese and dairy industries etc. Complies to the strictest hygienic directives **HACCP, ISO 22000**.

Οι τιμές προς το παρόν διαμορφώνονται ανάλογα με το έργο και τη μελέτη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Παρακαλώ ζητήστε μας προσφορά.



κωδικός code	μοντέλο model	μήκος (m) length (m)
8200	FA-0.5	0,5
8201	FA-1	1
8202	FA-1.5	1,5
8203	FA-2	2
8204	FA-2.5	2,5
8205	FA-3	3
8206	FB-3	3
8207	FC-3	3
8208	FD-3	3



MULTICHANNEL DRAINAGE SYSTEM

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π

ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π


ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π STAINLESS STEEL MULTI CHANNEL DRAINAGE SYSTEM

Βαρέως τύπου (πάχος 2 mm)

Για την απορροφή μεγάλων ποσοτήτων υγρών αποβλήτων (1,2-6,7 L/s) με περιεκτικότητα και σε στερεά.
Κατασκευάζονται εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 πάχους 2 mm. Ιδανικό για βιομηχανίες τροφίμων, επ. κουζίνες, catering κ.α. Με **συνεχή κλίση** εσωτερικά 0,4% (4 mm βάθος ανά μέτρο κατασκευής). Έως **24 συνεχόμενα μέτρα**. Η συναρμολόγηση των 3μετρων κομματιών γίνεται βιδώνοντας τις φλάντζες με ανοξείδωτες βίδες χρησιμοποιώντας ως ενδιάμεσο ελαστικό σύνδεσμο, φλάντζα **ελαστικής σιλικόνης** 2 mm. Σύμφωνα με τους πιο αυστηρούς κανόνες υγιεινής **HACCP, ISO 22000**.


Heavy duty type (ss thickness 2 mm)

For large amount of wastewater outlets (1,2-6,7 L/s) including food debris.
Constructed entirely from stainless steel AISI 304 of 2 mm thickness ideal for professional applications such as (prof. kitchens, caterings etc). Constructed with **build-in slope** 0,4% (4 mm depth per meter). Up to **24 m continuous length**. The assembly of the 3m modular channels occurs by screwing the flanges with stainless screws using in the middle a **flexible silicone flange** 2 mm to ensure water-tightness. Complies to the strictest hygienic directives **HACCP, ISO 22000**.




Κανάλι SP - No. 125
Channel SP - No. 125

κωδικός code	μοντέλο-μήκος (m) model-length (m)
8050	SPA-0.5
8051	SPA-1
8052	SPA-1.5
8053	SPA-2
8054	SPA-2.5
8055	SPA-3
8061	SPB-3
8067	SPC-3
8072	SPD-3
8078	SPE-3
8084	SPF-3
8090	SPG-3
8096	SPH-3




Κανάλι NP - No. 145
Channel NP - No. 145

κωδικός code	μοντέλο-μήκος (m) model-length (m)
8550	NPA-0.5
8551	NPA-1
8552	NPA-1.5
8553	NPA-2
8554	NPA-2.5
8555	NPA-3
8556	NPB-3
8557	NPC-3
8558	NPD-3
8559	NPE-3
8560	NPF-3
8561	NPG-3
8562	NPH-3



Κανάλι MP - No. 190
Channel MP - No. 190

κωδικός code	μοντέλο-μήκος (m) model-length (m)
8100	MPA-0.5
8101	MPA-1
8102	MPA-1.5
8103	MPA-2
8104	MPA-2.5
8105	MPA-3
8111	MPB-3
8117	MPC-3
8122	MPD-3
8128	MPE-3
8134	MPF-3
8140	MPG-3
8146	MPH-3




Κανάλι LP - No. 235
Channel LP - No. 235

κωδικός code	μοντέλο-μήκος (m) model-length (m)
8150	LPA-0.5
8151	LPA-1
8152	LPA-1.5
8153	LPA-2
8154	LPA-2.5
8155	LPA-3
8161	LPB-3
8167	LPC-3
8172	LPD-3
8178	LPE-3
8184	LPF-3
8190	LPG-3
8196	LPH-3

Οι τιμές προς το παρόν διαμορφώνονται ανάλογα με το έργο και τη μελέτη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Παρακαλώ ζητήστε μας προσφορά.



STAINLESS STEEL DRAINS


ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΣΙΦΟΝΙΑ

Η έξοδος των καναλιών γίνεται είτε με φλάντζα και σύνδεση με το τετράγωνο σιφόνι CGRX300 είτε με κάθετο ή οριζόντιο σωλήνα Ø50 mm ή Ø75 mm.

The chanel outlet features a screwable flange for connection to the drain CGRX300, or either a vertical or a horizontal tube Ø50mm or Ø75mm.




κωδικός code	περιγραφή description
8330	φλάντζα σιλικόνης silicone flange
8335	οριζόντια έξοδος horizontal outlet
8336	κάθετη έξοδος vertical outlet
8337	γωνία σύνδεσης corner



Ζητήστε μας αναλυτική προσφορά

Please ask for a quotation

Είναι εφικτές διάφορες διατάξεις κατόπιν παραγγελίας
Differrent shapes can be made to order




Τετράγωνο σιφόνι βαρέως τύπου για σύνδεση με τα κανάλια

Από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 πάχους 2mm. Για σύνδεση με τα κανάλια Ω και Π. Μέχρι 4 κατευθύνσεις το κάθετο (σταυρός), μέχρι 3 το οριζόντιο (σχήμα T). Με κάθετη ή οριζόντια έξοδο και ροή 2,8 L/s.

Square heavy duty drain trap for connection with the modular channels

From stainless steel AISI 304 of 2 mm thickness. Typically used for connection with the channels Ω and Π. Up to 4 channel inlets for the vertical type drain (cross) and up to 3 for the horizontal type (T-shape). With vertical or horizontal outlet and flow 2,8 L/s.


κωδικός code	μοντέλο model
8320	CGRX-300
8321	CGRX-300-1
8322	CGRX-300-2
8323	CGRX-300-3
8324	CGRX-300-4
8325	CGRX-300L
8326	CGRX-300-1L
8327	CGRX-300-2L
8328	CGRX-300-3L



η σχάρα δεν περιλαμβάνεται
the grating is not included

Σχάρα για σιφόνι CGRX

- από ανοξείδωτο AISI 304




κωδικός code	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	κλάση class
8491	250 x 250 x 25	A15

Καπάκι για σιφόνι CGRX

- από μασίφ ανοξείδωτο AISI 304
- με αντηρίδες και 2 οπές μετακίνησης

κωδικός code	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	κλάση class
8493	250 x 250 x 25	C250



Grating for CGRX drain

- stainless steel AISI 304


Heavy duty cover for CGRX drain

- solid stainless steel sheet
- with reinforcements underneath and 2 holes for holding

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΣΧΑΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ Π

Όλες οι σχάρες είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 και έχουν υποστεί επιφανειακές διεργασίες έτσι ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη τελική επιφάνεια.


All gratings are manufactured from stainless steel AISI 304 and have undergone surface treatments in order to achieve the optimal finish.



Σχάρες για κανάλια NP 145 Gratings for channels NP 145


Αντιολισθηρή ανοξείδωτη AISI 304 σχάρα δαπέδου με διαμήκησ οπές κλάσης A15 πεζών

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	κλάση class	€
8407	F143	1000 x 143 x 20	A15	48




Σχάρες για κανάλια SP 125 Gratings for channels SP 125

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	κλάση class	€
8410	3333LS5	500 x 122 x 20	A15	63
8411	3333LS10	1000 x 122 x 20		97
8412	3333HS5	500 x 122 x 20/25	B125	72
8413	3333HS10	1000 x 122 x 20/25		110
8414	3333VHS5	500 x 122 x 20/35	C250	95
8415	3333VHS10	1000 x 122 x 20/35		143




κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	κλάση class	€
8420	3311HS5	500 x 122 x 20	B125	79
8421	3311HS10	1000 x 122 x 20		127
8422	3311VHS5	500 x 122 x 20/35	C250	109
8423	3311VHS10	1000 x 122 x 20/35		197




Σχάρες για κανάλια MP 190

Gratings for channels MP 190

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	κλάση class	€
8430	3333LM5	500 x 188 x 25	A15	84
8431	3333LM10	1000 x 188 x 25		138
8432	3333HM5	500 x 188 x 25/30	B125	99
8433	3333HM10	1000 x 188 x 25/30		161
8434	3333VHM5	500 x 188 x 25/40	C250	125
8435	3333VHM10	1000 x 188 x 25/40		217




κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	κλάση class	€
8440	3311HM5	500 x 188 x 25	B125	114
8441	3311HM10	1000 x 188 x 25		184
8442	3311VHM5	500 x 188 x 25/40	C250	158
8443	3311VHM10	1000 x 188 x 25/40		277



Σχάρες για κανάλια LP 235

Gratings for channels LP 235

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	κλάση class	€
8450	3333LL5	500 x 233 x 30	A15	111
8451	3333LL10	1000 x 233 x 30		177
8452	3333HL5	500 x 233 x 30/35	B125	125
8453	3333HL10	1000 x 233 x 30/35		200
8454	3333VHL5	500 x 233 x 30/45	C250	139
8455	3333VHL10	1000 x 233 x 30/45		277



κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	κλάση class	€
8460	3311HL5	500 x 233 x 30	B125	148
8461	3311HL10	1000 x 233 x 30		235
8462	3311VHL5	500 x 233 x 30/45	C250	204
8463	3311VHL10	1000 x 233 x 30/45		372

Ιδανικό για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με κυκλοφορία πεζών, σε πεζοδρόμια και μικρούς ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης.

Κανάλι από πλαστικό ABS σε μαύρο χρώμα με μεγάλη μηχανική αντοχή σε κραδασμούς, θερμική και χημική αντοχή. Ελαφρύ και εύκολο στην εγκατάσταση μέσω διαμόρφωσης αρσενικού-θηλυκού στην αρχή και στο τέλος του καναλιού. Έξοδοι αποστράγγισης Ø63-75-80 mm κατακόρυφα στην αρχή και στο τέλος ή Ø50-63 mm οριζόντια στη μέση του καναλιού. Ανακυκλώσιμο 100%, σύμφωνα με κανονισμούς EN 1433:2008.

Σχάρα επιφανείας πρεσσαριστή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 με διαδοχικές οπές 8x82 mm πάχους 12/10. Σχάρα αντιολισθηρή με ακίδες και σατινέ φινιρίσμα. Κλάση φορτίου σχάρας A15 πεζών και καναλιού D400 σύμφωνα με τους κανονισμούς EN 1433:2008.

Ideal for use in residential areas, sidewalks and small private parking lots.

Channel from black plastic ABS with excellent mechanical, thermal and chemical resistance. Lightweight and easy to install via male / female joint at the beginning and at the end of the channel. Different outlets Ø63-75-80 mm vertically at the beginning and at the end of the channel or horizontally Ø50-63 mm in the middle of the channel. 100% recycled material in accordance with EN 1433: 2008.

Stainless Steel AISI 304 press moulded grating on top with slots 8x8 mm, thickness of the sheet 12/10. Anti slip surface with satin finish. Loading class A15 for the grating and D400 for the plastic channel according to regulations EN 1433:2008.


κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	€
8505	PLASTIC FLY 100 LOW	1000 x 154 x 127	



πλευρικές ανοξείδωτες μπάρες προστασίας
stainless steel protective edge rails



αναδιπλούμενα αγκύρια για αγκύρωση στο μπετό
folding anchors for anchoring to concrete



Διαφορετικές σχάρες είναι διαθέσιμες κατόπιν ζήτησης
Different gratings available upon request



Self-locking grating with 8 mm slots, galvanized, 12/10

Pressure-locked grating, 33x33 mesh, galvanized

Pressure-locked grating, 55x11 or 33x11 heelguard mesh, galvanized


Ductile iron grating

Chequered metal sheet plate Th. 3+2, galvanized


Grating with 8 mm slots and C-shaped edges, galvanized, 12/10

Stainless steel AISI 304 grating, 25x25 mesh


ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ για πλακάκι, μπετόν ή βιομηχανικό δάπεδο




1. Πριν την εγκατάσταση συναρμολογήστε τα κανάλια από την ανάποδη πλευρά. Σφίξτε χαλαρά τις ανοξείδωτες βίδες M8x20mm αφού πρώτα τοποθετήσετε στο ενδιάμεσο τις φλάντζες ελαστικής σιλικόνης για να εξασφαλιστεί υδατοστεγανότητα και η απορρόφηση πιθανών διαστολών. Μπορεί να ξαναχρηαστούν ρύθμιση στο βήμα 4 για να επιτευχθεί βέλτιστη ευθυγράμμιση.




2. Τοποθετήστε χαλύβδινη ή πλαστική ράβδο Ø8 mm για ενίσχυση των υπερκείμενων άκρων ή απλά γεμίστε το διάκενο με μυστρί με τσιμέντο ταχείας πήξεως για ν' αποφευχθεί οποιαδήποτε παραμόρφωση. Τα ενισχυμένα κανάλια είναι κατάλληλα για σχάρες φορτίων C250 σύμφωνα με τον κανονισμό EN 1433.




3. Ανοίξτε τα πλευρικά αγκυροβόλια κάθετα 90° και βιδώστε τις ανοξείδωτες βίδες M8x60mm ρύθμισης ύψους. Ακολουθεί η τοποθέτηση του καναλιού στο χώρο εγκιβωτισμού. Το διαμορφωμένο διάκενο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 100mm πιο φαρδύ και 50mm πιο βαθύ από τις εξ. διαστάσεις του καναλιού. Για ενισχυμένα κανάλια φορτίων C250 το διάκενο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 200mm πιο φαρδύ σε κάθε πλευρά και 200mm πιο βαθύ από τις εξ. διαστάσεις του καναλιού.



4. Ενώστε με τους σωλήνες του δικτύου αποχέτευσης και προσεκτικά χρησιμοποιώντας αλφάδι ευθυγραμμίστε τις επιφάνειες καναλιού και δαπέδου. Βέλτιστη ευθυγράμμιση επιτυγχάνεται ρυθμίζοντας τις βίδες ρύθμισης ύψους και τις βίδες του βήματος 1 εάν χρειαστεί.



5. Ακολουθεί η έγκυση κατάλληλου τσιμέντου ή άλλου κονιάματος ταχείας πήξεως περιμετρικά του καναλιού έχοντας τοποθετήσει βάρος στο κανάλι για σταθερότητα και έτσι ώστε ν' αποφευχθεί ανασήκωμα του καναλιού.



6. Τελειώστε σφραγίζοντας τον αρμό μεταξύ καναλιού και δαπέδου με το κατάλληλο στεγανωτικό υλικό τύπου σιλικόνης. Τοποθετήστε τις σχάρες στην επιφάνεια των καναλιών.



ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ
CROWD CONTROL STANCHIONS

ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ
ROPE STANCHIONS

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
INFORMATION BOARDS

ΤΡΟΛΕΪ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
JANITORIAL CARTS



ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΣ
DISPENSERS

ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΕΣ
LUGGAGE RACKS

ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ ΤΡΟΛΕΪ ΔΙΠΛΟ
WIRE TROLLEY DOUBLE

ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ ΤΡΟΛΕΪ ΛΙΝΩΝ
WIRE LAUNDRY TROLLEY



ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ ΤΡΟΛΕΪ ΛΙΝΩΝ
TEXTILE LAUNDRY TROLLEYS



ΤΡΟΛΕΪ ΚΑΜΑΡΙΕΡΑΣ
HOUSEKEEPING TROLLEYS

ΤΡΟΛΕΪ ΚΑΜΑΡΙΕΡΑΣ IDEAL
HOUSEKEEPING TROLLEYS IDEAL

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΣΤΑΝΤ & ΑΝΑΛΟΓΙΑ
FOLDING STAND & LECTERNS

ΤΡΟΛΕΪ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ MINI BAR
MINIBAR RESTOCKING TROLLEYS

ΤΡΑΠΕΖΙΑ & ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΙ
TABLES & FOOD WARMER BOXES

SERVICE TROLLEYS
SERVICE TROLLEYS

ΤΡΟΛΕΪ GUERIDON
GUERIDON TROLLEYS

ΕΡΜΑΡΙΑ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ
WAITER'S STATIONS

ΞΥΛΙΝΑ ΤΡΟΛΕΪ ΔΙΣΚΩΝ
WOODEN TRAY TROLLEYS



CROWD CONTROL STANCHIONS

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ

κομψά και διακριτικά τα διαχωριστικά κολωνάκια μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικές εφαρμογές, όπως:

- ως χωρίσματα σε μεγάλους ενιαίους χώρους και δημιουργία μικρότερων
- για δημιουργία οργανωμένων γραμμών κατεύθυνσης πλήθους σε χώρους μικρών διαστάσεων για δημιουργία μακρύτερων σειρών
- για προσανατολισμό και καθοδήγηση του κόσμου με τις πινακίδες
- κατάλληλα για δημόσιες υπηρεσίες, εκθεσιακούς χώρους, ξενοδοχεία, τράπεζες κ.α.

these stylus and contemporary public guidance systems can be used in many different applications, i.e.:

- as room dividers for big spaces and creation of smaller
- for making organized queue lines in small spaces for making longer lines
- for direct guidance of the crowd with the signs
- suitable for public services, exhibition centers, hotels, banks etc.



Διαχωριστικό κολωνάκι ταινίας με καμπυλωτή βάση

- σύστημα σύνδεσης 4 κατευθύνσεων
- αυτόματη επαναφορά ταινίας
- μήκος ταινίας 2000 mm
- διάμετρος σωλήνα Ø63 mm
- βάση καμπυλωτή Ø320 mm
- συνολικό ύψος 910 mm
- συνολικό βάρος 9 Kg

Retractable belt stanchion dome base

- 4-way post connection
- slow and safe retractable belt mechanism.
- belts length 2000 mm
- Ø63 mm post
- Ø320 mm dome base
- total height 910 mm
- overall weight 9 Kg



Ανοξείδωτος χάλυβας

Stainless steel

κωδικός code	μοντέλο model	κολώνα post	ταινία belt	€
3106	BP-202SSBU			45
3107	BP-202SSG			35
3114	BP-202SSRD			45
3108	BP-202TTR			53

Βαμμένος χάλυβας

Powder coated steel

κωδικός code	μοντέλο model	κολώνα post	ταινία belt	€
3109	BP-202-IRBA			38
3110	BP-202-IRR			38





Διαχωριστικό κολωνάκι ταινίας με επίπεδη βάση

- σύστημα σύνδεσης 4 κατευθύνσεων
- αυτόματη επαναφορά ταινίας
- μήκος ταινίας 2000 mm
- σωλήνας Ø63 mm
- βάση Ø360 mm
- συνολικό ύψος 895 mm
- συνολικό βάρος 10,5 Kg

Retractable belt stanchion flat base

- 4-way post connection
- slow and safe retractable belt mechanism
- belts length 2000 mm
- Ø63 mm post
- Ø360 mm flat base
- total height 895 mm
- overall weight 10,5 Kg

Ανοξείδωτος χάλυβας Stainless steel

κωδικός code	μοντέλο model	κολώνα post	ταινία belt	€
3101	BP-203SSBU			49
3102	BP-203SSG			49
3103	BP-203TTR			55

Βαμμένος χάλυβας Powder coated steel

κωδικός code	μοντέλο model	κολώνα post	ταινία belt	€
3104	BP-203-IRG			39
3105	BP-203-IRR			39

Μηχανισμός τοίχου με ταινία

- μήκος ταινίας 2000 mm
- διάμετρος μηχανισμού Ø50 mm

Ανοξείδωτος χάλυβας Stainless steel

κωδικός code	μοντέλο model	κολώνα post	ταινία belt	€
3159	BP-250CSSG			36



retractable belt wall mounted unit

- belts length 2000 mm
- Ø50 mm mechanism's diameter

Βαμμένος χάλυβας Black powder coated steel

κωδικός code	μοντέλο model	κολώνα post	ταινία belt	€
3160	BP-250CIRBA			25,50



Πινακίδα για κολωνάκι ταινίας

- πλάτος πλαισίου κορνίζας 25 mm
- στάνταρ μαύρος σύνδεσμος, διαθέσιμος και σε χρυσό ή ασημί

Top sign frame for belt stanchion

- frame's width: 25 mm
- standard black connector, available in gold or polished stainless steel

κωδικός code	μοντέλο model	πλαίσιο frame	διαστ. (ΜxΥ) mm dim. (LxH) mm	€
3153	BP-230CSS		330 x 240	36
3154	BP-230CTT		330 x 240	38



- κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα με γυαλιστερό φινίρισμα, σε ιτινικό ή χρυσό τιτανίου
- με δακτυλίδι σύνδεσης 4 σημείων, σχήματος "σταυρού" που επιτρέπει να συνδεθούν ταυτόχρονα τα κορδόνια από διαφορετικές κατευθύνσεις
- τα κορδόνια πωλούνται χωριστά (βλ. σελ. 87)

- constructed from stainless steel with polish finish or with titanium gold finish
- they have a universal ring with 4 connection points, allowing several ropes to be attached simultaneously from different directions
- the ropes are sold separately (see page 87)



**Επίπεδη κεφαλή
Επίπεδη βάση**

- διάμετρος σωλήνα Ø50 mm
- βάση επίπεδη Ø320 mm
- συνολικό ύψος 910 mm
- συνολικό βάρος 7,5 kg

**Flat head
Flat base**

- Ø50 mm post
- Ø320 mm flat base cover
- total height 910 mm
- overall weight 7,5 kg

κωδικός code	μοντέλο model	κολώνα post	€
3201	BP-207SS		41
3202	BP-207TT		43



**Σφαιρική κεφαλή
Καμπυλωτή βάση**

- διάμετρος σωλήνα Ø50 mm
- βάση καμπυλωτή Ø320 mm
- συνολικό ύψος 1000 mm
- συνολικό βάρος 9 kg

**Ball head
Dome base**

- Ø50 mm post
- Ø320 mm dome base cover
- total height 1000 mm
- overall weight 9 kg

κωδικός code	μοντέλο model	κολώνα post	€
3203	BP-208SS		45
3204	BP-208TT		51



**Κωνική κεφαλή
Επίπεδη βάση**

- διάμετρος σωλήνα Ø50 mm
- βάση επίπεδη Ø320 mm
- συνολικό ύψος 950 mm
- συνολικό βάρος 7,5 kg

**Urn head
Flat base**

- Ø50 mm post
- Ø320 mm flat base cover
- total height 950 mm
- overall weight 7,5 kg

κωδικός code	μοντέλο model	κολώνα post	€
3205	BP-209SS		45
3206	BP-209TT		51



ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ

Κολωνάκι με πινακίδα επίπεδη βάση

- ενσωματωμένη πινακίδα 420x320 mm
- διάμετρος σωλήνα Ø50 mm
- βάση επίπεδη Ø320 mm
- συνολικό ύψος 1300 mm
- συνολικό βάρος 12,5 Kg

κωδικός code	μοντέλο model	κολώνα post	€
3207	BP-230ASS		73
3208	BP-230ATT		79



Κολωνάκι με πινακίδα καμπυλωτή βάση

- ενσωματωμένη πινακίδα 320x420 mm
- διάμετρος σωλήνα Ø50 mm
- βάση καμπυλωτή Ø320 mm
- συνολικό ύψος 1440 mm
- συνολικό βάρος 13,5 Kg

κωδικός code	μοντέλο model	κολώνα post	€
3209	BP-230BSS		79
3210	BP-230BTT		88



Stanchion with sign flat base

- integrated sign 420 x 320 mm
- Ø50 mm post
- Ø320 mm flat base cover
- total height 1300 mm
- overall weight 12,5 Kg



Κορδόνι βινυλίου με άγκιστρο

- μήκος 1500 mm
- διάμετρος Ø30 mm

κωδικός code	μοντέλο model	άγκιστρο hook	κορδόνι rope	€
3257	BP-240ESSR			17,50
3258	BP-240ESSBU			17,50
3259	BP-240ETTR			18,50
3260	BP-240ETTBU			18,50

Plastic twisted rope with end Guard with snap hook

- rope's length 1500 mm
- rope's diameter Ø30 mm

Stanchion with sign dome base

- integrated sign 320 x 420 mm
- Ø50 mm post
- Ø320 mm dome base cover
- total height 1440 mm
- overall weight 13,5 Kg



Βελούδινο κορδόνι με άγκιστρο

- μήκος 1500 mm
- διάμετρος Ø30 mm

κωδικός code	μοντέλο model	άγκιστρο hook	κορδόνι rope	€
3251	BP-240ASSR			18,50
3252	BP-240ASSBA			18,50
3253	BP-240ASSBU			18,50
3254	BP-240ATTR			19,50
3255	BP-240ATTBA			19,50
3256	BP-240ATTBU			19,50

Velour rope with end Guard with snap hook

- rope's length 1500 mm
- rope's diameter Ø30 mm

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ



Πίνακας ανακοινώσεων επίπεδη βάση

- επιφάνεια ανακοινώσεων 450 x 355 mm
- διάμετρος σωλήνα Ø50 mm
- βάση επίπεδη Ø320 mm
- συνολικό ύψος 1280 mm

Square information Board flat base

- board size 580 x 460 mm
- Ø50 mm post
- Ø320 mm flat base
- total height 1280 mm

κωδικός code	μοντέλο model	κολώνα post	€
3403	SB-916ASS		121
3404	SB-916ATT		128



Αναλόγιο μενού με φως

- επιφάνεια μενού 560 x 400 mm
- συνολικό ύψος 1260 mm
- 220 V

Menu board with light

- board size 560 x 400 mm
- total height 1260 mm
- 220 V

κωδικός code	μοντέλο model	κολώνα post	€
3405	SB-920ASS		223
3406	SB-920ATT		229

Τρόλεϊ πολλαπλών χρήσεων

- από υψηλής αντοχής πολυπροπυλένιο
- με 3 ανθεκτικά ράφια για τα καθαριστικά, εγχοπές στήριξης σφουγγαρίστρας και σκούπας και βάση τοποθέτησης κουβά ή κάδου απορριμμάτων
- αντοχή σε φορτίο 100 kg
- συμπεριλαμβάνει μία ανθεκτική σακούλα βινυλίου χωρητικότητας 90 L που μπαινοβγαίνει εύκολα
- πίσω ρόδες Ø200 mm σταθερές και μπροστινές Ø100 mm περιστρεφόμενες
- εύκολη συναρμολόγηση

Multiple use trolley - janitorial cart

- high-density plastic polypropylene
- with 3 sturdy shelves, mop and broom holders and a front platform that holds a waste can or most mop buckets
- load capacity 100 kg
- including a 90 L vinyl bag that permits easy emptying and attaches securely to the cart
- large 8" rear and front 4" swivel wheels allow easy maneuverability
- easy assembly



Χωρίς καπάκι

Without lid

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	€
2108	HC-342	1130 x 500 x 980	105

Με καπάκι

With lid

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	€
2109	HC-342L	1130 x 500 x 980	105



ΤΡΟΛΕΪ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Τρόλεϊ πολλαπλών χρήσεων

- υψηλής αντοχής πολυπροπυλένιο
- 2 συρμάτινα ράφια ρυθμιζόμενα στο ύψος ανά 5 cm
- συμπεριλαμβάνει δύο σακούλες βινυλίου 2x90 L που μπαινοβγαίνουν εύκολα
- εγχοπές στήριξης σκούπας, σφουγγαρίστρας, ηλεκτρικής σκούπας κ.α.
- ρόδες Ø150 mm, 2 σταθερές με φρένο και 2 περιστρεφόμενες

Housekeeping cart

- high-density plastic polypropylene
- 2 steel wire shelves adjustable every 5 cm
- including two vinyl 2x90 L collection bags that permit easy emptying
- holders for mop, broom and vacuum cleaner
- non marking 6" rubber casters (2 swivel, 2 fixed with brakes)



κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	€
2107	HC-341L	1500 x 540 x 1200	325

Ανταλλακτικοί σάκοι βινυλίου

Spare vinyl bags

κωδικός code	μοντέλο model	χρώμα color	μοντέλο τρόλεϊ trolley model	€
2178	HC-342VB	■	HC-342	27
2177	HC-341VB	■	HC-341L	27



Χειροκίνητος διανεμητής σαπουνιού

Manual soap dispenser

- από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 με γυαλιστερό φινιρίσμα
- χρήση με το ένα χέρι με το πάτημα ενός κουμπιού
- δεν σιάζει
- συμπεριλαμβάνεται κιτ τοποθέτησης στον τοίχο και κλειδί
- διαθέτει ένδειξη ποσότητας σαπουνιού
- για υγρό σαπούνι, σαμπουάν και υγρό απορρυπαντικό πιάτων

- constructed with AISI 304 grade stainless steel
- one-handed operation with large press button
- it doesn't leak
- key and wall mounted system are included
- transparent indication window shows the soap level
- for liquid soap, shampoo, conditioner and detergent

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	χωρητικότητα (ml) capacity (ml)	€
9121	SD-02	125 x 110 x 225	1000	31



Αυτόματος διανεμητής υγρού σαπουνιού

Automatic soap dispenser

- ηλεκτρονική συσκευή διανομής σαπουνιού με αισθητήρα
- από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
- για υγρό σαπούνι ή gel καθώς και για απολυμαντικά χεριών, ιώδιο, κρέμες χεριών και σώματος ή σαμπουάν
- παρέχει σταθερή δόση 1 ml για οικονομία στη χρήση
- διαθέτει ένδειξη ποσότητας σαπουνιού και χαμηλής μπαταρίας
- συμπεριλαμβάνεται κιτ τοποθέτησης στον τοίχο και κλειδί
- μπαταρίες: 4 x 1,5V AA

- electronic sensor automated soap dispenser
- made of stainless steel AISI 304
- suitable for liquid soap, alcohol gel, liquid alcohol, hand sanitizers and iodine. Can also be used for hand or body lotion and shampoo
- standard one 1 ml drop. None dripping
- soap viewing window and low battery indicator
- key and wall mounted system are included
- batteries: 4 x 1,5V AA

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	χωρητικότητα (ml) capacity (ml)	€
9120	SD-03	100 x 140 x 210	1200	93

DISPENSERS ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΣ

Διανεμητής ρολών χαρτιού

Stainless steel toilet roll dispenser

- από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 με γυαλιστερό φινιρίσμα
- το χαρτί προστατεύεται από σκόνη, υγρασία και την άσκοπη επαφή
- εύκολη αναπλήρωση από το μπροστινό καπάκι

- entirely made from stainless steel AISI 304 mirror finish
- enclosed design that protects paper from dust, moisture and unnecessary contact or vandalism
- easy replacement from the front cover



κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	€
9100	PTD-03	125 x 125 x 125	16,80

Διανεμητής χαρτοπετσέτων

C fold paper towel dispenser

- από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 με γυαλιστερό φινιρίσμα
- τροφοδοτεί έως 600 χαρτοπετσέτες τύπου zik ζακ
- για μονόφυλλες ή δίφυλλες χαρτοπετσέτες
- συμπεριλαμβάνεται κιτ τοποθέτησης στον τοίχο και κλειδί
- διαθέτει σχισμή για να φαίνεται η ποσότητα του χαρτιού εσωτερικά

- body entirely made from 304 stainless steel
- holds over 600 sheets
- suitable for either single or double fold toilet tissue
- wall mounted kit and key are included
- with stock level window



κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	€
9101	PTD-05	280 x 102 x 370	36

LUGGAGE RACKS

ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΕΣ



Μπαγκαζιέρα δωματίων

- κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα
- με 4 ιμάντες 5 εκ. υψηλής αντοχής που πλένονται
- διάμετρος σωλήνα Ø1" (2,54cm)
- μέγιστο φορτίο: 60 - 65 kg

Luggage rack

- made of stainless steel
- with 4 sturdy 5 cm washable black straps
- tube diameter Ø1" (2,54cm)
- max. loading capacity: 60 - 65 kg

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	€
3305	RK-H3A	640 x 415 x 520	38



Μπαγκαζιέρα δωματίων με πλάτη

- κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα
- ύψος πλάτης 120 mm
- με 4 ιμάντες 5 εκ. υψηλής αντοχής που πλένονται
- διάμετρος σωλήνα Ø1" (2,54cm)
- μέγιστο φορτίο: 60 - 65 kg

Luggage rack with back

- made of stainless steel
- back height 120 mm
- with 4 sturdy 5 cm washable black straps
- tube diameter Ø1" (2,54cm)
- max. loading capacity: 60 - 65 kg

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	€
3301	RK-H8A	500 x 440 x 640	39,50



Μπαγκαζιέρα δωματίων μαύρη

- Κατασκευή από βαμμένο χάλυβα σε μαύρο χρώμα
- Με 5 ιμάντες 4 εκ. υψηλής αντοχής που πλένονται
- διάμετρος σωλήνα Ø 25 mm
- μέγιστο φορτίο: 60 - 65 kg

Black luggage rack

- Steel frame electrostatic powder coated in black color
- With 5 sturdy 4 cm washable black straps
- Tube diameter Ø 25 mm
- Max loading capacity 60-65 kg

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	€
3307	RM1872	470 x 590 x 610	38,50



ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ ΤΡΟΛΕΪ ΔΙΠΛΟ



Συρμάτινο τρόλεϊ 2 καλαθιών

- Ανοικτού τύπου για άριστο αερισμό και ορατότητα περιεχομένου
- Με δύο καλάθια με αντοχή σε φορτίο 50Kg / καλάθι
- Ορθοστάτες με εγκοπές για ρύθμιση ύψους των ραφιών ανά 2,5 εκ.
- Μία χειρολαβή μετακίνησης
- ρόδες Ø50 mm συμπαγείς περιστρεφόμενες, οι 2 με φρένο
- προστατευτικά κτυπημάτων σε όλες τις ρόδες
- ιδανικό για εύκολη οργάνωση και μεταφορά προϊόντων σε καταστήματα, αποθήκες, επαγγελματικές κουζίνες, super market, γραφεία κ.α.

Wire trolley with 2 baskets

- Open wire construction for excellent ventilation and clear visibility of contents
- Equipped with two wire baskets with load capacity 50 Kg/ basket
- Uprights with notches for adjusting the shelves height every 2.5 cm
- One ergonomic push handle for easy maneuvering
- 4 swivel rubber tread castors Ø50 mm, 2 with brakes
- Protective bumpers on all castors to prevent impacts and damage
- Ideal for easy organization and transportation of products in retail stores, warehouses, professional kitchens, supermarkets, offices, etc.

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	χωρητικότητα (L) capacity (L)	€
ανοξείδωτο AISI 201 stainless steel AISI 201				
2214	C160X2	860 x 460 x 860	250	265
ανοξείδωτο AISI 304 stainless steel AISI 304				
2213	C160X	860 x 460 x 860	250	395

ΤΡΟΛΕΪ ΛΙΝΩΝ WIRE LAUNDRY TROLLEY

ΤΡΟΛΕΪ ΛΙΝΩΝ



Συρμάτινο τρόλεϊ μεταφοράς λινών

Wire laundry trolley

- ανοικτού τύπου για άριστη κυκλοφορία αέρα
 - μέγιστο φορτίο μεταφοράς 70 κιλά
 - διαστάσεις βάσης (ΜxΠ): 600 x 460 mm
 - ρόδες από Ø100 mm συμπαγείς περιστρεφόμενες, οι 2 με φρένο
 - συναρμολογημένο
- open wire design for excellent air flow
 - max loading capacity 70 kg
 - base dimensions (LxW): 600 x 460 mm
 - 4 swivel rubber tread castors Ø100 mm, 2 with brakes
 - assembled

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	χωρητικότητα (L) capacity (L)	€
βαμμένος χάλυβας powder coated steel				
2210	C180B	740 x 600 x 750	250	189
ανοξείδωτο AISI 201 stainless steel AISI 201				
2211	C180X2	740 x 600 x 750	250	239
ανοξείδωτο AISI 304 stainless steel AISI 304				
2212	C180X	740 x 600 x 750	250	277

LINEN TROLLEY

ΤΡΟΛΕΪ ΛΙΝΩΝ

Τρόλεϊ λινών τύπου X

- πτυσσόμενο, κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα
- αφαιρούμενος σάκος από συνθετικό ύφασμα στο χρώμα της άμμου
- χωρητικότητα: 250 L
- ρόδες Ø100 mm συμπαγείς, περιστρεφόμενες - οι 2 με φρένο

X-type linen trolley

- folding "X" stainless steel tube structure
- removable linen bag in sand color
- capacity: 250 L
- Ø100 mm solid swivel wheels - 2 with brake



κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	€
2202	LT-103	600 x 610 x 1000	95



Τρόλεϊ λινών ορθογώνιου τύπου

- κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα
- αφαιρούμενος σάκος από συνθετικό ύφασμα στο χρώμα της άμμου
- χωρητικότητα: 300 L
- ρόδες Ø100 mm συμπαγείς, περιστρεφόμενες - οι 2 με φρένο

Rectangular tube linen trolley

- stainless steel tube structure
- extra large removable linen bag in sand color
- capacity: 300 L
- Ø100 mm solid swivel wheels - 2 with brake

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	€
2204	LT-101	900 x 540 x 920	104

Πλαστικό τρόλεϊ βρεγμένων ρούχων

- από ανθεκτικό πολυπροπυλένιο σε λευκό χρώμα
- βάση χαλύβδινη σε λευκό χρώμα
- χωρητικότητα: 300 L
- με τάπα αποστράγγισης
- 4 ρόδες περιστρεφόμενες από πολυαμίδιο

Plastic laundry trolley for wet linen

- made from white polypropylene
- capacity: 300 L
- steel base painted in white
- with drain tap
- 4 polyamide rotating wheels



κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	€
2215	RM1550	900 x 670 x 800	350

Ρόδες ανταλλακτικές Ø100mm

Spare swivel wheels

κωδικός code	€
2279	10



Ανταλλακτικοί υφασμάτινοι σάκοι

Spare linen bags

κωδικός code	μοντέλο model	χρώμα color	μοντέλο τρόλεϊ trolley model	€
2272	LT-103LB		LT-103	29
2274	LT-101LB		LT-101	29



HOUSEKEEPING TROLLEYS

ΤΡΟΛΕΪ ΚΑΜΑΡΙΕΡΑΣ

- τα τρόλεϊ καμαριέρας είναι λειτουργικά, οικονομικά και φιλικά προς το χρήστη προϊόντα, που ελαχιστοποιούν τις απαιτήσεις σε προσωπικό
- χρησιμοποιούνται σε μικρές και μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, πλοία κ.α.
- εξυπηρετούν ανάλογα το μέγεθος τους 6-18 δωμάτια
- υπάρχουν σε ποικιλία σχεδίων και υλικών κατασκευής έτσι ώστε να ικανοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης

- the housekeeping trolleys are functional, economical and user friendly products, which minimize the requirements in personnel
- can be filled with cleaning supplies, fresh sheets and towels, as well as personal care amenities while providing laundry bags for separating soiled items
- depending on the model they can serve from 6 to 18 rooms
- the easy-roll wheels make the carts simple and safe to maneuver over a variety of surfaces and they are available in different finishes and materials



Με 1 σάκο

- ανοικτή κατασκευή από βαμμένο χάλυβα
- περιλαμβάνει ράφια και θήκες μικροαντικειμένων στο πάνω ράφι
- υφασμάτινος σάκος λινών σε καφέ χρώμα χωρητικότητας 85 L
- προστατευτικά χτυπημάτων
- 4 ρόδες Ø4", οι 2 περιστρεφόμενες, που δεν αφήνουν ίχνη στο πάτωμα

With 1 bag

- steel construction powder coated comprised of 3 shelves, top tray with compartments for accessories
- high resistant linen bag in brown for soiled linen of 85 L capacity
- with full surround bumper profile
- Ø4" 2 fixed and 2 swivel non-marking wheels

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	€
2106	HC-320	830 x 420 x 1120	255

Με 2 σάκους

- ανοικτή κατασκευή από βαμμένο χάλυβα
- περιλαμβάνει ράφια και θήκες μικροαντικειμένων στο πάνω ράφι
- 2 υφασμάτινοι σάκοι λινών σε καφέ χρώμα χωρητικότητας 2 x 85 L
- προστατευτικά χτυπημάτων
- 4 ρόδες Ø5", οι 2 περιστρεφόμενες, που δεν αφήνουν ίχνη στο πάτωμα

With 2 bags

- steel construction powder coated comprised of 3 shelves, top tray with compartments for accessories
- 2 high resistant linen bag in brown for soiled linen of 2 x 85 L capacity
- with full surround bumper profile
- Ø5" 2 fixed and 2 swivel non-marking wheels



κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	€
2110	HC-211	1400 x 460 x 1100	305



Με 2 σάκους

- ανοικτή κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα και μεγάλης αντοχής laminated wood
- 2 υφασμάτινοι σάκοι λινών σε καφέ χρώμα χωρητικότητας 2 x 85 L
- προστατευτικά χτυπημάτων
- 4 ρόδες Ø5", οι 2 περιστρεφόμενες, που δεν αφήνουν ίχνη στο πάτωμα

With 2 bags

- stainless steel tube structure and high durability laminated wood
- 2 brown high resistant linen bags for soiled linen of 2 x 85 L capacity
- with full surround bumper
- Ø5" 2 fixed and 2 swivel non-marking wheels

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	€
2101	HC-305	1520 x 460 x 1140	415

Με 2 σάκους, πόρτες και καπάκι

- κλειστή κατασκευή από βαμμένο χάλυβα πλήρες με 2 πόρτες με κλειδαριά, ράφια και θήκες μικροαντικειμένων με καπάκι
- 2 υφασμάτινοι σάκοι λινών σε καφέ χρώμα χωρητικότητας 2 x 85 L
- προστατευτικά χτυπημάτων
- 4 ρόδες Ø5", οι 2 περιστρεφόμενες, που δεν αφήνουν ίχνη στο πάτωμα

With 2 bags, doors and lid

- full steel construction powder coated fitted with 2 doors with lock, shelves and top with compartments for accessories
- 2 high resistant linen bags in brown for soiled linen of 2 x 85 L capacity
- with full surround bumper
- Ø5" 2 fixed and 2 swivel non-marking wheels.



κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	€
2105	HC-314	1420 x 460 x 1150	405

**Ρόδες ανταλλακτικές
Spare casters**

κωδικός code	διάμετρος mm diameter mm	€
2181	150	22



**Ανταλλακτικοί υφασμάτινοι σάκοι
Spare linen bags**

κωδικός code	μοντέλο model	χρώμα color	€
2174	HC-311LB	■	29



Πτυσσόμενο ανοξείδωτο σταντ διπλής όψης

- Βάση και πλαίσιο από inox προφίλ 30 x 30 mm
- Καπάκι από MDFlam μελαμίνη επενδυμένη σε MDF
- Διπλής όψης σε μαύρο και άσπρο χρώμα
- Αναδιπλώνεται για ευκολία στην αποθήκευση και τοποθέτηση
- Ιδανικό για καφετέριες, φούρνους και catering

Stainless steel folding double sided stand

- frame from stainless steel profile 30 x 30 mm
- table's surface from MDFlam melamine coated MDF
- double sided in black and white color
- folding for easy storage and installation
- ideal for coffee shops, bakeries and catering

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	€
3550	RM1687	750 x 750 x 1050	430

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΟΜΙΛΗΤΗ LECTERNS



Αναλόγιο ομιλητή ξύλινο με 2 ράφια

- κατασκευή από MDFlam μελαμίνη επενδυμένη σε MDF
- διαθέτει 2 ράφια για τα προσωπικά αντικείμενα του ομιλητή

Lectern with 2 shelves

- manufactured from MDFlam melamine coated MDF
- it has 2 shelves for the speaker's personal items

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	χρώμα μελαμίνης melamine color	€
3520	RM711	680 x 630 x 1220		555



Αναλόγιο ομιλητή ξύλινο με 1 ράφι

- κατασκευή από MDFlam μελαμίνη επενδυμένη σε MDF
- διαθέτει 1 ράφι για τα προσωπικά αντικείμενα του ομιλητή
- χρώμα κόκκινο κερασιάς

Lectern podium with 1 shelf

- manufactured from MDFlam melamine coated MDF
- it has 1 shelf for the speaker's personal items
- red cherry wood tree color

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	€
3521	RM740	580 x 430 x 1170	360

Τρόλεϊ καμαριέρας ideal

- χαλύβδινος σκελετός βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή σε μαύρο χρώμα
- σώμα από MDFlam μελαμίνη επενδυμένη σε MDF
- πάνω ράφι με χειρολαβές μετακίνησης και θήκη μικροαντικειμένων
- 2 σάκοι βρώμικων λινών σε λευκό χρώμα 2 x 100 L
- περιστρεφόμενα προστατευτικά κτυπημάτων στις γωνίες
- 4 περιστρεφόμενες ρόδες Ø150 mm, οι 2 με φρένο

Chambermaid trolley ideal

- electrostatic powder coated square tube structure in black color
- manufactured from MDFlam melamine coated MDF
- top of the cart with 2 push handles
- 2 linen bags for soiled linen in white color 2 x 100 L
- 4 revolving circular corner buffers to prevent wall damage
- 4 swivel casters Ø150 mm, 2 with brake

Οι κωδικοί με την ειδική σήμανση  διατίθενται και σε άλλα χρώματα κατόπιν παραγγελίας Βλ. σελ. 107
Items marked with the special symbol  are also available in other colours upon request. See page 107.

Με 3 ράφια, 2 σάκους και θήκη μικροαντικειμένων

- πάνω ράφι με θήκη μικροαντικειμένων 5 θέσεων
- με 3 ράφια για ταξινόμηση των καθαρών λινών

With 3 shelves, 2 bags and top tray

- top includes a deep tray 5 seat compartment
- with 2 shelves for 3 storage compartments

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	χρώμα μελαμίνης melamine color	€
3530	RM1410	900/1450 x 550 x 1300		1.025



Με πόρτες και κλειδαριά

- πάνω ράφι με θήκη μικροαντικειμένων 5 θέσεων
- με 3 ράφια για ταξινόμηση των καθαρών λινών
- διαθέτει πόρτες με κλειδαριά

With doors and lock

- top includes a deep tray 5 seat compartment
- with 2 shelves for 3 storage compartments
- equipped with doors with lock

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	χρώμα μελαμίνης melamine color	€
3531	RM1410K	900/1450 x 550 x 1300		1.080

Slim με 3 ράφια, 2 σάκους και θήκη μικροαντικειμένων

- πτυσσόμενα πλευρικά μεταλλικά μέρη για ελαχιστοποίηση των διαστάσεων
- πάνω ράφι με θήκη μικροαντικειμένων 3 θέσεων
- με 3 ράφια για ταξινόμηση των καθαρών λινών

With 3 shelves, 2 bags and top tray

- folding side metal parts to minimize dimensions
- top includes a deep tray 3 seat compartment
- with 2 shelves for 3 storage compartments

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	χρώμα μελαμίνης melamine color	€
3532	RM1411	660/1210 x 550 x 1300		940



MINIBAR TROLLEYS



Τρόλεϊ τροφοδοσίας mini bar ξύλινο

- μεταλλικός σκελετός βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή σε μαύρο χρώμα
- κατασκευή από MDFlam μελαμίνη επενδυμένη σε MDF
- εξωτερικό ράφι με μπάρα συγκράτησης αντικειμένων και χειρολαβές μετακίνησης
- με 3 ράφια και πόρτες με κλειδαριά
- οι πόρτες με άνοιγμα 270°
- περιστρεφόμενα προστατευτικά χτυπημάτων στις γωνίες
- 4 ρόδες Ø150 mm, οι 2 με φρένο

Wooden minibar restocking trolley

- electrostatic powder coated structure in black color
- manufactured from MDFlam melamine coated MDF
- top of the cart includes a deep tray compartment and 2 push handles
- with 2 shelves for 3 storage compartments and doors with lock
- the doors have a 270° opening
- 4 revolving circular corner buffers
- 4 swivel casters Ø150 mm, 2 with brakes

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	χρώμα μελαμίνης melamine color	€
3522	RM801	900 x 550 x 1300		925

Τρόλεϊ τροφοδοσίας mini bar ξύλινο

- σκελετός μεταλλικός βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή σε γκρι χρώμα
- σώμα από MDFlam μελαμίνη επενδυμένη σε MDF
- πάνω βαθύ ράφι εξωτερικά και χειρολαβές μετακίνησης
- περιμετρικά πλαστικό προστατευτικό χτυπημάτων
- διαθέτει 5^ο τροχό για διευκόλυνση στη μετακίνηση
- 5 περιστρεφόμενες ρόδες Ø200 mm, οι 4 πολυαμιδίου και ο 5^{ος} στο κέντρο από καουτσούκ

Wooden minibar restocking trolley

- electrostatic powder coated frame in grey color
- body from MDFlam melamine coated MDF
- top of the cart includes a deep tray compartment to hold supplies securely in transit. 2 push handles
- all round plastic wall bumper profile
- easy to maneuver with 5th castor
- Ø200 mm 4 swivel polyamide castors, 5th castor in the center with rubber tread

Με 3 συρτάρια και ρολό με κλειδαριά

- με 3 σταθερά συρτάρια που κλείνουν με πλαστικό συρόμενο ρολό με κλειδαριά

With 3 drawers and roller door with lock

- with 3 stable drawers that can be shut with plastic roller door with lock

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	χρώμα μελαμίνης melamine color	€
3533	RM1460S	1010 x 590 x 1280		2.880



Με 3 ράφια και ρολό με κλειδαριά

- με 3 ράφια ρυθμιζόμενου ύψους που κλείνουν με πλαστικό συρόμενο ρολό με κλειδαριά

With 3 adjustable shelves and roller door with lock

- with 3 adjustable shelves and plastic roller door with lock

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	χρώμα μελαμίνης melamine color	€
3534	RM1460	1010 x 590 x 1280		2.610



τραπέζι room service πτυσσόμενο

- μεταλλικός σκελετός βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή σε μαύρο χρώμα
- επιφάνεια τραπέζιού από MDFlam μελαμίνη επενδυμένη σε MDF
- 2 πτυσσόμενα πλαισιά
- 4 ρόδες περιστρεφόμενες Ø100 mm, οι 2 με φρένο

Room service table trolley with folding sides

- electrostatic powder coated square tube frame in black color
- table's surface from MDFlam melamine coated MDF
- 2 folding sides
- 4 swivel casters Ø100 mm, 2 with brakes



κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΔxΥ) mm dim. (DxH) mm	χρώμα μελαμίνης melamine color	€
3525	RM910	Ø900 x 750		515



Τρόλεϊ room service πτυσσόμενο

- διαθέτει βάση στήριξης του θερμοθαλάμου και αναδιπλώνει κατακόρυφα για εξοικονόμηση χώρου

Tilting room service trolley with folding sides

- with metallic structure to hold the hot box container and top tilts in vertical position to save space

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΔxΥ) mm dim. (DxH) mm	χρώμα μελαμίνης melamine color	€
3526	RM911	Ø900 x 750/1300		615

ΤΡΑΠΕΖΙΑ & ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΙ

Θερμοθάλαμος room service

- χαλύβδινη κατασκευή βαμμένη εξωτερικά και εσωτερικά με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα μαύρο
- με θερμοστάτη λειτουργίας 30-90°C
- με διάτρητο ράφι και βάση για ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας.
- ισχύς: 450 W - 220V / 50Hz / 2,8A

Food warmer box

- steel structure electrostatically painted inner and outer
- thermostatically controlled 30-90°C
- perforated base and shelf inside for uniform distribution of heat
- power supply: 450 W - 220V / 50Hz / 2,8A



κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	€
3527	RM921	360 x 370 x 450	505

Ανοξείδωτος θερμοθάλαμος room service

- εσωτερικό και ράφια από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
- εξωτερικά χαλύβδινη κατασκευή βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή
- με θερμοστάτη λειτουργίας 30-90°C
- με μόνωση των τοιχωμάτων
- με 3 ρυθμιζόμενα διάτρητα ράφια για ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας
- μέγιστη διάμετρος πιάτων 32 cm
- ισχύς: 650 W - 220V / 50Hz / 2A

Stainless steel food warmer box

- inner body and shelves constructed from stainless steel AISI 304
- outer body from steel structure electrostatic painted
- thermostatically controlled 30-90°C
- heat insulated body
- with 3 height adjustable shelves that are perforated for uniform distribution of heat
- 32 cm maximum plates diameter
- power supply: 650 W - 220V / 50Hz / 2A



κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	€
3528	RM931	400 x 420 x 500	740

SERVICE TROLLEYS

Ξύλινο service trolley με 3 ράφια και συρόμενο ράφι

- κατασκευή από MDFlam μελαμίνη επενδυμένη σε MDF
- με 3 ράφια και 1 συρόμενο βοηθητικό ράφι
- 4 περιστρεφόμενες ρόδες Ø100 mm, οι 2 με φρένομε μεταλλικά στοιχεία επιχρωμιωμένα

Wooden service trolley with 3 shelves and sliding shelf

- manufactured from MDFlam melamine coated MDF
- with 3 shelves and an extra sliding shelf
- 4 swivel casters Ø100 mm, 2 with brakes
- metallic parts in chrome finish



κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	€
3500	RM410	970 x 480 x 770	710

Service trolley - μεταλλικός σκελετός, ξύλινα ράφια

- μεταλλικός σκελετός βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα γκρι
- 4 προστατευτικά χτυπημάτων
- 4 περιστρεφόμενες ρόδες Ø100 mm οι 2 με φρένο
- Επιφάνεια ραφιών 85x47 εκ.

Service trolley - metal frame, wooden shelves

- electrostatic powder coated tube structure in grey color
- 4 plastic bumper protecting corners
- 4 swivel casters Ø100 mm - 2 with brakes
- shelves dimensions 85x47 cm



Service trolley 2 ραφιών

2 Tier service trolley

- 2 ράφια από MDFlam μελαμίνη επενδυμένη σε MDF

- 2 shelves made of MDFlam melamine coated MDF

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	€
3502	RM452	910 x 530 x 900	232



Service trolley 3 ραφιών

3 Tier service trolley

- 3 ράφια από MDFlam μελαμίνη επενδυμένη σε MDF

- 3 shelves made of MDFlam melamine coated MDF

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	€
3503	RM453	910 x 530 x 900	287

GUERIDON TROLLEYS

Gueridon 2 ραφιών



- κατασκευή από MDFlam μελαμίνη επενδυμένη σε MDF
- με 2 ράφια και μεταλλικά στοιχεία επιχρωμιωμένα
- 4 περιστρεφόμενες ρόδες Ø100 mm, οι 2 με φρένο

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	χρώμα μελαμίνης melamine color	€
3505	RM602	800 x 400 x 740		435

2 Tiers Gueridon

- manufactured from MDFlam melamine coated MDF
- consisted of 2 shelves and metal parts in chrome finish
- 4 swivel casters Ø100mm, 2 with brakes

Gueridon με 2 συρτάρια και 2 ράφια

- κατασκευή από MDFlam μελαμίνη επενδυμένη σε MDF
- με 2 ράφια και 2 συρτάρια με χωρίσματα 6 θέσεων
- 4 περιστρεφόμενες ρόδες Ø100 mm, οι 2 με φρένο

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	χρώμα μελαμίνης melamine color	€
3506	RM621	810 x 410 x 770		495



Gueridon with 2 drawers and 2 shelves

- manufactured from MDFlam melamine coated MDF
- consisted of 2 shelves and 2 drawers with 6 compartments
- 4 swivel casters Ø100 mm, 2 with brakes

Gueridon κλειστό με 2 συρτάρια

- κατασκευή από MDFlam μελαμίνη επενδυμένη σε MDF
- πάνω 2 συρτάρια με χωρίσματα 6 θέσεων
- κάτω ντουλάπι με πόρτες και ράφι εσωτερικά
- 4 περιστρεφόμενες ρόδες Ø70 mm οι 2 με φρένο

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	χρώμα μελαμίνης melamine color	€
3510	RM631	810 x 410 x 740		480



Gueridon with 2 drawers and 2 doors

- manufactured from MDFlam melamine coated MDF
- 2 drawers with 6 compartments
- lower cabinet with 2 doors and a shelf inside
- 4 swivel casters Ø70 mm - 2 with brakes

ΕΡΜΑΡΙΑ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ



Μidi με 2 ράφια, 2 συρτάρια και 2 πόρτες

- κατασκευή από MDFlam μελαμίνη επενδυμένη σε MDF
- με 2 ράφια και 2 συρτάρια με χωρίσματα 3+3 θέσεων
- κάτω ντουλάπι με πόρτες και ράφι εσωτερικά

Midi with 2 shelves, 2 drawers and 2 doors

- manufactured from MDFlam melamine coated MDF
- 2 shelves and 2 drawers with 3+3 compartments
- lower cabinet with 2 doors and a shelf inside

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	χρώμα μελαμίνης melamine color	€
3511	RM650	840 x 440 x 1060		635
3511.1	RM650 WHI	840 x 440 x 1060	λευκό - white	635

Slim με 3 ράφια, 1 συρτάρι και 1 πόρτα

- κατασκευή από MDFlam μελαμίνη επενδυμένη σε MDF
- με 3 ράφια και 1 συρτάρι με χωρίσματα 3 θέσεων
- κάτω ντουλάπι με πόρτα και ράφι εσωτερικά

Slim with 3 shelves, 1 drawer and 1 door

- manufactured from MDFlam melamine coated MDF
- 3 shelves on top and 1 drawer with 3 compartments
- lower cabinet with 1 door and a shelf inside

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	χρώμα μελαμίνης melamine color	€
3512	RM651	440 x 440 x 1300		450
3512.1	RM651 WHI	440 x 440 x 1300	λευκό - white	450



Double με 3 ράφια, 2 συρτάρια και 2 πόρτες

- κατασκευή από MDFlam μελαμίνη επενδυμένη σε MDF
- με 3 ράφια και 2 συρτάρια με χωρίσματα 3+3 θέσεων
- κάτω ντουλάπι με 2 πόρτες και ράφι εσωτερικά

Double with 3 shelves, 2 drawers and 2 doors

- manufactured from MDFlam melamine coated MDF
- 3 shelves on top and 2 drawers with 3+3 compartments
- lower cabinet with 2 doors and a shelf inside

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	χρώμα μελαμίνης melamine color	€
3513	RM652	840 x 440 x 1300		690
3513.1	RM652 WHI	840 x 440 x 1300	λευκό - white	690

Με ρόδες, 2 συρτάρια και 2 πόρτες

- κατασκευή από MDFlam μελαμίνη επενδυμένη σε MDF
- με 2 συρτάρια με χωρίσματα 3+3 θέσεων
- κάτω ντουλάπι με 2 πόρτες και ράφι εσωτερικά
- 4 περιστρεφόμενες ρόδες Ø100 mm οι 2 με φρένο

On wheels with 2 drawers and 2 doors

- manufactured from MDFlam melamine coated MDF
- 2 drawers with 3+3 compartments
- lower cabinet with 2 doors and a shelf inside
- 4 swivel casters Ø100mm, 2 with brakes

κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	χρώμα μελαμίνης melamine color	€
3514	RM655	840 x 500 x 910		785
3514.1	RM655 WHI	840 x 500 x 910	λευκό - white	785



TRAY TROLLEYS

ΤΡΟΛΕΪ ΔΙΣΚΩΝ

Τρόλεϊ περισυλλογής δίσκων 60x40 cm

- χαλύβδινος σκελετός βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή σε μαύρο χρώμα
- σώμα από MDFlam μελαμίνη επενδυμένη σε MDF
- πάνω ράφι με μπάρα συγκράτησης από πτώσεις και χειρολαβές μετακίνησης
- εσωτερικά διαμορφώνονται 5 ράφια για 10 δίσκους 60x40 εκ
- προστατευτικές πλαστικές γωνίες για χτυπήματα στους τοίχους
- 4 ρόδες Ø150 mm, οι 2 με φρένο

Table out trolley for 60x40 cm trays

- electrostatic powder coated square tube structure in black color
- manufactured from MDFlam melamine coated MDF
- top of the cart equipped with metal bars preventing items from falling and 2 push handles
- cabinet with 5 shelves for 10 pieces of 40x60 cm tray
- protective corner buffers to prevent wall damage
- 4 swivel casters Ø150 mm, 2 with brakes



κωδικός code	μοντέλο model	διαστ. (ΜxΠxΥ) mm dim. (LxWxH) mm	χρώμα μελαμίνης melamine color	€
3523	RM805	910 x 680 x 1460		820

Τρόλεϊ εναπόθεσης δίσκων

Διατίθεται σε Μονό (14 δίσκων) & σε Διπλό (14+14 δίσκων)

- μεταλλικός σκελετός και οδηγό με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα μαύρο
- κατασκευή από MDFlam μελαμίνη επενδυμένη σε MDF
- για εναπόθεση 14 δίσκων
- 4 ρόδες Ø150 mm, οι 2 με φρένο

Tray storage trolley

Available in Single (14 trays) & Double (14+14 trays)

- frame and guides in electrostatic powder coated black color
- manufactured from MDFlam melamine coated MDF
- 14 trays capacity
- 4 swivel casters Ø150 mm, 2 with brakes



κωδικός code	Χωρητικότητα Capacity	μοντέλο model	χρώμα μελαμίνης melamine color	€
3540	Μονό/Single	RM1755		735
3541	Διπλό/Double	RM1756		1.160

* οι τελικές διαστάσεις του τρόλεϊ εξαρτώνται από τις διαστάσεις του δίσκου σας
* the trolley dimensions depend on your tray size



Διαθέσιμα χρώματα ξύλου Available wood colors

Κωδικός χρώματος
Color Code

