

Νέο επαγγελματικό μπλέντερ με μοτέρ νέας τεχνολογίας Brushless DC Motor



ΜΠΛΕΝΤΕΡ

COLORATO CLB-100BDC

- Τάση: 220-240V/50Hz
- Ισχύς: 1000W
- Χωρητικότητα κανάτας: 2000ml
- Μέγιστη ταχύτητα: 15000r/min
- Διαστάσεις: 224x288x508mm (ΠxΒxΥ)
- Βάρος: 7.2kg
- Διαθέτει υψηλής ταχύτητας brushless DC μοτέρ, χωρίς καρβουνάκια. Είναι ιδανικό για θρυμματισμό πάγου, πολτοποιήση φρούτων, λαχανικών, παρασκευή smoothies, μιλκσέικ, γρανίτες, κοκτέιλ κτλ.
- Ελέγχεται από μικροϋπολογιστή ώστε κάθε πρόγραμμα να λειτουργεί σε διαφορετική ταχύτητα ομοιόμορφη, εύκολη και γρήγορη την ανάμειξη των υλικών.
- Εύκολος καθαρισμός/συντήρηση. Όλα τα εξαρτήματα της κανάτας αφαιρούνται εύκολα και πλένονται (συμπεριλαμβανομένου του μαχαριού).
- Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση σε καφέ, μπαρ, ξενοδοχεία, επαγγελματικές κουζίνες, φαστ-φουντ κ.α...




Brushless DC Motor

1000W υψηλής ταχύτητας, μεταλλασσόμενης συχνότητας, διαθέτει τα εξής πλεονεκτήματα:

- Μεγάλη απόδοση
- Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ελάχιστη κατανάλωση - εξοικονόμηση ενέργειας
- Ελάχιστος θόρυβος, χωρίς ανασταράξεις
- Πολλές επιλογές ταχύτητας περιστροφής
- Ελαφρύ αλλά με μεγάλη ισχύ
- Αξιοπίστο, ανθεκτικό και εύχρηστο
- Χωρίς καρβουνάκια



Επαγγελματικό ανοξείδωτο μαχαίρι
Κάνει την ανάμειξη πιο ασφαλή και δίνει εξαιρετικό αποτέλεσμα.



Γρανάζι αρσενικό κανάτας ενσωματωμένο με εσωτερικό ρουλεμάν άριστης ποιότητας.



Θηλυκό μεταλλικό γρανάζι μοτέρ



Κανάτα πολυκαρμπονική (PC) με μεζούρα.

Κανάτα άθραυστη, διάφανη, χωρητικότητας 2lit, διαθέτει μεζούρα μέτρησης ποσότητας, με θερμοσταθερότητα, ασφαλή και φιλική προς τον χρήστη.



Κάλυμμα ασφαλείας μείωσης θορύβου

Το κάλυμμα ασφαλείας μειώνει αποτελεσματικά το θόρυβο και προσφέρει διπλή ασφάλεια, για το χρήστη, αλλά και για τη συσκευή.



Ηλεκτρονικός πίνακας χειρισμού, με πλήκτρα αφής και πολλαπλές λειτουργίες. Διαθέτει LCD timer που βοηθά στην παρασκευή ιδανικών μειγμάτων στο σωστό χρόνο. Διαθέτει:

- Διακόπτη ON/OFF
- Διακόπτη στιγμιαίας λειτουργίας PULSE
- Ρύθμιση στροφών HIGH-LOW
- Προγράμματα ανάμειξης διαφόρων μειγμάτων:
 1. Ανάδευση-παρασκευή λεπτόρρευστων υγρών (15 δευτ.)
 2. Θρυμματισμός πάγου και σκληρών τροφών (31 δευτ.). Κατάλληλο για παρασκευή γρανίτας
 3. Ομοιόμορφη ανάμειξη δύο ή περισσότερων υλικών (35 δευτ.). Παρασκευή κοκτέιλ, μαγιονέζας κ.α..
 4. Ανάμειξη υλικών σε ηχητό υγρό (78 δευτ.) για την παρασκευή smoothies, μιλκσέικ, φρουτοχυμών, κέτσαπ, ντρέινγκ σαλάτας κ.α..

COLORATO
PROFESSIONAL SOLUTIONS

www.colorato.net

ΞΥΛΙΝΑ ΜΑΧΑΙΡΟΠΙΡΟΥΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ/ WOODEN CUTLERY FOR SINGLE USE

SKU	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ DESCRIPTION	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ PACKING	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
08-30001	ΞΥΛΙΝΟ ΜΑΧΑΙΡΙ WOODEN KNIFE	160 mm	100 pcs/set 5000 pcs/carton	2,000 EURO /100 τεμ-pcs
08-30002	ΞΥΛΙΝΟ ΠΙΡΟΥΝΙ WOODEN FORK	160 mm	100 pcs/set 5000 pcs/carton	2,200 EURO /100 τεμ-pcs
08-30003	ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΤΑΛΙ WOODEN SPOON	160 mm	100 pcs/set 5000 pcs/carton	2,200 EURO /100 τεμ-pcs
08-30004	ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΤΑΛΑΚΙ ΠΑΓΩΤΟΥ/ΓΛΥΚΟΥ WOODEN ICE CREAM/DESSERT SPOON	95 mm	100 pcs/set 5000 pcs/carton	2,000 EURO /100 τεμ-pcs
08-30005	ΞΥΛΙΝΟ ΠΙΡΟΥΝΙ ΔΙΑΙΝΑ WOODEN FRUIT FORK	85 mm	100 pcs/set 2000 pcs/carton	0,700 EURO /100 τεμ-pcs



Ξύλινα μαχαιροπίρουνα COLORATO
μίας χρήσης

Από ενιαίο ξύλο σημύδας
Βιοδιασπώμενο
Κατάλληλα για τρόφιμα, με πιστοποιητικά
FDA, LFGB κ.α.
Σε συσκευασίες 100 τεμαχίων

Wooden cutlery COLORATO
disposable

Made of solid birch wood
Biodegradable
Suitable for food contact, with FDA, LFGB
and other certificates
In bags of 100 pieces

SKU	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ DESCRIPTION	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ PACKING	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
08-31001	ΞΥΛΙΝΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ 1/1 WOODEN KNIFE WRAPPED 1/1 IN KRAFT PAPER	160 mm	100 pcs/set 500 pcs/carton	4,100 EURO /100 τεμ-pcs
08-31002	ΞΥΛΙΝΟ ΠΙΡΟΥΝΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ 1/1 WOODEN FORK WRAPPED 1/1 IN KRAFT PAPER	160 mm	100 pcs/set 1000 pcs/carton	4,400 EURO /100 τεμ-pcs
08-31003	ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΤΑΛΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ 1/1 WOODEN SPOON WRAPPED 1/1 IN KRAFT PAPER	160 mm	100 pcs/set 1000 pcs/carton	4,400 EURO /100 τεμ-pcs
08-31004	ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΤΑΛΑΚΙ ΠΑΓΩΤΟΥ/ΓΛΥΚΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ 1/1 WOODEN ICE CREAM/DESSERT SPOON WRAPPED 1/1 IN KRAFT PAPER	95 mm	100 pcs/set 1000 pcs/carton	4,100 EURO /100 τεμ-pcs



Ξύλινα μαχαιροπίρουνα COLORATO
μίας χρήσης, συσκευασμένα 1/1

Από ενιαίο ξύλο σημύδας
Βιοδιασπώμενο
Κατάλληλα για τρόφιμα, με πιστοποιητικά
FDA, LFGB κ.α.
Σε συσκευασίες 100 τεμαχίων

Wooden cutlery COLORATO
disposable, wrapped 1/1

Made of solid birch wood
Biodegradable
Suitable for food contact, with FDA, LFGB
and other certificates
In bags of 100 pieces

SKU	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ DESCRIPTION	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ PACKING	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
08-32001	ΚΟΥΒΕΡ (ΞΥΛΙΝΟ ΠΙΡΟΥΝΙ + ΚΡΑΦΤ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ) CUTLERY (WOODEN FORK + KRAFT NAPKIN)	160 mm	100 pcs/set 1000 pcs/carton	6,500 EURO /100 τεμ-pcs
08-32002	ΚΟΥΒΕΡ (ΞΥΛΙΝΟ ΠΙΡΟΥΝΙ + ΜΑΧΑΙΡΙ + ΚΡΑΦΤ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ) CUTLERY (WOODEN FORK + KNIFE + KRAFT NAPKIN)	160 mm	100 pcs/set 1000 pcs/carton	7,000 EURO /100 τεμ-pcs

Ξύλινα κουβέρ COLORATO
μίας χρήσης, συσκευασμένα 1/1

Από ενιαίο ξύλο σημύδας
Βιοδιασπώμενο
Κατάλληλα για τρόφιμα, με πιστοποιητικά
FDA, LFGB κ.α.
Σε συσκευασίες 100 τεμαχίων

Wooden cutlery sets COLORATO
disposable, wrapped 1/1

Made of solid birch wood
Biodegradable
Suitable for food contact, with FDA, LFGB
and other certificates
In bags of 100 pieces



ΘΗΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ BAR/ PLASTIC ORGANIZERS & BAR ACCESSORIES

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLPCS-1A	09-00002	235x145x105 mm	0,25 kg	0,0031 m ³			5,90 EURO



Πλαστική θήκη οργάνωσης για μπαρ 6 θέσεων **COLORATO**

Θήκη για χαρτοπετσέτες: 125x125 mm
Χρώμα: Μαύρο
Συσκευασία: 1 τεμάχιο ανά κουτί
12 τεμάχια ανά κιβώτιο
Διαστάσεις κουτιού: 242 x 150 x 115 mm
Διαστάσεις κιβωτίου: 500 x 470 x 250 mm
Κατάλληλη για χαρτοπετσέτες, καλαμάκια, φακελάκια ζάχαρη, αναδευτήρες κλπ

Plastic bar organizer with 6 lattices **COLORATO**

Napkin's case: 125x125 mm
Color: Black
Packing: 1 piece per box
12 pieces per carton
Dimensions of box: 242 x 150 x 115 mm
Dimensions of carton: 500 x 470 x 250 mm
Suitable for napkins, straws, sugar sachets, muddlers etc

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLSS-3A	09-00006	170x145 mm	0,29 kg				6,90 EURO



Πλαστική θήκη 3 θέσεων **COLORATO**

Κατάλληλη για καλαμάκια, αναδευτήρες, μαχαιρία, κουτάλια, πιρούνια, κ.α.
Χρώμα: Μαύρο
Με ανοξείδωτη #304, αποσπώμενη βάση για εύκολο καθάρισμα
12 τεμάχια ανά κιβώτιο
Διαστάσεις κιβωτίου: 320 x 463 x 370 mm

Plastic storage seat with 3 lattices **COLORATO**

Ideal for straws, muddlers, knives, spoons, forks etc.
Color: Black
With stainless steel #304, detachable base, for easy cleaning
12 pieces per carton
Dimensions of carton: 320 x 463 x 370 mm

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLPCS-9B	09-00010	300x200x100 mm	0,60 kg	0,006 m ³			16,90 EURO



Πλαστική θήκη οργάνωσης για μπαρ 9 θέσεων **COLORATO**

Χρώμα: Μαύρο
Συσκευασία: 1 τεμάχιο ανά κουτί
10 τεμάχια ανά κιβώτιο
Διαστάσεις κουτιού: 210 x 110 x 310 mm
Διαστάσεις κιβωτίου: 560 x 440 x 330 mm
Κατάλληλη για φακελάκια τσαγιού, ζάχαρη, καλαμάκια, αναδευτήρες κλπ

Plastic bar organizer with 9 lattices **COLORATO**

Color: Black
Packing: 1 piece per box
10 pieces per carton
Dimensions of box: 380 x 160 x 425 mm
Dimensions of carton: 560 x 440 x 330 mm
Suitable for tea bags, sugar sachets, straws, muddlers etc

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLPCS-6B	09-00009	370x160x420 mm	1,30 kg	0,0248 m ³			29,90 EURO



Πλαστική θήκη οργάνωσης για μπαρ 6 θέσεων **COLORATO**

Χρώμα: Μαύρο
Συσκευασία: 1 τεμάχιο ανά κουτί
6 τεμάχια ανά κιβώτιο
Διαστάσεις κουτιού: 380 x 160 x 425 mm
Διαστάσεις κιβωτίου: 785 x 505 x 450 mm
Κατάλληλη για φακελάκια τσαγιού, ζάχαρη, χαρτοπετσέτες, καλαμάκια, αναδευτήρες κλπ

Plastic bar organizer with 6 lattices **COLORATO**

Color: Black
Packing: 1 piece per box
6 pieces per carton
Dimensions of box: 380 x 160 x 425 mm
Dimensions of carton: 785 x 505 x 450 mm
Suitable for tea bags, sugar sachets, napkins, straws, muddlers etc

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLPCS-2A	09-00003	220x115x200mm	0,52 kg	0,0060 m ³			8,90 EURO



Πλαστική ποτηροθήκη 2 θέσεων

COLORATO

Μέγιστη διάμετρος ποτηριών: Ø 103 mm

Χρώμα: Μαύρο

Συσκευασία: 1 τεμάχιο ανά κουτί

12 τεμάχια ανά κιβώτιο

Διαστάσεις κουτιού: 245 x 135 x 213 mm

Διαστάσεις κιβωτίου: 510 x 425 x 445 mm

Κατάλληλη για ποτήρια πλαστικά και χάρτινα μιας χρήσης, καπάκια κ.α. και χρήση σε café, bar, take away κλπ.

Plastic cup shelf with 2 lattices

COLORATO

Maximum diameter of cups: Ø 103 mm

Color: Black

Packing: 1 piece per box

12 pieces per carton

Dimensions of box: 245 x 135 x 213 mm

Dimensions of carton: 510 x 425 x 445 mm

Suitable for disposable plastic and paper cups, covers etc. It can be used in café, bars, take aways etc.

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLPCS-4SQ	09-00004	220x220x200 mm	0,80 kg	0,0097 m ³			17,90 EURO



Πλαστική ποτηροθήκη 4 θέσεων

COLORATO

Μέγιστη διάμετρος ποτηριών: Ø 103 mm

Χρώμα: Μαύρο

Συσκευασία: 1 τεμάχιο ανά κουτί

6 τεμάχια ανά κιβώτιο

Διαστάσεις κουτιού: 245 x 245 x 213 mm

Διαστάσεις κιβωτίου: 515 x 260 x 684 mm

Κατάλληλη για ποτήρια πλαστικά και χάρτινα μιας χρήσης, καπάκια κ.α. και χρήση σε café, bar, take away κλπ.

Plastic cup shelf with 4 lattices

COLORATO

Maximum diameter of cups: Ø 103 mm

Color: Black

Packing: 1 piece per box

6 pieces per carton

Dimensions of box: 245 x 245 x 213 mm

Dimensions of carton: 515 x 260 x 684 mm

Suitable for disposable plastic and paper cups, covers etc. It can be used in café, bars, take aways etc.

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLPCS-4A	09-00005	470x112x250 mm	0,95 kg	0,0132 m ³			18,90 EURO



Πλαστική ποτηροθήκη 4 θέσεων

COLORATO

Μέγιστη διάμετρος ποτηριών: Ø 103 mm

Χρώμα: Μαύρο

Συσκευασία: 1 τεμάχιο ανά κουτί

6 τεμάχια ανά κιβώτιο

Διαστάσεις κουτιού: 485 x 135 x 265 mm

Διαστάσεις κιβωτίου: 505 x 425 x 550 mm

Κατάλληλη για ποτήρια πλαστικά και χάρτινα μιας χρήσης, καπάκια κ.α. και χρήση σε café, bar, take away κλπ.

Plastic cup shelf with 4 lattices

COLORATO

Maximum diameter of cups: Ø 103 mm

Color: Black

Packing: 1 piece per box

6 pieces per carton

Dimensions of box: 485 x 135 x 265 mm

Dimensions of carton: 505 x 425 x 550 mm

Suitable for disposable plastic and paper cups, covers etc. It can be used in café, bars, take aways etc.

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLPCS-4B	09-00000	475x115x455 mm	1,50 kg	0,025 m ³			20,90 EURO



Πλαστική ποτηροθήκη 4 θέσεων

COLORATO

Μέγιστη διάμετρος ποτηριών: Ø 103 mm

Χρώμα: Μαύρο

Συσκευασία: 1 τεμάχιο ανά κουτί

6 τεμάχια ανά κιβώτιο

Διαστάσεις κουτιού: 460 x 135 x 475 mm

Διαστάσεις κιβωτίου: 840 x 475 x 495 mm

Κατάλληλη για ποτήρια πλαστικά και χάρτινα μιας χρήσης, καπάκια κ.α. και χρήση σε café, bar, take away κλπ.

Plastic cup shelf with 4 lattices

COLORATO

Maximum diameter of cups: Ø 103 mm

Color: Black

Packing: 1 piece per box

6 pieces per carton

Dimensions of box: 460 x 135 x 475 mm

Dimensions of carton: 840 x 475 x 495 mm

Suitable for disposable plastic and paper cups, covers etc. It can be used in café, bars, take aways etc.

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLPCS-8B	09-00001	420x240x235mm	2,00 kg	0,028 m ³			35,90 EURO



Πλαστική ποτηροθήκη 9 θέσεων

COLORATO

Μέγιστη διάμετρος ποτηριών: Ø 103 mm

Χρώμα: Μαύρο

Συσκευασία: 2 τεμάχια ανά κουτί

4 τεμάχια ανά κιβώτιο

Διαστάσεις κουτιού: 430 x 250 x 365 mm

Διαστάσεις κιβωτίου: 525 x 455 x 390 mm

Κατάλληλη για ποτήρια πλαστικά και χάρτινα μιας χρήσης, καπάκια, χαρτοπετσέτες, καλαμάκια, αναδευτήρες κ.α. και χρήση σε café, bar, take away κλπ.

Plastic cup shelf with 9 lattices

COLORATO

Maximum diameter of cups: Ø 103 mm

Color: Black

Packing: 2 pieces per box

4 pieces per carton

Dimensions of box: 430 x 250 x 365 mm

Dimensions of carton: 525 x 455 x 390 mm

Suitable for disposable plastic and paper cups, covers, napkins, straws, muddlers etc. It can be used in café, bars, take aways etc.

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLBS-04	09-00007	490x155x95 mm	1,00 kg	0,007 m ³			16,90 EURO



Bar set 4 θέσεων COLORATO

Κατάλληλο για φρούτα, λαχανικά κ.α. υλικά προετοιμασίας του μπαρ

Χρώμα: Μαύρο και άχρωμο ματ καπάκι

6 τεμάχια ανά κιβώτιο

Διαστάσεις κιβωτίου: 518 x 335 x 342 mm

Bar set with 4 grids COLORATO

Ideal for fruits, vegetables and other bar preparation ingredients

Color: Black and colorless matte lid

6 pieces per carton

Dimensions of carton: 518 x 335 x 342 mm

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLBS-06	09-00008	490x155x95 mm	1,00 kg	0,007 m ³			17,90 EURO



Bar set 6 θέσεων COLORATO

Κατάλληλο για φρούτα, λαχανικά κ.α. υλικά προετοιμασίας του μπαρ

Χρώμα: Μαύρο και άχρωμο ματ καπάκι

6 τεμάχια ανά κιβώτιο

Διαστάσεις κιβωτίου: 518 x 335 x 342 mm

Bar set with 6 grids COLORATO

Ideal for fruits, vegetables and other bar preparation ingredients

Color: Black colorless matte lid

6 pieces per carton

Dimensions of carton: 518 x 335 x 342 mm

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLMD-24PB	09-20000	240 mm μήκος/length	0,16 kg				5,90 EURO
CLMD-23SS	09-20001	230 mm μήκος/length	0,08 kg				4,40 EURO



Muddler (Γουδοχέρι) COLORATO

Πλαστική χειρολαβή με κεφαλή πολυαιθυλένιου (PE) με χοντρές μύτες (CLMD-24PB)

Διάμετρος κεφαλής: Ø35 mm (CLMD-24PB)

Ανοξείδωτη χειρολαβή με κεφαλή πολυαιθυλένιου (PE) με ψιλές μύτες (CLMD-23SS)

Διάμετρος κεφαλής: Ø40 mm (CLMD-23SS)

Muddler COLORATO

Plastic handle with head of polyethylene (PE) with thick tips (CLMD-24PB)

Diameter of head: Ø35 mm (CLMD-24PB)

Stainless steel handle with head of polyethylene (PE) with fine tips (CLMD-23SS)

Diameter of head: Ø40 mm (CLMD-23SS)

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLBJ-35SS	09-40000	92x75 mm	0,13 kg				4,90 EURO
CLBJ-55SS	09-40001	110x90 mm	0,20 kg				6,90 EURO
CLBJ-90SS	09-40002	140x100 mm	0,30 kg				8,90 EURO



Γαλατιέρα COLORATO

Ανοξείδωτο ατσάλι #304, πάχος 0,8 mm

Χωρητικότητα: 350 ml, 550 ml, 900 ml

Ανάγλυφη ένδειξη της χωρητικότητας σε ml

Ιδανικό ρύγχος για latte art

Εύκολος καθαρισμός

Ιδανικά για εύκολη παρασκευή αφρογάλακτος

Εργονομικά σχεδιασμένη χειρολαβή

24 τεμάχια ανά κιβώτιο

Διαστάσεις κιβωτίου:

390 x 305 x 225 mm (CLBJ-35SS)

420 x 350 x 265 mm (CLBJ-55SS)

440 x 425 x 315 mm (CLBJ-90SS)

Barista milk jugs COLORATO

Stainless steel #304, thickness 0.8 mm

Capacity: 350 ml, 550 ml, 900 ml

Embossed indication of capacity in ml

Ideal tip for latte art

Easy cleaning

Ideal for easy preparation of milk froth

Ergonomic designed handle

24 pieces per carton

Dimensions of carton:

390 x 305 x 225 mm (CLBJ-35SS)

420 x 350 x 265 mm (CLBJ-55SS)

440 x 425 x 315 mm (CLBJ-90SS)

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLBS-26SS	09-30000	260x20 mm	0,020 kg				1,90 EURO
CLBS-32SS	09-30001	320x26 mm	0,040 kg				2,40 EURO



Αναδευτήρες **COLORATO**

Ανοξείδωτοι #304SS
Με πιρούνι στην μία πλευρά & κουτάλι στην άλλη
Κατάλληλοι για την ανάδευση ποτών, κοκτέιλ και άλλων παρασκευασμάτων

Barspoons **COLORATO**

Stainless steel #304SS
With fork in one side and spoon in the other
Ideal for stirring drinks, cocktails and other mixtures

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLCT-58SA	09-50000	95 mm ύψος/height Ø 58 mm διάμετρος/ diameter	0,45 kg				20,50 EURO



Πατητήρι καφέ (Μπάτης) **COLORATO**

Επίπεδη βάση από ανοξείδωτο ατσάλι #304
Λαβή από αλουμίνιο
Χρώματα: κόκκινο, πράσινο, καφέ, μαύρο
10 τεμάχια ανά κιβώτιο
Διαστάσεις κιβωτίου: 335 x 140 x 115 mm

Coffee tamper **COLORATO**

Stainless steel #304 flat base
Aluminum handle
Colors: red, green, brown, black
10 pieces per carton
Dimensions of carton: 335 x 140 x 115 mm

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLCT-58SW	09-50001	95 mm ύψος/height Ø 58 mm διάμετρος/ diameter	0,45 kg				21,50 EURO



Πατητήρι καφέ (Μπάτης) **COLORATO**

Επίπεδη βάση από ανοξείδωτο ατσάλι #304
Ξύλινη λαβή
Διάφοροι τύποι ξύλου: αρωματικό ξύλο τριανταφυλλιάς, ξύλο τριανταφυλλιάς, έβενος, ξύλο wenge
10 τεμάχια ανά κιβώτιο
Διαστάσεις κιβωτίου: 335 x 140 x 115 mm

Coffee tamper **COLORATO**

Stainless steel #304 flat base
Wooden handle
Various types of wood: scented rosewood, rosewood, ebony, wenge
10 pieces per carton
Dimensions of carton: 335 x 140 x 115 mm

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLPR-36B	09-10006	Ø355 mm	0,46 kg				3,95 EURO



Πλαστικοί δίσκοι αντιολισθητικοί στρόγγυλοι **COLORATO**

Χρώμα: Μαύρο
30 τεμάχια ανά κιβώτιο
Διαστάσεις κιβωτίου: 360 x 220 x 360 mm

Plastic trays, non slip, round **COLORATO**

Color: Black
30 pieces per carton
Dimensions of carton: 360 x 220 x 360 mm

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLPT-37B/C	09-10000/1	370x280 mm	0,275 kg				2,60 EURO
CLPT-45B/C	09-10002/3	450x350 mm	0,430 kg				3,80 EURO



Πλαστικοί δίσκοι σερβιρίσματος self service **COLORATO**

Χρώματα: Μαύρο (B), καφέ (C)
24 τεμάχια ανά κιβώτιο
Διαστάσεις κιβωτίου:
380 x 290 x 165 mm (CLPT-37B/C)
465 x 365 x 155 mm (CLPT-45B/C)

Plastic trays for self-service **COLORATO**

Colors: Black (B), brown (C)
24 pieces per carton
Dimensions of carton:
380 x 290 x 165 mm (CLPT-37B/C)
465 x 365 x 155 mm (CLPT-45B/C)

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLPT-43B/C	09-10004/5	430x305 mm	0,420 kg				3,60 EURO



**Πλαστικοί δίσκοι σερβιρίσματος
self service COLORATO**
Με χερούλια δεξιά-αριστερά
Χρώματα: Μαύρο (B), καφέ (C)
24 τεμάχια ανά κιβώτιο
Διαστάσεις κιβωτίου: 440 x 315 x 178 mm

**Plastic trays for self-service
COLORATO**
With handles right-left
Colors: Black (B), brown (C)
24 pieces per carton
Dimensions of carton: 440 x 315 x 178 mm

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLIB-2.5LW	09-70000	190x185x220 mm	0,270kg	0,0077 m³			4,90 EURO



**Σαμπανιέρα πλαστική PP, λευκή ματ,
με ένα χερούλι COLORATO**
Χωρητικότητα: 2,5 lt
Χρώμα: Λευκό ματ
36 τεμάχια ανά κιβώτιο
Διαστάσεις κιβωτίου: 560 x 390x 460 mm
Κατάλληλη για εστιατόρια, καφέ, ξενοδοχεία,
beach bar κ.α.

**Plastic PP ice bucket, matte white,
with one handle COLORATO**
Capacity: 2.5 lt
Color: matte white
36 pieces per carton
Dimensions of carton: 560 x 390x 460 mm
Ideal for restaurants, café, hotels, beach bars
etc.

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLIB-4LW	09-70001	220x210x255 mm	0,345 kg	0,0117m³			6,90 EURO



**Σαμπανιέρα πλαστική PP, λευκή ματ,
με δύο χερούλια COLORATO**
Χωρητικότητα: 4 lt
Χρώμα: Λευκό ματ
28 τεμάχια ανά κιβώτιο
Διαστάσεις κιβωτίου: 455 x 445 x 490 mm
Κατάλληλη για εστιατόρια, καφέ, ξενοδοχεία,
beach bar κ.α.

**Plastic PP ice bucket, matte white,
with two handles COLORATO**
Capacity: 4 lt
Color: matte white
28 pieces per carton
Dimensions of carton: 455 x 445 x 490 mm
Ideal for restaurants, café, hotels, beach bars
etc.

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLIB-2.5LC	09-70002	190x185x220 mm	0,330 kg	0,0077 m³			7,90 EURO



**Σαμπανιέρα πλαστική AS, άθραυστη
άχρωμη ματ, με ένα χερούλι
COLORATO**
Χωρητικότητα: 2,5 lt
Χρώμα: Άχρωμο ματ
36 τεμάχια ανά κιβώτιο
Διαστάσεις κιβωτίου: 560 x 390x 460 mm
Κατάλληλη για εστιατόρια, καφέ, ξενοδοχεία,
beach bar κ.α.

**Plastic AS ice bucket, unbreakable
colorless matte, with one handle
COLORATO**
Capacity: 2.5 lt
Color: Colorless matte
36 pieces per carton
Dimensions of carton: 560 x 390x 460 mm
Ideal for restaurants, café, hotels, beach bars
etc.

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLIB-4LC	09-70003	220x210x255 mm	0,450kg	0,0117 m³			9,90 EURO



**Σαμπανιέρα πλαστική AS, άθραυστη,
άχρωμη ματ, με δύο χερούλια
COLORATO**
Χωρητικότητα: 4 lt
Χρώμα: Άχρωμο ματ
28 τεμάχια ανά κιβώτιο
Διαστάσεις κιβωτίου: 455 x 445 x 520 mm
Κατάλληλη για εστιατόρια, καφέ, ξενοδοχεία,
beach bar κ.α.

**Plastic AS ice bucket, unbreakable
colorless matte, with two handles
COLORATO**
Capacity: 4 lt
Color: Colorless matte
28 pieces per carton
Dimensions of carton: 455 x 445 x 520 mm
Ideal for restaurants, café, hotels, beach bars
etc.

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLIB-4LT	09-70004	270x195x195 mm	0,465kg	0.0102 m ³			10,90 EURO



Σαμπανιέρα πλαστική AS, άθραυστη, διάφανη, με δύο χερούλια

COLORATO

Χωρητικότητα: 4 lt

Χρώμα: Διάφανο

20 τεμάχια ανά κιβώτιο

Διαστάσεις κιβωτίου: 555 x 410 x 405 mm

Κατάλληλη για εστιατόρια, καφέ, ξενοδοχεία, beach bar κ.α.

Plastic AS ice bucket, unbreakable, transparent, with two handles

COLORATO

Capacity: 4 lt

Color: Transparent

20 pieces per carton

Dimensions of carton: 555 x 410 x 405 mm

Ideal for restaurants, café, hotels, beach bars etc.

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLIB-8LT	09-70005	350x250x250mm	0.800 kg	0,0218 m ³			15,90 EURO



Σαμπανιέρα πλαστική AS, άθραυστη, διάφανη, με δύο χερούλια

COLORATO

Χωρητικότητα: 8 lt

Χρώμα: Διάφανο

12 τεμάχια ανά κιβώτιο

Διαστάσεις κιβωτίου: 505 x 360x 535 mm

Κατάλληλη για εστιατόρια, καφέ, ξενοδοχεία, beach bar κ.α.

Plastic AS ice bucket, unbreakable, transparent, with two handles

COLORATO

Capacity: 8 lt

Color: Transparent

12 pieces per carton

Dimensions of carton: 505 x 360x 535 mm

Ideal for restaurants, café, hotels, beach bars etc.

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLDB-12SS	09-60000	500x260 mm	2,60 kg				47,90 EURO



Ανοξείδωτο θερμός COLORATO

Χωρητικότητα: 12 L

Διπλού τοιχώματος

Εσωτερική επιφάνεια:

Ανοξείδωτο ατσάλι #304

Εξωτερική επιφάνεια:

Ανοξείδωτο ατσάλι #201

Εσωτερική μόνωση: πολυουρεθάνη

Με βρυσάκι και θερμόμετρο για ένδειξη της θερμοκρασίας του περιεχομένου

Χρώμα: Μαύρο

Κατάλληλο για την αποθήκευση και χρήση ζεστού ή κρύου νερού, τσάι, καφέ, χυμών, κ.α. για χρήση σε καφέ, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλα

Heat insulation barrel COLORATO

Capacity: 12 L

Double insulation

Inner surface: Stainless steel #304

Outer surface: Stainless steel #201

Inner insulation material: polyurethane

With tap and thermometer to indicate the temperature of the content

Color: Black

Ideal for storage and use of hot or cold water, tea, coffee, juice etc and use in café, bar, restaurants, hotels etc.

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLIBC-8C	09-80000	370x200x200 mm	0,54 kg	0,0148 m ³			21,90 EURO



Τσάντα μεταφοράς ποτηριών

ισοθερμική, 8 θέσεων COLORATO

Με αποσπώμενες, εσωτερικές, ισοθερμικές θήκες, χωρητικότητας 8 ποτηριών και εσωτερικά καπάκια προστασίας

Διάσταση θήκης: 90*90 mm η καθεμία

Με ρυθμιζόμενο ιμάντα για μεταφορά στον

ώμο και 2 χερούλια στα πλάγια στις κατάλληλες θέσεις, ώστε να διευκολύνουν τον διανομέα

Με θήκη στο μπροστινό μέρος της τσάντας

Αδιάβροχο ύφασμα

Χρώμα: Μαύρο

9 τεμάχια ανά κιβώτιο

Διαστάσεις κιβωτίου: 650 x 380 x 620 mm

Κατάλληλη για μεταφορά ζεστών και κρύων ροφημάτων, τροφίμων κ.α.

Isothermal delivery bag, with 8 lattices COLORATO

With removable, internal, isothermal lattices, capacity of 8 cups and internal protection caps

Dimension of lattice: 90*90 mm each

With adjustable shoulder strap and two side handles in convenient positions to facilitate the delivery person

With case on the front of the bag

Waterproof fabric

Color: Black

9 pieces per carton

Dimensions of carton: 650 x 380x 620 mm

Ideal for delivery of hot and cold drinks, food etc.

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΜΠΑΡ/ TABLETOP BAR APPLIANCES

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLB-1800S	04-01003	200x230x490 mm	4,00 kg	0,023 m ³	1800 W	220-240V/ 50Hz	185,00 EURO



Επαγγελματικό Μπλέντερ COLORATO

Αθραυστη κανάτα χωρητικότητας 2 L, από υλικό TRITAN (BPA FREE)
Έξι ανοξείδωτα μαχαίρια πάχους 2,0 mm
Θερμική προστασία μοτέρ
Με διακόπτη συνεχούς και στιγμιαίας λειτουργίας και ρυθμιστή στροφών
Με μικροδιακόπτη λειτουργίας της κανάτας
Ρυθμιστής στροφών 11000 min-28000 max
Μεταλλικό αρσενικό-θηλυκό γρανάζι κανάτας-μοτέρ
Κατάλληλο για θρυμματισμό πάγου (ποτέ χωρίς την προσθήκη υγρού)
Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση σε καφέ, μπαρ, ξενοδοχεία, επαγγελματικές κουζίνες, φαστ-φουντ κ.α.

Commercial Blender COLORATO

Unbreakable jug with 2 L capacity, from TRITAN material (BPA FREE)
Six s/s blades with 2.0 mm thickness
Thermal protection of the motor
With switch for continuous and pulse operation and variable speed regulator
With microswitch for the function of the jug
Spin regulator 11000 min-28000 max
Metallic male-female jug-motor gear

Ideal for ice crushing ice (never without adding some liquid with it)
Suitable for commercial use: cafes, bars, hotels, commercial kitchens, fast food, restaurants etc.

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLB-100BDC	04-10001	224x288x508 mm	7,20 kg	0,033 m ³	1000 W	220-240V/ 50Hz	590,00 EURO

Επαγγελματικό Μπλέντερ COLORATO για SMOOTHIES

Υψηλής ταχύτητας, μεταλλασσόμενης συχνότητας brushless DC μοτέρ, χωρίς καρβουνάκια, μεγάλης διάρκειας
Μεγάλη απόδοση, ελάχιστη κατανάλωση, εξοικονόμηση ενέργειας
Χωρητικότητα κανάτας 2 L
Μέγιστη ταχύτητα: 15000 rpm
Αθόρυβη λειτουργία
Με 4 προγράμματα και μικροϋπολογιστή ώστε κάθε πρόγραμμα να λειτουργεί σε διαφορετική ταχύτητα, κάνοντας ομοιογενή, ομοιόμορφη, εύκολη & γρήγορη την ανάμειξη των υλικών
Με διακόπτη στιγμιαίας & συνεχούς λειτουργίας
Είναι ιδανικό για θρυμματισμό πάγου (ποτέ χωρίς την προσθήκη υγρού), πολτοποίηση φρούτων, λαχανικών, παρασκευή smoothies, μιλκσέικ, γρανίτες, κοκτέιλ κτλ.
Μεταλλικό αρσενικό γρανάζι κανάτας, ενσωματωμένο με εσωτερικό ρουλεμάν άριστης ποιότητας, θηλυκό μεταλλικό γρανάζι μοτέρ
Ανοξείδωτο μαχαίρι πάχους 1,5 mm
Εύκολος καθαρισμός/συντήρηση. Όλα τα εξαρτήματα της κανάτας αφαιρούνται εύκολα και πλένονται
Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση σε: καφέ, μπαρ, ξενοδοχεία, επαγγελματικές κουζίνες, φαστ-φουντ κ.α.

Commercial Blender COLORATO for SMOOTHIES

With high speed, frequency conversion brushless DC motor, without brushes, long life expectancy
High efficiency, minimum consumption, energy saving
Capacity of the jug 2 L
Maximum speed: 15000 rpm
Silent operation
With 4 programmes and micro-computer so that each program works at different speed, making homogenous, uniform, easy and fast mixing of all the ingredients

With switch for pulse & continuous operation

Ideal for crushing ice (never without adding some liquid with it), melting fruits, vegetables, preparation of smoothies, milkshakes, water ice, cocktails etc.

Integrated driver of the jug with high quality internal bearings, metal driver of the motor

Stainless steel blade with 1.5 mm thickness
Easy cleaning and maintenance.
All accessories of the jug are easily detached and washed
Suitable for commercial use: cafes, bars, hotels, commercial kitchens, fast food restaurants etc.

* In order to protect the electronic parts of the appliance, it should always be used along with a voltage protector appliance, like the ELAD-SH-PROT/VS-WL (page 34)



* Για προστασία των ηλεκτρονικών μερών της συσκευής, θα πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείται με μια συσκευή προστασίας τάσης, όπως την ELAD-SH-PROT/VS-WL (σελίδα 34)

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
ΚΑΝΑΤΑ/JUG CLB-1500N/ 1800S	04-99010	155x155x300 mm	1,50 kg	0,007 m ³			69,00 EURO



Άθραυστη κανάτα από υλικό TRITAN (BPA free) για Μπλέντερ COLORATO

Κομπλέ (μαχαίρια, μεταλλικό κόμπλερ, καπάκια κλπ), για τα μοντέλα CLB-1500N/ CLB-1800S

Χωρητικότητα κανάτας: 2 L
Ανοξείδωτο μαχαίρι πάχους 2,0 mm

Unbreakable jug of TRITAN (BPA free) material for Blender COLORATO

Complete (blades, metal gears, lids etc), for the model CLB-1500N/ CLB-1800S

Capacity of the jug: 2 L
Stainless steel blade with 2.0 mm thickness

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
ΚΑΝΑΤΑ/JUG CLB-2200AD	04-99011	170x170x320 mm	1,80 kg	0,009 m ³			78,00 EURO



Άθραυστη κανάτα από υλικό TRITAN (BPA free) για Μπλέντερ COLORATO

Κομπλέ (μαχαίρια, μεταλλικό κόμπλερ, καπάκια κλπ), για το μοντέλο CLB-2200AD

Χωρητικότητα κανάτας: 3 L
Ανοξείδωτο μαχαίρι πάχους 2,0 mm

Unbreakable jug of TRITAN (BPA free) material for Blender COLORATO

Complete (blades, metal gears, lids etc), for the model CLB-2200AD

Capacity of the jug: 3 L
Stainless steel blade with 2.0 mm thickness

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
ΚΑΝΑΤΑ/JUG CLB-100BDC	04-19000	320x135x200 mm	1,70 kg	0,009 m ³			115,00 EURO



Πολυκαρμπονική, άθραυστη κανάτα Μπλέντερ COLORATO

Κομπλέ (μαχαίρια, μεταλλικό κόμπλερ, καπάκια κλπ), για το μοντέλο CLB-100BDC

Χωρητικότητα κανάτας: 2 L
Με μεζούρα και θερμοσταθερότητα, ασφαλής και εύχρηστη

Polycarbonated unbreakable (PC) jug of Blender COLORATO

Complete (blades, metal gears, lids etc), for the model CLB-100BDC

Capacity of the jug: 2 L
With quantity counting measure, thermostability, safe and friendly to the user

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLDM-400A	04-41001	200x230x500 mm	3,63 kg	0,023 m ³	400 W	220-240V/ 50Hz	122,00 EURO



Επαγγελματική Φραπιέρα COLORATO

Βάση και κεφαλή αλουμινίου και ανοξείδωτος κορμός

Ταχύτητα: 8000/16000 rpm

Διακόπτης 2 ταχυτήτων

Ανοξείδωτο κύπελλο 900 ml

Διακόπτης επαφής συνεχούς λειτουργίας όταν το ανοξείδωτο κύπελλο βρίσκεται κατά επιλογή τοποθετημένο σε συνεχή λειτουργία.

Είναι κατάλληλο για την παρασκευή αφρόγαλου, για ένα τέλειο καπουτσίνο

Commercial Drink Mixer COLORATO

Aluminum base and head and stainless steel body

Speed: 8000/16000 rpm

2 speed switch

Stainless cup 900 ml

Contact switch for continuous operation when the stainless steel cup is by choice set at the continuous operation. It is ideal for preparing frothed milk, for a perfect cappuccino

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLFP-500M	04-50001	500x130x300 mm	4,015 kg	0,0195 m³			76,90 EURO



**Επαγγελματικός Χειροκίνητος Στύφτης
COLORATO Μεσαίο Μέγεθος με
Ανοξείδωτο κύπελλο, κατάλληλος
για Στύψιμο Ροδιών**

Εύκολο στύψιμο λόγω του γωνιακού οδοντωτού γραναζιού
Διάμετρος επιφάνειας στυψίματος: Ø 100 mm
Το σουρωτήρι στο οποίο γίνεται το στύψιμο των φρούτων είναι κατασκευασμένο από σκληρό αλουμίνιο, με σκαλοπατάκια, ώστε να αποτρέπεται ο διαμελισμός τους & το στύψιμο να γίνεται πλήρες & με μεγαλύτερη ευκολία
Χρησιμοποιείται για το στύψιμο εσπεριδοειδών φρούτων όπως ρόδι, πορτοκάλι, γκρέιπφρουτ, μανταρίνι & λεμόνι

**Commercial Manual Fruit Press
COLORATO Medium Size with
Stainless Steel cup, suitable for
Juicing Pomegranate**

Easy juicing thanks to special angled rack gear
Diameter of squeezing surface: Ø 100 mm
The strainer, where the juicing takes place is manufactured by duraluminium, with steps so that the breaking of fruits is prevented and easier and fuller juicing is obtained
It is used in juicing citrus fruits such as pomegranate, orange, grapefruit, tangerine and lemon

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLFP-610L	04-50002	610x170x300 mm	5,440 kg	0,0311 m³			97,60 EURO



**Επαγγελματικός Χειροκίνητος Στύφτης
COLORATO Μεγάλο Μέγεθος,
κατάλληλος για Στύψιμο
Ροδιών**

Εύκολο στύψιμο λόγω του γωνιακού οδοντωτού γραναζιού
Διάμετρος επιφάνειας στυψίματος: Ø110 mm
Το σουρωτήρι στο οποίο γίνεται το στύψιμο των φρούτων είναι κατασκευασμένο από σκληρό αλουμίνιο, με σκαλοπατάκια, ώστε να αποτρέπεται ο διαμελισμός τους & το στύψιμο να γίνεται πλήρες & με μεγαλύτερη ευκολία
Ρύθμιση ύψους της επιφάνειας στυψίματος ανάλογα με τον ύψος του ποτηριού
Χρησιμοποιείται για το στύψιμο εσπεριδοειδών φρούτων όπως ρόδι, πορτοκάλι, γκρέιπφρουτ, μανταρίνι & λεμόνι

**Commercial Manual Fruit Press
COLORATO Big Size, suitable for
Juicing Pomegranate**

Easy juicing thanks to special angled rack gear
Diameter of squeezing surface: Ø 110 mm
The strainer, where the juicing takes place is manufactured by duraluminium, with steps so that the breaking of fruits is prevented and easier and fuller juicing is obtained
Adjustment of the height of the squeezing surface depending on the height of the glass
It is used in juicing citrus fruits such as pomegranate, orange, grapefruit, tangerine and lemon

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLJ-180A	04-00000	200x310x430 mm	5,70 kg	0,027 m³	180 W	220-240V/ 50Hz	181,00 EURO



**Επαγγελματικός Λεμονοστύφτης
COLORATO**

Όλο το σώμα από αλουμίνιο
Με 3 διαφορετικούς κώνους για πορτοκάλια, εμόνια, γκρέιπφρουτ
Διακόπτης ON/OFF
Ταχύτητα περιστροφής: 1800 rpm
Κατάλληλος για ψηλά, κολονάτα ποτήρια
Στρόγγυλο καπάκι προστασίας μέσα στον κάδο για την προστασία από την εκτίναξη του χυμού κατά την διάρκεια του στυψίματος

**Commercial Citrus Juicer
COLORATO**

Aluminum body
With 3 different reamers for oranges, lemons, grapefruit
ON/OFF switch
Rotate speed: 1800 rpm
Ideal for tall, goblet glasses
Round protection cover, inside the bowl for protection from the juice splashing during squeezing process

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLJ-230SHD	04-40001	280x200x470 mm	10,50 kg	0,026 m³	230 W	220-240V/ 50Hz	305,00 EURO



**Λεμονοστύφτης COLORATO με
χερούλι για εύκολο στύψιμο**

Ανοξείδωτος κάδος
Ανοξείδωτος κώνος στυψίματος
Αυτόματη λειτουργία με το πάτημα του φρούτου με το χερούλι και διακόπτης ON/OFF
Ταχύτητα περιστροφής: 980 rpm
Στρόγγυλο καπάκι προστασίας μέσα στον κάδο για την προστασία από την εκτίναξη του χυμού κατά την διάρκεια του στυψίματος

**Citrus Juicer COLORATO with
handle for easy squeezing**

Stainless steel bowl
Stainless steel reamer
Auto start by squeezing the fruit with the handle and ON/OFF switch
Rotate speed: 980 rpm
With round protection cover, inside the bowl for protection from the juice splashing during squeezing process

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLPJ-700S	04-20001	467x238x531 mm	13,3 kg	0,059 m ³	700W	220-240V/ 50Hz	878,00 EURO



Επαγγελματικός Αποχυμωτής COLORATO

Ταχύτητα μοτέρ: 3000 rpm ±10%
Με θερμικό ασφαλείας στο μοτέρ: αυτόματη επαναφορά στους 125°C
Χωρητικότητα κάδου περισυλλογής υπολειμμάτων: 7,5 L
Υποδοχή φρούτων με μέγιστη διάμετρο Ø79 mm
Δυνατότητα αποχύμωσης: 120 kg / ώρα (μήλα διαμέτρου Ø65-79 mm)
Ανοξείδωτος κάδος και σίτα αποχύμωσης τα οποία αποσυναρμολογούνται εύκολα, σε μόλις 1 λεπτό, για εύκολο και γρήγορο καθαρίσμα με την προσθήκη λίγου νερού
Κατάλληλο για την αποχύμωση όλων των φρούτων και λαχανικών όπως μήλα, καρότα, αγγούρια, παντζάρια, σπανάκι κ.α.

Commercial Juice Extractor COLORATO

Motor speed: 3000 rpm ±10%
With thermal protection at the motor: automatic reset to 125°C
Capacity of the litter container: 7.5L
Fruit inlet with maximum diameter Ø79 mm
Juicing capacity: 120 kg / hour (apples with diameter Ø65-79 mm)
Stainless steel bowl and mesh filter basket that are easily disassembled, in just 1 minute, for quick and easy cleaning by adding only a little water
Ideal for juicing all the fruits and vegetables as apples, carrots, pears, beetroots, spinach etc.

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLOJ-S200F	04-30003	400x300x780 mm	40,00 kg	0,093m ³	200 W	220-240V/ 50Hz	1260,00 EURO



NEW

Αυτόματος στύφτης για πορτοκάλια με βρυσάκι COLORATO

Έναρξη λειτουργίας με το άνοιγμα της βρύσης
Με διάφανο πλαστικό μπροστινό κάλυμμα και ανοξείδωτα δοχεία υπολειμμάτων
Με διακόπτη ασφαλείας που απενεργοποιεί την συσκευή σε περίπτωση απομάκρυνσης του μπροστινού καλύμματος
Μέγεθος πορτοκαλιών: Ø 40-80 mm (διάμετρος)
Δυνατότητα αποχύμωσης: Περίπου 20 πορτοκάλια/λεπτό
Διάσταση καλαθιού: 400x150x150 mm
Διάμετρος κυρτής σφαίρας αποχύμωσης: Ø 80 mm και απόδοση στυψίματος: 70%-80% ανάλογα με την ωρίμανση του φρούτου

Automatic orange juicer COLORATO with tap

Auto start with the opening of the tap
With plastic transparent face cover and stainless steel trash can
With safety switch that turns off the appliance is case the face cover is removed
Size of orange: Ø 40-80 mm (diameter)
Output: About 20 pcs oranges /min
Dimensions of basket: 400x150x150 mm
Diameter of the convex ball of juicing: Ø 80 mm and juicing yield: 70%-80% depending on fruit maturation

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLT-418SS	05-20018	303x213x220 mm	4,50 kg	0,014 m ³	2060 W	220-240V/ 50Hz	154,00 EURO



Επαγγελματική Φρυγανιέρα-τοστιέρα COLORATO

4 θέσεων (4 τεμ. φρυγανιές)
Διακόπτης 2 ή 4 θέσεων
Διαστάσεις υποδοχής ψωμιού: 25x 140 x 140 mm
Περιστροφικός χρονοδιακόπτης 5 λεπτών
Ανοξείδωτο περίβλημα & ανοξείδωτο συρτάρι για εύκολο καθαρίσμα

Commercial Toaster COLORATO

With 4 positions (4 pcs of toasts)
Switch with 2 or 4 positions
Dimensions of bread inlet: 25x 140 x 140 mm
Rotary timeswitch of 5 minutes
Stainless steel coating, stainless steel tray for easy cleaning

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLT-625SS	05-20025	404x213x220 mm	6,00 kg	0,019 m ³	2940 W	220-240V/ 50Hz	186,00 EURO




Επαγγελματική Φρυγανιέρα-τοστιέρα COLORATO

6 θέσεων (6 τεμ. φρυγανιές)
Διακόπτης 2, 4 ή 6 θέσεων
Διαστάσεις υποδοχής ψωμιού: 25x 140 x 140 mm
Περιστροφικός χρονοδιακόπτης 5 λεπτών
Ανοξείδωτο περίβλημα & ανοξείδωτο συρτάρι για εύκολο καθαρίσμα

Commercial Toaster COLORATO

With 6 positions (6 pcs of toasts)
Switch with 2, 4 or 6 positions
Dimensions of bread inlet: 25x 140 x 140 mm
Rotary timeswitch of 5 minutes
Stainless steel coating, stainless steel tray for easy cleaning

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLWM-12DT1	05-10013	300x250x435 mm	11,00 kg	0,033 m ³	1300 W	220-240V/ 50Hz	329,00 EURO



Επαγγελματική Βαφλιέρα **COLORATO**

Ανοξείδωτη, ηλεκτρονική
Γενικός διακόπτης ON/OFF
Ηλεκτρονική ρύθμιση θερμοκρασίας 1-230°C
Ηλεκτρονική ρύθμιση χρόνου ψησίματος,
από 0-1 λεπτά, 0-5 λεπτά, 0-9 λεπτά
10 λεπτά αναμονή για θερμοκρασία 230°C
Όταν δεν χρησιμοποιείται, εισέρχεται σε
κατάσταση αναμονής, με τις πλάκες να
διατηρούν την θερμοκρασία τους
Διάμετρος βάφλας: Ø180 mm
Πάχος βάφλας: 30 mm
Περιστρεφόμενη κατά 180°
Ανοξείδωτο ταψάκι για εύκολο καθάρισμα

Commercial Waffle Maker **COLORATO**

Stainless steel, electronic
Main switch ON/OFF
Electronic temperature regulation 1-230°C
Electronic timer 0-1 minutes, 0-5 minutes,
0-9 minutes
10 minutes waiting for temperature 230°C
When it is not in use, it enters stand-by
mode, with the plates keeping their
temperature
Diameter of waffle: Ø180 mm
Thickness of the waffle: 30 mm
180° rotatable
Stainless steel tray for easy cleaning

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ / KITCHEN APPLIANCES

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLCM-1500	08-20001	400x240x420 mm	6,90 kg	0,040 m ³	1500W	220-240V/ 50Hz	569,00 EURO



Πολυμηχάνημα μαγειρέματος Thermomixer **COLORATO** **SUPERCHEF**

Ισχύς: 500 W για την μίξη – 1000 W για το
μαγείρεμα
Ανοξείδωτη κανάτα χωρητικότητας 2 L
Έλεγχος θερμοκρασίας: από 40°C έως 110°C
10 ταχύτητες ανακατέματος + παλμικός
διακόπτης
Ταχύτητες 1-4 για μαγείρεμα
Ταχύτητες 5-10 για μίξη (χωρίς θερμότητα)
Ταχύτητα 0 για βράσιμο
4 ανοξείδωτα μαχαίρια, τα οποία αποσπώνται
εύκολα για το καθαρισμό και την συντήρηση
της συσκευής
Ανοξείδωτο μπωλ με θερμαντικό στοιχείο
Οθόνη LCD: Θερμοκρασία, ταχύτητα, χρόνος
Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα:
καλάθι μαγειρέματος, εξάρτημα ατμομάγειρα,
σπάτουλα ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες,
εργαλείο ανακατέματος

Multicooking machine Thermomixer **COLORATO SUPERCHEF**

Power: 500W for mixing – 1000 W for
cooking
Stainless steel jug with 2 L capacity
Temperature control: from 40°C to 110°C
10 mixing speeds + pulse switch
Speed 1-4 for cooking
Speed 5-10 for blending (no heating)
Speed 0 for boiling
4 stainless steel blades, which are easily
detached for the cleaning and the maintenance
of the appliance
Stainless steel bowl with heating element
LCD screen: Temperature, speed, time
Accessories included:
cooking basket, steam tray, heat resistant
spatula, mixing tool

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLSV-1500B	08-20002	145x115x320 mm	2,00 kg	0,005 m ³	1500 W	220-240V/ 50Hz	329,00 EURO



Επαγγελματικό Sous vide **COLORATO**

Κομψός ανοξείδωτος σχεδιασμός
LCD οθόνη λειτουργιών
Σύστημα ειδοποίησης χαμηλής στάθμης νερού
Με αδιάβροχη προστασία IPx7
Με λειτουργία μνήμης
Εύρος θερμοκρασίας: 5-99°C
Ακρίβεια της οθόνης: 0,1
Μέγιστη ανοχή θερμοκρασίας: ± 0,5 °C
Προτεινόμενος όγκος νερού: 40-50 L
Εύρος χρόνου (χρονοδιακόπτης): 0-99 ώρες

Commercial Sous vide **COLORATO**

Thin stainless steel machine body design
LCD function display
Low water level detection alarm device
With waterproof protection IPx7
Powerful memory function
Temperature range: 5-99°C
Display accuracy: 0.1
Maximum temperature tolerance: ± 0,5 °C
Suggested volume: 40-50 L
Time range (timer): 0-99 hours

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
NSV100	08-20006	467x263x208 mm	8,10 kg	0,0255 m ³	650 W	220-240V/ 50Hz	545,00 EURO

Συσκευή Sous vide NEOVIDE COLORATO

Πίεση αντλίας κενού:
-21"Hg±10% / -711mbar±10%
Ταχύτητα ροής: 6L/min±15%
Χωρητικότητα δίσκου: 3L
Διαστάσεις δίσκου (θαλάμου):
260x180x65mm
Ο νέος τρόπος μαγειρικής sous vide!
Εξοικονομείτε χρήματα, καθώς δεν
χρειάζεται αγορά επιπλέον εξοπλισμού,
όπως σακούλες vacuum ή συσκευή
vacuum, καθώς μαγειρεύετε sous vide,
χρησιμοποιώντας μόνο ένα μηχάνημα!
Το Neovide ενσωματώνει το Vacuum, το
sous vide και το ψήσιμο σε ένα μηχάνημα
Τοποθετήστε το φαγητό στο θάλαμο,
ρυθμίστε τη θερμοκρασία, πατήστε το
κουμπί και είστε έτοιμοι
Ακριβής έλεγχος θερμοκρασίας sous vide
Εύκολη συντήρηση
Φιλικό στο περιβάλλον
Έλεγχος της συσκευής είτε μέσω του
πλαισίου ελέγχου στην συσκευή είτε μέσω
της ειδικά σχεδιασμένης εφαρμογής στο
κινητό, για iOS & Android
Συνδεσιμότητα: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz
Bluetooth 5.0

Sous vide NEOVIDE COLORATO appliance

Vacuum pressure pump:
-21"Hg±10% / -711mbar±10%
Flow rate: 6L/min±15%
Tray capacity: 3L
Tray (chamber) dimensions:
260x180x65mm
The new way of sous vide cooking!
It saves users' budget, by eliminating the
need to buy extra equipment, such as
vacuum bags or vacuum sealer, as they can
complete all sous vide steps using just one
machine!
Neovide integrates vacuuming, sous vide
and searing into one machine
Place the food in the chamber, set the
temperature, press the button, and you are
ready
Precise temperature control
Easy maintenance
Environmental friendly
You can control the Neovide appliance
either by the control panel on the appliance,
or by the specially designed appliance on
your mobile, for iOS & Android
Connectivity: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz
Bluetooth 5.0



ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
NSV500	08-20007	587x343x208 mm	13,90 kg	0,0418 m ³	1450 W	220-240V/ 50Hz	899,00 EURO

Συσκευή Sous vide NEOVIDE COLORATO

Πίεση αντλίας κενού:
-23"Hg±5% / -779mbar±5%
Ταχύτητα ροής: 11L/min±10%
Χωρητικότητα δίσκου: 8.6L
Διαστάσεις δίσκου (θαλάμου):
380x260x90mm
Ο νέος τρόπος μαγειρικής sous vide!
Εξοικονομείτε χρήματα, καθώς δεν
χρειάζεται αγορά επιπλέον εξοπλισμού,
όπως σακούλες vacuum ή συσκευή
vacuum, καθώς μαγειρεύετε sous vide,
χρησιμοποιώντας μόνο ένα μηχάνημα!
Το Neovide ενσωματώνει το Vacuum, το
sous vide και το ψήσιμο σε ένα μηχάνημα
Τοποθετήστε το φαγητό στο θάλαμο,
ρυθμίστε τη θερμοκρασία, πατήστε το
κουμπί και είστε έτοιμοι
Ακριβής έλεγχος θερμοκρασίας sous vide
Εύκολη συντήρηση
Φιλικό στο περιβάλλον
Έλεγχος της συσκευής είτε μέσω του
πλαισίου ελέγχου στην συσκευή είτε μέσω
της ειδικά σχεδιασμένης εφαρμογής στο
κινητό, για iOS & Android
Συνδεσιμότητα: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz
Bluetooth 5.0

Sous vide NEOVIDE COLORATO appliance

Vacuum pressure pump:
-23"Hg±5% / -779mbar±5%
Flow rate: 11L/min±10%
Tray capacity: 8.6L
Tray (chamber) dimensions:
380x260x90mm
The new way of sous vide cooking!
It saves users' budget, by eliminating the
need to buy extra equipment, such as
vacuum bags or vacuum sealer, as they can
complete all sous vide steps using just one
machine!
Neovide integrates vacuuming, sous vide
and searing into one machine
Place the food in the chamber, set the
temperature, press the button, and you are
ready
Precise temperature control
Easy maintenance
Environmental friendly
You can control the Neovide appliance
either by the control panel on the appliance,
or by the specially designed appliance on
your mobile, for iOS & Android
Connectivity: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz
Bluetooth 5.0



ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLVM-30SH	08-20008	389x150x84 mm	1,41 kg	0,0049 m³	130 W	220-240V/ 50Hz	89,90 EURO



Vacuum Sealer **COLORATO** για

οικιακή χρήση

Υλικό σώματος: ABS, ανοξείδωτο

Μήκος σφράγισης: μέγιστο 30 cm

Πάχος σφράγισης: 3 mm

Πίεση vacuum: -0,50 ~ -0,70 bar

Ισχύς αντλίας: 8 L/min

Με έξι κουμπιά λειτουργιών:

1. Στεγνά τρόφιμα 2. Υγρά τρόφιμα 3. Στιγμιαία

4. Σφράγιση 5. Δοχείο 6. Ακύρωση

Με ενσωματωμένο θάλαμο αποθήκευσης ρολού και μαχαίρι

Με σύστημα προστασίας από την υπερθέρμανση

Με αποσπώμενο καλώδιο

Με σωλήνα σύνδεσης για δοχεία κενού (vacuum)

Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει 200 φορές

συνεχόμενα (υπό κανονικές συνθήκες vacuum και σφραγίσματος)

Κατάλληλο για χρήση σαγρέ-ανάγλυφης σακούλας εξωτερικού κενού & για δοχεία κενού (vacuum)

Vacuum Sealer **COLORATO** for domestic use

Material body: ABS, stainless steel

Sealing length: max 30 cm

Sealing width: 3 mm

Vacuum pressure: -0,50 ~ -0,70 bar

Pump capacity: 8 L/min

With six functional buttons:

1. Dry food 2. Moist food 3. Pulse

4. Seal 5. Canister 6. Cancel

With built-in roll storage chamber and bag cutter

With over-heating protection system

With detachable power cord

With connecting vacuum hose for canisters

The machine can work 200 times continuously (under normal vacuum and seal)

For use with embossed external application bags and vacuum canisters

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLVM-36	08-20004	450x245x125 mm	3,50 kg	0,014 m³	150 W	220-240V/ 50Hz	329,00 EURO



Επαγγελματικό Vacuum Sealer **COLORATO**

Υλικό σώματος: ABS

Μήκος σφράγισης: μέγιστο 35 cm

Πάχος σφράγισης: 4 mm

Ισχύς vacuum: 54 W

Ισχύς σφραγίσματος: 130 W

Πίεση vacuum: max -85kpa, min -75kpa

Ισχύς αντλίας: 30-35 L/min

Διαθέτει επιλογές για:

1. Στερεά και υγρά τρόφιμα

2. Ελεγχόμενο vacuum με το πάτημα κουμπιού

3. Πολύ σφιχτό vacuum

4. Πολύ χαλαρό vacuum

5. Απλό σφράγισμα σακούλας

6. Λειτουργία BLOW (παροχή αέρα σε σακούλες vacuum ή απλές)

7. Τερματισμό λειτουργίας

Με ενσωματωμένο θάλαμο αποθήκευσης ρολού και μαχαίρι

Κατάλληλο για χρήση σαγρέ-ανάγλυφης σακούλας εξωτερικού κενού

Commercial Vacuum Sealer **COLORATO**

Material body: ABS

Sealing length: max 35 cm

Sealing width: 4 mm

Vacuum power: 54 W

Seal power: 130 W

Vacuum pressure: max -85kpa, min -75kpa

Pump capacity: 30-35 L/min

With options for:

1. Dry and moist food

2. Controlled vacuum by pressing a button

3. Very tight vacuum

4. Very loose vacuum

5. Simple seal of bags

6. BLOW function (air supply in vacuum or plain bags)

7. Termination of operation

With built-in roll storage chamber and bag cutter

For use with embossed external application bags

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLVM-980CS	08-20003	356x425x359 mm	27,20 kg	0,054 m³	950 W	220-240V/ 50Hz	1290,00 EURO



Επαγγελματικό vacuum sealer με θάλαμο κενού **COLORATO**

Μήκος σφράγισης: μέγιστο 29 cm

Πάχος σφράγισης: 5 mm

Πίεση: -29,8"Hg/ -1009 mbar (απευθείας στην αντλία) και (στο θάλαμο κενού)

Ισχύς αντλίας λαδιού: 133 L/min

Διάσταση εσωτερικής καμπίνας: 350x300x110 mm (ΜxΠxΥ)

Με λειτουργία vacuum για στεγνά & υγρά τρόφιμα. Μπορεί να σφραγίσει και απλές σακούλες (όχι vacuum), όπως τις σακούλες συσκευασίας για τα πατατάκια.

Διατηρεί τα τρόφιμα φρέσκα για έως και 5 φορές μεγαλύτερο διάστημα.

Με υψηλής ποιότητας αντλία λαδιού, για γρήγορη ταχύτητα vacuum και υψηλή πίεση.

Ρυθμιζόμενος χρόνος κύκλου & σφραγίσματος. Λειτουργία στιγμιαίας σφράγισης.

Κατάλληλο για χρήση λείας σακούλας εσωτερικού κενού.

Commercial chamber Vacuum Sealer **COLORATO**

Sealing length: max 29 cm

Sealing width: 5 mm

Pressure: -29,8"Hg /-1009 mbar (directly in pump) and (in vacuum chamber)

Oil pump capacity: 133 L/min

Chamber size: 350x300x110 mm (LxPxH)

With vacuum mode for dry and moist food

Can seal normal bags (no vacuum), such as the packaging bag for potato chips

Keeps food fresh up to 5X longer

Use high quality oil pump, fast vacuum speed, high pressure

Adjustable cycle time and seal time

Instant seal function

For use with smooth internal application bags

ΑΝΑΓΛΥΦΕΣ –ΛΕΙΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΝΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
SOUS VIDE/ EMBOSSED-SMOOTH VACUUM BAGS FOR EXTERNAL-INTERNAL
APPLICATION FOR USE WITH SOUS VIDE APPLIANCES

SKU	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ DESCRIPTION	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ PACKING	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
08-21001	Ρολό εξωτερικού κενού σαγρέ (ανάγλυφο). Πάχος 85 μm. Roll for external application-embossed. Thickness 85 μm.	25 cm x 6m	2 pcs/set (0,52 kg) 48 pcs/carton	9,90 EURO /2 τεμ-pcs
08-21002	Σακούλα εξωτερικού κενού-σαγρέ (ανάγλυφη). Πάχος 85 μm. Bag for external application-embossed. Thickness 85 μm.	15 cm x 25 cm	100 pcs/set (0,60 kg) 1200 pcs/carton	11,20 EURO /100 τεμ-pcs
08-21003	Σακούλα εξωτερικού κενού-σαγρέ (ανάγλυφη). Πάχος 85 μm. Bag for external application-embossed. Thickness 85 μm.	20 cm x 30 cm	100 pcs/set (0,95 kg) 1200 pcs/carton	17,90 EURO /100 τεμ-pcs
08-21004	Σακούλα εξωτερικού κενού-σαγρέ (ανάγλυφη). Πάχος 85 μm. Bag for external application-embossed. Thickness 85 μm.	25 cm x 35 cm	100 pcs/set (1,38 kg) 600 pcs/carton	26,20 EURO /100 τεμ-pcs
08-21005	Σακούλα εξωτερικού κενού-σαγρέ (ανάγλυφη). Πάχος 85 μm. Bag for external application-embossed. Thickness 85 μm.	30 cm x 40 cm	100 pcs/set (1,93 kg) 600 pcs/carton	34,90 EURO /100 τεμ-pcs



Σακούλες και ρολό vacuum σαγρέ
COLORATO μαγειρέματος, για
συσκευές SOUS VIDE

Πάχος: 85 μm

Φύλλα πολλαπλών στρώσεων από πολυαμίδιο/ πολυαιθυλένιο (PA/PE):

- Εσωτερική στρώση από πολυαιθυλένιο, κατάλληλο για τρόφιμα, με πιστοποίηση LFGB και FDA
- Μεσαία στρώση από πολυαμίδιο/ πολυαιθυλένιο (PA/PE) με φυσαλίδες για αεροστεγανότητα
- Εξωτερική στρώση από πολυαιθυλένιο, με αντοχή στα κοψίματα

Μέγιστη θερμοκρασία μαγειρέματος:

100°C για 4 ώρες

Χρήση σε μηχανήματα συσκευασίας vacuum εξωτερικού κενού (όπως τα μοντέλα CLVM-30SH & CLVM-36)

Vacuum bags and roll embossed
COLORATO for cooking in SOUS
VIDE appliances

Thickness: 85 μm

Multiple plies bags of polyamide/polyethylene (PA/PE):

- Inside layer of polyethylene, suitable for contacting the food inside the bag, certified by LFGB and FDA
- Middle layer of polyamide/polyethylene (PA/PE) with bubbles, for air tightness
- Outside layer of polyethylene, which makes it more resistant to tears or perforation

Maximum cooking temperature:

100°C for 4 hours

Suitable for vacuum appliance of external application (as the models CLVM-30SH & CLVM-36)

SKU	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ DESCRIPTION	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ PACKING	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
08-22001	Σακούλα εσωτερικού κενού-λεία. Πάχος 85 μm. Bag for internal application-smooth. Thickness 85 μm.	15 cm x 25 cm	100 pcs/set (0,66 kg) 2000 pcs/carton	7,60 EURO /100 τεμ-pcs
08-22002	Σακούλα εσωτερικού κενού-λεία. Πάχος 85 μm. Bag for internal application-smooth. Thickness 85 μm.	20 cm x 30 cm	100 pcs/set (1,00 kg) 2000 pcs/carton	11,30 EURO /100 τεμ-pcs
08-22003	Σακούλα εσωτερικού κενού-λεία. Πάχος 85 μm. Bag for internal application-smooth. Thickness 85 μm.	25 cm x 35 cm	100 pcs/set (1,46 kg) 1000 pcs/carton	15,40 EURO /100 τεμ-pcs
08-22004	Σακούλα εσωτερικού κενού-λεία. Πάχος 85 μm. Bag for internal application-smooth. Thickness 85 μm.	30 cm x 40 cm	100 pcs/set (2,00 kg) 1000 pcs/carton	21,80 EURO /100 τεμ-pcs



Σακούλες vacuum λείες
COLORATO μαγειρέματος, για
συσκευές SOUS VIDE

Πάχος: 85 μm

Φύλλο πολλαπλών στρώσεων από πολυαμίδιο/ πολυαιθυλένιο (PA/PE), κατάλληλο για τρόφιμα, με πιστοποίηση LFGB και FDA και αντοχή στα κοψίματα

Μέγιστη θερμοκρασία μαγειρέματος: 100°C για 4 ώρες

Χρήση σε μηχανήματα συσκευασίας vacuum εσωτερικού κενού (όπως το μοντέλο CLVM-980CS)

Vacuum bags smooth COLORATO
for cooking in SOUS VIDE appliances

Thickness: 85 μm

Multiple plies polyamide/polyethylene (PA/PE), suitable for contacting the food inside the bag, certified by LFGB and FDA, resistant to tears or perforation

Maximum cooking temperature: 100°C for 4 hours

Suitable for vacuum appliances of internal application (as the model CLVM-980CS)

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ - ΧΕΡΙΩΝ/ HAIR - HAND DRYERS

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
-------------------	-----------------	---------------------------	-----------------------------	------------------	-----------------	------------------	--------------------------------

CLHRD-1200	06-03002	108x195x180 mm	0,60 kg	0,038 m ³	1200 W	220V/50Hz	23,900 EURO
------------	----------	----------------	---------	----------------------	--------	-----------	--------------------



Στεγνωτήρας μαλλιών **COLORATO**

Επιτοίχιος
Παροχή αέρα 73 m³/h
Ταχύτητα αέρα: 13 m/s
Με 2 ρυθμίσεις ταχύτητας και 2 θερμοκρασίες αέρα: Αργή ταχύτητα & κρύος αέρας, γρήγορη ταχύτητα και ζεστός αέρας
Με θερμικό προστασίας από την υπερθέρμανση
Με προστασία από ηλεκτροπληξία
Κατάλληλος για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, σπίτια κλπ.

Hair dryer **COLORATO**

Wall mounted
Air supply: 73 m³/h
Air speed: 13 m/s
With 2 speed settings and 2 air temperatures: Slow speed and cold air, fast speed and hot air
With thermal protection for overheating
Electric shock safeguard
Ideal for use in hotels, rooms to let, homes etc.

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
-------------------	-----------------	---------------------------	-----------------------------	------------------	-----------------	------------------	--------------------------------

CLHD-135SB (μαύρο/black)	06-01010	173x152x256 mm	3,10 kg	0,0067 m ³	1350 W	220-240V/ 50Hz	189,00 EURO
CLHD-135SS (ανοξείδωτο/ inox)	06-01011	173x152x256 mm	3,10 kg	0,0067 m ³	1350 W	220-240V/ 50Hz	179,00 EURO

Στεγνωτήρας Χεριών

COLORATO

CLHD-135SB (μαύρο χρώμα)
CLHD-135SS (ανοξείδωτο)
Παροχή αέρα 83 m³/h
Ταχύτητα αέρα 100 m/sec
Αδιάβροχη προστασία IPx23
Επίπεδο θορύβου: 70 dB
Με φωτοκύτταρο αυτόματης λειτουργίας
Γρήγορο στέγνωμα χεριών σε 8-10 δευτερόλεπτα
Για εξοικονόμηση ενέργειας το καλοκαίρι, διαθέτει εσωτερικό διακόπτη on/off επιλογής μόνο **κρύου αέρα 500W** και το χειμώνα **850W για ζεστό αέρα**

Hand Dryer **COLORATO**

CLHD-135SB (black color)
CLHD-135SS (inox)
Air supply 83 m³/h
Air speed 100 m/sec
Waterproof protection IPx23
Noise level: 70 dB
With infrared sensor of automatic function
Fast hand drying in just 8-10 seconds
For energy saving in the summer, it has an internal on/off switch that allows the selection of **only cool air at 500W**, and in the winter, it provides **850 W for warm air**



ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
-------------------	-----------------	---------------------------	-----------------------------	------------------	-----------------	------------------	--------------------------------

CLHD-180SB (μαύρο/black)	06-01012	295x165x320 mm	4,60 kg	0,0156 m ³	1800 W	220-240V/ 50Hz	209,00 EURO
CLHD-180SS (ανοξείδωτο/ inox)	06-01013	295x165x320 mm	4,60 kg	0,0156 m ³	1800 W	220-240V/ 50Hz	199,00 EURO

Στεγνωτήρας Χεριών

COLORATO

CLHD-180SB (μαύρο χρώμα)
CLHD-180SS (ανοξείδωτο)
Παροχή αέρα 129 m³/h
Ταχύτητα αέρα 100 m/sec
Αδιάβροχη προστασία IPx23
Επίπεδο θορύβου: 74 dB
Με φωτοκύτταρο αυτόματης λειτουργίας
Γρήγορο στέγνωμα χεριών σε 8-10 δευτερόλεπτα
Για εξοικονόμηση ενέργειας το καλοκαίρι, διαθέτει εσωτερικό διακόπτη on/off επιλογής μόνο **κρύου αέρα 550W** και το χειμώνα **1250W για ζεστό αέρα**

Hand Dryer **COLORATO**

CLHD-180SB (black color)
CLHD-180SS (inox)
Air supply 129 m³/h
Air speed 100 m/sec
Waterproof protection IPx23
Noise level: 74 dB
With infrared sensor of automatic function
Fast hand drying in just 8-10 seconds
For energy saving in the summer, it has an internal on/off switch that allows the selection of **only cool air at 550W**, and in the winter, it provides **1250 W for warm air**



ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLHD-90S	06-01005	252x169x300 mm	3,4 kg	0,0128 m ³	900 W	220-240V/ 50Hz	251,90 EURO



Στεγνωτήρας χεριών **COLORATO**

Ανοξείδωτος #304

Παροχή αέρα: 89 m³/h

Ταχύτητα αέρα: 105 m/s

Αδιάβροχη προστασία: IP22

Επίπεδο θορύβου: 80 dB

Με φωτοκύτταρο αυτόματης λειτουργίας

Με το υψηλής ταχύτητας μοτέρ που διαθέτει, σε συνδυασμό με το στενό στόμιο εξαγωγής αέρα, **στεγνώνει τα χέρια σε μόλις 10 δευτερόλεπτα**

δευτερόλεπτα

Για εξοικονόμηση ενέργειας το καλοκαίρι, διαθέτει εσωτερικό διακόπτη on/off επιλογής μόνο **κρύου αέρα 450W** και το χειμώνα **450W για ζεστό αέρα**

Hand dryer **COLORATO**

Stainless steel #304

Air supply: 89 m³/h

Air speed: 105 m/s

Waterproof protection: IP22

Noise level: 80 dB

With infrared sensor of automatic function

With the high speed motor that it has, in combination with the narrow air outlet,

it dries the hands in just 10

seconds

For energy saving in the summer, it has an internal on/off switch that allows the selection of **only cool air at 450W**, and in the winter, it provides **450 W for warm air**

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLHD-140S	06-01001	252x169x300 mm	3,4 kg	0,0128 m ³	1400 W	220-240V/ 50Hz	663,00 EURO



Στεγνωτήρας Χεριών **COLORATO**

Υψηλής ταχύτητας, μεταλλασσόμενης

συχνότητας brushless DC μοτέρ, χωρίς

καρβουνάκια, μεγάλης διάρκειας

Παροχή αέρα 210 m³/h

Ταχύτητα αέρα 110 m/sec

Αδιάβροχη προστασία IPx22

Επίπεδο θορύβου: 78 dB

Με φωτοκύτταρο λειτουργίας 18

δευτερολέπτων

Δοχείο περισυλλογής νερού

Αντιβακτηριδιακό φίλτρο που αποτρέπει τη

διαρροή μικροβίων στην ατμόσφαιρα

Για εξοικονόμηση ενέργειας το καλοκαίρι,

διαθέτει εξωτερικό διακόπτη on/off

επιλογής μόνο **κρύου αέρα 700W** και το

χειμώνα **700W για ζεστό αέρα**

Μεγάλη απόδοση, με τη χαμηλότερη

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, στην

κατηγορία του

Γρήγορο στέγνωμα των χεριών σε μόλις 10 δευτερόλεπτα

* Για προστασία των ηλεκτρονικών μερών της συσκευής, θα πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείται με μια συσκευή προστασίας τάσης, όπως την ELAD-SH-PROT/VS-WL (σελ 34)

Hand Dryer **COLORATO**

With high speed, frequency conversion brushless DC motor, without brushes, long life expectancy

Air supply 210 m³/h

Air speed 110 m/sec

Waterproof protection IPx22

Noise level: 78 dB

With infrared sensor of 18 seconds operation

Water collecting tray

Antibacterial filter that is preventing the

leakage of bacteria in the environment

For energy saving in the summer, it has an

external on/off switch that allows the

selection of **only cool air at 700W**, and in

the winter, it provides **700 W for warm air**

High efficiency, with the lowest power

consumption, in its category

Fast hand drying in just 10 seconds

* In order to protect the electronic parts of the appliance, it should always be used along with a voltage protector appliance, like the ELAD-SH-PROT/VS-WL (page 34)

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ / PROTECTION PRODUCTS

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
YA-102 (ΜΠΛΕ)	13-00001	L 175×95 mm					2,60 EURO/50TM
YA-102 (ΜΑΥΡΗ)	13-00002	L 175×95 mm					2,70 EURO/50TM



Ιατρική μάσκα, μιας χρήσης, τύπου I (μη αποστειρωμένη) **COLORATO ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ**

≥95% Απόδοση φιλτραρίσματος βακτηρίων
Με πιστοποίηση CE, standard EN:14683:2019
Συσκευασία: 50 τεμάχια μάσκες μέσα σε 1 κουτί

40 κουτιά (2000 μάσκες) μέσα σε 1 κιβώτιο
Με ελαστικούς ιμάντες που στηρίζονται στα αυτιά και μεταλλικό έλασμα στην μύτη για μεγαλύτερη στήριξη και ασφάλεια
Διαθέσιμη σε μπλε και μαύρο χρώμα
Προστατεύει αποτελεσματικά από μικρόβια, βακτήρια και βλαβερές ουσίες χωρίς να εμποδίζει την αναπνοή και να είναι κουραστική στη χρήση
Διαθέτει 3 στρώσεις φίλτρων:
Εξωτερική στρώση: φιλτράρει τα ορατά σωματίδια & σταγονίδια
Μεσαία στρώση: φιλτράρει σωματίδια του αέρα μη ορατά στο ανθρώπινο μάτι
Τρίτη στρώση: Απορροφά τους υδατμούς της αναπνοής
Ελαφρύ υλικό
Άνετη στη χρήση
Χωρίς ίνες γυαλιού
100% πολυπροπυλένιο non-woven
Κατάλληλες για χρήση σε νοσοκομεία, κλινικές, ΜΕΘ, ιατρεία και οπουδήποτε απαιτείται ή συνιστάται η χρήση ιατρικής ή απλής μάσκας προστασίας

Medical face mask, single use, type I (Non-sterile) **COLORATO BOX WITH 50 PCS**

≥95% Bacterial filtration efficiency
With CE, standard EN14683:2019 certification

Packing: 50 pcs of masks inside 1 box
40 boxes (2000 masks) inside 1 carton

Rubber resting on the ear and metallic nose clip for further support and safety

Available in blue and black color
Effectively protects against germs, bacteria, and harmful substances without obstructing breathing and being tedious to use

It has 3 layers of filters:
Outer layer: filters out visible particles & droplets
Middle layer: filters out air particles invisible to the human eye
The third layer: Absorbs the vapors of the breath

Lightweight material
Comfortable to use
Without glass fibers
100% non-woven polypropylene
Ideal for use in hospitals, clinics, ICUs, examination rooms and wherever the use of a medical or plain mask is required or recommended

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLTH-32G	13-10001	80x75x110	0,10 kg	0,00066 m ³		(3*1,5V)	44,90 EURO

Ανέπαφο θερμόμετρο τοίχου **COLORATO**

Μετράει τη θερμοκρασία προσώπου χωρίς άγγιγμα σε απόσταση 3-20 cm, **άμεσα σε μόλις 1 δευτερόλεπτο**
Ακρίβεια μέτρησης: ±0,2 °C
Θερμοκρασίες μέτρησης από 32°C έως 42°C
Με διακόπτη επιλογής μέτρησης σε °C και °F



Με ηχητική ειδοποίηση και οπτική, με αλλαγή χρώματος της οθόνης, για θερμοκρασίες άνω του κανονικού
Με αποθήκευση των μετρήσεων και χωρητικότητα μνήμης ως τις 32 μετρήσεις
Μεγάλη διάρκεια ζωής: 100.000 μετρήσεις
Λειτουργία με 3*AAA μπαταρίες (3*1,5V)
Εύκολη τοποθέτηση σε τοίχο και σε τρίποδα
Ιδανικό για γραφεία, εργοστάσια, καταστήματα και πολυκαταστήματα, φαρμακεία, νοσοκομεία, ιατρικά-διαγνωστικά κέντρα, γηροκομεία, γυμναστήρια, σούπερ μάρκετ, καφέ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και σε όλους τους χώρους όπου είναι απαραίτητη η θερμομέτρηση των ανθρώπων

Touchless wall mounted temperature gauge **COLORATO**

It measures the head temperature without touch, in a distance of 3-20 cm, **instantly, within just 1 second**

Measurement accuracy: ±0,2 °C
Range of measurement: 32°C to 42°C
Witch switch for choosing measurement between °C and °F

With buzzer alarm and visual warning signal, by changing the color of the display, for temperatures above normal
With storage of measurements and memory capacity for 32 measurements
Long service life: 100,000 measurements
Working with 3*AAA batteries (3*1.5V)
Easy installation on wall or a tripod
Ideal for offices, factories, stores and department stores, pharmacies, hospitals, medical-diagnostic centers, nursing homes, fitness centers, super markets, cafeterias, restaurants, hotels and every space where its required to measure people's temperature

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLSD-100GP	06-01006	140x106x236mm	0,67 kg	0,0035 m ³		(3*1,5V)	53,90 EURO
CLSD-100SP	06-01008	140x106x236mm	0,67 kg	0,0035 m ³		(3*1,5V)	53,90 EURO



Ανέπαφος διανεμητής gel αντισηπτικού – σαπουνιού / υγρού αντισηπτικού (σπρέι) **COLORATO**

Υλικό κατασκευής: Πλαστικό ABS
Για gel αντισηπτικό-σαπούνι (μοντέλο CLSD-100GP)
Για υγρό αντισηπτικό (σπρέι) (μοντέλο CLSD-100SP)
Ανέπαφη λειτουργία με αισθητήρα υπερύθρων, που λειτουργεί απλά βάζοντας/βγάζοντας τα χέρια, για την αποφυγή διασταυρούμενης μόλυνσης και εξάπλωσης των μικροβίων
Τύπος μοτέρ: DC, 1400 rpm, 0,5W
Εύρος αισθητήρα: 3-10 cm
Θερμοκρασία δωματίου: 5-40°C
Με ένδειξη που δείχνει την ποσότητα gel σαπουνιού/ αντισηπτικού ή υγρού αντισηπτικού που απομένει στο δοχείο
Λειτουργία με 4*AA μπαταρίες (50.000 κύκλοι)
Χωρητικότητα 1200 ml (1200 κύκλοι λειτουργίας)
Ρίψη gel σαπουνιού ή αντισηπτικού: 1 ml την φορά
Ψεκασμός υγρού αντισηπτικού: 1 ml την φορά
Εύκολο άνοιγμα της πρόσωσης για να γεμίσει
Ιδανικό για γραφεία, εργοστάσια, καταστήματα και πολυκαταστήματα, φαρμακεία, νοσοκομεία, ιατρικά-διαγνωστικά κέντρα, γηροκομεία, γυμναστήρια, σούπερ μάρκετ, καφέ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και σε όλους τους χώρους όπου είναι απαραίτητη η απολύμανση των χεριών

Touchless dispenser of gel sanitizer- soap / medical alcohol liquid (spray) **COLORATO**

Construction material: ABS plastic
For gel sanitizer –soap (model CLSD-100GP)
For medical alcohol liquid (spray) (model CLSD-100SP)
Touchless operation via infrared sensor, which operates simply by putting the hands in and out, reducing cross-contamination and the spread of germs
Motor type: DC, 1400 rpm, 0,5W
Range of sensor: 3-10 cm
Room temperature: 5-40°C
With indicator showing the quantity of gel soap /sanitizer or medical alcohol liquid that remains inside the plastic container
Working with 4*AA batteries (50,000 cycles)
Capacity 1200 ml (1200 cycles)

Drop gel soap or sanitizer: 1 ml per pump

Spray medical alcohol liquid: 1 ml per pump
Easy opening of the front cover for refill
Ideal for offices, factories, stores and department stores, pharmacies, hospitals, medical-diagnostic centers, nursing homes, fitness centers, super markets, cafeterias, restaurants, hotels and every space where the hands disinfection is required

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLSD-100GSS	06-01007	140x106x236mm	0,82 kg	0,0035 m ³		(3*1,5V)	64,90 EURO
CLSD-100SS	06-01009	140x106x236mm	0,82 kg	0,0035 m ³		(3*1,5V)	64,40 EURO



Ανέπαφος διανεμητής gel αντισηπτικού – σαπουνιού / υγρού αντισηπτικού (σπρέι) **COLORATO**

Υλικό κατασκευής: Ανοξείδωτο #304
Για gel αντισηπτικό-σαπούνι (CLSD-100GSS)
Για υγρό αντισηπτικό (σπρέι) (CLSD-100SS)
Ανέπαφη λειτουργία με αισθητήρα υπερύθρων, που λειτουργεί απλά βάζοντας/βγάζοντας τα χέρια, για την αποφυγή διασταυρούμενης μόλυνσης και εξάπλωσης των μικροβίων
Τύπος μοτέρ: DC, 1400 rpm, 0,5W
Εύρος αισθητήρα: 3-10 cm
Θερμοκρασία δωματίου: 5-40°C
Με ένδειξη που δείχνει την ποσότητα gel σαπουνιού/ αντισηπτικού ή υγρού αντισηπτικού που απομένει στο δοχείο
Λειτουργία με 4*AA μπαταρίες (50.000 κύκλοι)
Χωρητικότητα 1200 ml (1200 κύκλοι λειτουργίας)
Ρίψη gel σαπουνιού ή αντισηπτικού: 1 ml/ φορά
Ψεκασμός υγρού αντισηπτικού: 1 ml/ φορά
Εύκολο άνοιγμα της πρόσωσης για να γεμίσει
Ιδανικό για γραφεία, εργοστάσια, καταστήματα και πολυκαταστήματα, φαρμακεία, νοσοκομεία, ιατρικά-διαγνωστικά κέντρα, γηροκομεία, γυμναστήρια, σούπερ μάρκετ, καφέ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και σε όλους τους χώρους όπου είναι απαραίτητη η απολύμανση των χεριών

Touchless dispenser of gel sanitizer- soap / medical alcohol liquid (spray) **COLORATO**

Construction material: Stainless steel #304
For gel sanitizer-soap (CLSD-100GSS)
For medical alcohol liquid (spray) (CLSD-100SS)
Touchless operation via infrared sensor, which operates simply by putting the hands in and out, reducing cross-contamination and the spread of germs
Motor type: DC, 1400 rpm, 0,5W
Range of sensor: 3-10 cm
Room temperature: 5-40°C
With indicator showing the quantity of gel soap /sanitizer or medical alcohol liquid that remains inside the plastic container
Working with 4*AA batteries (50,000 cycles)
Capacity 1200 ml (1200 cycles)

Drop gel soap or sanitizer: 1 ml per pump

Spray medical alcohol liquid: 1 ml per pump
Easy opening of the front cover for refill
Ideal for offices, factories, stores and department stores, pharmacies, hospitals, medical-diagnostic centers, nursing homes, fitness centers, super markets, cafeterias, restaurants, hotels and every space where the hands disinfection is required

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLSA-130P	13-90000	283x283x1280 mm (ΜxΠxΥ) x 2 mm (Πάχος)	7,19 kg				83,90 EURO



Βάση επιδαπέδια αντισηπτικού COLORATO

Μεταλλική, βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή ώστε να μην σκουριάζει και να αντέχει σε ακραίες εξωτερικές συνθήκες
Χρώμα: Μαύρο ματ
Δυνατότητα τοποθέτησης οποιασδήποτε συσκευής επάνω στην βάση π.χ. Αυτόματη Συσκευή Απολυμαντικού ή Χειροκίνητη Συσκευή Απολύμανσης ή Βάση Βαποριζατέρ για μπουκάλι απολυμαντικού υγρό
Με ειδικά σχεδιασμένη λεκάνη περισυλλογής υπολειμμάτων αντισηπτικού, ώστε να μην λερώνεται η βάση και το πάτωμα
Η μεταλλική βάση είναι ειδικά κατασκευασμένη (βαρέως τύπου), με το αντίβαρο που έχει τοποθετηθεί, ώστε να στέκεται σταθερά στο πάτωμα και να μην υπάρχουν πιθανότητες ανατροπής της
Η κάθε βάση αποτελείται από 4 τεμάχια:
1. Βάση αντισηπτικού: 170x160x435mm (ΜxΠxΥ) x 2mm (πάχος)
2. Κουλοδοκός στήριξης: 20x60x830mm (ΜxΠxΥ) x 1,5mm (πάχος)
3. Βάση δαπέδου: 283 x 283x20mm (ΜxΠxΥ) x 2mm (πάχος)
4. Αντίβαρο: 270x270mm (ΜxΠ) x 5mm (πάχος)

Συσκευάζεται σε 1 κιβώτιο. Η συναρμολόγηση είναι πολύ εύκολη και γίνεται σε 5 λεπτά.
Κατάλληλη για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία, ιατρεία, νοσοκομεία, γηροκομεία, εμπορικά κέντρα, καφέ, γυμναστήρια κ.α.

Stands of sanitizers (floor standing) COLORATO

Metallic, painted with electrostatic paint so that it does not rust and can withstand to extreme external conditions
Color: Black matte
Possibility of placing any device on the base e.g. Automatic Disinfectant or Manual Disinfection Device or Vaporizer Base for disinfectant liquid bottle

With a specially designed basin for collecting antiseptic residues, so that the base and the floor do not get dirty

The metallic base is special constructed (heavy type), with the counterweight that it has adjusted, so that it can firmly stand on the floor without chance of overturning

Each base consists of 4 pieces:

1. Antiseptic base: 170x160x435mm (LxWxH) x 2mm (thickness)
2. Supporting beam: 20x60x830mm (LxWxH) x 1.5mm (thickness)
3. Floor base: 283 x 283x20mm (LxWxH) x 2mm (thickness)
4. Counterweight: 270x270mm (LxW) x 5mm (thickness)

Packing in 1 carton. The assembly is very easy and can be completed within 5 minutes.

Ideal for business premises, hotels, clinics, hospitals, nursing homes, shopping centers, cafes, gyms etc.

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLTH-24P	13-90002	90 x 260 mm (ΠxΥ) x 2 mm (Πάχος)	0,370 kg				18,20 EURO

Βάση για τοποθέτηση θερμομέτρου COLORATO

Μεταλλική, βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή ώστε να μην σκουριάζει και να αντέχει σε ακραίες εξωτερικές συνθήκες
Χρώματα: Μαύρο ματ, Ανθρακί ματ, Τιτάνιο

Με ειδικές υποδοχές για τοποθέτηση θερμομέτρου για την ανέπαφη θερμομέτρηση ανθρώπων
Με ειδικές υποδοχές για τοποθέτηση στην επιδαπέδια βάση αντισηπτικού CLSA-130P

Base for temperature gauge COLORATO

Metallic, painted with electrostatic paint so that it does not rust and can withstand to extreme external conditions
Colors: Black matte, Anthracite matte, Titanium

With special slots for placing temperature gauge on it, for the touchless temperature measurement of people

With special slots for installation on the floor standing sanitizer stands CLSA-130P



ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ / GAS APPLIANCES

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLPH-12PS (βαμμένο/painted)	01-00008/9	Διάμετρος καπέλου/ Diameter of reflector: Ø 820 mm Ύψος/Height: 2210 mm	20,00 kg		max: 12 kW (45.000 BTU) min: 5 kW		212,00 EURO
CLPH-12SS (ανοξείδωτο/Inox)	01-00007	Διάμετρος καπέλου/ Diameter of reflector: Ø 820 mm Ύψος/Height: 2210 mm	20,00 kg		max: 12 kW (45.000 BTU) min: 5 kW		260,00 EURO



Θερμάστρα Υγραερίου Εξωτερικού Χώρου **COLORATO**

Χρώμα: Μαύρο-Γκρι Ασημί κ.α.
Με ρόδες για εύκολη μετακίνηση
Κατανάλωση υγραερίου (gr/h): 450 min-870 max
Καύσιμο: Προπάνιο, Βουτάνιο ή LPG
Με λάστιχο αερίου + 2 σφικτηράκια
Χωρίς μπεκ πιλότου, άμεσης ανάφλεξης
Διακοπή παροχής αερίου σε περίπτωση πτώσης
Πιεζοηλεκτρικός διακόπτης ανάφλεξης
Ανοξείδωτη σίτα καυστήρα πάχους 0,8 mm
ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες
Κατάλληλη για τη θέρμανση ημιυπαίθριων χώρων όπως μπαρ, εστιατόρια, café, κ.α.
Προσοχή: η συσκευή δουλεύει με ρυθμιστή χαμηλής πίεσης 28-30 mbar (σελίδα 25)

Gas Patio Heater **COLORATO**

Color: Black-Anthracite etc
With wheels for easy movement
LPG consumption (gr/h): 450 min-870 max
Fuel: Propane, Butane or LPG
With gas hose + 2 clamps
Without pilot injector, direct ignition
Stops gas supply in case of fall
Piezoelectric ignition switch
Stainless steel burner grid with 0.8 mm thickness, resistant to the high temperatures
Ideal for heating semi outdoor areas such as bars, restaurants, cafes etc.
Attention: the appliance works with low pressure gas regulator 28-30 mbar (page 25)

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLPH-13BPS	01-00012	Διάμετρος πλέγματος/ Diameter of the mesh guard: Ø 360mm Ύψος/Height: 1360mm	14,00 kg		max: 12 kW (45.000 BTU) min: 5 kW		225,00 EURO



Θερμάστρα Υγραερίου Εξωτερικού χώρου **COLORATO**

Μαύρο χρώμα
Με ρόδες για εύκολη μετακίνηση
Κατανάλωση υγραερίου (gr/h): 450 min-870 max
Καύσιμο: Προπάνιο, Βουτάνιο ή LPG
Με λάστιχο αερίου + 2 σφικτηράκια
Χωρίς μπεκ πιλότου, άμεσης ανάφλεξης
Με περιστροφικό διακόπτη
Διάμετρος βάσης: Ø 454 mm
Διακοπή παροχής αερίου σε περίπτωση πτώσης
Πιεζοηλεκτρικός διακόπτης ανάφλεξης
Κατάλληλη για τη θέρμανση ημιυπαίθριων χώρων όπως μπαρ, εστιατόρια, café, κ.α.
Προσοχή: η συσκευή δουλεύει με ρυθμιστή χαμηλής πίεσης 28-30 mbar (σελίδα 25)

Gas Patio Heater **COLORATO**

Black color
With wheels for easy movement
LPG consumption (gr/h): 450 min-870 max
Fuel: Propane, Butane or LPG
With gas hose + 2 clamps
Without pilot injector, direct ignition
Variable control switch
Diameter of base: Ø 454 mm
Stops gas supply in case of fall
Piezoelectric ignition switch
Ideal for heating semi outdoor areas such as bars, restaurants, cafes etc.
Attention: the appliance works with low pressure gas regulator 28-30 mbar (page 25)

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLFH-12PS (βαμμένο/painted)	01-00011	Διάμετρος καπέλου/ Diameter of the reflector: Ø 540 mm Ύψος/Height: 1860 mm	25,00 kg		max: 13,5 kW (46.000 BTU) min: 5 kW		315,00 EURO



Θερμάστρα Υγραερίου Εξωτερικού χώρου **COLORATO**

Μαύρο χρώμα
Με ρόδες για εύκολη μετακίνηση
Κατανάλωση υγραερίου (gr/h): 450 min-870 max
Καύσιμο: Προπάνιο, Βουτάνιο ή LPG
Με λάστιχο αερίου + 2 σφικτηράκια
Με περιστροφικό διακόπτη
Διάμετρος βάσης: Ø 435mm
Διακοπή παροχής αερίου σε περίπτωση πτώσης
Πιεζοηλεκτρικός διακόπτης ανάφλεξης
Κατάλληλη για τη θέρμανση ημιυπαίθριων χώρων όπως μπαρ, εστιατόρια, café, κ.α.
Προσοχή: η συσκευή δουλεύει με ρυθμιστή χαμηλής πίεσης 28-30 mbar (σελίδα 25)

Gas Patio Heater **COLORATO**

Black color
With wheels for easy movement
LPG consumption (gr/h): 450 min-870 max
Fuel: Propane, Butane or LPG
With gas hose + 2 clamps
Variable control switch
Diameter of base: Ø 435 mm
Stops gas supply in case of fall
Piezoelectric ignition switch
Ideal for heating semi outdoor areas such as bars, restaurants, cafes etc.
Attention: the appliance works with low pressure gas regulator 28-30 mbar (page 25)

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLGH-42E	01-10003	420x260x745 mm	8,500 kg	0,081 m ³	4,2 kW		81,90 EURO



Θερμάστρα υγραερίου **COLORATO** με αναδιπλούμενη βάση φιάλης

Με τρία κεραμικά πλακίδια
Με ρόδες για εύκολη μετακίνηση
Με 0,5 m λάστιχο + 2 σφικτράκια
Με διακόπτη ρύθμισης λειτουργίας 3 θέσεων (1,55 kW, 2,9 kW, 4,2 kW)
Θερμαινόμενος χώρος: 40-50 m²
Πιεζοηλεκτρικός διακόπτης ανάφλεξης
Διακοπή παροχής αερίου σε περίπτωση πτώσης
Κατανάλωση υγραερίου:
105 g/h, 210 g/h, 305 g/h
Φιάλη υγραερίου μέχρι 15 kg
Προσοχή: η συσκευή δουλεύει με ρυθμιστή χαμηλής πίεσης 28-30 mbar (σελίδα 25)

Gas heater **COLORATO** with foldable gas cylinder base

With three ceramic plates
With wheels for easy movement
With 0,5 m gas hose + clamps
With operation switch with 3 settings (1.55 kW, 2.9 kW, 4.2 kW)
Heating area: 40-50 m²
Piezoelectric ignition switch
Stops gas supply in case of fall
Gas consumption:
105 g/h, 210 g/h, 305 g/h
LPG bottle up to 15 kg
Attention: the appliance works with low pressure gas regulator 28-30 mbar (page 25)

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLCS-02SS	01-70000	540x330x460 mm	15,00 kg	0,082 m ³	Εστίες: 1,6+1,6 kW Φούρνος: 0,6 kW		241,00 EURO



Φουρνάκι υγραερίου **COLORATO**

Με δύο εστίες και φούρνο
Ανοξείδωτο εξωτερικά και εμαγιέ φούρνος και βάση εστιών
Διπλό τζάμι στην πόρτα του φούρνου
Θερμόμετρο αναλογικό
Δύο σχάρες και ταψί για το φούρνο
Πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη
Εσωτερικές διαστάσεις φούρνου:
210x400x270 mm (23 L)
Διάσταση ταψιού: 360x260 mm
Παρέχονται δωρεάν: Τσάντα αποθήκευσης, λάστιχο και ρυθμιστής αερίου 30 mbar

Outdoor Camp Stove **COLORATO**

With two burners and oven
Stainless steel outer body and enamel oven and base of the burners
Double glass at the door of the oven
Thermometer
Two oven racks and oven tray
Piezoelectric ignition
Internal dimensions of oven:
210x400x270 mm (23 L)
Dimensions of oven tray: 360x260 mm
With handle bag, gas hose and regulator 30 mbar

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLTGS-01S	01-70001	370x285x85 mm	2,90 kg	0,009 m ³	4,3 kW		43,90 EURO



Επιτραπέζιο κουζίνακι υγραερίου **COLORATO**

Ανοξείδωτο
1 Εστίας 4,3 kW (313 gr/h)
Με πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη
Με μικρό σχαράκι για παρασκευή καφέ
Πίεση υγραερίου 30 mbar
Κατάλληλο για επαγγελματική & οικιακή χρήση
Προσοχή: η συσκευή δουλεύει με ρυθμιστή χαμηλής πίεσης 28-30 mbar (σελίδα 25)

Table gas stove **COLORATO**

Stainless Steel
With 1 Burner 4.3 kW (313 gr/h)
With piezoelectronic ignition
With small trivet for coffee preparation
Gas pressure 30 mbar
Suitable for professional and domestic use
Attention: the appliance works with low pressure gas regulator 28-30 mbar (page 25)

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLTGS-02S	01-70002	700x378x80 mm	5,50 kg	0,021 m ³	3,4 - 4,3 kW		69,90 EURO



Επιτραπέζιο κουζίνακι υγραερίου **COLORATO**

Ανοξείδωτο
2 Εστιών 3,4 kW (247 gr/h)-4,3 kW (313 gr/h)
Με πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη
Με μικρό σχαράκι για παρασκευή καφέ
Πίεση υγραερίου 30 mbar
Κατάλληλο για επαγγελματική & οικιακή χρήση
Προσοχή: η συσκευή δουλεύει με ρυθμιστή χαμηλής πίεσης 28-30 mbar (σελίδα 25)

Table gas stove **COLORATO**

Stainless Steel
2 Burners 3.4 kW (247 gr/h)-4.3 kW (313 gr/h)
With piezoelectronic ignition
With small trivet for coffee preparation
Gas pressure 30 mbar
Suitable for professional and domestic use
Attention: the appliance works with low pressure gas regulator 28-30 mbar (page 25)

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
ΣΕΤ ΠΥΘΜΙΣΤΗ/ REGULATOR SET	01-70004						13,70 EURO
		Ρυθμιστής υγραερίου-φυσικού αερίου 30 mbar 1,5 kg/ώρα + 1,5 m λάστιχο 40 Bar + 2 τεμάχια σφικτήρες Ιδανικό για: κουζινάκια υγραερίου, θερμάστρες υγραερίου (μανιτάρια), πυραμίδες, κουζίνες υγραερίου, ταχυθερμαντήρες υγραερίου, ψησταριές υγραερίου κ.α.					
		LPG-natural gas regulator 30 mbar 1.5 kg/hour + 1.5 m gas hose 40 Bar + 2 pcs of clamps Suitable for: table gas stoves, gas patio heaters, pyramid patio heaters, gas stoves, gas water heaters, gas barbeques etc.					

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
ΠΥΘΜΙΣΤΗΣ/ REGULATOR	01-70005						7,10 EURO
		Ρυθμιστής υγραερίου-φυσικού αερίου 30 mbar 1,5kg/ώρα χαμηλής πίεσης με πιστοποίηση CE Ιδανικό για χρήση σε: κουζινάκια υγραερίου, θερμάστρες υγραερίου (μανιτάρια), πυραμίδες, κουζίνες υγραερίου, ταχυθερμαντήρες υγραερίου, ψησταριές υγραερίου κ.α.					
		LPG-natural gas regulator 30 mbar 1.5 kg/hour with low pressure and CE certification Suitable for use in: table gas stoves, gas patio heaters, pyramid patio heaters, gas stoves, gas water heaters, gas barbeques etc.					

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
ΠΥΘΜΙΣΤΗΣ/ REGULATOR	01-70006						16,90 EURO
		Ρυθμιστής υγραερίου-φυσικού αερίου 28-30 mbar 1,5kg/ώρα χαμηλής πίεσης με πιστοποίηση CE Με μανόμετρο Με διακόπτη που σταματάει αυτόματα την παροχή αερίου για μεγαλύτερη ασφάλεια, σε περίπτωση που ο σωλήνας αερίου κοπεί ή αποσυνδεθεί, ή υπάρχει διαρροή μετά τον ρυθμιστή, σύμφωνα με τον κανονισμό της Ε.Ε. G.A.R. 2016/426 για τους ρυθμιστές αερίου Ιδανικό για χρήση σε: κουζινάκια υγραερίου, θερμάστρες υγραερίου (μανιτάρια), πυραμίδες, κουζίνες υγραερίου, ταχυθερμαντήρες υγραερίου, ψησταριές υγραερίου κ.α.					
		LPG-natural gas regulator 30 mbar 1.5 kg/hour with low pressure and CE certification With manometer With switch that automatically stops the gas supply for greater safety, in case the gas hose is cut or disconnected, or there is a leak after the regulator, according to the European Union's regulation G.A.R. 2016/426 for the gas regulators Suitable for use in: table gas stoves, gas patio heaters, pyramid patio heaters, gas stoves, gas water heaters, gas barbeques etc.					

ΣΚΟΥΠΑ ΣΤΑΧΤΗΣ/ ASH VACUUM CLEANER

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLVC-12S	07-00012	300x300x460 mm	4,80 kg	0,041 m³	1200 W	220-240V/ 50Hz	68,00 EURO
		Ηλεκτρική σκούπα στάχτης COLORATO Ιδανική για σκούπισμα στάχτης από τζάκια, ψησταριές, μπάρμπεκιου κλπ. Κατάλληλη για ζεστή στάχτη έως 600°C (προσοχή: όχι για αναμμένα κάρβουνα) Με θερμική προστασία που προστατεύει το μοτέρ από την υπερθέρμανση Μεταλλικός κάδος: 20 L Διπλό σύστημα φίλτρου αερίσματος που εμποδίζει τη στάχτη να διαφύγει στον αέρα Μήκος καλωδίου: 5000 mm Μήκος σπирάλ αναρρόφησης: 1400 mm Μήκος ακροφυσίου αναρρόφησης: 230 mm Διάμετρος ακροφυσίου αναρρόφησης: Ø35 mm Διάμετρος φίλτρου μοτέρ: Ø 125 mm Υλικό εσωτερικού του κάδου: πυρίμαχο ατσάλι Επίπεδο θορύβου: 78 ± 2 dB (A) Παροχή αέρα: 16,5±1,5 (KPa) Περιλαμβάνει: πυρίμαχο σακούλα στάχτης για τον κάδο, φίλτρο μοτέρ, ακροφύσιο αναρρόφησης (πυρίμαχο λόγω του μεταλλικού εσωτερικού του)					
		Electric ash vacuum cleaner COLORATO Ideal for collecting the ashes of fireplaces, grills, barbeques etc. Suitable for hot ashes up to 600°C (attention: not for burning coals) With thermal protector that protects the motor from overheating Metal tank capacity: 20 L Double filtering system that prevents ash and dust from escaping into the air Cord length: 5000 mm Flexible suction hose's length: 1100 mm Length of aluminium suction nozzle: 230 mm Diameter of aluminium suction hose: Ø35 mm Diameter motor-filter: Ø 125 mm Tank's interior material: iron with spraying plastic Noise level: 78 ± 2 dB (A) Vacuum pressure: 16.5±1.5 (KPa) Includes: fireproof dust bag for the tank, filter for the motor, aluminium hose nozzle (fire resistant thanks to its aluminium interior)					

AIR COOLERS

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLAC-350N	06-10001	1680x430x600 mm	30,50 kg	0,42 m³	100 W	220-240V/ 50Hz	569,00 EURO



Air Cooler **COLORATO**

Εξοικονόμηση ενέργειας, λόγω της χαμηλής κατανάλωσης σε ρεύμα, μόνο 100 W!

Παροχή αέρα 3500 m³/h
Κατανάλωση νερού 3-5 L/h
Χωρητικότητα δεξαμενής 35 L
Φυγόκεντρος ανεμιστήρας
3 ταχύτητες ανεμιστήρα
Με υποδοχή αυτόματης πλήρωσης νερού
Με εσωτερική περσίδα αυτόματης περιστροφής αριστερά – δεξιά και χειροκίνητη εξωτερική περσίδα για ροή αέρα πάνω-κάτω
Με φίλτρο σκόνης
Με ρόδες και φρένο
Χρονοδιακόπτης 0,5-7,5 h
Τηλεχειριστήριο και οθόνη LCD
Επίπεδο θορύβου: <58 dB
Κατάλληλο για δροσισμό εσωτερικών (30-40 m²) και εξωτερικών (15-25 m²) χώρων

Air Cooler **COLORATO**

Energy saving due to the low power consumption, only 100 W!

Air volume 3500 m³/h
Water consumption 3-5 L/h
Water tank's capacity 35 L
Centrifugal fan
3 speeds of fan
With inlet for auto water filling
With an internal automatic rotating louver, moving left and right, and a manual external louver for up-and-down air flow
With pre-dust filter
With wheels and brake
Timer 0.5-7.5 h
With remote control and LCD display
Noise level: <58 dB
Suitable for cooling indoor (30-40 m²) and outdoor (15-25 m²) areas

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLAC-600N	06-10002	1320x550x795 mm	32,00 kg	0,58 m³	150 W	220-240V/ 50Hz	621,00 EURO



Air Cooler **COLORATO**

Εξοικονόμηση ενέργειας, λόγω της χαμηλής κατανάλωσης σε ρεύμα, μόνο 150 W!

Παροχή αέρα 6000 m³/h
Κατανάλωση νερού 4-6 L/h
Χωρητικότητα δεξαμενής 70 L
Αξονικός ανεμιστήρας
3 ταχύτητες ανεμιστήρα
Με υποδοχή αυτόματης πλήρωσης νερού
Με εσωτερική περσίδα αυτόματης περιστροφής αριστερά – δεξιά και χειροκίνητη εξωτερική περσίδα για ροή αέρα πάνω-κάτω
Με φίλτρο σκόνης
Με ρόδες και φρένο
Χρονοδιακόπτης 1-24 h
Τηλεχειριστήριο και οθόνη LCD
Επίπεδο θορύβου: <68 dB
Κατάλληλο για δροσισμό εσωτερικών (50-60 m²) και εξωτερικών (25-35 m²) χώρων

Air Cooler **COLORATO**

Energy saving due to the low power consumption, only 150 W!

Air volume 6000 m³/h
Water consumption 4-6 L/h
Water tank's capacity 70 L
Axial fan
3 speeds of fan
With inlet for auto water filling
With an internal automatic rotating louver, moving left and right, and a manual external louver for up-and-down air flow
With pre-dust filter
With wheels and brake
Timer 1-24 h
With remote control and LCD display
Noise level: <68 dB
Suitable for cooling indoor (50-60 m²) and outdoor (25-35 m²) areas

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLAC-1200N	06-10004	842x532x1448 mm	33,00 kg	0,649 m³	300 W	220-240V/ 50Hz	721,00 EURO



Air Cooler **COLORATO**

Εξοικονόμηση ενέργειας, λόγω της χαμηλής κατανάλωσης σε ρεύμα, μόνο 300 W!

Παροχή αέρα 12000 m³/h
Κατανάλωση νερού 9 L/h
Χωρητικότητα δεξαμενής 90 L
Αξονικός ανεμιστήρας
3 ταχύτητες ανεμιστήρα
Με υποδοχή αυτόματης πλήρωσης νερού
Με εσωτερική περσίδα αυτόματης περιστροφής αριστερά – δεξιά και χειροκίνητη εξωτερική περσίδα για ροή αέρα πάνω-κάτω
Με φίλτρο σκόνης
Με ρόδες και φρένο
Χρονοδιακόπτης 1-12 h
Τηλεχειριστήριο και οθόνη LED
Επίπεδο θορύβου: <60 dB
Κατάλληλο για δροσισμό εσωτερικών (60-80 m²) και εξωτερικών (30-50 m²) χώρων

Air Cooler **COLORATO**

Energy saving due to the low power consumption, only 300 W!

Air volume 12000 m³/h
Water consumption 9 L/h
Water tank's capacity 90 L
Axial fan
3 speeds of fan
With inlet for auto water filling
With an internal automatic rotating louver, moving left and right, and a manual external louver for up-and-down air flow
With pre-dust filter
With wheels and brake
Timer 1-12 h
With remote control and LED display
Noise level: <60 dB
Suitable for cooling indoor (60-80 m²) and outdoor (30-50 m²) areas

NEW

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLAC-1800BM	06-10005	1130x600x1680mm	48,00 kg	1,14m ³	490 W	220-240V/ 50Hz	1290,00 EURO



Air Cooler **COLORATO**

Εξοικονόμηση ενέργειας, λόγω της χαμηλής κατανάλωσης σε ρεύμα, μόνο 490 W!

Παροχή αέρα 18000 m³/h
Κατανάλωση νερού 12 L/h
Χωρητικότητα δεξαμενής 120 L
Αξονικός ανεμιστήρας
3 ταχύτητες ανεμιστήρα με χειροκίνητο περιστροφικό διακόπτη
Ισχυρή ροή αέρα που τον καθιστά κατάλληλο για όλες τις κλιματικές συνθήκες
Με υποδοχή αυτόματης πλήρωσης νερού
Με εσωτερική περισίδα αυτόματης περιστροφής αριστερά – δεξιά και χειροκίνητη εξωτερική περισίδα για ροή αέρα πάνω-κάτω
Με φίλτρο σκόνης
Με ρόδες και φρένο
Αντλία αυτόματης απενεργοποίησης
Ταχύτητα Μοτέρ 950rpm
Επίπεδο θορύβου: 68 dB
Κατάλληλο για δροσισμό εσωτερικών (150-200 m²) και εξωτερικών (100-150 m²) χώρων

Air Cooler **COLORATO**

Energy saving due to the low power consumption, only 490 W!

Air volume 18000 m³/h
Water consumption 12 L/h
Water tank's capacity 120 L
Axial fan
3 fan speeds with a manual rotary switch
Adjustable air quantities to suit all weather conditions
With inlet for auto water filling
With an internal automatic rotating louver, moving left and right, and a manual external louver for up-and-down air flow
With pre-dust filter
With wheels and brake
Pump auto turn off
Motor speed 950 rpm
Noise level: 68 dB
Suitable for cooling indoor areas (150-200 m²) and outdoor (100-150 m²) areas

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ/ MISTING FAN

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLMFW-20	06-02008	560x568x790 mm	15,00 kg	0,251 m ³	180 W	220-240V/ 50Hz	509,00 EURO

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης **COLORATO**

Επιτοίχιος, 3 ταχυτήτων
Με 3 πτερύγια, διάμετρος πτερυγίων: Ø51 cm
Παροχή αέρα 170 m³/min
Με θερμικό προστασίας στο μοτέρ
Περιστρεφόμενη γωνία ταλάντωσης 80° και γωνία κλίσης 40°
Επίπεδο θορύβου: 64 dB
Δοχείο νερού: 4 L το οποίο συνδέεται απευθείας στο δίκτυο νερού
Κατανάλωση νερού: 4,00 L/ώρα
Μήκος σωλήνα παροχής νερού: 3 m
Διάμετρος σωλήνα παροχής νερού: Ø6 mm
Κάλυψη εξωτερικών χώρων: 20-25 m²
Κατάλληλος για μπαρ, εστιατόρια, πισίνες, café, εργοστάσια κ.α.
Χρώμα: Μαύρο

* Στο παραπάνω μοντέλο προσφέρεται με έξτρα χρέωση, η τηλεχειριζόμενη πρίζα CLRS-3600A για ενεργοποίηση από απόσταση έως 25 m (σελίδα 33)

Misting fan **COLORATO**

Wall mounted type, with 3 speeds
With 3 blades, diameter of blade: Ø51 cm
Air supply 170 m³/min
With thermal protection for the motor
Rotating oscillation angle 80° and tilt angle 40°
Noise level: 64 dB
Water tank: 4 L which is directly connected to the water supply
Water consumption: 4,00 L/hour
Length of water supply tube: 3 m
Diameter of water supply tube: Ø 6 mm
Coverage of outdoor areas: 20-25 m²
Suitable for bars, restaurants, swimming pools, café, factories etc.
Color: Black

* For this model we offer, with extra charge, the remote control socket CLRS-3600A for activating the fan from a distance of up to 25 m (page 33)



BIOMHXANIKOI ANEMISTHPEΣ/ INDUSTRIAL FANS

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLF-45WDC	06-02005	380x500x500mm	4,30 kg	0,095 m ³	40 W	220-240V/ 50Hz	144,90 EURO



Ανεμιστήρας βιομηχανικού τύπου **COLORATO** με μοτέρ DC

Επιτοίχιος

Με τηλεχειριστήριο

**Με 12 ταχύτητες για
εξοικονόμηση ενέργειας
(κατανάλωση από 4 έως 40 W)**

**Αθόρυβη λειτουργία, επίπεδο
θορύβου: 5-50 dB**

Με χρονοδιακόπτη 1-9 ωρών

Χειρισμός και μέσω Wi-Fi, μέσω εφαρμογής
διαθέσιμης σε App Store και Google Play

Με 5 πλαστικά φτερά, διαμέτρου Ø45 cm

Παροχή αέρα: 90 m³/min

Μέγιστη ταχύτητα: 1250 rpm

Αδιάβροχη προστασία IP65

Με θερμικό προστασίας στο μοτέρ

Περιστρεφόμενη γωνία ταλάντωσης 80° και
γωνία κλίσης 40°

Κάλυψη εξωτερικών χώρων 15-20 m²

Κατάλληλος για μπαρ, εστιατόρια,
πισίνες, café, εργοστάσια κ.α.

Χρώμα: Μαύρο με καφέ πτερύγιο

Industrial Fan **COLORATO** with DC motor

Wall type

With remote control

**With 12 speeds for energy saving
(consumption from 4 to 40 W)**

**Silent operation, noise level:
5-50 dB**

With timer for 1-9 hours

Control via Wi-Fi as well, via application
available at App Store and Google Play

With 5 plastic blades, with diameter Ø45 cm

Air supply: 90 m³/min

Maximum speed: 1250 rpm

Waterproof protection IP65

With thermal protection for the motor

Rotating oscillation angle 80° and tilt angle 40°

Coverage of outdoor areas 15-20 m²

Ideal for bars, restaurants, swimming pools,
café, factories, etc.

Color: Black with brown blade

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLF-45SDC	06-02006	1615x500x420 mm	10,60 kg	0,339 m ³	40 W	220-240V/ 50Hz	151,90 EURO



Ανεμιστήρας βιομηχανικού τύπου **COLORATO** με μοτέρ DC

Ορθοστάτης

Με τηλεχειριστήριο

**Με 12 ταχύτητες για
εξοικονόμηση ενέργειας
(κατανάλωση από 4 έως 40 W)**

**Αθόρυβη λειτουργία, επίπεδο
θορύβου: 5-50 dB**

Με χρονοδιακόπτη 1-9 ωρών

Χειρισμός και μέσω Wi-Fi, μέσω εφαρμογής
διαθέσιμης σε App Store και Google Play

Με 5 πλαστικά φτερά, διαμέτρου Ø45 cm

Παροχή αέρα: 90 m³/min

Μέγιστη ταχύτητα: 1250 rpm

Αδιάβροχη προστασία IP65

Με θερμικό προστασίας στο μοτέρ

Περιστρεφόμενη γωνία ταλάντωσης 80° και
γωνία κλίσης 40°

Κάλυψη εξωτερικών χώρων 15-20 m²

Κατάλληλος για μπαρ, εστιατόρια,
πισίνες, café, εργοστάσια κ.α.

Χρώμα: Μαύρο με καφέ πτερύγιο

Industrial Fan **COLORATO** with DC motor

Stand type

With remote control

**With 12 speeds for energy saving
(consumption from 4 to 40 W)**

**Silent operation, noise level:
5-50 dB**

With timer for 1-9 hours

Control via Wi-Fi as well, via application
available at App Store and Google Play

With 5 plastic blades, with diameter Ø45 cm

Air supply: 90 m³/min

Maximum speed: 1250 rpm

Waterproof protection IP65

With thermal protection for the motor

Rotating oscillation angle 80° and tilt angle 40°

Coverage of outdoor areas 15-20 m²

Ideal for bars, restaurants, swimming pools,
café, factories, etc.

Color: Black with brown blade

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLF-18WRC	06-02002	500x350x500 mm	6,52 kg	0,088 m ³	120 W	220-240V/ 50Hz	116,90 EURO



Ανεμιστήρας βιομηχανικού τύπου **COLORATO**

Τοίχου
Με τηλεχειριστήριο, τριών ταχυτήτων
Με 3 μεταλλικά φτερά, διαμέτρου Ø45 cm
Παροχή αέρα: 120 m³/min
Με θερμικό προστασίας στο μοτέρ
Με λειτουργία ελέγχου κίνησης δεξιά και αριστερά μέσω του τηλεχειριστηρίου
Περιστρεφόμενη γωνία ταλάντωσης 80° και γωνία κλίσης 40° με καστάνια καθ' ύψος
Επίπεδο θορύβου: 59 dB
Κάλυψη εξωτερικών χώρων 15-20 m²
Κατάλληλος για μπαρ, εστιατόρια, πισίνες, café, εργοστάσια κ.α.
Χρώμα: Μαύρο

Industrial Fan **COLORATO**

Wall type
With remote control, with three speeds
With 3 metallic blades, with diameter Ø45 cm
Air supply: 120 m³/min
With thermal protection for the motor
With function for the control of the left and right rotation, via remote control
Rotating oscillation angle 80° and tilt angle 40° with pawl at height
Noise level: 59 dB
Coverage of outdoor areas 15-20 m²
Ideal for bars, restaurants, swimming pools, café, factories, etc.
Color: Black

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLF-18S	06-02000	1520x310x510 mm	11,50 kg	0,24 m ³	120 W	220-240V/ 50Hz	123,90 EURO



Ανεμιστήρας βιομηχανικού τύπου **COLORATO**

Επιδαπέδιος, τριών ταχυτήτων
Με 3 μεταλλικά φτερά, διαμέτρου Ø45 cm
Παροχή αέρα: 120 m³/min
Με θερμικό προστασίας στο μοτέρ
Περιστρεφόμενη γωνία ταλάντωσης 80° και γωνία κλίσης 40° με καστάνια καθ' ύψος
Επίπεδο θορύβου: 59 dB
Κάλυψη εξωτερικών χώρων 15-20 m²
Κατάλληλος για bar, εστιατόρια, πισίνες, εργοστάσια κ.α.
Χρώμα: Μαύρο
*** Στο παραπάνω μοντέλο προσφέρεται με έξτρα χρέωση, η τηλεχειριζόμενη πρίζα CLRS-3600A για ενεργοποίηση από απόσταση έως 25 m (σελίδα 30)**

Industrial Fan **COLORATO**

Stand type, with three speeds
With 3 metallic blades, with diameter Ø45 cm
Air supply: 120 m³/min
With thermal protection for the motor
Rotating oscillation angle 80° and tilt angle 40° with pawl at height
Noise level: 59 dB
Coverage of outdoor areas 15-20 m²
Ideal for bars, restaurants, pools, factories etc.
Color: Black
*** For this model we offer, with extra charge, the remote control socket CLRS-3600A for activating the fan from a distance of up to 25 m (page 30)**

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLF-20WRC	06-02012	600x517x330 mm	10,70 kg	0,102 m ³	125 W	220-240V/ 50Hz	139,90 EURO



Ανεμιστήρας βιομηχανικού τύπου **COLORATO**

Τοίχου, με τηλεχειριστήριο
3 ταχυτήτων, με λειτουργία
χρονοδιακόπτη από 0 έως 7,5
ώρες & λειτουργία αυξομείωσης
στροφών σε 3 επίπεδα
Με 2 φτερά αλουμινίου, διαμέτρου Ø51 cm
Παροχή αέρα: 150 m³/min
Με θερμικό προστασίας στο μοτέρ
Περιστρεφόμενη γωνία ταλάντωσης 80° και γωνία κλίσης 40°
Επίπεδο θορύβου: 64 dB
Κάλυψη εξωτερικών χώρων 20-25 m²
Κατάλληλος για μπαρ, εστιατόρια, πισίνες, café, εργοστάσια κ.α.
Χρώμα: Μαύρο

Industrial Fan **COLORATO**

Wall type, with remote control
with 3 speeds,
timer function from 0 to 7.5
hours and fluctuation of rounds
in 3 levels
With 2 aluminum blades, with diameter Ø51 cm
Air supply: 150 m³/min
With thermal protection for the motor
Rotating oscillation angle 80° and tilt angle 40°
Noise level: 64 dB
Coverage of outdoor areas 20-25 m²
Ideal for bars, restaurants, swimming pools, café, factories, etc.
Color: Black

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLF-26WRC	06-02013	720x520x360 mm	11,15 kg	0,135 m ³	170 W	220-240V/ 50Hz	159,90 EURO



Ανεμιστήρας βιομηχανικού τύπου **COLORATO**

**Τοίχου, με τηλεχειριστήριο
3 ταχυτήτων, με λειτουργία
χρονοδιακόπτη από 0 έως 7,5
ώρες & λειτουργία αυξομείωσης
στροφών σε 3 επίπεδα**

Με 2 φτερά αλουμινίου, διαμέτρου Ø66 cm
Παροχή αέρα: 185 m³/min
Με θερμικό προστασίας στο μοτέρ
Περιστρεφόμενη γωνία ταλάντωσης 80° και
γωνία κλίσης 40°
Επίπεδο θορύβου: 69 dB
Κάλυψη εξωτερικών χώρων 30-35 m²,
Κατάλληλος για μπαρ, εστιατόρια,
πισίνες, café, εργοστάσια κ.α.
Χρώμα: Μαύρο

Industrial Fan **COLORATO**

**Wall type, with remote control
with 3 speeds,
timer function from 0 to 7.5
hours and fluctuation of rounds
in 3 levels**

With 2 aluminum blades, with diameter Ø66 cm
Air supply: 185 m³/min
With thermal protection for the motor
Rotating oscillation angle 80° and tilt angle 40°
Noise level: 69 dB
Coverage of outdoor areas 30-35 m²
Ideal for bars, restaurants, swimming pools,
café, factories, etc.
Color: Black

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLF-26SE	06-02014	1990x720x360 mm	14,75 kg	0,516 m ³	170 W	220-240V/ 50Hz	169,90 EURO



Ανεμιστήρας βιομηχανικού τύπου **COLORATO**

Ορθοστάτης, 3 ταχυτήτων
Με 2 φτερά αλουμινίου, διαμέτρου Ø66 cm
Παροχή αέρα: 185 m³/min
Ελαφριού τύπου βάση διαπέδου με συμπαγές
πλαστικό κάτω από τη βάση
Με θερμικό προστασίας στο μοτέρ
Περιστρεφόμενη γωνία ταλάντωσης 80° και
γωνία κλίσης 40°
Επίπεδο θορύβου: 69 dB
Κάλυψη εξωτερικών χώρων 30-35 m²,
Κατάλληλος για μπαρ, εστιατόρια,
πισίνες, café, εργοστάσια κ.α.
Χρώμα: Μαύρο

* Στο παραπάνω μοντέλο προσφέρεται με έξτρα
χρέωση, η τηλεχειριζόμενη πρίζα CLRS-3600A
για ενεργοποίηση από απόσταση έως 25 m
(σελίδα 33)

Industrial Fan **COLORATO**

Stand type, with 3 speeds
With 2 aluminum blades, with diameter Ø66 cm
Air supply: 185 m³/min
Light type floor base, with compact plastic
under the base
With thermal protection for the motor
Rotating oscillation angle 80° and tilt angle 40°

Noise level: 69 dB
Coverage of outdoor areas 30-35 m²
Ideal for bars, restaurants, swimming pools,
café, factories, etc.
Color: Black
* For this model we offer, with extra charge, the
remote control socket CLRS-3600A for activating
the fan from a distance of up to 25 m (page 33)

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLF-2019SWR	06-02003	570x530x570 mm (τοίχου/wall) 1770x570x550 mm (ορθοστάτης/stand)	8,60 kg (τοίχου/wall) 16,00 kg (ορθοστάτης/stand)	0,0996 m ³ (τοίχου/wall) 0,3329 m ³ (ορθοστάτης/stand)	130 W	220-240V/ 50Hz	159,90 EURO



NEW

Ανεμιστήρας βιομηχανικού τύπου **COLORATO**

Ορθοστάτης και τοίχου, 2 σε 1
**Με τηλεχειριστήριο, 19 ταχυτήτων
για εξοικονόμηση ενέργειας και
χρονοδιακόπτη 1,2,4 και 8 ωρών
Αθόρυβη λειτουργία, επίπεδο
θορύβου: 8-64 dB**

Με 2 φτερά αλουμινίου, διαμέτρου Ø51 cm
Παροχή αέρα: min 65 – max 145 m³/min
Με θερμικό προστασίας στο μοτέρ
Περιστρεφόμενη γωνία ταλάντωσης 80° και
γωνία κλίσης 40°
Με δωρεάν αδιάβροχο κάλυμμα
Κάλυψη εξωτερικών χώρων 20-25 m²
Κατάλληλος για μπαρ, εστιατόρια,
πισίνες, café, εργοστάσια κ.α.
Χρώμα: Μαύρο

Industrial Fan **COLORATO**

Stand and wall type, 2 in 1
**With remote control, with 19
speeds for energy saving and timer
for 1,2,4 and 8 hours
Silent operation, noise level:
8-64 dB**

With 2 aluminum blades, with diameter Ø51 cm
Air supply: min 65 – max 145 m³/min
With thermal protection for the motor
Rotating oscillation angle 80° and tilt angle 40°
With free waterproof cover
Coverage of outdoor areas 20-25m²
Ideal for bars, restaurants, swimming pools,
café, factories, etc.
Color: Black

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLF-2619SWR	06-02004	710x530x710 mm (τοιίχου/wall) 1840x710x550 mm (ορθοστάτης/stand)	10,20 kg (τοιίχου/wall) 17,60 kg (ορθοστάτης/stand)	0,1355 m ³ (τοιίχου/wall) 0,470 m ³ (ορθοστάτης/stand)	160 W	220-240V/ 50Hz	179,90 EURO



NEW

Ανεμιστήρας βιομηχανικού τύπου COLORATO

Ορθοστάτης και τοίχου, 2 σε 1

Με τηλεχειριστήριο, 19 ταχυτήτων για εξοικονόμηση ενέργειας και χρονοδιακόπτη 1,2,4 και 8 ωρών

Αθόρυβη λειτουργία, επίπεδο θορύβου: 8-69 dB

Με 2 φτερά αλουμινίου, διαμέτρου Ø66 cm

Παροχή αέρα: min 98 – max 225 m³/min

Με θερμικό προστασίας στο μοτέρ

Περιστρεφόμενη γωνία ταλάντωσης 80° και γωνία κλίσης 40°

Με δωρεάν αδιάβροχο κάλυμμα

Κάλυψη εξωτερικών χώρων 30-35 m²,

Κατάλληλος για μπαρ, εστιατόρια,

πισίνες, café, εργοστάσια κ.α.

Χρώμα: Μαύρο

Industrial Fan **COLORATO**

Stand and wall type, 2 in 1

With remote control, with 19 speeds for energy saving and timer for 1,2,4 and 8 hours

Silent operation, noise level: 8-69 dB

With 2 aluminum blades, with diameter Ø66 cm

Air supply: min 98 – max 225 m³/min

With thermal protection for the motor

Rotating oscillation angle 80° and tilt angle 40°

With free waterproof cover

Coverage of outdoor areas 30-35 m²

Ideal for bars, restaurants, swimming pools, café, factories, etc.

Color: Black

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLF-37HVLS	06-20001	3700x980 mm	68,00 kg		370 W	220V/50Hz	2965,00 EURO

Ανεμιστήρας οροφής HVLS COLORATO

Οροφής ανεμιστήρας HVLS-

Υψηλής παροχής αέρα-χαμηλής ταχύτητας

Με 5 πτερύγια, διάμετρος πτερυγίων Ø370 cm

Επίπεδο θορύβου: 38 dB

Παροχή αέρα: 300.000 m³/h (5.000 m³/min)

Ταχύτητα περιστροφής: 100 rpm

Πλαίσιο χειρισμού με αδιάβροχη προστασία IP54

Χρώμα: Ασημί

Χώρος κάλυψης: 380 m²

Κατάλληλος για εργοστάσια, αποθήκες, γυμναστήρια, χώρους εκτροφής ζώων, εμπορικά κέντρα κ.α.

Ceiling HLVS fan **COLORATO**

Ceiling fan HVLS-High Volume-Low Speed

With 5 blades, diameter of blades Ø370 cm

Noise level: 38 dB

Air supply: 300,000 m³/h (5,000 m³/min)

Rotating speed: 100 rpm

Controller with waterproof protection IP54

Color: Silver

Covering area: 380 m²

Ideal for factories, warehouses, fitness centers, animal breeding areas, shopping centers etc.



NEW

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLF-50HVLS	06-20002	5000x980 mm	78,00 kg		750 W	220V/50Hz	3585,00EURO

Ανεμιστήρας οροφής HVLS COLORATO

Οροφής ανεμιστήρας HVLS-

Υψηλής παροχής αέρα-χαμηλής ταχύτητας

Με 5 πτερύγια, διάμετρος πτερυγίων Ø500 cm

Επίπεδο θορύβου: 38 dB

Παροχή αέρα: 600.000 m³/h (10.000 m³/min)

Ταχύτητα περιστροφής: 80 rpm

Πλαίσιο χειρισμού με αδιάβροχη προστασία IP54

Χρώμα: Ασημί

Χώρος κάλυψης: 500 m²

Κατάλληλος για εργοστάσια, αποθήκες, γυμναστήρια, χώρους εκτροφής ζώων, εμπορικά κέντρα κ.α.

Ceiling HLVS fan **COLORATO**

Ceiling fan HVLS-High Volume-Low Speed

With 5 blades, diameter of blades Ø500 cm

Noise level: 38 dB

Air supply: 600,000 m³/h (10,000 m³/min)

Rotating speed: 80 rpm

Controller with waterproof protection IP54

Color: Silver

Covering area: 500 m²

Ideal for factories, warehouses, fitness centers, animal breeding areas, shopping centers etc.



NEW

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΚΑΤΟΠΤΡΑ/ ELECTRIC INFRARED/PATIO HEATERS

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLHR-015FC	11-00003	500x77x169 mm	2,0 kg	0,0071 m ³	1500 W	220-240V/ 50Hz	124,90 EURO



Ηλεκτρικό θερμαντικό κάτοπτρο **COLORATO**

Με λάμπα Carbon διάρκειας: 8000 h
Αδιάβροχη προστασία IPx4
Υλικό κατασκευής σκελετού: αλουμίνιο
Μήκος καλωδίου 1,5 m
Χρώμα: Μαύρο
Θερμαινόμενος χώρος 3-4 m² εξωτερικά και 8-10 m² εσωτερικά
Η θερμαντική λάμπα δεν εκπέμπει φωτισμό
Τοποθετείται σε κάθετη και οριζόντια θέση
* Στο παραπάνω μοντέλο προσφέρεται με έξτρα χρέωση, η τηλεχειριζόμενη πρίζα CLRS-3600A για ενεργοποίηση από απόσταση έως 25 m (σελίδα 33)

Electric Infrared heater **COLORATO**

With long lasting Carbon lamp: 8000 h
Waterproof protection IPX4
Material of the frame: aluminum
Power cord's length: 1,5 m
Color: Black
Heating area 3-4 m² outdoors and 8-10 m² indoors
The heating lamp does not emit light
It can be placed both vertically & horizontally
* For this model we offer, with extra charge, the remote control socket CLRS-3600A for activating the fan from a distance of up to 25 m (page 33)

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLHR-0020G	11-00004	100x110x670 mm	3,80 kg	0,008 m ³	2000 W	220-240V/ 50Hz	189,90 EURO



Ηλεκτρικό θερμαντικό κάτοπτρο **COLORATO**

Με χρυσή λάμπα αλογόνου διάρκειας: 6000 h
Αδιάβροχη προστασία IPX65
Υλικό κατασκευής σκελετού: αλουμίνιο
Μήκος καλωδίου 5 m
Θερμαινόμενος χώρος 4-6 m² εξωτερικά και 10-15 m² εσωτερικά
Η θερμαντική λάμπα εκπέμπει κόκκινο φωτισμό
Τοποθετείται σε κάθετη και οριζόντια θέση
* Στο παραπάνω μοντέλο προσφέρεται με έξτρα χρέωση, η τηλεχειριζόμενη πρίζα CLRS-3600A για ενεργοποίηση από απόσταση έως 25 m (σελίδα 33)
* Στο παραπάνω μοντέλο προσφέρεται με έξτρα χρέωση ο ρυθμιστής ισχύος (dimmer) CLRE-06, για την αυξομείωση της θέρμανσης του σε διάφορα επίπεδα (σελίδα 34)

Electric Infrared heater **COLORATO**

With long lasting Gold Halogen lamp: 6000 h
Waterproof protection IPX65
Material of the frame: aluminum
Power cord's length 5 m
Heating area 4-6 m² outdoors and 10-15 m² indoors
The heating lamp emits red light
It can be placed both vertically & horizontally
* For this model we offer, with extra charge, the remote control socket CLRS-3600A for activating the fan from a distance of up to 25 m (page 33)
* For this model we offer, with extra charge, the power regulator (dimmer) CLRE-06, for the fluctuation of the heating of each model in different levels (page 34)

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLHR-20WR	11-30020	658x133x88 mm	2,6 kg	0,0077 m ³	2000 W	220-240V/ 50Hz	199,90 EURO



Ηλεκτρικό θερμαντικό κάτοπτρο **COLORATO**

Με τηλεχειριστήριο 3 θέσεων (660-1320-2000W) και γενικό διακόπτη
Θερμαντική λάμπα carbon, τελευταίας τεχνολογίας, με διάρκεια ζωής 6000 h
Αδιάβροχη προστασία IPx65
Περίβλημα αλουμινίου και ανοξείδωτη προστατευτική γρίλια για μεγάλη διάρκεια ζωής
Θερμαινόμενος χώρος 4-12 m² εξωτερικά και 10-20 m² εσωτερικά
Χρώμα: Μαύρο
Η θερμαντική λάμπα δεν εκπέμπει φωτισμό
Τοποθετείται σε οριζόντια θέση μόνο

Electric Infrared heater **COLORATO**

With remote controller of 3 settings (660-1320-2000W) and general switch
Latest carbon heating lamp, with 6000 h lifespan
Waterproof protection IPx65
Aluminium casing and stainless steel grill for long life
Heating area 4-12 m² outdoors and 10-20 m² indoors
Color: Black
The heating lamp does not emit any light
It can be placed only horizontally

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLHR-150A	11-20015	1040x160x50mm	4,8 kg	0,0137 m ³	1500 W	220-240V/ 50Hz	236,00 EURO
CLHR-180A	11-20018	1220x160x50mm	5,4 kg	0,0160 m ³	1800 W	220-240V/ 50Hz	279,00 EURO
CLHR-240A	11-20023	1500x160x50mm	6,5 kg	0,0197 m ³	2400 W	220-240V/ 50Hz	345,00 EURO
CLHR-320A	11-20032	1910x160x50mm	8,2 kg	0,0252 m ³	3200 W	220-240V/ 50Hz	435,00 EURO

Ηλεκτρικό θερμαντικό κάτοπτρο COLORATO

Το θερμαντικό στοιχείο είναι επενδυμένο με σωλήνα ανοξείδωτου χάλυβα (SUS321) Θερμαντικό στοιχείο νικελίου-χρωμίου, με διάρκεια ζωής 6000 h
Θερμαντική πλάκα, χρώματος μαύρο, με κράμα αλουμινίου με κεραμική επίστρωση
Αδιάβροχη προστασία IPx65
Γενικός διακόπτης λειτουργίας
Ανθεκτικό στη διάβρωση περίβλημα από ανοδιωμένο αλουμίνιο για μεγάλη διάρκεια ζωής

Θερμομονωτική στρώση με κεραμικές ίνες για μείωση των θερμικών απωλειών
Ανοξείδωτες βάσεις ύψους 17 cm, με ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης: παράλληλα, 15°, 30°, 45°, για τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή
Θερμαινόμενος χώρος 2,5 / 3 / 4 / 5,3 m² εξωτερικά και 4 / 6 / 8 / 10 m² εσωτερικά

Το θερμαντικό πάνελ δεν εκπέμπει φωτισμό

Τοποθετείται σε οριζόντια θέση μόνο

* Στα μοντέλα CLHR-150A/180A/240A προσφέρεται με έξτρα χρέωση, η τηλεχειριζόμενη πρίζα CLRS-3600A για ενεργοποίηση από απόσταση έως 25 m (σελίδα 33)

* Στα παραπάνω μοντέλα προσφέρεται με έξτρα χρέωση ο ρυθμιστής ισχύος (dimmer) CLRE-06, για την αυξομείωση της θέρμανσης του κάθε μοντέλου σε διάφορα επίπεδα (σελίδα 34)



Electric Infrared heater COLORATO

Sheathed heating element with stainless steel (SUS321) tube
Nickel-chromium heating element, with 6000 h lifespan
Aluminium alloy heating plate, in black color, with ceramic coating
Waterproof protection IPx65
General operation switch
Corrosion-resistant anodized aluminium casing for long life

Ceramic fiber thermal insulation layer reduce heat losses

Stainless steel bases with height 17 cm, with adjustable angle: parallel, 15°, 30°, 45°, for placement at wall or ceiling

Heating area 2.5 / 3 / 4 / 5.3 m² outdoors and 4 / 6 / 8 / 10 m² indoors

The heating panel does not emit any light
It can be placed only horizontally

* For the models CLHR-150A/180A/240A we offer, with extra charge, the remote control socket CLRS-3600A for activating the heater from a distance up to 25 m (page 33)

* For these models we offer, with extra charge, the power regulator (dimmer) CLRE-06, for the fluctuation of the heating of each model in different levels (page 34)

ΠΙΖΕΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΕΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ / REMOTE CONTROLLED & PROTECTION SOCKETS – POWER REGULATORS

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLRS-3600A	11-90001	60x120x80 mm	0,25 kg	0,0006 m ³	3600 W	220-240V/ 50Hz	21,50 EURO

Τηλεχειριζόμενη πρίζα σούκο

COLORATO

Ένταση: 16A

Αδιάβροχη προστασία IPx44

Ακτίνα δράσης έως 25 μέτρα

1 πρίζα σούκο + 1 τηλεχειριστήριο 4 θέσεων (με 1 τηλεχειριστήριο μπορούν να χειριστούν μέχρι & 4 ξεχωριστές πρίζες σούκο)

Κατάλληλο για τηλεχειρισμό σε ηλεκτρικά κάτοπτρα, βιομηχανικούς ανεμιστήρες, φωτιστικά και άλλες ηλεκτρικές συσκευές



Remote control socket COLORATO

Ampere: 16A

With waterproof protection IPx44

Range up to 25 meters

1 socket +1 remote control with 4 settings (one remote control can control up to 4 different sockets)

Suitable for controlling electric heaters, industrial fans, lights and other electric appliances

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
CLRE-06	11-90003	158x82x70 mm	0,40 kg	0,0009 m³	3500 W	230V/ 50Hz	86,50 EURO



Ρυθμιστής Ισχύος **COLORATO**

Επιτοίχιος
Ασφάλεια: 16A / 230V AC για προστασία από βραχυκύκλωμα
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -20°C έως +50°C
Ακροδέκτες αγωγών: Από Ø 0,5mm έως 3,5mm
Αδιάβροχη προστασία: IPx20
Διακόπτης ON/OFF
Διακόπτης ρύθμισης της ισχύος από το 80% έως το 100%
Κατάλληλο για ρύθμιση ισχύος σε όλα τα μοντέλα ηλεκτρικά θερμαντικά κάτοπτρα, βιομηχανικούς ανεμιστήρες, συσκευές φωτισμού LED, μηχανήματα εξαιρισμού

Power Regulator **COLORATO**

Wall mount
Fuse: 16A / 230V AC for short circuit protection
Environmental temperature: -20°C to +50°C
Wire size: From Ø 0.5 mm to 3.5 mm
Waterproof protection: IPx20
ON/OFF switch
Switch that regulates the power from 80% to 100%
Suitable for power regulation in all the models of electric infrared heaters, industrial fans, LED lighting appliances, ventilations

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ΚΩΔΙΚΟΣ/ SKU	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ/ NET WEIGHT	ΟΓΚΟΣ/ VOLUME	ΙΣΧΥΣ/ POWER	ΤΑΣΗ/ VOLTAGE	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ RETAIL PRICE
ELAD-SH- PROT/VS-WL	11-90002	55x40x90 mm	0,09 kg	0,0002 m³	3500 W- 15A	230V/ 50Hz	14,90 EURO



Πρίζα προστασίας από την αυξομείωση της τάσης του ρεύματος **COLORATO**

Εύρος τάσης: 165V-250V (-3%), 15A
Χρόνος καθυστέρησης: 90 δευτερόλεπτα
Προστασία από υπερτάση 80 Joule
Προστασία ηλεκτρικών συσκευών από την αυξομείωση τάσης & από διακοπή ρεύματος
Με έξυπνη τεχνολογία MCU που διακρίνει τα ψευδή ή αβλαβή σφάλματα στην παροχή ρεύματος, από τις πραγματικές διαταραχές, οι οποίες μπορούν να βλάψουν τις συσκευές, αποφεύγοντας τις περιττές αποσυνδέσεις
Απενεργοποιεί αυτόματα την τροφοδοσία της συσκευής και επανασυνδέεται αφού η τάση επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα
Κατάλληλο για όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές
Κατάλληλο για τις κάτωθι συσκευές:
Μπλέντερ CLB-100BDC,
Στεγνωτήρας χεριών CLHD-140S

Voltage Protector **COLORATO**

Voltage range: 165V-250V (-3%), 15A
Delay time: 90 seconds
Surge protector 80 Joule
Protects the electrical appliances from the voltage fluctuation and power failure
With smart MCU technology that distinguishes false or harmless power supply faults from actual disturbances, which can damage the devices, avoiding unnecessary disconnections
Automatically switches off power to the device and reconnects after the voltage returns to normal
Suitable for all the electronic and electric appliances
Suitable for the following appliances:
Blender CLB-100BDC,
Hand dryer CLHD-140S

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ HVLS ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ— ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ CEILING HVLS FANS HIGH VOLUME—LOW SPEED

COLORATO



ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
COOLING OF INDOOR
AREAS



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ:

- Εγκαταστάσεις παραγωγής
- Αποθηκευτικούς χώρους και αποθήκες
- Κτίρια αεροδρομίων, τρένων, λεωφορείων και λοιπών ΜΜΜ
- Εμπορικά κέντρα
- Χώρους άθλησης, γυμναστήρια
- Εκθεσιακούς χώρους
- Αίθουσες εκδηλώσεων και χώρους αναψυχής
- Χώρους εκτροφής ζώων

SUITABLE FOR:

- Production facilities
- Logistics buildings & warehouses
- Airport, train, bus and other public transport buildings
- Shopping centres
- Sports Facilities, Gyms
- Exhibition Halls
- Concert halls and leisure centres
- Stables

ΜΟΝΤΕΛΑ / MODELS

	CLF-37HVLS	CLF-50HVLS
Τάση/Συχνότητα / Voltage/Frequency (V/Hz)	220/50	220/50
Ισχύς μοτέρ / Power of motor (W)	370	750
Πτερύγια / Blades	5	5
Διάμετρος πτερυγίων / Diameter of blades (cm)	370	500
Παροχή αέρα / Air supply (m³/h) / (m³/min)	300.000 / 5.000	600.000 / 10.000
Ταχύτητα περιστροφής / Rotating speed (rpm)	100	80
Χώρος κάλυψης / Covering area (m²)	380	500
Επίπεδο θορύβου / Noise level (dB)	38	38
Βάρος συσκευής / Weight of appliance (Kg)	68	78
Διαστάσεις συσκευής / Appliance dimensions (Διάμετρος x Υ) (Dia x H) (mm)	3700 × 980	5000 × 980



Αμυνταίου 1, 54636 Θεσσαλονίκη | 1, Aminteu str., 54636 Thessaloniki, Greece
T +30 2310246808 **F** +30 2310247950 **E** info@colorato.net **W** www.colorato.net



EVAPORATIVE AIR COOLERS

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ: café, bar, ξενοδοχεία, εστιατόρια,
γήπεδα, εργοστάσια, αποθηκευτικούς χώρους



SUITABLE FOR: café, bars, hotels, restaurants,
sports grounds, factories, warehouses etc.

ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
& ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
COOLING OF INDOOR
& OUTDOOR AREAS



ΜΟΝΤΕΛΑ / MODELS

Τάση/Συχνότητα / Voltage/Frequency (V/Hz)	220–240/50		220–240/50
Ισχύς μοτέρ / Power of motor (W)	300		150
Ταχύτητες ανεμιστήρα / Speeds of fan	3		3
Τύπος ανεμιστήρα / Type of fan	ΑΞΟΝΙΚΟΣ / AXIAL		ΑΞΟΝΙΚΟΣ / AXIAL
Παροχή αέρα / Water supply (m³/h)	12000		6000
Χειρισμός / Controller (Τηλεχειριστήριο / Remote Control–Οθόνη / Display)	✓ / LCD		✓ / LED
Χρονοδιακόπτης / Timer (h)	1–12		1–24
Κατανάλωση νερού / Water consumption (L/h)	9		4–6
Απόσταση μεταφοράς αέρα / Air delivery distance (m)	20		10–12
Φίλτρο σκόνης / Pre-dust filter	✓		✓
Κάλυψη εσωτερικών χώρων / Coverage of indoor areas (m²)	60–80*		50–60*
Κάλυψη εξωτερικών χώρων / Coverage of outdoor areas (m²)	30–50*		25–35*
Υποδοχή αυτόματης πλήρωσης νερού / Inlet for auto water filling	✓		✓
Επίπεδο θορύβου / Noise level (dB)	<60		<68
Χωρητικότητα δοχείου νερού / Capacity of water tank (L)	90		70
Βάρος συσκευής / Weight of appliance (Kg)	33		32
Βάρος συσκευής με νερό / Weight of appliance with water (Kg)	123		102
Διαστάσεις συσκευής / Dimensions of appliance (YxMxΠ) (HxLxW) (mm)	1448 × 842 × 532		1320 × 550 × 795
Διαστάσεις κουτιού / Packing dimensions (YxMxΠ) (HxLxW) (mm)	1310 × 840 × 540		1170 × 490 × 835
Μικτό βάρος / Gross weight (Kg)	40		35



COLORATO



CLAC–1200N

CLAC–600N


* Το μέγεθος του χώρου κάλυψης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, εξαρτάται από την θερμοκρασία του περιβάλλοντος. / * The size of the coverage indoor and outdoor areas, depends on the environment's temperature.



Αμυνταίου 1, 54636 Θεσσαλονίκη | 1, Aminteu str., 54636 Thessaloniki, Greece
T +30 2310246808 F +30 2310247950 E info@colorato.net W www.colorato.net



ELECTRIC INFRARED HEATER



ΜΟΝΤΕΛΟ MODEL	ΤΑΣΗ VOLTAGE (volt)	ΙΣΧΥΣ POWER (watt)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS (ΠxΜxΥ cm) (WxLxH cm)	ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ WATERPROOF ☼	ΥΠΑΙΘΡΙΑ OUTDOOR (m ²)	A (m)	B (m)	C (m)	D (m)
CLHR-150A	230V~50 Hz	1500	1040x50x160	IP65	3-5*	2.1*	2.7*	3.0*	3.5*
CLHR-180A	230V~50 Hz	1800	1220x50x160	IP65	5-7*	2.3*	3.1*	3.5*	4.0*
CLHR-240A	230V~50 Hz	2400	1500x50x160	IP65	7-9*	2.5*	3.9*	4.0*	4.5*
CLHR-320A	230V~50 Hz	3200	1910x50x160	IP65	9-11*	2.7*	4.5*	4.5*	5.0*

* Ο θερμαινόμενος χώρος εξωτερικά παρουσιάζει διακυμάνσεις στα τετραγωνικά, οι οποίες οφείλονται στον προσανατολισμό του χώρου, στην κάλυψη του χώρου με καλύμματα νάilon ή τζάμια και στην εξωτερική θερμοκρασία και μειώνεται πολύ όταν ο εξωτερικός χώρος είναι πλήρως εκτεθειμένος χωρίς προστατευτικά καλύμματα.

* The heating outdoor area fluctuates in square meters, due to the orientation of space, the space coverage with nylon covers or windows and to the outer temperature and it is significantly decreased when the outdoor area is fully exposed, without any protective covers.



- ▶ Αντιδιαβρωτικό περίβλημα από ανοδιωμένο αλουμίνιο για μεγάλη διάρκεια ζωής
- ▶ Θερμαντική πλάκα αλουμινίου με κεραμική επίστρωση υπέρυθρων
- ▶ Επένδυση σωλήνα με θερμαντικό στοιχείο ανοξείδωτου χάλυβα (SUS321)
- ▶ Θερμαντικό στοιχείο νικελίου-χρωμίου λειτουργίας έως 6.000 ώρες
- ▶ Θερμομονωτική στρώση κεραμικών ινών για μείωση των θερμικών απωλειών
- ▶ Προστασία IP65, κατάλληλη για εξωτερική ή εσωτερική χρήση
- ▶ Ύψος τοποθέτησης: 2.1m - 2.7m
- ▶ Ρυθμιζόμενη γωνία: παράλληλα, 15°, 30°, 45°

- ▶ Corrosion-resistant anodized aluminum casing for long life
- ▶ Aluminum alloy heating plate with ceramic infrared coating
- ▶ Sheathed heating element with stainless steel (SUS321) tube
- ▶ Nickel-chromium heating element up to 6,000 hours running
- ▶ Ceramic fiber thermal insulation layer reduce heat losses
- ▶ IP65 protection is suitable for outdoor or indoor using
- ▶ Mounting height: 2.1m - 2.7m
- ▶ Adjustable angle: parallel, 15°, 30°, 45°

