

Οικονομική σειρά αερίου (Natural Gas / LPG)



Σειρά Value Fryer	35 C+	VF 35	VF 65
Αριθμός κάδων	Ένας ενιαίος	Ένας ενιαίος	Ένας ενιαίος
Χωρητικότητα λαδιού	16 – 18 lit	17,5 – 19,5 lit	34 – 42 lit
Εσωτερικές διαστάσεις ενιαίου κάδου	35,60 x 35,60 cm	35,60 x 35,60 cm	45,70 x 45,70 cm
Ισχύς	90 Kbtu – 26,3 KW	70 Kbtu – 20,5 KW	95 Kbtu – 28 KW
Παροχή ρεύματος	-----	-----	-----
Εξωτερικές διαστάσεις	38,50 x 76,90 x 120 Y cm	39,70 x 81,30 x 115 Y cm	49,80 x 86,30 x 132 Y cm
Τύπος αερίου	Φυσικό (Nat.gas) ή προπάνιο (lpg)	Φυσικό (Nat.gas) ή προπάνιο (lpg)	Φυσικό (Nat.gas) ή προπάνιο (lpg)
Καλάθια	Δυο (2)	Δυο (2)	Δυο (2)
Τύπος	Επιδαπεδια	Επιδαπεδια	Επιδαπεδια
Energy Star*	✓	✓	✓
ΤΙΜΗ	3.400 €	4.950 €	6.500 €



Σειρά “SG” αερίου (Natural Gas / LPG)



Σειρά Solstice™ Gas	μοντέλο SG 14	μοντέλο SG 14T
Αριθμός κάδων	Ένας ενιαίος	Ένας με χώρισμα
Χωρητικότητα λαδιού	20 – 25 lit	10 – 12 lit / πλευρά
Εσωτερικές διαστάσεις ενιαίου κάδου	35,60 x 35,60 cm	-----
Εσωτερικές διαστάσεις διαιρούμενου κάδου	-----	17,70 x 35,60 cm / πλευρά
Ισχύς	110 Kbtu – 33KW	50 Kbtu – 15 KW / πλευρά
Παροχή ρεύματος	-----	-----
Εξωτερικές διαστάσεις	39,70 x 87,60 x 117 Y cm	39,70 x 87,60 x 117 Y cm
Τύπος αερίου	Φυσικό (Nat.gas) ή προπάνιο (lpg)	Φυσικό (Nat.gas) ή προπάνιο (lpg)
Καλάθια	Δυο (2)	Δυο (2)
Τύπος	Επιδαπεδια	Επιδαπεδια
Βάρος	95 kg	104 kg
ΤΙΜΗ	5.900 €	7.900 €




Σειρά “ SSH ” αερίου (Natural Gas / LPG)



Σειρά Solstice Supreme	μοντέλο SSH 55	μοντέλο SSH 55T
Αριθμός κάδων	Ένας ενιαίος	Ένας με χώρισμα
Χωρητικότητα λαδιού	20 – 25 lit	10 – 12 lit / πλευρά
Εσωτερικές διαστάσεις ενιαίου κάδου	35,60 x 35,60 cm	-----
Εσωτερικές διαστάσεις διαιρούμενου κάδου	-----	17,70 x 35,60 cm / πλευρά
Ισχύς	80 Kbtu – 23,4 KW	40 Kbtu – 11,7 KW / πλευρά
Παροχή ρεύματος	220V/50Hz/1N – 400W	220V/50Hz/1N – 400W
Εξωτερικές διαστάσεις	39,70 x 87,50 x 117 Y cm	39,70 x 87,50 x 117 Y cm
Τύπος αερίου	Φυσικό (Nat.gas) ή προπάνιο (lpg)	Φυσικό (Nat.gas) ή προπάνιο (lpg)
Καλάθια	Δυο (2)	Δυο (2)
Τύπος	Επιδαπεδια	Επιδαπεδια
<i>Energy Star*</i>	✓	✓
TIMH έκδοσης digital controller	11.900 €	15.900 €
TIMH έκδοσης computer I-12	12.900 €	16.900 €


Βασικές επιπλέον επιλογές & αξεσουάρ

Ενσωματωμένο σύστημα φιλτραρίσματος λαδιού
Αυτόματη ανύψωση καλαθιού (basket lift)
Ροδάκια
Έκδοση ‘R’ 100.000 BTU



Computer 12 προγραμμάτων

Σειρά ROV αερίου χαμηλής στάθμης λαδιού (Natural Gas / LPG)



Σειρά ROV gas (χαμηλής στάθμης λαδιού)	μοντέλο SSHLV 14	μοντέλο SSHLVT 14
Αριθμός κάδων	Ένας ενιαίος	Ένας με χώρισμα
Χωρητικότητα λαδιού	15,6 lit	8,25 lit / πλευρά
Εσωτερικές διαστάσεις ενιαίου κάδου	33 x 34,50 cm	-----
Εσωτερικές διαστάσεις διαιρούμενου κάδου	-----	17,50 x 34,50 cm / πλευρά
Ισχύς	72,5 Kbtu - 21 KW	36,2 Kbtu - 10,5 KW / πλευρά
Παροχή ρεύματος	220V/50Hz/1N - 400W	220V/50Hz/1N - 400W
Εξωτερικές διαστάσεις	39,70 x 89 x 119 Y cm	39,70 x 89 x 119 Y cm
Τύπος αερίου	Φυσικό (Nat.gas) ή προπάνιο (lpg)	Φυσικό (Nat.gas) ή προπάνιο (lpg)
Καλάθια	Δυο (2)	Δυο (2)
Τύπος	Επιδαπεδια	Επιδαπεδια
Ενσωματωμένο σύστημα φιλτραρίσματος λαδιού	NAI	NAI
Computer 12 προγραμμάτων	NAI	NAI
TIMH έκδοσης manual filter	13.900 €	18.700 €
TIMH έκδοσης auto filter	15.900 €	21.100 €

Βασικές επιπλέον επιλογές & αξεσουάρ

Αυτόματη ανύψωση καλαθιού (basket lift)
Ροδάκια




Ενδεικτικά συστήματα φριτεζών αερίου (Natural Gas / LPG)



Σειρά Solstice™ Gas	μοντέλο SG 14 RS FD/FF
Αριθμός κάδων	Δυο ενιαίοι κάδοι (full vat)
Χωρητικότητα λαδιού	20 – 25 lit ανά κάδο
Εσωτερικές διαστάσεις ενιαίου κάδου	35,60 x 35,60 cm ανά κάδο
Ισχύς	122 Kbtu – 33 KW ανά κάδο
Ενσωματωμένο σύστημα φιλτραρίσματος λαδιού	NAI
Εξωτερικές διαστάσεις	79,40 x 87,60 x 117 Y cm
Καλάθια	Τέσσερα
Τύπος αερίου	Φυσικό (Nat.gas) ή προπάνιο (lpg)
Μηχανική λειτουργία	Millivolt thermostat T-Stat
Ροδάκια	Τέσσερα
Τύπος	Επιδαπέδια
Βάρος	190 kg



Ενδεικτικά συστήματα φριτεζών αερίου (Natural Gas / LPG)



Σειρά Solstice™ Gas

μοντέλο SSH 55-C-2/FD

Αριθμός κάδων	Δύο ενιαίοι κάδοι (full vat)
Χωρητικότητα λαδιού	20 – 25 lit ανά κάδο
Εσωτερικές διαστάσεις ενιαίου κάδου	35,60 x 35,60 cm ανά κάδο
Ισχύς	80 Kbtu – 23,4 KW ανά κάδο
Ενσωματωμένο σύστημα φιλτραρίσματος λαδιού	NAI
Εξωτερικές διαστάσεις	79,40 x 87,60 x 117 Y cm
Καλάθια	Τέσσερα
Τύπος αερίου	Φυσικό (Nat.gas) ή προπάνιο (lpg)
Computer 12 προγραμμάτων σε κάθε κάδο	NAI
Ροδάκια	Τέσσερα
Τύπος	Επιδαπεδια
Βάρος	280 kg



Ενδεικτικά συστήματα φριτεζών αερίου (Natural Gas / LP)



Σειρά **ROV gas** (χαμηλής στάθμης λαδιού)

μοντέλο **SSHVLV14C-2/14T/FD**

Αριθμός κάδων	Δυο κάδοι - Ένας ενιαίος & Ένας με χώρισμα	
Χωρητικότητα λαδιού	15,6 lit	8,25 lit / πλευρά
Εσωτερικές διαστάσεις ενιαίου κάδου	33 x 34,50 cm	-----
Εσωτερικές διαστάσεις διαιρούμενου κάδου	-----	17,50 x 34,50 cm / πλευρά
Ισχύς	72,5 Kbtu - 21 KW	36,2 Kbtu - 10,5 KW / πλευρά
Παροχή ρεύματος	220V/50Hz/1N - 400W	
Εξωτερικές διαστάσεις	79,40 x 89 x 119 Y cm	
Τύπος αερίου	Φυσικό (Nat.gas) ή προπάνιο (lpg)	
Καλάθια	Τέσσερα	
Τύπος	Επιδαπέδια	
Ενσωματωμένο σύστημα φιλτραρίσματος λαδιού	NAI	
Computer 12 προγραμμάτων σε κάθε κάδο	NAI	
Αυτόματη ανύψωση καλαθιού (basket lift)	NAI	
Αυτόματη συμπλήρωση λαδιού μέσω δοχείου	NAI	
Ροδάκια	Τέσσερα	
Τύπος	Επιδαπέδια	



Σειρά “SE” ηλεκτρικού ρεύματος




Σειρά Solstice™ Electric	μοντέλο SE 14	μοντέλο SE 14T
Αριθμός κάδων	Ένας ενιαίος	Ένας με χώρισμα
Χωρητικότητα λαδιού	20 – 25 lit	10 – 12 lit / πλευρά
Εσωτερικές διαστάσεις ενιαίου κάδου	35,60 x 35,60 cm	-----
Εσωτερικές διαστάσεις διαιρούμενου κάδου	-----	17,80 x 36,30 cm / πλευρά
Ισχύς	17 KW	8,5 KW / πλευρά
Παροχή ρεύματος	400V/50Hz/3N – 25A	400V/50Hz/3N – 25A
Εξωτερικές διαστάσεις	39,70 x 87,50 x 101 Y cm	39,70 x 87,50 x 101 Y cm
Καλάθια	Δυο (2)	Δυο (2)
Τύπος	Επιδαπεδια	Επιδαπεδια
Βάρος	94 kg	104 kg
TIMH έκδοσης millivolt thermostat	10.900 €	14.900 €
TIMH έκδοσης digital controller	11.900 €	15.900 €
TIMH έκδοσης computer I-12	12.900 €	16.900 €

Βασικές επιπλέον επιλογές & αξεσουάρ

Ενσωματωμένο σύστημα φιλτραρίσματος λαδιού
Computer 12 προγραμμάτων
Ψηφιακό controller με 2 timers
Αυτόματη ανύψωση καλαθιού (basket lift)
Ροδάκια
Έκδοση ‘R’ 22 KW

Σειρά ROV ηλεκτρικού ρεύματος χαμηλής στάθμης λαδιού



Σειρά Electric ROV (χαμηλής στάθμης λαδιού)	μοντέλο SELV 14	μοντέλο SELV 14T
Αριθμός κάδων	Ένας ενιαίος	Ένας με χώρισμα
Χωρητικότητα λαδιού	14,7 lit	7,3 lit / πλευρά
Εσωτερικές διαστάσεις ενιαίου κάδου	34,3 x 37,60 cm	-----
Εσωτερικές διαστάσεις διαιρούμενου κάδου	-----	16 x 37,60 cm / πλευρά
Ισχύς	17 KW	8,5 KW / πλευρά
Παροχή ρεύματος	220V/50Hz/1N – 20A	220V/50Hz/1N – 20A
Εξωτερικές διαστάσεις	39,70 x 87 x 115 Y cm	39,70 x 87 x 115 Y cm
Καλάθια	Δυο (2)	Δυο (2)
Τύπος	Επιδαπεδια	Επιδαπεδια
Ενσωματωμένο σύστημα φιλτραρίσματος λαδιού	NAI	NAI
Computer 12 προγραμμάτων	NAI	NAI
Τύπος	Επιδαπεδια	Επιδαπεδια
TIMH έκδοσης manual filter	13.900 €	18.700 €
TIMH έκδοσης auto filter	15.900 €	21.100 €

Βασικές επιπλέον επιλογές & αξεσουάρ

Αυτόματη ανύψωση καλαθιού (basket lift)

Ροδάκια



SOLSTICE SUPREME
ROV
REDUCED OIL VOLUME

Ενδεικτικά συστήματα ηλεκτρικών φριτεζών



Σειρά **Solstice™ Electric**

μοντέλο **SE 14-C-2/FD**

Αριθμός κάδων	Δuo ενιαίοι κάδοι (full vat)
Χωρητικότητα λαδιού	20 – 25 lit ανά κάδο
Εσωτερικές διαστάσεις ενιαίου κάδου	35,60 x 35,60 cm ανά κάδο
Ισχύς	17 KW ανά κάδο
Παροχή ρεύματος	400V/50Hz/3N – 25A
Ενσωματωμένο σύστημα φιλτραρίσματος λαδιού	NAI
Computer 12 προγραμμάτων σε κάθε κάδο	NAI
Αυτόματη ανύψωση καλαθιού (basket lift)	NAI
Εξωτερικές διαστάσεις	79,70 x 87,50 x 115 Y cm
Καλάθια	Τέσσερα
Τύπος	Επιδαπεδια
Ροδάκια	Τέσσερα
Βάρος	190 kg

STAINLESS STEEL CONSTRUCTION
Front, door, and sides made from durable stainless steel that is easy to clean and maintain.

STAINLESS STEEL TANKS
Peened stainless steel fry tanks are durable and easy to clean.

OPTIONAL INTELLIFRY COMPUTER
Consistently cook up to 12 menu items perfectly every time with simple push-button controls.

FILTER DRAWER
Large filter media area perfect for filtering heavily breaded products.



Ενδεικτικά συστήματα ηλεκτρικών φριτεζών



Σειρά Electric ROV (χαμηλής στάθμης λαδιού)	μοντέλο SELV 14- 2 C/FD/FF
Αριθμός κάδων	Δυο ενιαίοι κάδοι (full vat)
Χωρητικότητα λαδιού	14,7 lit ανά κάδο
Εσωτερικές διαστάσεις ενιαίου κάδου	34,3 x 37,60 cm ανά κάδο
Εσωτερικές διαστάσεις διαιρούμενου κάδου	-----
Ισχύς	17 KW ανά κάδο
Παροχή ρεύματος	400V/50Hz/3N – 20A ανά κάδο
Εξωτερικές διαστάσεις	39,70 x 87 x 115 Y cm
Καλάθια	Τέσσερα
Τύπος	Επιδαπεδια
Ενσωματωμένο σύστημα φιλτραρίσματος λαδιού	NAI
Computer 12 προγραμμάτων	NAI
Αυτόματη συμπλήρωση λαδιού μέσω δοχείου	NAI
Τύπος	Επιδαπεδια
Ροδάκια	Τέσσερα
Βάρος	220 kg



Portable Filter System

- Εξασφαλίστε καλύτερη ποιότητα λαδιού και εξοικονομήστε χρήματα μέσω του φιλτραρίσματος λαδιού ακόμα και στην υφιστάμενη φριτέζα σας!
- Τροχήλατο φορητό σύστημα φιλτραρίσματος λαδιού της Pitco, μοντέλο P14, που προσαρμόζεται σε όλες σχεδόν τις φριτέζες της αγοράς.

ΤΙΜΗ	8.500 €
------	---------



BUILT IN AMERICA

