

4 SIGHTS DISPLAYS

CATALOGUE 2024

ART STEEL
catering equipment



CALL:
(+30)2394020837

info@artsteel.gr
www.artsteel.gr



Introduction

Art Steel S.A. was founded in late 2003, recording vertical rise in Creating STAINLESS STEEL CONSTRUCTIONS - MASS CATERING EQUIPMENT- STAINLESS STEEL REFRIGERATORS FREEZERS - INOX SPECIAL STAINLESS CONSTRUCTIONS - PASTRY SHOWCASES - SHOWCASES WITH CORIAN - SHOWCASES WITH RECYCLING COOL TO DISPLAYS - WALL Refrigerators - SPUNKY AND HEATED CORNERED SHOWCASES.

Set within our own grounds 18.500m² plot 40.000m² in Lagadas Thessaloniki, just 5 km. from the exit node of Lagadas Egnatia N.R..

Our ultramodern machinery equipment, ranks Art Steel in Europe's largest construction companies.

The aim of ArtSteel is the unceasing search through portion R & D [Research & Development] to synonym equipment offering cutting-edge technology to the high International Standard quality and safety of employees, and continuous quality improvement and expansion of our product Range.

Your cooperation and support are very important factors for us, as your quest for purchasing the best equipment possible, is part of our policy.

Η εταιρία Art Steel ιδρύθηκε στα τέλη του 2003 σημειώνοντας κατακόρυφα ανοδική πορεία στη Δημιουργία ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΨΥΚΤΩΝ - ΙΝΟΧ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΒΙΤΡΙΝΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΒΙΤΡΙΝΩΝ ΜΕ ΚΟΡΙΑΝ - ΒΙΤΡΙΝΩΝ ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΨΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΤΡΙΝΑ - ΨΥΓΕΙΩΝ ΤΟΙΧΟΥ - ΨΥΧΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΒΙΤΡΙΝΩΝ ΓΩΝΙΑ.

Στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 18.500m² σε οικόπεδο 40.000m² στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης μόλις 5 χλμ. από την έξοδο του κόμβου του Λαγκαδά της Εγνατίας οδού.

Ο υπερσύγχρονος μηχανολογικός εξοπλισμός μας κατατάσσει στις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρίες της Ευρώπης.

Στόχος της ArtSteel η συνεχής αναζήτηση μέσω του τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης [Research & Development] με σκοπό την προσφορά εξοπλισμού συνώνυμου της αιχμής της τεχνολογίας σύμφωνα με τα υψηλά Διεθνή Standard ποιότητας & ασφάλειας των εργαζομένων, και η συνεχής ποιοτική βελτίωση και τη διεύρυνση του φάσματος των προϊόντων μας.

Η συνεργασία και η στήριξή σας είναι για μας εξαιρετικά σημαντικοί παράγοντες, καθώς η αναζήτησή σας για τον καλύτερο δυνατό εξοπλισμό, αποτελεί μέρος της φιλοσοφίας μας.





Development Quality Integrity

ARTSTEEL is a heavily investing Company in modern product machinery equipment, having as primary Objective the development of new products such as the introduction in the production lines of new materials such as Corian and the construction of showcases for Salads, Pastry, Ice cream and other products. In addition to the manufacturing of Wall mounted refrigerators, Table refrigerators, Display showcases for pizza salads and other applications, the entire range of our products are currently in our production line and are readily available for the Professionals, focus under the strictest International Standards.

The entire range of our products aim at the Professional kitchen Businesses such as Hotels, Hospitals, Ships, Cafeterias, Bars, Shops, Restaurants, Grills, Snack bars, etc. and include Stainless steel commercial refrigerators-freezers, Refrigerated display Cabinets, Stainless steel construction series SNACK and stainless steel constructions such as Stainless steel Cabinets, Bain marie, Stainless steel Cabinets, Stainless Sinks, Shelves tabletop, Wall mounted Stainless Steel Cupboards and cabinets, Stain-less steel tables, Stainless steel worktops, Stainless steel vent caps - hoppers, Stainless steel systems & spare parts etc.

The Entire Range of our Stainless Steel Products & our production are also manufactured in Custom dimensions. All of our stainless steel special constructions are implemented under special technical specifications of Quality Control standardisation.

Art Steel S.A. participates in the largest International exhibition events, trying to follow closely the developments of the food-service industry worldwide.

Our products are Exported to over 40 countries as Italy, France, Switzerland, Germany, United Kingdom, Belgium, The Neth-erlands, Cyprus, Bulgaria, Israel and others.



ARTSTEEL επενδύει δυναμικά σε υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό για την ανάπτυξη νέων προϊόντων όπως η εισαγωγή στις γραμμές παραγωγής της, νέων υλικών όπως το Corian και η κατασκευή βιτρινών για σαλάτες γλυκά παγωτά και άλλων προϊόντων. Επιπροσθέτως η κατασκευή ψυγείου τοίχου, επιτραπέζιων ψυγείων, βιτρινών για σαλάτες πίτσας και άλλες εφαρμογές, βρίσκονται στη γραμμή παραγωγής και είναι άμεσα διαθέσιμα για τον Επαγγελματία της εστίασης κάτω από τις αυστηρότερες προδιαγραφές και διεθνή πρότυπα.

Όλο το εύρος των προϊόντων μας απευθύνεται σε επιχειρήσεις Επαγγελματικής κουζίνας όπως ξενοδοχεία, νοσοκομεία, πλοία, καφετερίες, Μπαρ, Ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, ψωσταριές, σνακ μπαρ, κτλ. & αποτελείται από ανοξείδωτα επαγγελματικά ψυγεία-καταψύκτες, βιτρίνες ψυχόμενες, ανοξείδωτες κατασκευές σειρές SNACK και ανοξείδωτες κατασκευές όπως ανοξείδωτα ερμάρια, μπαιν μαριέ, ανοξείδωτες ντουλάπες, ανοξείδωτες πλάντζες, ράφια επιτραπέζια, επιτοίχες ανοξείδωτες ποτηριέρες και ερμάρια, ανοξείδωτα τραπέζια, ανοξείδωτους πάγκους εργασίας, ανοξείδωτα καπέλα εξαερισμού - χοάνες, ανοξείδωτα συστήματα κτλ.

Όλα τα προϊόντα INOX της παραγωγής μας κατασκευάζονται και σε ειδικές διαστάσεις.

Όλες οι ανοξείδωτες ειδικές κατασκευές υλοποιούνται με τεχνικές προδιαγραφές των τυποποιημένων κατασκευών. Η Εταιρία μας συμμετέχει στα μεγαλύτερα εκθεσιακά γεγονότα του κόσμου, προσπαθώντας να παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις του κλάδου τη μαζικής εστίασης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Εξάγουμε τα προϊόντα μας σε πάνω από 40 χώρες όπως Ιταλία, Γαλλία, Ελβετία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, Ολλανδία, Κύπρος, Βουλγαρία, Ισραήλ και άλλες.

Contents / Περιεχόμενα

01

Up-right Refrigerators
Freezers Cabinets

10-27

02

Refrigerators
Freezers Counters

30-45

03

Fish equipment

48-53

04

Refrigerated-Heated
Bain Marie Displays

56-61

05

Stainless Steel
Neutral equipments

64-81



06

Pastry & Ice-Cream
Displays

84-107

07

Super Market
equipment

110-133

08

Hotel equipment

136-155

09

Display for Snacks, Creperie, Bar,
Café, Restaurant equipment

158-185

10

Laboratory Equipment

188-195

11

Wood equipment
Components

198-209

ART STEEL

catering equipment

The importance of having a quality professional refrigerator in your business is crucial when you work in the food sector: incorrect food storage can even cause serious problems, both for preparation and final consumption. ARTSTEEL refrigerator compartments allow you to create the conditions for the best preservation of any type of food product. Through the simple regulation of humidity, temperature and ventilation, food preserves its original characteristics and aromas.

Capacities range from 300 l to 2100 l, storage (0° +8°C) and freezing (-18° -25°C), with half doors, glass doors, reversible doors. The range includes specific solutions for catering, confectionery, ice cream and fish preservation. The insulation thickness of 70mm contributes to placing it in the best energy categories in combination with the use of R290. The design of the handle has been studied to guarantee a safe and ergonomic grip and ensure greater comfort in use.

Η σημασία της ύπαρξης ενός ποιοτικού επαγγελματικού ψυγείου στην επιχείρησή σας είναι ζωτικής σημασίας όταν εργάζεστε στον τομέα των τροφίμων: η ήλιαθασμένη αποθήκευση των τροφίμων μπορεί να προκαλέσει ακόμη και σοβαρά προβλήματα, τόσο για την προετοιμασία όσο και για την τελική κατανάλωση. Οι θάλαμοι ψυγεία ARTSTEEL σάς επιτρέπουν να δημιουργήσετε τις συνθήκες για την καλύτερη συντήρηση κάθε είδους προϊόντος διατροφής. Μέσω της απλής ρύθμισης της υγρασίας, της θερμοκρασίας και του αερισμού, τα τρόφιμα διατηρούν τα αρχικά χαρακτηριστικά και τα αρώματά τους.

Οι χωρητικότητες κυμαίνονται από 300 l έως 2100 l, συντήρηση (0° +8°C) και κατάψυξη (-18° -25°C), με μισές πόρτες, γυάλινες πόρτες, πόρτες αναστρέψιμες. Η σειρά περιλαμβάνει συγκεκριμένες λύσεις εστίασης, ζαχαροπλαστικής, παγωτού και συντήρησης ψαριών. Το πάχος μόνωσης των 70mm συμβάλλει στην τοποθέτηση στις καλύτερες ενεργειακές κατηγορίες σε συνδυασμό με την χρήση του R290. Ο σχεδιασμός της λαβής έχει μελετηθεί για να εγγυάται ασφαλές και εργονομικό κράτημα και να εξασφαλίζει μεγαλύτερη άνεση στη χρήση.



1

Up-right Refrigerators Freezers Cabinets

- Single Door
- Double Door
- Warm cabinets
- Waste Cooler
- Glass door
- 4 Sights glass cabinets

The **SLIM** models include blind door or glass door and a specific model for fish. Temperatures range from 0° / +8°C for refrigerators and -18°/ -25°C for freezers. Build with one or two doors with compressor up or down. Ideal for narrow spaces and for using 40x60 trays.

The **GASTROLINE** models include blind door or glass door and a specific model for fish. Temperatures range from 0° / +8°C for refrigerators and -18° / -25°C for freezers. Build with one, two or three doors, with compressor up or down. Ideal for needing several liters of storage and for using gastronomy pans 1/1 and 2/1.

The **BAKERLINE** models It is the essential refrigerator for every baker and confectioner. Thanks to the large capacity in a relatively small space and at the same time the use of standard 60x80 and 40x60 trays helps every professional to organize his workplace in the best way. Build with one or two doors with compressor up. Temperatures range from 0° / +8°C for refrigerators and -18° / -25°C for freezers.

The **SPECIAL LINE** models include 3 models for 50x70 trays, for combining refrigeration - freezing storage in a vertical column and the refrigerator chamber with a width of 70 cm to combine refrigerators with counters when necessary due to lack of space. Temperatures range from 0° / +8°C for refrigerators and -18° / -25°C for freezers.

All **ARTSTEEL** refrigerators can operate even in working environments with particularly high ambient temperatures.

Τα μοντέλα **SLIM** περιλαμβάνουν τόσο την τυφλή πόρτα όσο και τη γυάλινη πόρτα και ένα συγκεκριμένο μοντέλο για ψάρια. Οι θερμοκρασίες κυμαίνονται από 0° / +8°C για τα ψυγεία και -18° / -25°C για τους καταψύκτες. Κατασκευάζεται με μια ή δυο πόρτες με μηχανή στο επάνω μέρος ή στο κάτω. Ιδανικό για στενούς χώρους και για χρήση 40x60 λαμαρινών.

Τα μοντέλα **GASTROLINE** περιλαμβάνουν τόσο την τυφλή πόρτα όσο και τη γυάλινη πόρτα και ένα συγκεκριμένο μοντέλο για ψάρια. Οι θερμοκρασίες κυμαίνονται από 0° / +8°C για τα ψυγεία και -18° / -25°C για τους καταψύκτες. Κατασκευάζεται με μια, δυο ή τρεις πόρτες πόρτες με μηχανή στο επάνω μέρος ή στο κάτω. Ιδανικό για ανάγκη πολλών λίτρων αποθήκευσης και για χρήση gastronomy ταψιά 1/1 και 2/1.

Τα μοντέλα **BAKERLINE** Αποτελεί το απαραίτητο ψυγείο για κάθε αρτοποιό και ζαχαροπλάστη. Χάρη στην μεγάλη χωρητικότητα σε σχετικά μικρό χώρο και ταυτόχρονα η χρήση λαμαρινών standard 60x80 και 40x60 θοηθαει τον κάθε επαγγελματία να οργανώνει με τον καλύτερο τρόπο τον χώρο εργασίας του. Κατασκευάζεται με μια ή δυο πόρτες με μηχανή στο επάνω μέρος. Οι θερμοκρασίες κυμαίνονται από 0° / +8°C για τα ψυγεία και -18° / -25°C για τους καταψύκτες.

Τα μοντέλα **SPECIAL LINE** περιλαμβάνουν 3 μοντέλα για λαμαρίνες 50x70, για συνδυασμό συντήρησης κατάψυξης σε μια κάθετη κολώνα και το ψυγείο θάλαμος με 70εκ φάρδος για να συνδυάζεται με τους πάγκους ψυγεία όταν είναι απαραίτητο λόγω έλλειψης χώρου. Οι θερμοκρασίες κυμαίνονται από 0° / +8°C για τα ψυγεία και -18° / -25°C για τους καταψύκτες.

Όλα τα ψυγεία **ARTSTEEL** μπορούν να λειτουργούν ακόμα και σε περιβάλλον εργασίας με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες.



1 2

Capacity / Χωρητικότητα:
18pcs GN 1/1 & 40/60




3 4

Capacity / Χωρητικότητα:
18pcs GN 1/1 & 40/60



5 6

Capacity / Χωρητικότητα:
18pcs GN 1/1 & 40/60



Inox Cabinets Specifications

SPECIFICATIONS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- On each door 3 laminated grids
- Automatic defrost
- Automatic evaporation of condensate water with PTC electric resistance
- 70 mm ecological polyurethane insulation
- Option between stainless steel legs or swivel wheels
- Magnetic door gaskets
- Also available preset for remote condensing unit with valve
- Σε κάθε πόρτα 3 πλαστικοποιημένες σχάρες
- Αυτόματη απόψυξη
- Αυτόματη εξάτμιση των νερών της απόψυξης με PTC ηλεκτρική αντίσταση
- Μόνωση 70 χιλ. οικολογικής ποιησιουρεθάνης
- Επιλογή ανάμεσα σε ανοξείδωτα πόδια ή περιστρεφόμενες ρόδες
- Μαγνητικά κουμπωτά λάστιχα
- Διατίθεται επίσης χωρίς μπανάνη με βαθβίδα

	Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (lt)	Power (W)/(hp)	Temp. (0C)	Grid (l) x (w) cm	G/N - Pans Dimensions	Price (€)
①	AV-057-GR	AV-057-G	58,5 x 83,5 x 209	400	590 / (3/8)	0 / +8	40 x 60	G/N 1/1	2.000
②	AB-057-GR	AB-057-G	58,5 x 83,5 x 209	400	772 / (1/2)	-18 / -20	40 x 60	G/N 1/1	2.450
③	AV-05G-GR	AV-05G-G	58,5 x 83,5 x 209	400	590 / (3/8)	0 / +8	40 x 60	G/N 1/1	2.300
④	AB-05G-GR	AB-05G-G	58,5 x 83,5 x 209	400	772 / (1/2)	-18 / -20	40 x 60	G/N 1/1	2.800
⑤	AV-058-KR	AV-058-K	58,5 x 83,5 x 209	400	590 / (3/8)	0 / +8	40 x 60	G/N 1/1	2.100
⑥	AB-058-KR	AB-058-K	58,5 x 83,5 x 209	400	772 / (1/2)	-18 / -20	40 x 60	G/N 1/1	2.550

Refrigeration ventilated

Freezer ventilated



1 2

36pcs GN 1/1 or 18pcs GN 2/1





3 4

36pcs GN 1/1 or 18pcs GN 2/1



5 6

36pcs GN 1/1 or 18pcs GN 2/1



Inox Cabinets Specifications

SPECIFICATIONS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- On each door 3 laminated grids
- Automatic defrost
- Automatic evaporation of defrosting water with PTC electric resistance
- 70 mm ecological polyurethane insulation
- Choice between stainless steel legs or swivel wheels
- Magnetic gaskets
- Also available preset for remote condensing unit with valve
- Σε κάθε πόρτα 3 πλαστικοποιημένες σχάρες
- Αυτόματη απόψυξη
- Αυτόματη εξάτμιση των νερών την απόψυξης με PTC ηλεκτρική αντίσταση
- Μόνωση 70 κιλ. οικολογικής ποιησιουρεθάνης
- Επιλογή ανάμεσα σε ανοξείδωτα πόδια ή περιστρεφόμενες ρόδες
- Μαγνητικά κουμπωτά λάστιχα
- Διατίθεται επίσης χωρίς μηχανή με βαθβίδα

	Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (lt)	Power (W)/(hp)	Temp. (0C)	Grid (l) x (w) cm	G/N - Pans Dimensions	Price (€)
①	AV-078-GR	AV-078-G	72 x 88,5 x 209	700	590 / (3/8)	0 /+8	54 x 68	GN 2/1	2.140
②	AB-078-GR	AB-078-G	72 x 88,5 x 209	700	1.050 / (3/4)	-18 / -20	54 x 68	GN 2/1	2.600
③	AV-07G-GR	AV-07G-G	72 x 88,5 x 209	700	772 / (1/2)	0 /+8	54 x 68	GN 2/1	2.400
④	AB-07G-GR	AB-07G-G	72 x 88,5 x 209	700	1.100 / (1/1)	-18 / -20	54 x 68	GN 2/1	3.000
⑤	AV-078-KR	AV-078-K	72 x 84,7 x 212	700	590 / (3/8)	0 /+8	54 x 68	GN 2/1	2.260
⑥	AB-078-KR	AB-078-K	72 x 84,7 x 212	700	1.050 / (3/4)	-18 / -20	54 x 68	GN 2/1	2.700

OPTIONAL VERSION WITH INVERTER COMPRESSOR AND EC MAGNETIC MOTORS CLASS A

	Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (lt)	Power (W)/(hp)	Temp. (0C)	Grid (l) x (w) cm	G/N - Pans Dimensions	Price (€)	CLASS A
①	AV-078-GIR	AV-078-GI	72 x 88,5 x 209	700	440 / (3/8)	0 /+8	54 x 68	GN 2/1	2.400	
②	AB-078-GIR	AB-078-GI	72 x 88,5 x 209	700	900 / (3/4)	-18 / -20	54 x 68	GN 2/1	2.900	

Inox Cabinets

BAKERLINE

60/80 or 40/60



1 2



3 4



5 6



new




36pcs 40/60 or 18pcs 60/80

36pcs 40/60 or 18pcs 60/80

36pcs 40/60 or 18pcs 60/80

60pcs ice cream basins

1 2 3 4



Inox Cabinets Specifications

SPECIFICATIONS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- On each door 3 laminated grids
- Automatic defrost
- Automatic evaporation of defrosting water with PTC electric resistance
- 70 mm ecological polyurethane insulation
- Choice between stainless steel legs or swivel wheels
- Magnetic gaskets
- Also available preset for remote condensing unit with valve
- Σε κάθε πόρτα 3 πλαστικοποιημένες σχάρες
- Αυτόματη απόψυξη
- Αυτόματη εξάτμιση των νερών την απόψυξης με PTC ηλεκτρική αντίσταση

- Μόνωση 70 κιλ. οικολογικής ποιησιουρεθάνης
- Επιλογή ανάμεσα σε ανοξείδωτα πόδια ή περιστρεφόμενες ρόδες
- Μαγνητικά κουμπωτά λάστιχα
- Διατίθεται επίσης χωρίς μηχανή με βαθβίδα

	Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (lt)	Power (W)/(hp)	Temp. (0C)	Grid (l) x (w) cm	G/N - Pans Dimensions	Price (€)
①	AV-079-PR	AV-079-P	79 x 103,5 x 209	880	772 / (1/2)	0 /+8	60 x 80	60 x 80	2.750
②	AB-079-PR	AB-079-P	79 x 103,5 x 209	880	1.200 / (1/1)	-20 / -25	60 x 80	60 x 80	3.300
③	AV-07G-PR	AV-07G-P	79 x 103,5 x 209	880	850 / (3/4)	0 /+8	60 x 80	60 x 80	3.050
④	AB-07G-PR	AB-07G-P	79 x 103,5 x 209	880	1400 / (1,5)	-20 / -25	60 x 80	60 x 80	3.660
⑤	AV-079-KR	AV-079-K	79 x 101 x 215	880	772 / (1/2)	0 /+8	60 x 80	60 x 80	2.880
⑥	AB-079-KR	AB-079-K	79 x 101 x 215	880	1.200 / (1/1)	-20 / -25	60 x 80	60 x 80	3.420
⑦	AB-079-IR	AB-079-I	79 x 101 x 215	880	1.200 / (1/1)	-20 / -25	60 x 80	60 basins	3.700

OPTIONAL VERSION WITH INVERTER COMPRESSOR AND EC MAGNETIC MOTORS CLASS A

	Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (lt)	Power (W)/(hp)	Temp. (0C)	Grid (l) x (w) cm	G/N - Pans Dimensions	Price (€)	CLASS A
①	AV-079-PIR	AV-079-PI	79 x 103,5 x 209	880	622 / (1/2)	0 /+8	60 x 80	60 x 80	3.050	
②	AB-079-PIR	AB-079-PI	79 x 103,5 x 209	880	1.050 / (1/1)	-18 / -20	60 x 80	60 x 80	3.600	



Inox Cabinets Specifications

SPECIFICATIONS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- On each door 3 laminated grids
- Automatic defrost
- Automatic evaporation of defrosting water with PTC electric resistance
- 70 mm ecological polyurethane insulation
- Choice between stainless steel legs or swivel wheels
- Magnetic gaskets
- Also available preset for remote condensing unit with valve
- Σε κάθε πόρτα 3 πλαστικοποιημένες σχάρες
- Αυτόματη απόψυξη
- Αυτόματη εξάτμιση των νερών την απόψυξη με PTC ηλεκτρική αντίσταση
- Μόνωση 70 χιλ. οικολογικής ποιησιουρεθάνης
- Επιλογή ανάμεσα σε ανοξείδωτα πόδια ή περιστρεφόμενες ρόδες
- Μαγνητικά κουμπωτά λάστιχα
- Διατίθεται επίσης χωρίς μπανάνη με βαθβίδα

	Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (lt)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Grid (l) x (w) cm	G/N - Pans Dimensions	Price (€)
①	AV-077-GR	AV-077-G	79 x 70 x 209	700	590 / (3/8)	0 / +8	60 x 60	60 X 60	2.300
②	AB-077-GR	AB-077-G	79 x 70 x 209	700	1.050 / (1/2)	-18 / -20	60 x 60	60 X 60	2.750
③	AV-088-2R	AV-088-2	79 x 88,5 x 209	700	1.050 / (1/2)	0/+8/-18/-20	54 x 68	GN 2/1	3.200
④	AV-088-F3R	AV-088-F3	79 x 88,5 x 209	700	700 / (1/2)	0/+8/-18/-20	54 x 68	GN 2/1	4.300
⑤	AV-078-G3R	AV-078-G3	72 x 88,5 x 209	700	700 / (1/2)	0 / +8	54 x 68	GN 2/1	3.300
⑥	AB-078-G3R	AB-078-G3	72 x 88,5 x 209	700	1.050 / (1/2)	-18 / -20	54 x 68	GN 2/1	3.900

Refrigeration ventilated

Freezer ventilated

Inox Cabinets

SLIMLINE

40/60 or GastroNorm 1/1



1 2

36pcs GN 1/1 & 40/60



3 4

36pcs GN 1/1 & 40/60



5 6

36pcs GN 1/1 & 40/60



7 8

Gride dimension 54/51cm

new

Inox Cabinets Specifications

SPECIFICATIONS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- On each door 3 laminated grids
- Automatic defrost
- Automatic evaporation of defrosting water with PTC electric resistance
- 70 mm ecological polyurethane insulation
- Choice between stainless steel legs or swivel wheels
- Magnetic gaskets
- Also available preset for remote condensing unit with valve
- Σε κάθε πόρτα 3 πλαστικοποιημένες σχάρες
- Αυτόματη απόψυξη
- Αυτόματη εξάτμιση των νερών την απόψυξη με PTC ηλεκτρική αντίσταση
- Μόνωση 70 χιλ. οικολογικής ποιησιαρεθάνης
- Επιλογή ανάμεσα σε ανοξείδωτα πόδια ή περιστρεφόμενες ρόδες
- Μαγνητικά κουμπωτά λάστιχα
- Διατίθεται επίσης χωρίς μπλανάν με βαθβίδα

	Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (lt)	Power (W)/(hp)	Temp. (0C)	Grid (l) x (w) cm	G/N - Pans Dimensions	Price (€)
①	AV-127-GR	AV-127-G	117 x 83,5 x 209	1.100	772 / (1/2)	0 / +8	40 x 60	Gastronorm	2.900
②	AB-127-GR	AB-127-G	117 x 83,5 x 209	1.100	1.100 / (1/1)	-18 / -20	40 x 60	Gastronorm	3.550
③	AV-12G-GR	AV-12G-G	117 x 83,5 x 209	1.100	850 / (3/4)	0 / +8	40 x 60	Gastronorm	3.350
④	AB-12G-GR	AB-12G-G	117 x 83,5 x 209	1.100	1.300 / (1,5)	-18 / -20	40 x 60	Gastronorm	4.000
⑤	AV-128-KR	AV-128-K	117 x 83,5 x 209	1.100	850 / (3/4)	0 / +8	40 x 60	Gastronorm	3.000
⑥	AB-128-KR	AB-128-K	117 x 83,5 x 209	1.100	1.300 / (1,5)	-18 / -20	40 x 60	Gastronorm	3.700
⑦	AV-147-0R	AV-147-0	144 x 70 x 209	1.100	850 / (3/4)	0 / +8	53 x 51	-	2.850
⑧	AB-147-0R	AB-147-0	144 x 70 x 209	1.100	1.300 / (1,5)	-18 / -20	53 x 51	-	3.500



Refrigeration ventilated



Freezer ventilated



1 2

72pcs G/N 1/1 or 36pcs GN 2/1




3 4

72pcs G/N 1/1 or 36pcs GN 2/1



5 6

72pcs G/N 1/1 or 36pcs GN 2/1



Inox Cabinets Specifications

SPECIFICATIONS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- On each door 3 laminated grids
- Automatic defrost
- Automatic evaporation of defrosting water with PTC electric resistance
- 70 mm ecological polyurethane insulation
- Choice between stainless steel legs or swivel wheels
- Magnetic gaskets
- Also available preset for remote condensing unit with valve

Σε κάθε πόρτα 3 πλαστικοποιημένες σχάρες
Αυτόματη απόψυξη
Αυτόματη εξάτμιση των νερών την απόψυξη με PTC ηλεκτρική αντίσταση

- Μόνωση 70 χιλ. οικολογικής ποιησιουρεθάνης
- Επιλογή ανάμεσα σε ανοξείδωτα πόδια ή περιστρεφόμενες ρόδες
- Μαγνητικά κουμπωτά λάστιχα
- Διατίθεται επίσης χωρίς μηχανή με βαθβίδα

	Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (lt)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Grid (l) x (w) cm	G/N - Pans Dimensions	Price (€)
①	AV-148-GR	AV-148-G	144 x 88,5 x 209	1400	772 / (1/2)	0 / +8	54 x 68	GN 2/1	3.050
②	AB-148-GR	AB-148-G	144 x 88,5 x 209	1400	1.100 / (1/1)	-18 / -20	54 x 68	GN 2/1	3.700
③	AV-14G-GR	AV-14G-G	144 x 88,5 x 209	1400	850 / (3/4)	0 / +8	54 x 68	GN 2/1	3.550
④	AB-14G-GR	AB-14G-G	144 x 88,5 x 209	1400	1.300 / (1,5)	-18 / -20	54 x 68	GN 2/1	4.100
⑤	AV-148-KR	AV-148-K	144 x 86 x 215	1400	772 / (1/2)	0 / +8	54 x 68	GN 2/1	3.200
⑥	AB-148-KR	AB-148-K	144 x 86 x 215	1400	1.100 / (1/1)	-18 / -20	54 x 68	GN 2/1	3.900

OPTIONAL VERSION WITH INVERTER COMPRESSOR AND EC MAGNETIC MOTORS CLASS A

	Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (lt)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Grid (l) x (w) cm	G/N - Pans Dimensions	Price (€)	CLASS A
①	AV-148-GIR	AV-148-GI	144 x 88,5 x 209	1400	622 / (1/2)	0 / +8	54 x 68	GN 2/1	3.300	
②	AB-148-GIR	AB-148-GI	144 x 88,5 x 209	1400	950 / (3/4)	-18 / -20	54 x 68	GN 2/1	4.000	

Inox Cabinets

BAKERLINE


60/80 or 40/60



1 2
72pcs 40/60 or 36pcs 60/80



3 4
72pcs 40/60 or 36pcs 60/80



Inox Cabinets Specifications

SPECIFICATIONS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- On each door 3 laminated grids
- Automatic defrost
- Automatic evaporation of defrosting water with PTC electric resistance
- 70 mm ecological polyurethane insulation
- Choice between stainless steel legs or swivel wheels
- Magnetic gaskets
- Also available preset for remote condensing unit with valve

- Σε κάθε πόρτα 3 πλαστικοποιημένες σχάρες
- Αυτόματη απόψυξη
- Αυτόματη εξάτμιση των νερών την απόψυξης με PTC ηλεκτρική αντίσταση
- Μόνωση 70 χιλ. οικολογικής ποιησιουρεθάνης
- Επιλογή ανάμεσα σε ανοξείδωτα πόδια ή περιστρεφόμενες ρόδες
- Μαγνητικά κουμπωτά λάστιχα
- Διατίθεται επίσης χωρίς μηχανή με βαθβίδα

	Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (lt)	Power (W)/(hp)	Temp. (0C)	Grid (l) x (w) cm	G/N - Pans Dimensions	Price (€)
①	AV-159-PR	AV-159-P	158 x 103,5 x 209	1880	800 / (3/4)	0 / +8	60 x 80	60 x 80	3.900
②	AB-159-PR	AB-159-P	158 x 103,5 x 209	1880	1.200 / (1,5)	2 / -25	60 x 80	60 x 80	4.600
③	AV-15G-PR	AV-15G-P	158 x 103,5 x 209	1880	900 / (3/4)	0 / +8	60 x 80	60 x 80	4.400
④	AB-15G-PR	AB-15G-P	158 x 103,5 x 209	1880	1.300 / (1,5)	2 / -25	60 x 80	60 x 80	5.200

OPTIONAL VERSION WITH INVERTER COMPRESSOR AND EC MAGNETIC MOTORS CLASS A

	Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol.	Power (W)/(hp)	Temp. (0C)	Grid (l) x (w) cm	G/N - Pans Dimensions	Price (€)	CLASS A
①	AV-159-PIR	AV-159-PI	158 x 103,5 x 209	1880	650 / (3/4)	0 / +8	60 x 80	60 x 80	4.200	
②	AB-159-PIR	AB-159-PI	158 x 103,5 x 209	1880	1.050 / (1,5)	2 / -25	60 x 80	60 x 80	4.900	


Refrigeration ventilated Freezer ventilated



1 2



3 4



Inox Cabinets Specifications

SPECIFICATIONS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- On each door 3 plastic grids
- Automatic defrost
- Automatic evaporation of the defrosting water with PTC electric resistant
- 70 mm ecological polyurethane insulation
- Choice between stainless steel legs or swivel wheels
- Available also prearranged for remote condensing unit with valve

- Σε κάθε πόρτα 3 πλαστικοποιημένες σχάρες
- Αυτόματη απόψυξη
- Αυτόματη εξάτμιση των νερών την απόψυξη με PTC ηλεκτρική αντίσταση
- Μόνωση 70 χιλ. οικολογικής ποδηλουρεθάνης
- Επιλογή ανάμεσα σε ανοξείδωτα πόδια ή περιστρεφόμενες ρόδες
- Μαγνητικά κουμπωτά λάστιχα
- Διατίθεται επίσης χωρίς μπρανά με Βαθβίδα

	Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (lt)	Power (W)/(hp)	Temp. (0C)	Grid (l) x (w) cm	G/N - Pans Dimensions	Price (€)
①	AV-218-GR	AV-218-G	216 x 88,5 x 209	2.100	1.100 / (1/1)	0 / +8	54 x 68	GN 2/1	4.700
②	AB-218-GR	AB-218-G	216 x 88,5 x 209	2.100	1.580 / (1,5)	-18 / -20	54 x 68	GN 2/1	5.600
③	AV-218-KR	AV-218-K	216 x 86 x 215	2.100	1.100 / (1/1)	0 / +8	54 x 68	GN 2/1	4.900
④	AB-218-KR	AB-218-K	216 x 86 x 215	2.100	1.580 / (1,5)	-18 / -20	54 x 68	GN 2/1	5.800

OPTIONAL VERSION WITH INVERTER COMPRESSOR AND EC MAGNETIC MOTORS CLASS A

	Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (lt)	Power (W)/(hp)	Temp. (0C)	Grid (l) x (w) cm	G/N - Pans Dimensions	Price (€)	CLASS A
①	AV-218-GIR	AV-218-GI	216 x 88,5 x 209	2.100	950 / (1/1)	0 / +8	54 x 68	GN 2/1	5.100	
②	AB-218-GIR	AB-218-GI	216 x 88,5 x 209	2.100	1.430 / (1,5)	-18 / -20	54 x 68	GN 2/1	6.000	

Refrigeration ventilated Freezer ventilated


Warm Cabinets

WARM CABINET



Θερμοθάλαμοι με υγρασία




- 1 36pcs G/N 1/1 or 18pcs GN 2/1
- 3 36pcs 40/60 or 18pcs 60/80



- 2 72pcs G/N 1/1 or 36pcs GN 2/1
- 4 72pcs 40/60 or 36pcs 60/80



- 5 24pcs GN 1/1 or 12pcs GN 2/1



new

Inox Cabinets Specifications / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Warming cabinets are an essential tool for anyone working in the food service industry: restaurants, canteens, receptions and catering companies. They optimize time and labor by ensuring that food is kept at the optimum serving temperature and preserved in such a way that it can be prepared in a fully efficient and safe manner. This avoids the stress and confusion that can arise during peak hours.

Advantages of using it

1. Organize and optimize while using
2. Food is at a safe serving temperature
3. Less stress for the kitchen staff
4. Shorter waiting times for your guests
5. Customer satisfaction regarding service and food quality.
6. Your food will always look like they just came out of the oven!

Key Benefits

1. When we need moisture to better preserve food, they do not need to be connected to the water supply network to work, as they have a built-in water tank. The humidification system and different ways of use ensure that almost all types of food are kept at a high level.
2. Easy cleaning
3. Perfect operation and maintenance of the products. Rapid heating system keeps food evenly warmed.
4. It can be easily adapted to any requirements.

Τα ερμάρια Θέρμανσης είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για οποιονδήποτε εργάζεται στον κλάδο των υπηρεσιών τροφίμων: εστιατόρια, καντίνες, δεξιώσεις και εταιρείες εστίασης. Βελτιστοποιούν το χρόνο και την εργασία διασφαλίζοντας ότι το φαγητό διατηρείται στη βέλτιστη θερμοκρασία σερβίρισματος και διατηρείται με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να παρασκευαστεί με πλήρως αποτελεσματικό και ασφαλή τρόπο. Αυτό αποφεύγει το άγχος και τη σύγχυση που μπορεί να προκύψει κατά τις ώρες αιχμής.

Πλεονεκτήματα της χρήσης του

1. Οργανώστε και βελτιστοποιήστε κατά τη χρήση
2. Το φαγητό είναι σε ασφαλή θερμοκρασία σερβίρισματος
3. Λιγότερο άγχος για το προσωπικό της κουζίνας
4. Συντομότεροι χρόνοι αναμονής για τους καλεσμένους σας
5. Ικανοποίηση πελατών σχετικά με την εξυπηρέτηση και την ποιότητα των τροφίμων.
6. Το φαγητό σας θα μοιάζει πάντα σαν να βγήκε από τον φούρνο!

Βασικά Οφέλη

1. Όταν χρειάζομαστε υγρασία για την καλύτερη διατήρηση των τροφίμων, δεν χρειάζεται να συνδεθούν στο δίκτυο ύδρευσης για να λειτουργήσουν, καθώς διαθέτουν ενσωματωμένη διεξαγενή νερού. Το σύστημα ύγρανσης και οι διαφορετικοί τρόποι χρήσης διασφαλίζουν ότι σχεδόν όλα τα είδη τροφίμων διατηρούνται σε υψηλό επίπεδο.
2. Εύκολος καθαρισμός
3. Τέλεια λειτουργία και συντήρηση των προϊόντων. Το σύστημα ταχείας θέρμανσης διατηρεί τα τρόφιμα ομοιόμορφα ζεστά.
4. Προσαρμόζεται εύκολα σε οποιεσδήποτε απαιτήσεις.

GASTRONOMY

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Temp. (0C)	G/N - Pans Dimensions	Price (€)
① AW-078-G	85 x 90 x 190	50 / +80	GN 2/1	2.300
② AW-148-G	157 x 90 x 190	50 / +80	GN 2/1	3.600

BAKERY





③ AW-079-1	92 x 103 x 190	50 / +80	60 x 80	2.600
④ AW-159-2	171 x 103 x 190	50 / +80	60 x 80	3.900

GASTRONOMY

⑤ AW-079-1	72 x 90 x 160	50 / +80	GN 2/1	2.200
------------	---------------	----------	--------	-------

Συντηρητής απορριμάτων

WASTE COOLER PRESERVATION



Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Capacity	Power (W) / (hp)	Temp. (0C)	Weight (Kg.)	Price (€)
SP-078-T	87,3 x 104 x 140	2 GN	570 (1/4)	-2/+8	60	2.900

Waste Cooler

The vast amounts of food waste generated in a commercial kitchen pose a significant risk of creating a source of unwanted contamination and bacteria. Since 2006, food safety regulations in the EU have become stricter regarding the proper storage of food waste.

These regulations specify that kitchen waste must be stored safely and hygienically, reducing the potential risk of foodborne illness from contaminated food waste, and apply to all hospitality and catering businesses and commercial kitchens. Waste coolers offer a sanitary solution for containing food waste, ready for collection.

Waste Cooler Features:

1. Stainless steel inside and outside
2. Cooling unit on the side.
3. CFC-free expanded polyurethane insulation, density 45 Kg/m³
4. Electronic temperature control
5. Automatic evaporation of condensed water
6. Rushed cooling system
7. Table cover open with insulated hinged lid and balloon type gasket
8. One-piece corner base with stainless steel radius for easy cleaning
9. Static cooling system prevents the emission of unpleasant odor
10. Equipped with adjustable feet

Οι τεράστιες ποσότητες απορριμάτων τροφίμων που δημιουργούνται σε μια εμπορική κουζίνα θέτουν σημαντικό κίνδυνο δημιουργίας πηγής ανεπιθύμητων μόλυνσης και βακτηρίων. Από το 2006, οι κανονισμοί για την ασφάλεια των τροφίμων στην ΕΕ έχουν γίνει πιο αυστηροί όσον αφορά τη σωστή αποθήκευση των απορριμάτων τροφίμων.

Αυτοί οι κανονισμοί προσδιορίζουν ότι τα απορρίμματα κουζίνας πρέπει να αποθηκεύονται με ασφάλεια και υγεινή, μειώνοντας τον πιθανό κίνδυνο τροφιμογενών ασθενειών από μοιλασμένα απόβλητα τροφίμων και ισχύουν για όλες τις επιχειρήσεις φιλοξενίας και τροφοδοσίας και τις εμπορικές κουζίνες. Τα ψυγεία απορριμάτων προσφέρουν μια υγειονομική λύση για τη συγκράτηση των απορριμάτων τροφίμων, έτοιμη για συλλογή.

Χαρακτηριστικά Ψυγείου απορριμάτων:

1. Ανοξείδωτο εσωτερικά και εξωτερικά
2. Ψυκτική μονάδα στο πλάι.
3. Μόνωση από διογκωμένη ποιλυουρεθάνη χωρίς CFC, πυκνότητα 45 Kg/m³
4. Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας
5. Αυτόματη εξάτμιση του συμπυκνωμένου νερού
6. Βεβιασμένο σύστημα ψύξης
7. Επιτραπέζιο κάλυψμα ανοιχτό με μονωμένο αρθρωτό καπάκι και φλάντζα τύπου μπαλονιού
8. Μονοκόμματη γωνιακή βάση με ακτίνα από ανοξείδωτο χάλυβα για εύκολο καθάρισμα
9. Στατικό σύστημα ψύξης αποτρέπει την εκπομπή δισάρεστης οσμής
10. Ρυθμιζόμενα πόδια






1 2 3



4 5



6 7



Inox Cabinets Specifications

Available colors upon request :

White Black Inox Mirror Silver

SPECIFICATIONS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- On each door 4 inox grids
- Automatic defrost
- Automatic evaporation of defrosting water with PTC electric resistance
- 70 mm ecological polyurethane insulation
- Choice between stainless steel legs or swivel wheels
- Magnetic gaskets
- Also available preset for remote condensing unit with valve
- Σε κάθε πόρτα 4 inox σχάρες
- Αυτόματη απόψυξη
- Αυτόματη εξάτμιση των νερών την απόψυξης με PTC ηλεκτρική αντίσταση
- Μόνωση 70 χιλ. οικολογικής ποιλισουρεθάνης
- Επιλογή ανάμεσα σε ανοξείδωτα πόδια ή περιστρεφόμενες ρόδες
- Μαγνητικά κουμπιώτα λάστιχα
- Διατίθεται επίσης χωρίς μπονάνη με βαλβίδα

	Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (lt)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Grid (l) x (w) cm	G/N - Pans Dimensions	Price (€)
①	SS-057-VR	SS-057-V	58 x 81 x 215	400	590 / (3/8)	0 / +8	40 x 60	-	2.700
②	SB-057-VR	SB-057-V	58 x 81 x 215	400	772 / (1/2)	-18 / -20	40 x 60	-	3.500
④	SS-127-VR	SS-127-V	117 x 81 x 215	1100	850 / (3/4)	0 / +8	40 x 60	-	4.000
⑤	SB-127-VR	SB-127-V	117 x 81 x 215	1100	1.300 / (1,5)	-18 / -20	40 x 60	-	4.900
⑥	SS-177-VR	SS-177-V	175 x 81 x 215	1700	850 / (3/4)	0 / +8	40 x 60	-	5.800
⑦	SB-177-VR	SB-177-V	175 x 81 x 215	1700	1.300 / (1,5)	-18 / -20	40 x 60	-	6.700

REFRIGERATED FOR BEERS / ΨΥΓΕΙΟ ΘΑΛΑΜΟΣ ΓΙΑ ΜΠΥΡΕΣ

③	SM-057-VR	SM-057-V	58 x 81 x 215	400	440 / (3/8)	-4 / -2	40 x 60	-	2.900
---	-----------	----------	---------------	-----	-------------	---------	---------	---	-------

Refrigeration ventilated

Freezer ventilated



Interior LE.D. lighting
for All MODELS







1 2



3 4



5 6



Inox Cabinets Specifications

Available colors upon request :

White Black Inox Mirror Silver

SPECIFICATIONS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- On each door 4 inox grids
- Automatic defrost
- Automatic evaporation of defrosting water with PTC electric resistance
- 70 mm ecological polyurethane insulation
- Choice between stainless steel legs or swivel wheels
- Magnetic gaskets
- Also available preset for remote condensing unit with valve
- Σε κάθε πόρτα 4 ινοχ σχάρες
- Αυτόματη απόψυξη
- Αυτόματη εξάτμιση των νερών την απόψυξης με PTC ηλεκτρική αντίσταση
- Μόνωση 70 χλ. οικολογικής πολυουρεθάνης
- Επιλογή ανάμεσα σε ανοξείδωτα πόδια ή περιστρεφόμενες ρόδες
- Μαγνητικά κουμπωτά λάστιχα
- Διατίθεται επίσης χωρίς μηχανή με βαλβίδα

	Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (lt)	Power (W)/(hp)	Temp. (0C)	Grid (l) x (w) cm	G/N - Pans Dimensions	Price (€)
(1)	SS-077-VR	SS-077-V	72 x 84,7 x 212	700	772 / (1/2)	0 / +8	56 x 54	GN 2/1	2.900
(2)	SB-077-VR	SB-077-V	72 x 84,7 x 212	700	1.100 / (1/1)	-18 / -20	56 x 54	GN 2/1	3.700
(3)	SS-147-VR	SS-147-V	144 x 84,7 x 212	1400	850 / (3/4)	0 / +8	63,5 x 54	GN 2/1	4.200
(4)	SB-147-VR	SB-147-V	144 x 84,7 x 212	1400	1.300 / (1,5)	-18 / -20	63,5 x 54	GN 2/1	5.100
(5)	SS-217-VR	SS-217-V	215 x 84,7 x 212	2.100	1.100 / (1,1)	0 / +8	66,5 x 54	GN 2/1	6.100
(6)	SB-217-VR*	SB-217-V*	215 x 84,7 x 212	2.100	1.580 / (1,5)	-18 / -20	66,5 x 54	GN 2/1	7.000

*the model with 3 doors with R290 include 2 compressors

*το μοντέλο με 3 πόρτες με R290 περιλαμβάνει 2 συμπιεστές

Refrigeration ventilated

Freezer ventilated



Interior LED lighting
for All MODELS

Inox Cabinets

4 SIGHTS GLASS

Single & double door 4 sights



The vertical four-sided refrigerated display case is a must for pastry and ice cream shops and praline professionals. It combines product display and maintenance with hygiene and maximum functionality. Built to improve the 360-degree visibility of the displayed food and takes full advantage of the interior space freed from any obstructions to guarantee maximum capacity.

We manufacture 3 models:

- Showcases with a height of 1900mm (quick cooling or static)
- Showcases with a height of 2100mm (quick cooling)
- Showcases with a height of 1500mm (quick cooling)

They are produced with the new refrigerant gas R290. The powerful cooling system and the perfect distribution of the cold as well as the extremely fast temperature recovery after opening ensure that your products are perfectly preserved in taste and appearance

CHARACTERISTICS

1. Double-chamber heated glass on each side and anti-fog glass system eliminates moisture in the door after opening, giving your products the visibility they need.
2. Each showcase has 5 adjustable shelves on each door with a newly designed fixing system.
3. The lighting integrated into the body of the showcase with 4 LED lights
4. Built-in handle on the entire side of the door and automatic closing with audible reminder in case of accidental opening. It has been designed to meet the needs of professionals

ADVANTAGES

- Excellent maintenance
- Maximum visibility of the products displayed
- Large screen capacity
- Easy maintenance
- Energy saving

Available Colors

White Black Inox Mirror Silver

Single & double door 4 sights

4 SIGHTS GLASS

Height 210cm



Height 190cm



Height 160cm



Height 240cm



Η κάθετη τετράπλευρη ψυχόμενη βιτρίνα είναι απαραίτητη στα καταστήματα ζαχαροπλαστικής και παγωτού και στους επαγγελματίες πραΐνας. Συνδυάζει την προβολή και τη συντήρηση του προϊόντος με την υγιεινή και τη μέγιστη πειτουργικότητα. Κατασκευασμένες για να βελτιώσουν την ορατότητα 360 μοιρών των τροφίμων που εμφανίζονται και εκμεταλλεύεται πλήρως τον εσωτερικό χώρο που απελευθερώνεται από τυχόν εμπόδια για να εγγυηθεί την μέγιστη χωρητικότητα.

Κατασκευαζούμε 3 μοντέλα:

- Βιτρίνες με ύψος 1900mm (βεβιασμένης ψύξης ή στατικές)
- Βιτρίνες με ύψος 2100mm (βεβιασμένης ψύξης)
- Βιτρίνες με ύψος 1500mm (βεβιασμένης ψύξης)


Παράγονται με το νέο ψυκτικό αέριο R290. Το ισχυρό σύστημα ψύξης και η τέλεια κατανομή του κρύου αλλά και η εξαιρετικά γρήγορη ανάκτηση της θερμοκρασίας μετά το άνοιγμα διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα σας διατηρούνται τέλεια σε γεύση και εμφάνιση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Το θερμαινόμενο κρύσταλλο διπλού θαλάμου σε κάθε πλευρά και το σύστημα κατά του θολώματος του γυαλιού εξαλείφει την υγρασία στην πόρτα μετά το άνοιγμα, δίνοντας στα προϊόντα σας την ορατότητα που πρέπει.
2. Η κάθε βιτρίνα διαθέτει σε κάθε πόρτα 5 Ρυθμιζόμενα ράφια με νέο σχεδιασμένο σύστημα στερέωσης.
3. Ο φωτισμός είναι ενσωματωμένος στο σώμα της βιτρίνας με 4 φωτιστικά LED
4. Ενσωματωμένη λαβή σε όλη την πλευρά της πόρτας και αυτόματο κλείσιμο με ηχητική υπενθύμιση σε περίπτωση τυχαίου ανοίγματος. Έχει μελετηθεί για να καλύψει τις ανάγκες των επαγγελματιών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Άριστη συντήρηση
- Μέγιστη ορατότητα των προϊόντων που εμφανίζονται
- Μεγάλη χωρητικότητα
- Εύκολη συντήρηση
- Εξοικονόμηση ενέργειας



Freezer ventilated



Freezer static

Inox Cabinets

SINGLE & DOUBLE DOOR

4-Sights Showcase - height 190cm




1



2



3



Inox Cabinets Specifications

Available colors upon request :



White Black Inox Mirror Silver

SPECIFICATIONS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- All Models are available for Cooling or Freezing
- Freezers are available in Ventilated or Static models except the models point 2
- L.E.D. Lighting included
- Castors included
- Glass shelves for all Static models
- Automatic defrosting for Ventilated models
- Manual Defrosting for Static models

- Όλα τα μοντέλα διατίθενται σε Συντήρηση & Κατάψυξη
- Οι Καταψύξεις διατίθενται με ανακύκλωση ή στατική ψύξη εκτός από τα μοντέλα στο σημείο 2
- Περιλαμβάνεται φωτισμός L.E.D.
- Περιλαμβάνονται ροδάκια
- Γυάλινα ράφια στις Στατικές καταψύξεις
- Αυτόματη απόψυξη στις καταψύξεις με ανακύκλωση
- Χειροκίνητη απόψυξη στις καταψύξεις με στατική ψύξη

	Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (lt)	Power (W)/(hp)	Temp. (0C)	Grid (l) x (w) cm	Price (€)	
①	CR-077-1R	CR-077-1	70 x 75 x 190	600	772 / (1/2)	0 / +8	51x 51	4.000	SINGLE DOOR
	CB-077-1R	CB-077-1	70 x 75 x 190	600	1.000 / (1.0)	-16 / -20	51 x 51	5.000	
	CS-077-1R	CS-077-1	70 x 75 x 190	600	700 / (1.0)	-16 / -20	51 x 51	4.900	
②	CR-097-1R	CR-097-1	90 x 75 x 190	900	700 / (3/4)	0 / +8	75 x 52	4.700	DOUBLE DOOR
	CB-097-1R	CB-097-1	90 x 75 x 190	900	1.500 / (1.5)	-16 / -20	75 x 52	5.600	
③	CR-147-2R	CR-147-2	140 x 75 x 190	1200	1.043 / (3/4)	0 / +8	51x 51	6.000	DOUBLE DOOR
	CB-147-2R	CB-147-2	140 x 75 x 190	1200	1.500 / (1.5)	-16 / -20	51 x 51	6.900	
	CS-147-2R	CS-147-2	140 x 75 x 190	1200	1.200 / (1.5)	-16 / -20	51 x 51	6.800	

*CS-077-1, CS-097-1, CS-147-2: STATIC FRIDGE

4-Sights Showcase - height 210cm



SINGLE & DOUBLE DOOR




1



2



1



2

Inox Cabinets Specifications

Available colors upon request :



White



Black



Inox Mirror



Silver

	Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (ltr)	Power (W)/(hp)	Temp. (0C)	Grid (l) x (w) cm	Weight (Kg)	Price (€)	
①	C7-097-SR	C7-097-S	70x75x210	650ltr	650	0/+15	4 Shelves	250Kg	4.300	SINGLE DOOR
	C7-09E-SR	C7-09E-S	70x75x210	650ltr	700	-5/-20	4 Shelves	250Kg	5.300	
	C7-09F-SR	C7-09F-S	70x75x210	650ltr	1080	-5/-20	4 Shelves	250Kg	5.200	
②	C9-097-SR	C9-097-S	140x75x210	1300ltr	750	0/+15	4 Shelves	270Kg	6.300	DOUBLE DOOR
	C9-09E-SR	C9-09E-S	140x75x210	1300ltr	800	-5/-20	4 Shelves	270Kg	7.200	
	C9-09F-SR	C9-09F-S	140x75x210	1300ltr	1180	-5/-20	4 Shelves	280Kg	7.100	

*C7-09F-S, C9-09F-S: STATIC FRIDGE

Interior LED lighting for All MODELS

Freezer ventilated

Freezer static

Refrigeration ventilated

Freezer ventilated

Freezer static

Inox Cabinets

SINGLE DOOR

4-Sights Showcase - height 160cm




1




2

new

new



1



2

Inox Cabinets Specifications

Available colors upon request :

White Black Inox Mirror Silver

	Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (ltr)	Power (W)/(hp)	Temp. (0C)	Grid (l) x (w) cm	Weight (Kg)	Price (€)	
①	C4-077-SR	C4-077-S	70x75x160	300ltr	500	0/+15	3 Shelves	150Kg	3.700	SINGLE DOOR
	C4-07E-SR	C4-07E-S	70x75x160	300ltr	550	-15 / -18	3 Shelves	150Kg	4.700	
②	C4-097-SR	C4-097-S	90x75x160	450ltr	650	0/+15	3 Shelves	170Kg	4.400	Refrigeration ventilated
	C4-09E-SR	C4-09E-S	90x75x160	450ltr	700	-15 / -18	3 Shelves	170Kg	5.300	

Refrigeration ventilated

Freezer ventilated



Interior LE.D. lighting
for All MODELS



Freezer ventilated

4-Sights Showcase - height 240cm

SINGLE & DOUBLE DOOR



1



3



2



4

Inox Cabinets Specifications

Available colors upon request :



White



Black



Inox Mirror



Silver

	Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (lt)	Power (W)/(hp)	Temp. (0C)	Grid (l) x (w) cm	Weight (Kg)	Price (€)	
①	CC-077-SR	CC-077-S	70x70x240	700ltr	650	0/+15	5 Shelves	290Kg	5.500	SINGLE DOOR
②	CC-087-SR	CC-087-S	80x70x240	800ltr	700	0/+15	5 Shelves	310Kg	5.900	
③	CC-147-SR	CC-147-S	140x70x240	1400ltr	750	0/+15	5 Shelves	390Kg	8.000	DOUBLE DOOR
④	CC-167-SR	CC-167-S	160x70x240	1600ltr	800	0/+15	5 Shelves	410Kg	8.600	

Refrigeration ventilated

Freezer ventilated



Interior LED lighting
for All MODELS



Freezer ventilated



ART STEEL
catering equipment

Refrigerators Freezers Counters

2

Line 60

Line 70

Salad Line

Low counters

Line 80

Pizza Counter

Bottle cooler height 90-100

Specifications

- Stainless steel interior & exterior construction
- Polyurethane Ecological insulation
- Health Cooler Pad
- Grids laminated, height adjustable
- Inox Guides for GN basins
- Hinged Doors with automatic reset system
- Limit switch for fan shutdown upon door opening
- Magnetic gaskets [removable]
- Ecological Refrigerant R449a or R290
- Electronic thermostat - thermometer for temperature control
- Automatic defrosting
- Sewerage system including water evaporator
- Cooling Convection
- Static Cooling System

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Κατασκευασμένα εσωτερικά & εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα
- Μόνωση με Οικολογική πολυουρεθάνη
- Υγειονομικός Πάτος ψυγείου
- Σχάρες πλαστικοποιημένες, ρυθμιζόμενες καθ' ύψος
- Οδηγοί inox για GN λεκανάκια
- Πόρτα με μεντεοέδες επαναφοράς
- Τερματικός διακόπτης για διακοπή λειτουργίας του ανεμιστήρα με το άνοιγμα της πόρτας
- Μαγνητικά λάστιχα [αφαιρούμενα]
- Ψυκτικό οικολογικό υγρό R449a ή R290
- Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης - Θερμόμετρο για έλεγχο της θερμοκρασίας
- Αυτόματη απόψυξη
- Σύστημα αποχέτευσης με εξατμιστή νερού
- Σύστημα στατικής Ψύξης

Our company completing all investment needs in equipment, is able to present the most complete range of counter refrigerators with many new features and improvements which we will analyze below.

Many refrigerators are now manufactured with the new R290a refrigerant as an option, we now use a new thermostat far superior to previous ones.

The wide range of counter refrigerators we offer allows you to meet all the needs for maintenance, freezing of products and organization of your workplace in the best possible way.

1. Series of 60cm

It is available in many dimensions and with many options such as with drawers, with a sink, with a glass door etc. The 60 series, due to its size, can be applied in professional narrow spaces such as bars, restaurants, etc.

2. Series of 70cm

The basic dimensions of gastronorm refrigerators are available in dimensions from 94cm to 282cm with many options: with integrated machine or without machine or with the possibility of applying a sink on top of the machine, etc. Special holes can also be made for basins and glass doors can be installed.

3. Series of 80cm.

It is the classic 40x60 series for pastry shops and pizzerias. The three options like the 70 series also apply here.

4. A great innovation in the catalog is the construction of a refrigerator with a useful height of 80cm inside and a total height of 100cm outside. More details of which you can find into the catalog. These refrigerators are intended for large needs in liters of cooling for water, beer, etc.

5. In order to give more choices in space, we have manufactured two innovative new models of refrigerators in dimension 70cm with 1 door, 120cm with 2 doors, 160cm with 3 doors and 215cm with 4 doors, with a small machine space and a new innovative way of building a engine room.

6. A great innovation is also the construction of a low height refrigerator 65cm modulo 40cm where all kitchen appliances, fryer, grill and others can be fitted exactly. We produce in three dimensions 120cm, 160cm and 200cm. We also keep the previous low refrigerator dimensions for more options.

7. Also, we created a full range of salad bar refrigerators in many dimensions and with many choices of materials and decorations..



Η εταιρεία μας ολοκληρώνοντας όλες τις ανάγκες επένδυσης σε εξοπλισμό είναι σε θέση να παρουσιάσει την πιο πλήρη γκάμα ψυγείων πάγκων με πολλά νέα χαρακτηριστικά και βελτιώσεις τα οποία θα αναλύσουμε παρακάτω.

Όλα τα ψυγεία πλέον κατασκευάζονται με το νέο ψυκτικό υγρό R290a κατόπιν επιλογής, χρησιμοποιούμε πλέον ένα νέο θερμοστάτη κατά πολύ ανώτερο από προηγούμενους.

Η μεγάλη γκάμα των ψυγείων πάγκων που προσφέρουμε επιτρέπει την κάλυψη όλων των αναγκών για συντήρηση, κατάψυξη προϊόντων και οργάνωση του χώρου εργασίας σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

1. Σειρά 60cm

Διατίθεται σε πολλές διαστάσεις και με πολλές επιλογές όπως με συρταριέρες, με γούρνα και με κρυστάλλινη πόρτα. Η σειρά 60, λόγω του μεγέθους μπορεί να εφαρμοστεί σε επαγγελματικούς στενούς χώρους όπως μπαρ εστιατόρια κ.τ.λ.

2. Σειρά 70cm

Οι βασικές διαστάσεις ψυγείου gastronorm διατίθονται σε διαστάσεις από 94cm έως 282cm με πάρα πολλές επιλογές: με ενσωματωμένη μηχανή, χωρίς μηχανή, με την δυνατότητα εφαρμογής γούρνας πάνω από τη μηχανή κ.α. Επίσης μπορούν να γίνουν ειδικές οπές για ηλεκτρικά και να τοποθετηθούν κρυστάλλινες πόρτες.

3. Σειρά 80cm

Είναι η κλασική σειρά 40x60 για ζαχαροπλαστεία και πιτσαρίες. Επίσης ισχύουν και εδώ οι τρεις επιλογές όπως στην σειρά 70.

4. Μεγάλη καινοτομία στον κατάλογο είναι κατασκευή ψυγείου με αρφέλιμο ύψος 80cm εσωτερικά και συνολικού ύψους 100cm εξωτερικά. Περισσότερες λεπτομέρειες των οποίων θα βρείτε τον κατάλογο. Τα ψυγεία αυτά προορίζονται για μεγάλες ανάγκες σε πίτρα ψύξης για νερά, μπύρες κ.τ.λ.

5. Θέλοντας να δώσουμε περισσότερες επιλογές σε χώρο κατασκευάσμε δύο καινοτόμα νέα μοντέλα ψυγείων σε διάσταση 70cm με 1 πόρτα, 120cm με 2 πόρτες, 160cm με 3 πόρτες και 215cm με 4 πόρτες με μικρό χώρο μηχανής και ένα νέο πρωτοποριακό τρόπο κατασκευής μηχανοστασίου.

6. Μεγάλη καινοτομία επίσης είναι η κατασκευή ψυγείου χαμηλού ύψους 65cm modulo 40cm όπου μπορούν να χωρέσουν ακριβώς όλες οι συσκευές κουζίνας, φριτέζα, γκριλ και άλλα. Παράγουμε σε τρεις διαστάσεις 120cm, 160cm και 200cm. Επίσης διατηρήσαμε τις μέχρι τώρα διαστάσεις χαμηλού ψυγείου για περισσότερες επιλογές.

7. Τέλος δημιούργησαμε μια πλήρη γκάμα ψυγείων salad bar σε πολλές διαστάσεις και με πάρα πολλές επιλογές υλικών και επενδύσεων



Refrigerated Counters

ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΚΟΙ



Counters Specifications

WIDTH: 60cm

Models R290	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Price (€)
T0-286-4	280 x 60 x 5	650
T0-296-4	290 x 60 x 5	670
T0-306-4	300 x 60 x 5	690
T0-316-4	310 x 60 x 5	710
T0-326-4	320 x 60 x 5	730
T0-336-4	330 x 60 x 5	750
T0-346-4	340 x 60 x 5	770
T0-356-4	350 x 60 x 5	790
T0-366-4	360 x 60 x 5	810
T0-376-4	370 x 60 x 5	830
T0-386-4	380 x 60 x 5	850

WIDTH: 70cm

Models R290	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Price (€)
T0-287-4	280 x 70 x 5	680
T0-297-4	290 x 70 x 5	700
T0-307-4	300 x 70 x 5	720
T0-317-4	310 x 70 x 5	740
T0-327-4	320 x 70 x 5	760
T0-337-4	330 x 70 x 5	780
T0-347-4	340 x 70 x 5	800
T0-357-4	350 x 70 x 5	820
T0-367-4	360 x 70 x 5	840
T0-377-4	370 x 70 x 5	860
T0-387-4	380 x 70 x 5	880

WIDTH: 80cm

Models R290	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Price (€)
T0-288-4	280 x 80 x 5	710
T0-298-4	290 x 80 x 5	730
T0-308-4	300 x 80 x 5	750
T0-318-4	310 x 80 x 5	770
T0-328-4	320 x 80 x 5	790
T0-338-4	330 x 80 x 5	810
T0-348-4	340 x 80 x 5	830
T0-358-4	350 x 80 x 5	850
T0-368-4	360 x 80 x 5	870
T0-378-4	370 x 80 x 5	890
T0-388-4	380 x 80 x 5	910


Line 60

BARLINE

Refrigerated Counters 60cm DEPTH



1 2




Double Drawers **€400**

Διπλή Συρταριέρα



5 6




Double Drawers **€400**

Διπλή Συρταριέρα

Soft close drawer runners **€50**

Συρταριέρες με μαλακό κλείσιμο




Triple Drawers **€600**

Τριπλή Συρταριέρα

1/3-2/3 Drawers **€400**

1/3-2/3 Συρταριέρα



Triple Drawers **€600**

Τριπλή Συρταριέρα

1/3-2/3 Drawers **€400**

1/3-2/3 Συρταριέρα

Soft close drawer runners **€50**

Συρταριέρες με μαλακό κλείσιμο

Line 60 Specifications



	Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (lt)	Doors No	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Grid (l) x (w) cm	Price (€)
①	TS-096-DR	TS-096-D	94 x 60 x 87	160	1 Large 1 Small	435 / (1/4)	0 / +8	33.5 x 47	1.790
②	TS-106-DR	TS-106-D	107 x 60 x 87	190	1 Large 1 Small	435 / (1/4)	0 / +8	46 x 47	1.870
③	TS-146-DR	TS-146-D	141 x 60 x 87	240	2 Large 1 Small	590 / (3/8)	0 / +8	33.5 x 47	1.970
④	TS-186-DR	TS-186-D	188 x 60 x 87	400	3 Large 1 Small	772 / (1/2)	0 / +8	33.5 x 47	2.180



	Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (lt)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Grid (l) x (w) cm	Price (€)
⑤	TR-146-2R	TR-146-2	141 x 60 x 87	220	435 / (1/4)	0 / +8	33.5 x 47	1.730
⑥	TR-156-2R	TR-156-2	154 x 60 x 87	250	435 / (1/4)	0 / +8	40 x 47	1.850
⑦	TR-186-3R	TR-186-3	188 x 60 x 87	310	590 / (3/8)	0 / +8	33.5 x 47	2.020
⑧	TR-206-3R	TR-206-3	207 x 60 x 87	370	590 / (3/8)	0 / +8	40 x 47	2.270
⑨	TR-236-4R	TR-236-4	235 x 60 x 87	420	772 / (1/2)	0 / +8	33.5 x 47	2.490
⑩	TR-266-4R	TR-266-4	260 x 60 x 87	510	772 / (1/2)	0 / +8	40 x 47	2.830

2 DOORS

3 DOORS


4 DOORS

Refrigerated Counters 60cm DEPTH


BARLINE




ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΗ

Evaporator with **€25**
protective coatingDouble Drawers **€400**

Διπλή Συρταριέρα

Triple Drawers **€600**

Τριπλή Συρταριέρα

1/3-2/3 Drawers **€400**

1/3-2/3 Συρταριέρα

Soft close drawer runners **€50**

Συρταριέρες με μαλακό κλείσιμο

Sink Unit **€210**
Τοποθέτηση γούρναςSplash Back **€100**
ΠανωστήκωμαGlass Door **€180**
Γυάλινη πόρτα


Line 60 Specifications



ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΗ


REMOTE COMPRESSOR | ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΗ

Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (lt)	Price (€)	
① TR-096-2	113 x 60 x 87	220	1.380	
② TR-106-2	126 x 60 x 87	250	1.550	
③ TR-146-3	160 x 60 x 87	310	1.690	2 DOORS
④ TR-166-3	179 x 60 x 87	370	1.970	3 DOORS
⑤ TR-186-4	207 x 60 x 87	420	2.130	4 DOORS
⑥ TR-216-4	233 x 60 x 87	510	2.530	



PLUG-IN & sliding glass doors / Με μηχανή και συρόμενες γυάλινες διπλές πόρτες

Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (lt)	Price (€)	
TR-146-S	141 x 60 x 87	220	1.900	2 DOORS
TR-186-S	188 x 60 x 87	250	2.200	




Line 70

GASTROLINE

Refrigerated Counters 70cm DEPTH



1 2 3 4



Line 70 Specifications



	Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (lt)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Grid (l) x (w) cm	Price (€)
1	TR-147-GR	TR-147-G	141 x 70 x 87	260	435 /(1/4)	0 / +8	33.5 x 57	1.800
2	TR-147-BR	TR-147-B	141 x 70 x 87	260	590 /(3/8)	-18 / -20	33.5 x 57	2.450
3	TR-157-2R	TR-157-2	154 x 70 x 87	300	435 /(1/4)	0 / +8	40 x 57	1.920
4	TR-157-BR	TR-157-B	154 x 70 x 87	300	772 /(1/2)	-18 / -20	40 x 57	2.520
5	TR-187-GR	TR-187-G	188 x 70 x 87	380	590 /(3/8)	0 / +8	33.5 x 57	2.090
6	TR-187-BR	TR-187-B	188 x 70 x 87	380	772 /(1/2)	-18 / -20	33.5 x 57	2.790
7	TR-207-3R	TR-207-3	207 x 70 x 87	450	590 /(3/8)	0 / +8	40 x 57	2.340
8	TR-207-BR	TR-207-B	207 x 70 x 87	450	772 /(1/2)	-18 / -20	40 x 57	3.000
9	TR-237-GR	TR-237-G	235 x 70 x 87	510	772 /(1/2)	0 / +8	33.5 x 57	2.560
10	TR-237-BR	TR-237-B	235 x 70 x 87	510	1043 /(3/4)	-18 / -20	33.5 x 57	3.120
11	TR-267-4R	TR-267-4	261 x 70 x 87	600	772 /(1/2)	0 / +8	40 x 57	2.900
12	TR-267-BR	TR-267-B	261 x 70 x 87	600	1043 /(3/4)	-18 / -20	40 x 57	3.500
13	TR-287-GR	TR-287-G	282 x 70 x 87	680	772 /(3/4)	-0 / +8	40 x 57	3.100

Refrigeration ventilated

Freezer ventilated

Refrigerated Counters 70cm DEPTH

GASTROLINE



1 2



3



4







1 2 3 4




5 6 7 8



9 10 11 12

Double Drawers_€400
Διπλή ΣυρταριέραTriple Drawers_€600
Τριπλή Συρταριέρα1/3-2/3 Drawers_€400
1/3-2/3 ΣυρταριέραSoft close drawer runners_€50
Συρταριέρες με μαλακό κλείσιμοSplash Back_€100
ΠλωστήκωμαGlass Door_€180
Γυάλινη πόρτα

13



Line 70 Specifications

Optional Configuration

Drawer installation instead of Small door, upon Request

Προεργατική επιλογή:

Τοποθέτηση συρταριού αντί μικρής πόρτας κατόπιν ζήτησης

Surcharge / Χρέωση € 200,00

COMPRESSOR ON THE RIGHT HAND SIDE | ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ

	Models R290a	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (lt)	Doors No	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Grid (l) x (w) cm	GN Dim.	Price (€)
①	TS-097-DR	TS-097-D	94 x 70 x 87	180	1 Large 1 Small	435 / (1/4)	0/+8	33.5 x 57	GN 1/1	1.860
②	TS-107-DR	TS-107-D	107 x 70 x 87	220	1 Large 1 Small	435 / (1/4)	0/+8	46 x 57	-	1.940
③	TS-147-DR	TS-147-D	141 x 70 x 87	280	2 Large 1 Small	435 / (1/4)	0/+8	33.5 x 57	GN 1/1	2.040
④	TS-187-DR	TS-187-D	188 x 70 x 87	400	3 Large 1 Small	772 / (1/2)	0/+8	33.5 x 57	GN 1/1	2.250

REMOTE COMPRESSOR | ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΗ

	Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (lt)	Price (€)	
①	TR-097-2	113 x 70 x 87	220	1.450	
②	TB-097-2	113 x 70 x 87	220	1.700	2 DOORS
③	TR-107-2	126 x 70 x 87	250	1.620	
④	TB-107-2	126 x 70 x 87	250	1.920	

	Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (lt)	Price (€)	
⑤	TR-147-3	160 x 70 x 87	310	1.760	
⑥	TB-147-3	160 x 70 x 87	310	2.120	3 DOORS
⑦	TR-167-3	179 x 70 x 87	370	2.040	
⑧	TB-167-3	179 x 70 x 87	370	2.420	

	Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (lt)	Price (€)	
⑨	TR-187-4	207 x 70 x 87	420	2.200	
⑩	TB-187-4	207 x 70 x 87	420	2.700	4 DOORS
⑪	TR-217-4	233 x 70 x 87	510	2.600	
⑫	TB-217-4	233 x 70 x 87	510	3.120	
⑬	TR-237-5	254 x 70 x 87	600	3.000	5 DOORS



1



2



3

Two evaporators
Δύο στοιχεία ψύξης



4

Two evaporators
Δύο στοιχεία ψύξης




5

Two evaporators
Δύο στοιχεία ψύξης




6


Two evaporators
Δύο στοιχεία ψύξης



Double Drawers **€400**
Διπλή Συρταριέρα



Triple Drawers **€600**
Τριπλή Συρταριέρα



1/3-2/3 Drawers **€400**
1/3-2/3 Συρταριέρα

Soft close drawer runners **€50**
Συρταριέρες με μαλακό κλείσιμο

Line 70 Specifications


	Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Drawers	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Grid (l) x (w) cm	Price (€)
①	TR-147-G4R	TR-147-G4	141 x 70 x 87	4	435 /(1/4)	0 / +8	33.5 x 57	2.600
②	TR-147-B4R	TR-147-B4	141 x 70 x 87	3	590 /(3/8)	-18 / -20	33.5 x 57	2.400
③	TR-187-G6R	TR-187-G6	188 x 70 x 87	6	435 /(1/4)	0 / +8	33.5 x 57	3.290
④	TR-187-B6R	TR-187-B6	188 x 70 x 87	3	772 /(1/2)	-18 / -20	33.5 x 57	2.690
⑤	TR-237-G8R	TR-237-G8	235 x 70 x 87	8	435 /(1/4)	0 / +8	33.5 x 57	4.160
⑥	TR-237-B8R	TR-237-B8	235 x 70 x 87	3	772 /(1/2)	-18 / -20	33.5 x 57	3.160

Refrigerated Counters 70cm DEPTH

GASTROLINE



1



Double Drawers **€400**
Διπλή Συρταριέρα



2



3

Two evaporators
Δύο στοιχεία ψύξης



4

new



5




6

Soft close drawer runners **€50**
Συρταριέρες με μαλακό κλείσιμο

Line 70 Specifications

	Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Drawers	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Grid (l) x (w) cm	Price (€)
①	TS-097-3R	TS-097-3	94 x 70 x 87	3	435 /(1/4)	0 / +8	Gn 1/1	2.460
②	TS-147-5R	TS-147-5	141 x 70 x 87	5	590 /(3/8)	0 / +8	Gn 1/1	3.040
③	TS-187-7R	TS-187-7	188 x 70 x 87	7	772 /(1/2)	0 / +8	Gn 1/1	3.650
④	TR-152-2R	TR-152-2	154 x 70 x 87	2	590 /(3/8)	0 / +8	-	2.700
⑤	T2-187-GR	T2-187-G	188 x 70 x 87	2/1 doors	772 /(1/2)	0/+8 & -16/-20	Gn 1/1	3.200
⑥	T2-237-GR	T2-237-G	235 x 70 x 87	2/2 doors	850 /(3/4)	0/+8 & -16/-20	Gn 1/1	3.500



Line 70 short Specifications



COMPRESSOR ON THE RIGHT HAND SIDE | MHXANH ΔΕΞΙΑ

	Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (lt)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Grid (l) x (w) cm	Price (€)
①	TR-077-GR	TR-077-G	70 x 70 x 87	130	435 /(1/4)	0/+8	G/N 1/1	1.780
②	TR-127-GR	TR-127-G	120 x 70 x 87	260	435 /(1/4)	0/+8	G/N 1/1	1.900
③	TR-167-GR	TR-167-G	160 x 70 x 87	380	590 /(3/8)	0/+8	G/N 1/1	2.200
④	TR-217-GR	TR-217-G	220 x 70 x 87	510	772 /(1/2)	0/+8	G/N 1/1	2.700



Evaporator with **€25**
protective coating



Splash Back **€100**
Πλανωστικώμα



Glass Door **€200**
Γυάλινη πόρτα

Refrigerated Counters 70cm DEPTH

SALAD LINE



1



2




Table Refrigerator with 2 Drawers
Επιτραπέζιο ψυγείο με 2 συρτάρια




4



Cooling Counter with Large Drawers
Ψυχόμενος Πάγκος με Φαρδιά Συρτάρια



3



Soft close drawer runners _€50
Συρταριέρες με μαλακό κλείσιμο



Soft close drawer runners _€50
Συρταριέρες με μαλακό κλείσιμο

Salad Line Specifications


Optional Configuration

Drawer installation instead of Small door, upon Request

Προεργατική επιλογή:

Τοποθέτηση συρταριού αντί μικρής πόρτας κατόπιν ζήτησης

Surcharge / Χρέωση € 200,00



Evaporator with _€25
protective coating

	Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (lt)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Grid (l) x (w) cm	Scoops	Price (€)
--	-------------	--------------	-------------------------------	-----------	----------------	------------	-------------------	--------	-----------

①	TR-107-SR	TR-107-S	107 x 70 x 87	210	435 / (1/4)	0/+8	40 x 57	12x1/4 GN	2.400
---	-----------	----------	---------------	-----	-------------	------	---------	-----------	-------

②	TR-147-SR	TR-147-S	141 x 70 x 87	280	590 / (3/8)	0/+8	33,5x57 - GN 1/1	16x1/4 GN	2.650
---	-----------	----------	---------------	-----	-------------	------	------------------	-----------	-------

	Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Power (W)/(hp)	Capacity	Temp. (°C)	Weight (Kg.)	Price (€)
--	-------------	--------------	-------------------------------	----------------	----------	------------	--------------	-----------

③	TR-117-DR2R	TR-117-DR2	110 x 70 x 90	435 (1/4)	60 x 40	0/+8	70	2.200
---	-------------	------------	---------------	-----------	---------	------	----	-------

	TB-117-DR2R	TB-117-DR2	110 x 70 x 90	590 (3/8)	60 x 40	-20 / -25	80	2.600
--	-------------	------------	---------------	-----------	---------	-----------	----	-------

	Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Power (W)/(hp)	Capacity	Temp. (°C)	Weight (Kg.)	Price (€)
--	-------------	--------------	-------------------------------	----------------	----------	------------	--------------	-----------

④	MO-104-2R	MO-104-2	108 x 48 x 44	435 / (1/4)	2 G/N	0/+8	60	1.700
---	-----------	----------	---------------	-------------	-------	------	----	-------

MODULO 40cm



1

MODULO 40cm



2

MODULO 40cm



3



MODULO 40cm

	Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (lt)	Drawers No	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Grid (l) x (w) cm	Price (€)
①	TR-127-LR	TR-127-L	120 x 70 x 68	160	4	435 / (1/4)	0 / +8	1/1	2.500
②	TR-167-LR	TR-167-L	160 x 70 x 68	190	6	590 / (3/8)	0 / +8	1/1	3.100
③	TR-207-LR	TR-207-L	200 x 70 x 68	240	6	590 / (3/8)	0 / +8	1/1	3.260




1



2



3



Soft close drawer runners €50
Συρταριέρες με μαλακό κλείσιμο

	Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (lt)	Drawers No	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Grid (l) x (w) cm	Price (€)
①	TR-147-LR	TR-147-L	141 x 70 x 68	160	4	435 / (1/4)	0 / +8	1/1	2.500
②	TR-187-LR	TR-187-L	188 x 70 x 68	190	6	590 / (3/8)	0 / +8	1/1	3.100
③	TR-237-LR	TR-237-L	235 x 70 x 68	240	8	772 / (1/2)	0 / +8	1/1	3.880





1 2



3



4




5



6



7



Specifications

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Stainless steel interior & exterior construction
- Polyurethane Ecological insulation
- Health Cooler Pad
- Grids laminated, height adjustable
- Inox Guides for GN basins
- Hinged Doors with automatic reset system
- Limit switch for fan shutdown upon door opening
- Magnetic gaskets [removable]

- Ecological Refrigerant R449a or R290
- Electronic thermostat - thermometer for temperature control
- Automatic defrosting
- Sewage system including water evaporator
- Cooling Convection
- Static Cooling System



	Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (lt)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Grid (l) x (w) cm	Price (€)
①	TR-097-TR	TR-097-T	94 x 70 x 99	220	435 / (1/4)	0 / +8	33.5 x 57	2.300
②	TR-107-TR	TR-107-T	107 x 70 x 99	250	435 / (1/4)	0 / +8	40 x 57	2.340
③	TR-147-TR	TR-147-T	141 x 70 x 99	310	435 / (1/4)	0 / +8	33.5 x 57	2.580
④	TR-187-TR	TR-187-T	187 x 70 x 99	370	590 / (3/8)	0 / +8	33.5 x 57	2.800

	Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (lt)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Grid (l) x (w) cm	Price (€)
⑤	TR-14G-GR	TR-14G-G	141 x 70 x 86	260	435 / (1/4)	0 / +8	33.5 x 57	2.280
⑥	TR-18G-GR	TR-18G-G	188 x 70 x 86	380	590 / (3/8)	0 / +8	33.5 x 57	2.660
⑦	TR-23G-GR	TR-23G-G	235 x 70 x 86	510	590 / (3/8)	0 / +8	33.5 x 57	3.280


Line 80

BAKERLINE 40 x 60


Refrigerated Counters 80cm DEPTH




Double Drawers **€400**
Διπλή Συρταριέρα



Triple Drawers **€600**
Τριπλή Συρταριέρα



1/3-2/3 Drawers **€400**
1/3-2/3 Συρταριέρα



Evaporator with **€25**
protective coating



Sink Unit **€210**
Τοποθέτηση γουύρνας



Splash Back **€100**
Πανωστήκωμα



Glass Door **€180**
Γυάλινη πόρτα

Line 80 Specifications



COMPRESSOR ON THE RIGHT HAND SIDE | ΜΗΧΑΝΗ ΔΕΞΙΑ

	Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (lt)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Grid (l) x (w) cm	Price (€)
①	TR-158-2R	TR-158-2	154 x 80 x 87	410	590 / (3/8)	0/+8	40 x 60	2.160
②	TR-208-3R	TR-208-3	208 x 80 x 87	620	772 / (1/2)	0/+8	40 x 60	2.870
③	TR-268-4R	TR-268-4	261 x 80 x 87	700	850 / (3/4)	0/+8	40 x 60	3.180



REMOTE COMPRESSOR | ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΗ

	Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (lt)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Grid (l) x (w) cm	Price (€)
④	TR-108-2R	TR-108-2	126 x 80 x 87	410	590 / (3/8)	0/+8	40 x 60	1.820
⑤	TR-168-3R	TR-168-3	179 x 80 x 87	620	772 / (1/2)	0/+8	40 x 60	2.500
⑥	TR-218-4R	TR-218-4	233 x 80 x 87	700	850 / (3/4)	0/+8	40 x 60	2.850

Pizza Counters

Πάγκοι πίτσας με επιτραπέζιο βιτρινάκι

PIZZALINE



1




2



3



4




5



6



7



Soft close drawer runners_€50
Συρταριέρες με μαλακό κλείσιμο

Pizza counters Specifications

Optional black granite top_€200
Επιλογή γρανίτη μαύρου χρώματος_€200

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Advantages

- High performance and low energy consumption thanks to high density polyurethane insulation thickness and R290 refrigerant gas
- High quality product and finish
- Easy internal cleaning thanks to the rounded corner and removable shelves without the need for special tools, the drawers are neutral
- Mounted on adjustable feet. Wheels can be provided on request, we propose different models of complete pizza counters, designed to give flexible and qualitatively superior solutions
- Available with depths 70 and 80 cm, with a neutral set of drawers with different combination possibilities for 1/1 and in 40x60

	Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (lt)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	G/N - Pans Dimensions	Price (€)
①	TR-127-PR	TR-127-P	120 x 70 x 145	210	590 / (3/8)	0/+8	1/4	3.100
②	TR-147-PR	TR-147-P	141 x 70 x 145	280	590 / (3/8)	0/+8	1/4	3.300
③	TR-107-PR	TR-107-P	107 x 70 x 122	230	590 / (3/8)	0/+8	1/4	2.380
④	TR-147-PR	TR-147-P	141 x 70 x 122	300	590 / (3/8)	0/+8	1/4	2.480
③	TR-108-PR	TR-108-P	107 x 80 x 122	230	590 / (3/8)	0/+8	1/4	2.480
④	TR-148-PR	TR-148-P	141 x 80 x 122	300	590 / (3/8)	0/+8	1/4	2.580
⑤	TR-158-PR	TR-158-P	154 x 80 x 145	410	575 / (3/8+1/4)	0/+8	1/3 - 60/40	3.380
⑥	TR-208-PR	TR-208-P	207 x 80 x 145	620	770 / (1/2+1/4)	0/+8	1/3 - 60/40	4.100
⑦	TR-20S-PR	TR-20S-P	207 x 80 x 145	410	585 / (3/8+1/4)	0/+8	1/3 - 60/40	4.300

Πλεονεκτήματα

- Ψυηλή απόδοση και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας χάρη στο πάχος της μόνωσης ποιλουρεθάνης, της υψηλής πυκνότητας και στο ψυκτικό αέριο R290
- Προϊόν υψηλής ποιότητας και φινίρισμα
- Εύκολος εσωτερικός καθαρισμός χάρη τις

- στρογγυλεμένες γωνίες και τις αφαιρούμενες σχάρες χωρίς την ανάγκη ειδικών εργαλείων, τα συρτάρια είναι ουδέτερα
- Τοποθετείται σε ρυθμιζόμενα πόδια. Ρόδες μπορούν να παρέχονται κατόπιν αιτήματος, προτείνουμε διαφορετικά μοντέλα πλήρων πάγκων πίτσας, σχεδιασμένα να δίνουν

ευέλικτες και ποιοτικά ανώτερες λύσεις

- Διατίθεται με βάση 70 και 80 εκ, με ουδέτερο σετ συρταριών με διαφορετικές δυνατότητες συνδυασμών για 1/1 και 40x60


Bottle cooler height 100

BARLINE

Refrigerated Counters 100cm height




1



2



3



Double Drawers _€500
Διπλή Συρταριέρα

Soft close drawer runners _€50
Συρταριέρες με μαλακό κλείσιμο



Total price _€3.650



Total price _€4.150



Total price _€4.650



Optional drainer top and sink 40x40x25 _€700
Σκαφωτό καπάκι, γούρνα 40x40x25και αποχέτευση



Glass Door _€200
Γυάλινη πόρτα

Line 70 tall Specifications



CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

This is the new series of counter fridges especially for bar shops that need many liters of refrigerated space and great ergonomics. In the same dimension, they give 50% more useful space than classic refrigerators and it has been studied to fit all the bottles that can be used by a restaurant. It is made with a double or triple of drawers unit or with a glass door and with an Inox door as well as with top with sink.

Πρόκειται για τη νέα σειρά πάγκων ψυγείων ειδικά για καταστήματα μπαρ που έχουν ανάγκη ποιλιών ήττρων ψυχόμενου χώρου και μεγάλης εργονομίας. Στην ίδια διάσταση δίνουν 50% περισσότερο ωφέλιμο χώρο από τα κλασικά ψυγεία και έχει μελετηθεί να χωράνε όλα τα μπουκάλια που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα κατάστημα εστίασης. Κατασκευάζεται με διπλή ή τριπλή συρταριέρα, με γυάλινη πόρτα και με inox πόρτα όπως και με σκαφωτό καπάκι με γούρνα.

	Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (lt)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Grid (l) x (w) cm	Price (€)
①	TR-147-2HR	TR-147-2H	155 x 70 x 100	380	590 /(3/8)	0/+8	33,5 x 57	2.400
②	TR-157-2HR	TR-157-2H	210 x 70 x 100	550	772 /(1/2)	0/+8	33,5 x 57	2.900
③	TR-187-3HR	TR-187-3H	265x 70 x 100	730	850 /(3/4)	0/+8	33,5 x 57	3.400

inox or glass door
inox ή κρυστάλλινη πόρτα



Bottle cooler height 90

Refrigerated Counters 90cm height

BARLINE




1



2



3



Triple Drawers _€750

Τριπλή Συρταριέρα

Soft close drawer runners _€50

Συρταριέρες με μαλακό κλείσιμο



Total price _€3.350



Total price _€3.850



Total price _€4.350



Optional drainer top and
sink 40x40x25 _€700

Σκαφωτό καπάκι, γούρνα
40x40x25και αποχέτευση



Glass Door _€200

Γυάλινη πόρτα


Line 70 tall Specifications

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

This is the new series of counter fridges especially for bar shops that need many liters of refrigerated space and great ergonomics. In the same dimension, they give 50% more useful space than classic refrigerators and it has been studied to fit all the bottles that can be used by a restaurant. It is made with a double or triple of drawers unit or with a glass door and with an Inox door as well as with top with sink.

Πρόκειται για τη νέα σειρά πάγκων ψυγείων ειδικά για καταστήματα μπαρ που έχουν ανάγκη πολλών λίτρων ψυχόμενου χώρου και μεγάλης εργονομίας. Στην ίδια διάσταση δίνουν 50% περισσότερο ωφέλιμο χώρο από τα κλασικά ψυγεία και έχει μετεπειθεί να χωράνε όλα τα μπουκάλια που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα κατάστημα εστίασης. Κατασκευάζεται με διπλή ή τριπλή συρταριέρα, με γυάλινη πόρτα και με inox πόρτα όπως και με σκαφωτό καπάκι με γούρνα.

	Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (lt)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Grid (l) x (w) cm	Price (€)
①	TR-14H-2HR	TR-14H-2H	155 x 70 x 90	360	590 /(3/8)	0/+8	33,5 x 57	2.200
②	TR-15H-2HR	TR-15H-2H	210 x 70 x 90	520	772 /(1/2)	0/+8	33,5 x 57	2.700
③	TR-18H-3HR	TR-18H-3H	265 x 70 x 90	700	850 /(3/4)	0/+8	33,5 x 57	3.200



Evaporator with _€25
protective coating



ART STEEL
catering equipment

3

Fish equipment

Refrigerated Cabinets
Refrigerated Counters
Refrigerated Displays
Display with storage
Tables
Drawers

Specifications

- Stainless steel interior & exterior construction
- Polyurethane Ecological insulation
- Health Cooler Pad
- Grids laminated, height adjustable
- Inox Guides for GN basins
- Hinged Doors with automatic reset system
- Limit switch for fan shutdown upon door opening
- Magnetic gaskets [removable]
- Ecological Refrigerant R449a or R290
- Electronic thermostat - thermometer for temperature control
- Automatic defrosting
- Sewerage system including water evaporator
- Cooling Convection
- Static Cooling System

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Κατασκευασμένα εσωτερικά & εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα
- Μόνωση με Οικολογική πολυουρεθάνη
- Υγειονομικός Πάτος ψυγείου
- Σχάρες πλαστικοποιημένες, ρυθμιζόμενες καθ' ύψος
- Οδηγοί inox για GN λεκανάκια
- Πόρτα με μεντεσέδες επαναφοράς
- Τερματικός διακόπτης για διακοπή λειτουργίας του ανεμιστήρα με το άνοιγμα της πόρτας
- Μαγνητικά λάστιχα [αφαιρούμενα]
- Ψυκτικό οικολογικό υγρό R449a ή R290
- Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης - Θερμόμετρο για έλεγχο της θερμοκρασίας
- Αυτόματη απόψυξη
- Σύστημα αποχέτευσης με εξατμιστή νερού
- Σύστημα στατικής Ψύξης

Fish Refrigeration

FISH LINE

Fish equipment

Refrigerator Counters with Drawers
Ψυγεία πάγκοι με συρτάρια



Soft close drawer runners_€50
Συρταριέρες με μαλακό κλείσιμο


Fish Cabinets
Θάλαμοι Ψαριών



Upon Request
Κατόπιν ζήτησης



Upon Request
Κατόπιν ζήτησης



Fish Refrigeration Specifications

Static refrigeration

SPECIFICATIONS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Automatic defrost
- Automatic evaporation of defrosting water with PTC electric resistance
- 70 mm ecological polyurethane insulation
- Choice between stainless steel aprons or swivel wheels
- Magnetic gaskets
- Also available preset for remote condensing unit with valve


- Αυτόματη απόψυξη
- Αυτόματη εξάτμιση των νερών την απόψυξης με PTC ηλεκτρική αντίσταση
- Μόνωση 70 κιλ. οικολογικής ποικιλουρεθάνης
- Επιλογή ανάμεσα σε ανοξείδωτα ποδιά ή περιστρεφόμενες ρόδες
- Μαγνητικά κουμπωτά λάστιχα
- Διατίθεται χωρίς μποκανή με βαθβίδια

	Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (lt)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Drawers (No)	Price (€)
①	TP-094-AR	TP-094-A	94 x 70 x 110	300	435 / (3/8)	0 / +4	4	2.700
②	TP-146-AR	TP-146-A	141 x 70 x 110	360	590 / (3/8)	0 / +4	6	3.300
③	TP-096-AR	TP-096-A	94 x 70 x 110	300	435 / (3/8)	0 / +4	6	3.100
④	TP-149-AR	TP-149-A	141 x 70 x 110	360	590 / (3/8)	0 / +4	9	3.700




	Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (lt)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Drawers (No)	Price (€)
⑤	AV-078-FR	AV-078-F	72 x 88,5 x 209	700	590 / (3/8)	0 / +4	GN 2/1	2.500
⑥	AV-148-FR	AV-148-F	144 x 88,5 x 209	1400	772 / (3/4)	0 / +4	GN 2/1	3.500



1 included inox drawers inside συμπεριλαμβάνονται εσωτερικά inox συρτάρια



2 plastic boxes 40x60 upon Request πλαστικά τελάρα 40x60 κατόπιν ζήτησης



3 included inox drawers inside συμπεριλαμβάνονται εσωτερικά inox συρτάρια

Fish Refrigeration Specifications

Static refrigeration

SPECIFICATIONS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- On each door 3 laminated grid
- Automatic defrost
- Automatic evaporation of defrosting water with PTC electric resistance
- 70 mm ecological polyurethane insulation
- Choice between stainless steel legs or swivel wheels
- Magnetic gaskets
- Also available preset for remote condensing unit with valve
- With drainage in every drawer

- Σε κάθε πόρτα 3 πλαστικοποιημένες σχάρες
- Αυτόματη απόψυξη
- Αυτόματη εξάτμιση των νερών την απόψυξη με PTC πλεκτρική αντίσταση
- Μόνωση 70 χιλ. οικολογικής ποιλυουρεθάνης
- Επιλογή ανάμεσα σε αναξείδωτα πόντια ή περιστρεφόμενες ρόδες
- Μαγνητικά κουμπωτά λάστιχα
- Διατίθεται επίσης προκαθορισμένη για απομακρυσμένη μονάδα συμπύκνωσης με βαθβίδια
- Με αποχέτευση σε κάθε συρτάρι

	Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (lt)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Drawers (No)	Price (€)
①	AV-078-F1R	AV-078-F2	72 x 89 x 209	700	590 / (1/2)	0 / +4	5	4.000
②	AV-078-F2R	AV-078-F1	58,5 x 81 x 209	700	590 / (1/2)	0 / +4	0	2.400
③	AV-078-F3R	AV-078-F3	72 x 86 x 130	700	435 / (3/8)	0 / +4	5	3.100

Refrigerated static cabinet with one door for storing fish, pizza dough and vegetables

Standard internal fitting:

- 3 plastic coated shelves EN400x600
- 8 polyethylene containers 400x600 h130mm (fish version)
- 12 polyethylene containers 400x600 ht70mm (pizza version)
- 8 s/s pairs of "L" runners

Ψυγείο θάλαμος στατικό με μία πόρτα για αποθήκευση ψαριών, ζύμων πίτσας και λαχανικών

Τυπική εσωτερική τοποθέτηση:

- 3 πλαστικές σχάρες 400x600
- 8 δοχεία ποιλυαιθυλενίου 400x600 ύψος 130mm (έκδοση ψαριού)
- 12 δοχεία ποιλυαιθυλενίου 400x600 ύψος 70mm (έκδοση πίτσας)
- 8 inox ζεύγη οδηγών "L"

Fish Refrigeration

FISH LINE

Fish equipment

Refrigerated display
Βιτρίνες Ψαριών







1



2



3 4 5



Fish Refrigeration Specifications

SPECIFICATIONS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- On each door 3 laminated grid
- Automatic defrost
- Automatic evaporation of defrosting water with PTC electric resistance
- 70 mm ecological polyurethane insulation
- Choice between stainless steel legs or swivel wheels
- Magnetic gaskets
- Also available preset for remote condensing unit with valve
- Σε κάθε πόρτα 3 πλαστικοποιημένες σχάρες
- Αυτόματη απόψυξη
- Αυτόματη εξάτμιση των νερών την απόψυξη με PTC ηλεκτρική αντίσταση
- Μόνωση 70 κιλ. οικολογικής πολυουρεθάνης
- Επιλογή ανάμεσα σε ανοξείδωτα πόδια ή περιστρεφόμενες ρόδες
- Μαγνητική κουμπωτά λάστιχα
- Διατίθεται χωρίς μπχανή με βαθβίδα

	Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Price (€)
(1)	VP-099-KR	VP-099-K	94 x 90 x 120	435 / (1/4)	0 / +4	1.800
(2)	VP-149-KR	VP-149-K	141 x 90 x 120	435 / (1/4)	0 / +4	2.200

	Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Price (€)
(3)	VP-201-KR	VP-201-K	200 x 110 x 120	590 / (1/2)	0 / +4	3.350
(4)	VP-251-KR	VP-251-K	250 x 110 x 120	590 / (3/4)	0 / +4	3.950
(5)	VP-301-KR	VP-301-K	278 x 110 x 120	772 / (3/4)	0 / +4	4.400

Fish Refrigeration

Με ψυχόμενη αποθήκη FISH LINE WITH STORAGE



2



1



Fish Refrigeration Specifications



SPECIFICATIONS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

The 77 cm height on the front side, the inclined vessel of this showcase combined with the 10 cm deep basin that allows for a large amount of ice to be placed for large fish and also the built-in storage at the bottom that fit

Gourmets 1/1 the new model of our company offers to the market the perfect refrigerator for fish restaurants and shops that sell fish. It comes in two models with 2 and 3 doors and they make it the ideal fish display.

Τα 77 εκατοστά ύψος στην μπροστινή πλευρά, η κεκλιμένη σκάφω αυτής της βιτρίνας σε συνδυασμό με την βαθιά λεικάνη 10 εκατοστών που επιτρέπει την τοποθέτηση μεγάλης ποσότητας πάγου για μεγάλα ψάρια και επίσης η ενσωματωμένη αποθήκη στο κάτω μέρος που χωράνε Γαστρονόμοι 1/1 το νέο μοντέλο της εταιρείας μας προσφέρει στην αγορά το τέλειο ψυγείο για ψαροταβέρνες και μαγαζιά που πουλάνε ψάρια. Βγαίνει σε δύο μοντέλα με 2 και 3 πόρτες και την κάνουν το ιδανικό εκθετήριο ψαριών.

	Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Price (€)
①	VA-149-KR	VA-149-K	141 x 90 x 117	590 / (3/8)	0 - 2	3.400
②	VA-189-KR	VA-189-K	188 x 90 x 117	770 / (1/2)	0 - 2	3.800



Fish Refrigeration


FISH LINE

Fish equipment

Fish Tables
Τραπέζια Ψαριών



1





2

new



3

new



Fish Refrigeration Specifications

SPECIFICATIONS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


1. Made entirely of stainless steel, the basin is made of AISI 316
2. Basin with polyurethane insulation
3. Elliptical stainless steel support legs.
4. Water drains for washing basin with drainage.
5. Tempered straight glasses
6. Tank formed in one piece with no visible welding. To avoid water seepage resulting in bad smells.
7. It is possible to place two benches side by side with the optional connecting hook

1. Κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα η λεκάνη κατασκευάζεται από AISI 316
2. Λεκάνη με μόνωση ποιησούρεθάνης
3. Ελλειψειδή πόδια στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα.
4. Αποχετεύσεις νερού για πλύσιμο της λεκάνης με αποχέτευση.
5. Tempered straight glasses
6. Δεξαμενή διαμορφωμένη σε ένα ενιαίο κομμάτι χωρίς ορατή συγκόλληση. Για αποφυγή διηθήσεις νερού με αποτέλεσμα άσχημες μυρωδίες.
7. Είναι δυνατή η τοποθέτηση δύο πάγκων δίπλα-δίπλα με τον προαιρετικό γάντζο σύνδεσης

	Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Price (€)
①	TP-101-0	100 x 120 x 80 (90)	870
	TP-151-0	150 x 120 x 80 (90)	1.120
	TP-201-0	200 x 120 x 80 (90)	1.340

	Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Price (€)
②	TP-101-D	100 x 117 x 95	3.000
	TP-151-D	150 x 117 x 95	3.500
	TP-201-D	200 x 117 x 95	4.000

	Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Price (€)
③	TP-101-N	100 x 117 x 95	3.200
	TP-151-N	150 x 117 x 95	3.700
	TP-201-N	200 x 117 x 95	4.200



1


Fish Refrigeration Specifications

SPECIFICATIONS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Made entirely of stainless steel, the basin is made of AISI 316
2. Basin with polyurethane insulation
3. Elliptical stainless steel support legs.
4. Water drains for washing basin with drainage.
5. Tempered straight glasses
6. Tank formed in one piece with no visible welding. To avoid water seepage resulting in bad smells.
7. It is possible to place two benches side by side with the optional connecting hook

1. Κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα η λεκάνη κατασκευάζεται από AISI 316
2. Λεκάνη με μόνωση ποιλυουρεθάνης
3. Ελλειψοειδή πόδια στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα.
4. Αποχετεύσεις νερού για πλύσιμο της λεκάνης με αποχέτευση.
5. Tempered ίσια γυαλιά
6. Δεξαμενή διαμορφωμένη σε ένα ενιαίο κομμάτι χωρίς ορατή συγκόλληση. Για αποφυγή διθήσεις νερού με αποτέλεσμα άσχημες μυρωδίες.
7. Είναι δυνατή η τοποθέτηση δύο πάγκων δίπλα-δίπλα με τον προαιρετικό γάντζο σύνδεσης

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Temp. (°C)	Price (€)
① TP-161-CO	160 x160 x 95	-	9.200





ART STEEL
catering equipment

Refrigerated-Heated Bain Marie Displays

4

Snack Series 70

Snack Series 80

Counter top displays

Table Displays

Specifications

- Stainless steel interior & exterior construction
- Polyurethane Ecological insulation
- Health Cooler Pad
- Grids laminated, height adjustable
- Inox Guides for GN basins
- Hinged Doors with automatic reset system
- Limit switch for fan shutdown upon door opening
- Magnetic gaskets [removable]
- Ecological Refrigerant R449a or R290
- Electronic thermostat - thermometer for temperature control
- Automatic defrosting
- Sewerage system including water evaporator
- Cooling Convection
- Static Cooling System

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Κατασκευασμένα εσωτερικά & εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα
- Μόνωση με Οικολογική πολυουρεθάνη
- Υγειονομικός Πάτος ψυγείου
- Σχάρες πλαστικοποιημένες, ρυθμιζόμενες καθ' ύψος
- Οδηγοί οινού για GN λεκανάκια
- Πόρτα με μεντεσέδες επαναφοράς
- Τερματικός διακόπτης για διακοπή λειτουργίας του ανεμιστήρα με το άνοιγμα της πόρτας
- Μαγνητικά λάστιχα [αφαιρούμενα]
- Ψυκτικό οικολογικό υγρό R449a ή R290
- Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης - Θερμόμετρο για έλεγχο της θερμοκρασίας
- Αυτόματη απόψυξη
- Σύστημα αποχέτευσης με εξατμιστή νερού
- Σύστημα στατικής Ψύξης

Line 70 Displays

DISPLAY FOR SALADS


Display Refrigerator



1
DISPLAY Refrigerator with compressor in drawer
Ψυχόμενες Βιτρίνες Σειρά 70





3
With Compressor right
Με μηχανή Δεξιά



optional
bigger working place
πάσο εργασίας
€ 100



4



Specifications

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Advantages

The particular series has its compressor in a drawer and distributes frost directly to the upper chamber and the display.

Πλεονεκτήματα

Η συγκεκριμένη σειρά διαθέτει συρταρωτή μηχανή και διοχετεύει τη ψύξη απ' ευθείας στην αποθήκη και στη βιτρίνα.

	Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Doors	Vol. (lt)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Volume Display	Price (€)
①	VR-097-ER	VR-097-E	94 x 70 x 125	1 & 1/2	180	590 / (3/8)	0 / +8	10 GN-1/4	2.380
	VR-107-ER	VR-107-E	107 x 70 x 125	1 & 1/2	210	590 / (3/8)	0 / +8	12 GN-1/4	2.460
②	VR-147-ER	VR-147-E	141 x 70 x 125	2 & 1/2	260	772 / (1/2)	0 / +8	16 GN-1/4	2.580
④	VR-177-ER	VR-187-E	174 x 70 x 125	2 & 1/2	380	850 / (3/4)	0 / +8	20 GN-1/4	2.780
③	VR-187-ER	VR-187-E	188 x 70 x 125	3 & 1/2	380	850 / (3/4)	0 / +8	22 GN-1/4	2.880

	Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Doors	Vol. (lt)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Volume Display	Price (€)
④	VR-147-GR	VR-147-G	141 x 70 x 125	2	260	590 / (3/8)	0 / +8	10 GN-1/4	2.360
	VR-187-GR	VR-187-G	188 x 70 x 125	3	380	772 / (1/2)	0 / +8	16 GN-1/4	2.680
	VR-237-GR	VR-237-G	235 x 70 x 125	4	500	850 / (3/4)	0 / +8	22 GN-1/4	3.200


Line 70 Displays

Bain Marie Displays

GASTROLINE




Bain Marie Displays



1




Countertop Marie Displays



2




Heated Displays / Θερμαινόμενα



3



Countertop Heated Displays
Θερμαινόμενα



4

Specifications

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (lt)	Weight (Kg)	Temp. (°C)	Grid (1) x (w) cm	Price (€)
① *BM-107-3	107 x 70 x 125	1,13	101	40 - 80	3 GN - 1/1	1.500
*BM-140-4	140 x 70 x 125	1,41	108	40 - 80	4 GN - 1/1	1.710
*BM-172-5	172 x 70 x 125	1,70	118	40 - 80	5 GN - 1/1	2.080
*BM-206-6	206 x 70 x 125	1,99	129	40 - 80	6 GN - 1/1	2.600
*BM-237-7	237 x 70 x 125	2,27	140	40 - 80	7 GN - 1/1	2.900

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Weight (Kg)	Temp. (°C)	Grid (1) x (w) cm	Price (€)
② *BE-074-2	74 x 65 x 65	36	40 - 80	2 GN - 1/1	900
*BE-107-3	107 x 65 x 65	44	40 - 80	3 GN - 1/1	1.090
*BE-140-4	141 x 65 x 65	54	40 - 80	4 GN - 1/1	1.300
*BE-172-5	172 x 65 x 65	63	40 - 80	5 GN - 1/1	1.500

*1 & 2 Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η λάμπα αλογόνου
*The price include the halogen lamps


Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (lt)	Weight (Kg)	Temp. (°C)	Grid (1) x (w) cm	Price (€)
③ TH-097-0	94 x 70 x 125	1,10	86	40 - 80	-	1.490
TH-147-0	141 x 70 x 125	1,41	108	40 - 80	-	1.840
TH-197-0	188 x 70 x 125	1,95	130	40 - 80	-	2.200

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Weight (Kg)	Temp. (°C)	Grid (1) x (w) cm	Price (€)
④ TE-095-0	94 x 70 x 50	36	40 - 80	2 GN - 1/1	820
TE-145-0	141 x 70 x 50	44	40 - 80	3 GN - 1/1	980
TE-165-0	188 x 70 x 50	56	40 - 80	4 GN - 1/1	1.160

Snack Line

DISPLAY FOR SALADS

with air circulation




1




2 3



4



optional 1
bigger working place
πάσο εργασίας
€ 100



optional 2
curve glass
κουρμπαριστά
κρύσταλλα

Specifications

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

This model is a showcase for salads and other products that are on display and need cooling. Its special feature is that the cooling is also recycled above the products, preserving them in the best way. The cooling element is placed on the back of the refrigerator and it provides cooling first to the showcase and then to the warehouse. It has a 5 cm vent at the front and back of the basins and fits gastronorm 1/1 and all its subdivisions. Manufactured with straight 10mm glasses or in order with curved glasses, with a sliding machine to enable the full length of the display case to be used and can be decorated with many materials at an additional charge.

Το μοντέλο αυτό είναι μια βιτρίνα για σαλάτες και άλλα προϊόντα που εκθέτονται και έχουν ανάγκη ψύξης. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι ότι η ψύξη ανακυκλώνεται και πάνω από τα προϊόντα συντηρώντας τα με τον καλύτερο τρόπο. Το στοιχείο ψύξης τοποθετείται στην πλάτη του ψυγείου και δίνει ψύξη πρώτα στην βιτρίνα και μετά στην αποθήκη. Διαθέτει αεραγωγό 5 εκ στο εμπρός και πίσω μέρος από τα λεκανάκια και χωράει gastronorm 1/1 και όλες τις υποδιαιρέσεις αυτού. Κατασκευάζεται με ίσια 10mm κρύσταλλά ή κατόπιν παραγγελίας με κούρμπα κρύσταλλα, με συρταρωτή μηχανή για να δίνει την δυνατότητα να χρησιμοποιείται όλο το μήκος της βιτρίνας και μπορεί να επενδυθεί με πολλά υλικά με μια επιπλέον χρέωση.

	Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (lt)	Power (W)/(hp)	Volume Display	Price (€)	REFRIGERATOR
①	VR-108-AR	VR-108-A	107 x 80 x 130	240	590 / (3/8)	3 GN 1/1	2.900	
②	VR-148-AR	VR-148-A	141 x 80 x 130	280	772 / (1/2)	4GN-1/1	3.300	
③	VR-178-AR	VR-178-A	174 x 80 x 130	350	930 / (3/4)	5 GN-1/1	3.850	
④	VR-188-AR	VR-188-A	188 x 80 x 130	400	930 / (3/4)	5,5 GN-1/1	3.850	
	① VC-108-A	VC-108-A	107 x 80 x 130		1.500	-	2.300	
	② VC-148-A	VC-148-A	141 x 80 x 130		1.800	-	2.600	
③	VC-188-A	VC-188-A	188 x 80 x 130		2.000	-	3.000	
	VC-208-A	VC-208-A	208 x 80 x 130		2.500	-	3.550	
	VC-238-A	VC-238-A	235 x 80 x 130		2.500	-	3.980	
	① BM-108-A	BM-108-A	107 x 80 x 130		1.500	3 GN-1/1	2.550	
	② BM-148-A	BM-148-A	141 x 80 x 130		1.500	4 GN-1/1	2.850	
	BM-172-A	BM-172-A	172 x 80 x 130		2.000	5 GN-1/1	3.320	
	BM-206-A	BM-206-A	206 x 80 x 130		2.000	6 GN-1/1	3.850	
								HEATED
								BAIN MARIE




Table Displays

Ψυχόμενη Βιτρίνα





REFRIGERATED DISPLAY



1



2



Specifications

Our pizza fridge showcases combine the qualities of efficiency, reliability and product robustness

SPECIFICATIONS

- They are made of stainless steel
- Available in 8 sizes
- Ideal for any food preparation
- Made of high quality stainless steel externally and internally
- Securit Glass protective sneeze dome construction
- All units 1/3 GN OR 1/4 GN bowls 150 mm deep
- Digital controller with temperature display
- Static cooling system
- Containers not included
- Temperature range: + 2 °C / + 8 °C
- With adjustable legs

Οι προθήκες ψυγείων πίτσας μας συνδυάζουν τις ιδιότητες της αποδοτικότητας, της αξιοπιστίας και της στιβαρότητας του προϊόντος

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα
- Διατίθεται σε 8 μεγέθη
- Ιδανικό για προετοιμασία φαγητού
- Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι εσωτερικά και εσωτερικά
- Κατασκευή προστατευτικού θόλου φτερίσματος Securit Glass
- Όλες οι μονάδες λεκανακια 1/3 GN ή 1/4 GN βάθους 150 mm
- Ψηφιακός ελεγκτής με ένδειξη θερμοκρασίας
- Στατικό σύστημα ψύξης
- Δεν περιλαμβάνονται δοχεία
- Εύρος θερμοκρασίας: + 2°C / + 8°C
- Με ρυθμιζόμενα πόδια

Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Volume (lt)	Power (W)/(hp)	Price (€)	G/N 1/3
VR-102-3R	VR-102-3	102 x 38 x 50	3 GN 1/3	130 / (1/4)	850	G/N 1/3
VR-119-4R	VR-119-4		4 GN 1/3	130 / (1/4)	930	
VR-136-5R	VR-136-5		5 GN 1/3	130 / (1/4)	1.000	
VR-154-6R	VR-154-6		6 GN 1/3	130 / (1/4)	1.040	
VR-208-9R	VR-208-9		9 GN 1/3	130 / (1/4)	1.080	
VR-120-5R	VR-120-5	120 x 35 x 50	5 GN 1/4	130 / (1/4)	900	G/N 1/4
VR-150-7R	VR-150-7	150 x 35 x 50	7 GN 1/4	130 / (1/4)	1.000	
VR-180-8R	VR-180-8	180 x 35 x 50	8 GN 1/4	130 / (1/4)	1.080	
VR-200-10R	VR-200-10	200 x 35 x 50	10 GN 1/4	130 / (1/4)	1.180	

Optional in Black Color, additional cost € 150,00

Προαιρετικά σε μαύρο χρώμα, επιπλέον χρέωση € 150,00


Heated Displays

TABLE DISPLAYS

Self service



1




2




3

new



4

new



Specifications

Available colors upon request :



HEATED				REFRIGERATED				HEATED						
	Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Power (W)/(hp)		Models R290	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Power (W)/(hp)		Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Power (Watt)	Price (€)		
①	THZ-001-3	54 x 65 x 81	700	1.240	③	VR-076-AD	70 x 60 x60	380 / (1/5)	1.900	③	VR-07T-AD	70 x 60 x60	800	1.650
②	THZ-001-4	120 x 65 x 81	1500	1.500		VR-096-AD	90 x 60 x 60	435 / (1/4)	2.000		VR-09T-AD	90 x 60 x 60	1.000	1.750
④				④	VR-126-AD	120 x 60 x 60	435 / (1/4)	2.150	④	VR-12T-AD	120 x 60 x 60	1.000	1.900	
					VR-076-2D	70 x 60 x 90	380 / (1/5)	2.000		VR-07T-2D	70 x 60 x 90	800	1.750	
				④	VR-096-2D	90 x 60 x 90	435 / (1/4)	2.100		VR-09T-2D	90 x 60 x 90	1.000	1.850	
					VR-126-2D	120 x 60 x 90	435 / (1/4)	2.250		VR-12T-2D	120 x 60 x 90	1.000	2.000	

SPECIFICATIONS



- Food temperature 60°C-80°C, ideal for all kinds of pre-cooked hot food, such as pizzas, pies and sausages
- Manufactured in 2 dimensions 54x65x81cm and 120x65x81cm
- Food is placed on shelves inside the two compartments
- The hot air curtain at the front minimizes heat loss
- Analog temperature control within +/-1°C
- Lighting that provides a bright interior with a user-replaceable bulb
- Easy cleaning due to the stainless steel construction inside and outside as well as the hot air deflectors.
- Sides made of securit glasses

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Θερμοκρασία φαγητού 60°C-80°C, ιδιαίτερη για όλα τα είδη προ μαγειρεμένων ζεστών φαγητών, όπως πίτσες, πίτες και πουκάνικα
- Τα τρόφιμα τοποθετούνται σε ράφια μέσα στα δύο διαμερίσματα
- Η κουρτίνα ζεστού αέρα στο μπροστινό μέρος ελαχιστοποιεί την απώλεια θερμότητας
- Αναθογικός έλεγχος θερμοκρασίας εντός +/-1°C
- Φωτισμός που παρέχει φωτεινό εσωτερικό με λαμπτήρα που αντικαθίσταται από το χρήστη
- Εύκολος καθαρισμός λόγω της κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι εσωτερικά και εξωτερικά όπως και του εκτροπέα ζεστού αέρα.
- Πλαϊνά κατασκευασμένα από securit κρύσταλλα

Table Displays

DISPLAYS VENTILATED



VENTILATED / ΜΕ ΑΕΠΑ

OPTIONAL : FLAT GLASSES / ΙΣΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ
AT THE SAME PRICE / ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΙΜΗ

Available colors upon request :

White Black

Specifications

REFRIGERATORS

Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Volume (lt)	Power (W)/(hp)	Price (€)
VR-076-AR	VR-076-A	74 x 60 x60	100	380 / (1/5)	1.300
VR-096-AR	VR-096-A	94 x 60 x 60	130	435 / (1/4)	1.400
VR-126-AR	VR-126-A	120 x 60 x 60	160	435 / (1/4)	1.550
VR-146-AR	VR-146-A	141 x 60 x 60	210	590 / (3/8)	1.700
VR-176-AR	VR-176-A	172 x 60 x 60	240	590 / (3/8)	1.900

This model is an elegant showcase with an inclined bottom, ideal for displaying cakes, sandwiches and delicatessens. These units are available as either curved or square glass models. Both have rear sliding doors for easy storage.

The table showcases operate with forced air either in the cooling or in the warm version with the help of a fan, which aims to achieve a uniform temperature over the entire surface. This helps keep your cold or hot products fresh and attractive. You can also remove the stainless steel tray for cleaning, while the anti-fog glass ensures that the contents are always visible.

HEATED

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Volume (lt)	Power (Watt)	Price (€)
VR-07T-A	74 x 60 x60	100	800	1.080
VR-09T-A	94 x 60 x 60	130	1.000	1.180
VR-12T-A	120 x 60 x 60	160	1.000	1.330
VR-14T-A	141 x 60 x 60	210	1.200	1.480
VR-17T-A	172 x 60 x 60	240	1.200	1.680

Autό το μοντέλο είναι μια κομψή βιτρίνα με κεκλιμένο κάτω μέρος, ιδανική για την προβολή κέικ, σάντουιτς και τυριακάτεσσεν. Αυτές οι μονάδες διατίθενται είτε με καμπύλα είτε με τετράγωνα κρύσταλλα. Και οι δύο έχουν πίσω συρόμενες πόρτες για εύκολη αποθήκευση.

Οι επιτραπέζιες βιτρίνες λειτουργούν με βεβιασμένο αέρα είτε στην ψυχόμενη είτε στην θερμή έκδοση με τη θοήθεια ανεμιστήρα, ο οποίος στοχεύει στην επίτευξη ομοιόμορφης θερμοκρασίας σε όλη την επιφάνεια. Αυτό θυμά να διατηρήσετε τα κρύα ή ζεστά προϊόντα σας φρέσκα και ελκυστικά. Μπορείτε επίσης να αφαιρέσετε τον δίσκο από ανοξείδωτο χάλυβα για καθαρισμό, ενώ το αντιθεμβωτικό γυαλί διασφαλίζει ότι το περιεχόμενο είναι πάντα ορατό.



ART STEEL
catering equipment

Stainless Steel Neutral equipment

5

Counters

Tables

Drawer Units

Cupboards

Shelving Systems

Trolleys

Sink Units

Hoods & accessories



COUNTERS WITH 3 DRAWERS

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Price (€)
AR-097-3D	90 x 70 x 87	1.000
AR-127-3D	120 x 70 x 87	1.080
AR-147-3D	140 x 70 x 87	1.160
AR-167-3D	160 x 70 x 87	1.240
AR-197-3D	190 x 70 x 87	1.330
AR-217-3D	210 x 70 x 87	1.460



COUNTERS WITHOUT DOORS

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Price (€)
AR-097-W	90 x 70 x 87	570
AR-127-W	120 x 70 x 87	590
AR-147-W	140 x 70 x 87	640
AR-167-W	160 x 70 x 87	720
AR-197-W	190 x 70 x 87	800
AR-217-W	210 x 70 x 87	920

Counters' Specifications

WIDTH: 60 cm

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Volume (m³)	Weight (kg)	Price (€)
AR-096-0	90 x 60 x 87	0,58	72	640
AR-126-0	120 x 60 x 87	0,77	79	660
AR-146-0	140 x 60 x 87	0,89	85	740
AR-166-0	160 x 60 x 87	1,02	92	820
AR-196-0	190 x 60 x 87	1,20	100	910
AR-216-0	210 x 60 x 87	1,39	106	1.040
AR-246-0	235 x 60 x 87	1,48	112	1.240
AR-266-0	260 x 60 x 87	1,58	119	1.410
AR-286-0	280 x 60 x 87	1,87	124	1.490

WIDTH: 70 cm

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Volume (m³)	Weight (kg)	Price (€)
AR-097-0	90 x 70 x 87	0,67	80	670
AR-127-0	120 x 70 x 87	0,89	85	690
AR-147-0	140 x 70 x 87	1,03	90	760
AR-167-0	160 x 70 x 87	1,18	95	840
AR-197-0	190 x 70 x 87	1,39	102	930
AR-217-0	210 x 70 x 87	1,60	109	1.060
AR-247-0	235 x 70 x 87	1,74	115	1.270
AR-267-0	260 x 70 x 87	1,84	120	1.440
AR-287-0	280 x 70 x 87	2,09	128	1.520

Additional Equipment for Counters & Tables



Splashback Installation
SB-001-0 Πανωσήκωμα € 100



Extra Shelf / Εξτρα ράφι
RI-TAV-1 (90 - 180cm) € 120
RI-TAV-2 (190 - 280cm) € 180



Sink Installation
SIN-001-0 Τοποθέτηση Γούρβας € 210



Heating In Counters
Θέρμανση σε Ερμάριο
Surcharge: € 310



WORK BENCH WITH DRAWER UNIT
ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Price (€)
TA-127-3	120 x 70 x 87	770
TA-147-3	140 x 70 x 87	820
TA-167-3	160 x 70 x 87	860
TA-197-3	190 x 70 x 87	930



WIDTH: 60 cm

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Volume (m³)	Weight (kg)	Price (€)
TA-096-0	90 x 60 x 87	0,58	42	317
TA-126-0	120 x 60 x 87	0,77	50	353
TA-146-0	140 x 60 x 87	0,89	56	407
TA-166-0	160 x 60 x 87	1,02	62	447
TA-196-0	190 x 60 x 87	1,20	70	514
TA-216-0	210 x 60 x 87	1,39	76	587
TA-246-0	235 x 60 x 87	1,48	85	667
TA-266-0	260 x 60 x 87	1,58	91	707
TA-286-0	280 x 60 x 87	1,87	100	747

Counter with sliding doors on both sides
Ερμάριο διπλής όψεως



Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Price (€)
AR-127-2	120 x 70 x 87	870
AR-147-2	140 x 70 x 87	950
AR-167-2	160 x 70 x 87	1.050
AR-197-2	190 x 70 x 87	1.180

WIDTH: 70 cm

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Volume (m³)	Weight (kg)	Price (€)
TA-097-0	90 x 70 x 87	0,67	46	337
TA-127-0	120 x 70 x 87	0,89	56	373
TA-147-0	140 x 70 x 87	1,03	63	427
TA-167-0	160 x 70 x 87	1,18	69	467
TA-197-0	190 x 70 x 87	1,39	79	534
TA-217-0	210 x 70 x 87	1,60	95	614
TA-247-0	235 x 70 x 87	1,74	98	694
TA-267-0	260 x 70 x 87	1,84	103	734
TA-287-0	280 x 70 x 87	2,09	115	774

Counters | Ερμάρια

SPECIAL COUNTERS

Drawer units for cafe bar

Coffee Drawers

Συρταριέρες Καφέ



COFFEE DRAWERS / ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ ΚΑΦΕ

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Weight (kg)	Price (€)
SY-CAF-1	40 x 60 x 20	4	300
SY-CAF-2	80 x 60 x 20	7	420
SY-CAF-3	120 x 60 x 20	10	560

Crepe Counter

Ερμάριο Κρέπας



with protective glass | με κρύσταλλο προστασίας

Counter with Bin Container

Ερμάριο με συρταρωτό / τροχήλατο αμπάρι



CREPE COUNTER / ΕΡΜΑΡΙΟ ΚΡΕΠΑΣ

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Weight (kg)	Price (€)
AR-147-K	141 x 70 x 115	90	1.180
AR-147-J	141 x 70 x 115	110	1.280

COUNTERS WITH BIN CONTAINERS ΕΡΜΑΡΙΑ ΜΕ ΚΑΔΟΥΣ

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Price (€)
① AR-057-B	50 x 70 x 87	560
② AR-097-B	90 x 70 x 87	1.000
AR-127-B	120 x 70 x 87	1.050
AR-147-B	140 x 70 x 87	1.100
AR-167-B	160 x 70 x 87	1.200
AR-197-B	190 x 70 x 87	1.280

Drawers | Συρταριέρες

Drawers & counters

NEUTRAL LINE

OVEN BASIS
ΒΑΣΗ ΦΟΥΡΝΟΥ



Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Price (€)
AR-057-L	60 x 70 x 87	600
AR-097-L	90 x 90 x 87	900

OVEN BASIS
ΒΑΣΗ ΦΟΥΡΝΟΥ



Models	Dimensions (l)x(w)x(h)cm	Volume (m³)	Weight (kg)	Price (€)
TA-097-OV	90 x 90 x 70	0,32	40	680



COUNTER WITH FRIDGE DOORS
ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕ ΠΟΡΤΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Weight (kg)	Price (€)	
AR-097-2	94 x 70 x 87	56	750	2 DOORS
AR-107-2	107 x 70 x 87	60	810	
AR-147-3	141 x 70 x 87	81	890	3 DOORS
AR-167-3	160 x 70 x 87	86	940	
AR-187-4	188 x 70 x 87	97	1.130	4 DOORS
AR-217-4	214 x 70 x 87	102	1.200	
AR-237-5	235 x 70 x 87	122	1.400	5 DOORS
AR-267-5	268 x 70 x 87	136	1.630	



DRAWER UNITS
ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ

Models	Dimensions (l)x(w)x(h)cm	Volume (m³)	Weight (kg)	Price (€)
AR-057-2	50 x 70 x 87	0,32	40	600
AR-057-3	50 x 70 x 87	0,32	42	650



COUNTER WITH BIN CONTAINER & DRAWERS
ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕ ΑΜΠΑΡΙ & ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ

Models	Dimensions (l)x(w)x(h)cm	Volume (m³)	Weight (kg)	Price (€)
AR-097-3DB	94 x 70 x 87	0,32	40	1.300



Cupboards with sliding doors Με Συρόμενες πόρτες

Cupboard with sliding doors
 & 2 adjustable shelves
 Ντουλάπα με συρόμενες πόρτες
 και 2 ρυθμιζόμενα ράφια



Cupboards with 1 or 2
 hinged doors,
 3 shelves & fitted lock
 Ντουλάπες με μία ή δύο
 πόρτες, 3 ράφια
 και κλειδαριά

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Volume (m³)	Weight (kg)	Price (€)
AD-097-0	90 x 70 x 180	1,61	142	1.100
AD-117-0	110 x 70 x 180	1,93	168	1.280
AD-137-0	133 x 70 x 180	2,24	196	1.400

POSTO CAFE



Special Counter for coffee:
 3 drawers with coffee
 bar, hinged doors,
 hole for hydraulic installation.
 Ερμάριο καφέ:
 3 συρτάρια καφέ
 ανοιγόμενες πόρτες
 Θέση παγομηχανής ή πιλυντηρίου

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Weight (kg)	Price (€)
AK-147-K	141 x 70 x 105	110	2.180



Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Volume (m³)	Weight (kg)	Price (€)
AD-066-1	60 x 60 x 185	0,70	85	910
AD-136-2	120 x 60 x 185	1,40	125	1.300

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Volume (m³)	Weight (kg)	Price (€)
PE-094-I	90 x 40 x 70	0,32	37	410
PE-114-I	110 x 40 x 70	0,38	45	470
PE-144-I	140 x 40 x 70	0,47	57	510
PE-164-I	160 x 40 x 70	0,53	65	550
PE-194-I	190 x 40 x 70	0,62	77	610
PE-224-I	220 x 40 x 70	0,71	89	750
PE-244-I	235 x 40 x 70	0,77	97	800

With Sliding inox Doors Με Συρόμενες inox Πόρτες

Επίτοιχα ερμάρια με ανοξείδωτες συρ. πόρτες
& 1 ράφι



Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Volume (m³)	Weight (kg)	Price (€)
PE-093-0	90 x 30 x 70	0,24	37	360
PE-113-0	110 x 30 x 70	0,29	45	380
PE-143-0	140 x 30 x 70	0,35	57	420
PE-163-0	160 x 30 x 70	0,40	65	470
PE-193-0	190 x 30 x 70	0,47	77	520
PE-223-0	220 x 30 x 70	0,53	89	640
PE-243-0	235 x 30 x 70	0,58	97	700

Open Type Χωρίς Πόρτες


Επίτοιχα ερμάρια με 2 ράφια,
χωρίς πόρτες



Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Volume (m³)	Weight (kg)	Price (€)
PE-093-G	90 x 30 x 70	0,24	37	393
PE-113-G	110 x 30 x 70	0,29	45	420
PE-143-G	140 x 30 x 70	0,35	57	460
PE-163-G	160 x 30 x 70	0,40	65	516
PE-193-G	190 x 30 x 70	0,47	77	570
PE-223-G	220 x 30 x 70	0,53	89	700
PE-243-G	235 x 30 x 70	0,58	97	750

With Glass Sliding Doors Με Συρόμενα Κρύσταλλα

Επίτοιχα ερμάρια με συρόμενα κρύσταλλα
& 2 ράφια



Counters - Shelves

NEUTRAL LINE

CUPBOARD

special configuration



CUPBOARD SPECIAL CONFIGURATION

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Weight (kg)	Price (€)
AR-097-K	90 x 70 x 200	88	1.800
AR-147-K	141 x 70 x 200	115	2.000

Single SHELF

Μονό Ράφι



DoubleSHELF

Διπλό Ράφι

SINGLE SHELF | MONO ΡΑΦΙ

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Volume (m³)	Weight (kg)	Price (€)
MS-141-1	141 x 35 x 35	0,19	12	160
MS-188-1	188 x 35 x 35	0,22	14	200
MS-235-1	235 x 35 x 35	0,25	16	310

DOUBLE SHELF / ΔΙΠΛΟ ΡΑΦΙ

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Volume (m³)	Weight (kg)	Price (€)
MS-141-2	141 x 35 x 70	0,34	22	350
MS-188-2	188 x 35 x 70	0,39	29	390
MS-235-2	235 x 35 x 70	0,44	31	460

Halogen HEATING Lamps

Θερμαντικές λάμπες απογόνου



Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Price (€)
TH-090-3	90 x 12 x 6	300
TH-100-3	100 x 12 x 6	320
TH-130-4	130 x 12 x 6	360
TH-150-4	150 x 12 x 6	390
TH-160-5	160 x 12 x 6	420
TH-210-6	200 x 12 x 6	460

With ceramic resistors and LED lighting

Με κεραμικές αντιστάσεις και LED Φωτισμού



SINGLE SHELF | ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΜΟΝΟ ΡΑΦΙ

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Weight (kg)	Price (€)	
MM-093-1	90 x 30 x 15	7,0	120	WIDTH 30cm
MM-123-1	120 x 30 x 15	8,0	145	
MM-143-1	140 x 30 x 15	8,5	160	
MM-163-1	160 x 30 x 15	9,5	180	
MM-094-1	90 x 40 x 15	7,5	140	WIDTH 40cm
MM-124-1	120 x 40 x 15	9,5	170	
MM-144-1	140 x 40 x 15	10,5	190	
MM-164-1	160 x 40 x 15	11,5	210	

DOUBLE SHELF | ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΔΙΠΛΟ ΡΑΦΙ

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Weight (kg)	Price (€)	
MM-093-2	90 x 30 x 40	13,0	240	WIDTH 30cm
MM-123-2	120 x 30 x 40	15,5	290	
MM-143-2	140 x 30 x 40	17,2	320	
MM-163-2	160 x 30 x 40	18,5	360	
MM-094-2	90 x 40 x 40	14,8	280	WIDTH 40cm
MM-124-2	120 x 40 x 40	18,5	340	
MM-144-2	140 x 40 x 40	20,5	380	
MM-164-2	160 x 40 x 40	23,0	420	

TRIPLE SHELF | ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΤΡΙΠΛΟ ΡΑΦΙ

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Weight (kg)	Price (€)	
MM-093-3	90 x 30 x 90	19,5	360	WIDTH 30cm
MM-123-3	120 x 30 x 90	23,0	430	
MM-143-3	140 x 30 x 90	26,0	480	
MM-163-3	160 x 30 x 90	29,0	540	
MM-094-3	90 x 40 x 90	23,8	420	WIDTH 40cm
MM-124-3	120 x 40 x 90	28,2	510	
MM-144-3	140 x 40 x 90	31,0	570	
MM-164-3	160 x 40 x 90	33,5	630	



WASTE TABLE | ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Volume (m³)	Weight (kg)	Price (€)
TA-118-A	110 x 80 x 87	0,9	50	400
TA-168-A	160 x 80 x 87	1,2	60	480



TABLE WITH SHELF | ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ ΡΑΦΙ ΚΑΝΙΣΤΡΩΝ

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Volume (m³)	Weight (kg)	Price (€)
TA-118-AS	110 x 80 x 155	1,5	80	600
TA-168-AS	160 x 80 x 155	2,0	90	700

Shelves & Trolleys

NEUTRAL LINE

Shelving systems




SHELVING WITH 4 SHELVES / ΡΑΦΑΡΙΑ ΜΕ 4 ΡΑΦΙΑ

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Volume (m³)	Weight (kg)	Price (€)
SC-085-0	80 x 50 x 180	0,21	25	430
SC-115-0	110 x 50 x 180	0,24	33	530
SC-145-0	140 x 50 x 180	0,32	40	570
SC-165-0	160 x 50 x 180	0,36	49	600
SC-185-0	180 x 50 x 180	0,39	60	690

PERFORATED SHELVING WITH 4 SHELVES / ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΡΑΦΑΡΙΑ ΜΕ 4 ΡΑΦΙΑ

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Volume (m³)	Weight (kg)	Price (€)
SC-085-D	80 x 50 x 180	0,21	25	500
SC-115-D	110 x 50 x 180	0,24	33	600
SC-145-D	140 x 50 x 180	0,32	40	640
SC-165-D	160 x 50 x 180	0,36	49	680
SC-185-D	180 x 50 x 180	0,39	60	770



CONTAINER TRAY TROLLEY - for GN1/1

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Volume (m³)	Weight (kg)	GN	Price (€)
① CG-066-1	38 x 60 x 160	0,75	20	1x 1/1	440
② CG-072-2	73 x 60 x 160	0,93	38	2x 1/1	620

CONTAINER TRAY TROLLEY - for tray 40x60cm

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Volume (m³)	Weight (kg)	GN	Price (€)
① CG-066-1	45 x 60 x 160	0,75	20	1x 40x60	440
② CG-072-2	85 x 60 x 160	0,93	38	2x 40x60	620



TROLLEY

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Volume (m³)	Weight (kg)	Shelves	Price (€)
CT-085-2	80 x 54 x 87	0,50	12	2	300
CT-105-2	100 x 54 x 87	0,60	14	2	330
CT-085-3	80 x 54 x 87	0,50	23	3	370
CT-105-3	100 x 54 x 87	0,60	25	3	440

BEVERAGE RACKS 40cm DEPTH

Models	Dimensions (l)x(w)x(h)cm	Volume (m³)	Weight (kg)	Price (€)
SA-054-4	51 x 40 x 154	0,32	14	270
SA-094-4	96 x 40 x 154	0,64	22	360
SA-144-4	141 x 40 x 154	0,90	30	440



STORAGE RACKS 50cm DEPTH

Models	Dimensions (l)x(w)x(h)cm	Volume (m³)	Weight (kg)	Price (€)
SR-095-5	90 x 50 x 190	0,85	32	420
SR-125-5	120 x 50 x 190	1,14	40	540
SR-155-5	150 x 50 x 190	1,43	48	630



TROLLEY FOR BASKETS

Models	Dimensions (l)x(w)x(h)cm	Volume (m³)	Basket	Guide rail distance	Weight (kg)	Price (€)
CT-004-N	59 x 59 x 80	0,17	4	16/12cm	11	240
CT-005-N	59 x 59 x 105	0,22	5	16cm	12	300
CT-006-N	59 x 59 x 157	1,31	6	23cm	13	400
CT-008-N	59 x 59 x 157	1,37	8	16cm	14	460



Sink units | Λάντζες

OPEN TYPE

Avoixtoú Túpou



Double channel
pedal tap with lock
300,00 €



One channel
pedal tap
110,00 €



SINK UNIT SINGLE 60cm / 70cm DEPTH

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Volume (m³)	Weight (kg)	Price (€)
LA-076-1	70 x 60 x 87	0,50	35	480
LA-096-1	90 x 60 x 87	0,59	39	507
LA-126-1	120 x 60 x 87	0,77	44	547
LA-146-1	140 x 60 x 87	0,89	48	587
LA-077-1	70 x 70 x 87	0,60	40	500
LA-097-1	90 x 70 x 87	0,65	43	533
LA-127-1	120 x 70 x 87	0,89	50	587
LA-147-1	140 x 70 x 87	1,03	53	613



SINK UNIT DOUBLE 60cm / 70cm DEPTH

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Volume (m³)	Weight (kg)	Price (€)
LA-126-2	120 x 60 x 87	0,77	44	696
LA-146-2	140 x 60 x 87	0,89	52	743
LA-166-2	160 x 60 x 87	1,02	59	810
LA-196-2	190 x 60 x 87	1,21	64	827
LA-127-2	120 x 70 x 87	0,89	50	728
LA-147-2	140 x 70 x 87	1,03	57	776
LA-167-2	160 x 70 x 87	1,18	66	840
LA-197-2	190 x 70 x 87	1,39	73	873



SINK UNIT TRIPLE 60cm / 70cm DEPTH

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Volume (m³)	Weight (kg)	Price (€)
LA-196-3	190 x 60 x 87	1,21	72	1.020
LA-226-3	220 x 60 x 87	1,27	81	1.077
LA-246-3	240 x 60 x 87	1,61	90	1.264
LA-286-3	280 x 60 x 87	1,77	102	1.426
LA-197-3	190 x 70 x 87	1,39	80	1.053
LA-227-3	220 x 70 x 87	1,48	89	1.109
LA-247-3	240 x 70 x 87	1,74	97	1.293
LA-287-3	280 x 70 x 87	1,91	110	1.456

Bowl installation left or right of the sink unit.
Δυνατότητα τοποθέτησης της γούρνας, αριστερά ή δεξιά της λάντζας

SINK UNIT SINGLE 60cm / 70cm DEPTH

Models	Dimensions (l)x(w)x(h)cm	Volume (m³)	Weight (kg)	Price (€)
LC-076-1	70 x 60 x 86	0,50	50	650
LC-096-1	90 x 60 x 86	0,59	55	672
LC-126-1	120 x 60 x 86	0,77	59	826
LC-146-1	140 x 60 x 86	0,89	68	907
LC-077-1	70 x 70 x 86	0,60	55	690
LC-097-1	90 x 70 x 86	0,65	58	706
LC-127-1	120 x 70 x 86	0,89	64	860
LC-147-1	140 x 70 x 86	1,03	68	940



SINK UNIT DOUBLE 60cm / 70cm DEPTH

Models	Dimensions (l)x(w)x(h)cm	Volume (m³)	Weight (kg)	Price (€)
LC-126-2	120 x 60 x 87	0,77	59	940
LC-146-2	140 x 60 x 87	0,89	67	994
LC-166-2	160 x 60 x 87	1,02	75	1.053
LC-196-2	190 x 60 x 87	1,21	81	1.120
LC-127-2	120 x 70 x 87	0,89	64	970
LC-147-2	140 x 70 x 87	1,03	73	1.026
LC-167-2	160 x 70 x 87	1,18	84	1.084
LC-197-2	190 x 70 x 87	1,39	90	1.149



SINK UNIT TRIPLE 60cm / 70cm DEPTH

Models	Dimensions (l)x(w)x(h)cm	Volume (m³)	Weight (kg)	Price (€)
LC-196-3	190 x 60 x 87	1,21	88	1.266
LC-226-3	220 x 60 x 87	1,27	97	1.360
LC-246-3	240 x 60 x 87	1,61	106	1.522
LC-286-3	280 x 60 x 87	1,77	119	1.667
LC-197-3	190 x 70 x 87	1,39	98	1.293
LC-227-3	220 x 70 x 87	1,48	107	1.393
LC-247-3	240 x 70 x 87	1,74	114	1.553
LC-287-3	280 x 70 x 87	1,91	126	1.698



Bowl installation left or right of the sink unit.
Δυνατότητα τοποθέτησης της γούρνας, αριστερά ή δεξιά της λάντζας

Sink units | Λάντζες

OPEN TYPE

Ανοιχτού Τύπου



SINK UNIT 70cm DEPTH

Models	Dimensions (l)x(w)x(h)cm	Volume (m³)	Weight (kg)	Price (€)
LAB-147-1	140 x 70 x 86	0,59	39	980
LAB-167-1	160 x 70 x 86	0,77	44	1.020
LAB-197-1	190 x 70 x 86	0,89	48	1.100

Ο κάδος περιλαμβάνεται στην τιμή
The bin container is included in the price



SINK UNIT 70cm DEPTH

Models	Dimensions (l)x(w)x(h)cm	Volume (m³)	Weight (kg)	Price (€)
LAB-167-S	160 x 70 x 86	0,59	39	1.120
LAB-197-S	190 x 70 x 86	0,77	44	1.180
LAB-227-S	220 x 70 x 86	0,89	48	1.280

Ο κάδος περιλαμβάνεται στην τιμή¹
The bin container is included in the price



SINK UNIT 70cm DEPTH

Models	Dimensions (l)x(w)x(h)cm	Volume (m³)	Weight (kg)	Price (€)
LCB-197-1	190 x 70 x 86	0,59	39	1.380
LCB-227-1	220 x 70 x 86	0,77	44	1.530
LCB-267-1	260 x 70 x 86	0,89	48	1.680

Ο κάδος περιλαμβάνεται στην τιμή¹
The bin container is included in the price



SINK UNIT 70cm DEPTH

Models	Dimensions (l)x(w)x(h)cm	Volume (m³)	Weight (kg)	Price (€)
LAB-227-1	220 x 70 x 86	0,59	39	1.260
LAB-247-1	240 x 70 x 86	0,77	44	1.360
LAB-287-1	280 x 70 x 86	0,89	48	1.460

Ο κάδος περιλαμβάνεται στην τιμή¹
The bin container is included in the price

Sink units | Λάντζες

Sinks

NEUTRAL LINE



LA-127-1R



LA-167-2L

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Volume (m³)	Weight (kg)	Price (€)
LA-127-1R	120 x 70 x 87	0,21	25	580
LA-127-1L	120 x 70 x 87	0,21	25	580
LA-147-1R	140 x 70 x 87	0,24	33	600
LA-147-1L	140 x 70 x 87	0,24	33	600

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Volume (m³)	Weight (kg)	Price (€)
LA-167-2R	160 x 70 x 87	1,18	66	820
LA-167-2L	160 x 70 x 87	1,18	66	820
LA-197-2R	190 x 70 x 87	1,39	73	850
LA-197-2L	190 x 70 x 87	1,39	73	850



LC-127-1R



LC-167-2L

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Volume (m³)	Weight (kg)	Price (€)
LC-127-1R	120 x 70 x 87	0,21	30	850
LC-127-1L	120 x 70 x 87	0,21	30	850
LC-147-1R	140 x 70 x 87	0,24	38	920
LC-147-1L	140 x 70 x 87	0,24	38	920


Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Volume (m³)	Weight (kg)	Price (€)
LC-167-2R	160 x 70 x 87	1,18	71	1.060
LC-167-2L	160 x 70 x 87	1,18	71	1.060
LC-197-2R	190 x 70 x 87	1,39	79	1.120
LC-197-2L	190 x 70 x 87	1,39	79	1.120



LA-127-1HL



Λάντζα χειρουργίου



Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Volume (m³)	Weight (kg)	Price (€)
LA-127-1HR	120 x 70 x 87	0,21	25	580
LA-127-1HL	120 x 70 x 87	0,21	25	580
LA-147-1HR	140 x 70 x 87	0,24	33	610
LA-147-1HL	140 x 70 x 87	0,24	33	610

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Volume (m³)	Weight (kg)	Price (€)
LS-140-1	140 x 50 x 126	0,21	25	1.800
LS-180-1	180 x 50 x 126	0,24	33	2.000

Sink units | Λάντζες

CLOSED TYPE

Κλειστού Τύπου



SINK WITH PEDAL / ΛΑΝΤΖΑ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Volume (m³)	Weight (kg)	Price (€)
LV-053-0	50 x 35 x 86	0,15	8	600



SINK / ΛΑΝΤΖΑ ΣΚΕΥΩΝ

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Volume (m³)	Weight (kg)	Bowl (l)x(w)x(h)cm	Price (€)
LA-127-S	120 x 70 x 86	0,89	72	70 x 50 x 35	1.000
LA-147-S	140 x 70 x 86	1,03	84	70 x 50 x 35	1.080
LA-127-B	120 x 70 x 86	0,89	75	96 x 50 x 35	1.280
LA-147-B	140 x 70 x 86	1,03	89	96 x 50 x 35	1.360



SINK UNIT FOR VEGETABLES / ΛΑΝΤΖΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Volume (m³)	Weight (kg)	Price (€)
LC-197-V	190 x 70 x 86	1,18	92	1.520



SINK UNIT WITH SLIDING DOORS / ΛΑΝΤΖΑ ΜΕ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Volume (m³)	Weight (kg)	Bowl (l)x(w)x(h)cm	Price (€)
LC-127-S	120 x 70 x 86	0,89	82	70 x 50 x 35	1.120
LC-147-S	140 x 70 x 86	1,03	94	70 x 50 x 35	1.170
LC-127-B	120 x 70 x 86	0,89	85	96 x 50 x 35	1.400
LC-147-B	140 x 70 x 86	1,03	99	96 x 50 x 35	1.450

Sink units | Λάντζες

Ανοιχτού Τύπου

OPEN TYPE

EXIT TABLE / ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΞΟΔΟΥ

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Volume (m³)	Weight (kg)	Price (€)	
TL-080-L	80 x 74x 85	0	34	460	
TL-100-L	100 x 74x 85	0	39	500	
TL-120-L	120 x 74x 85	0	44	540	
TL-080-R	80 x 74x 85	0	34	460	right edged
TL-100-R	100 x 74x 85	0	39	500	
TL-120-R	120 x 74 x 85	0	44	540	left edged



ENTRY SINK / ΓΟΥΡΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Volume (m³)	Weight (kg)	Price (€)	
LL-120-L	120 x 74 x 85	0	46	1.200	
LL-150-L	150 x 74 x 85	0	52	1.300	
LL-180-L	180 x 74 x 85	0	61	1.400	
LL-120-R	120 x 74 x 85	0	46	1.200	left edged
LL-150-R	150 x 74 x 85	0	52	1.300	
LL-180-R	180 x 74 x 85	0	61	1.400	right edged



ENTRY SINK WITH HOLE / ΓΟΥΡΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕ ΟΠΗ

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Volume (m³)	Weight (kg)	Price (€)	
LV-150-L	150 x 74 x 85	0	48	1.100	
LV-180-L	180 x 74 x 85	0	55	1.250	
LV-200-L	200 x 74 x 85	0	61	1.400	
LV-150-R	150 x 74 x 85	0	48	1.100	left edged
LV-180-R	180 x 74 x 85	0	55	1.250	
LV-200-R	200 x 74 x 85	0	61	1.400	right edged



ENTRY SINK WITH HOLE / ΓΟΥΡΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕ ΟΠΗ

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Volume (m³)	Weight (kg)	Price (€)	
LO-150-L	150 x 74 x 85	0	46	1.000	
LO-180-L	180 x 74 x 85	0	53	1.150	
LO-200-L	200 x 74 x 85	0	58	1.300	
LO-150-R	150 x 74 x 85	0	46	1.000	left edged
LO-180-R	180 x 74 x 85	0	53	1.150	
LO-200-R	200 x 74 x 85	0	58	1.300	right edged



Hoods

ΚΑΠΕΛΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ



Snack EXTRACTION Hood

Τύπου Snack

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Volume (m³)	Weight (kg)	Price (€)
CA-107-0	100 x 70/90 x 46	0,40	22	520
CA-157-0	150 x 70/90 x 46	0,52	29	580
CA-207-0	200 x 70/90 x 46	0,80	35	660
CA-257-0	245 x 70/90 x 46	0,92	42	760
CA-307-0	295 x 70/90 x 46	1,04	48	910
Light / Φως	Optional			170



INFUSION Hood


Διπλής Επαγωγής

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Volume (m³)	Weight (kg)	Price (€)
CA-107-D	100 x 90 x 50	0,40	22	860
CA-157-D	150 x 90 x 50	0,52	29	960
CA-207-D	200 x 90 x 50	0,80	35	1.095
CA-257-D	245 x 90 x 50	0,92	42	1.260
CA-307-D	295 x 90 x 50	1,04	48	1.660
Light / Φως	Optional			170



Classic EXTRACTION Hood

Κλασσική




Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Volume (m³)	Weight (kg)	Price (€)
CA-107-S	100 x 90 x 50	0,40	22	520
CA-157-S	150 x 90 x 50	0,52	29	580
CA-207-S	200 x 90 x 50	0,80	35	660
CA-257-S	245 x 90 x 50	0,92	42	760
CA-307-S	295 x 90 x 50	1,04	48	910
Light / Φως	Optional			170



Central EXTRACTION Hood

Χοάνη Κέντρου




Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Volume (m³)	Weight (kg)	Price (€)
CA-157-C	150 x 210 x 55	0,52	29	1.010
CA-207-C	200 x 210 x 55	0,80	35	1.260
CA-257-C	245 x 210 x 55	0,92	42	1.570
CA-307-C	295 x 210 x 55	1,04	48	1.880
Light / Φως	Optional			170

ΚΑΠΕΛΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ



Classic EXTRACTION Hood

Κλασσική




Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Volume (m³)	Weight (kg)	Price (€)
CA-109-S	100 x 110 x 50	0,40	22	600
CA-159-S	150 x 110 x 50	0,52	29	670
CA-209-S	200 x 110 x 50	0,80	35	760
CA-259-S	245 x 110 x 50	0,92	42	870
CA-309-S	295 x 110 x 50	1,04	48	1.050
Light / Φως	Optional			170



Classic EXTRACTION Hood/with motor

Κλασσική με ενσωματωμένο μοτέρ




Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Volume (m³)	Weight (kg)	Price (€)
CA-107-M	100 x 90 x 50	0,40	22	1520
CA-157-M	150 x 90 x 50	0,52	29	1580
CA-207-M	200 x 90 x 50	0,80	35	1660
CA-257-M	245 x 90 x 50	0,92	42	1960
CA-307-M	295 x 90 x 50	1,04	48	2110
Light / Φως	Optional			170



Snack EXTRACTION Hood/with motor

Τύπου Snack με ενσωματωμένο μοτέρ



Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Volume (m³)	Weight (kg)	Price (€)
CA-109-M	100 x 90 x 50	0,40	22	1520
CA-159-M	150 x 90 x 50	0,52	29	1580
CA-209-M	200 x 90 x 50	0,80	35	1660
CA-259-M	245 x 90 x 50	0,92	42	1960
CA-309-M	295 x 90 x 50	1,04	48	2110
Light / Φως	Optional			170

HOOD Filters Φίλτρα




Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Price (€)
CA-FIL-0	50 x 50 x 3	50
CA-FIL-1	45 x 50 x 3	50



Fried Potatoes Heater Θερμαντικό πατάτας GN 1/1

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Price (€)
POT-HE-1	46 x 63 x 30	300



Hood shelves Ράφια για καπέλο

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Price (€)
MM-103-F	100 x 30 x 30	200
MM-153-F	150 x 30 x 30	250
MM-203-F	200 x 30 x 30	300



ART STEEL
catering equipment

6

Pastry & Ice Cream

Classic

Super View

Series 70/80/85/90/100/120

Quadrata Series

Rotonda Series

Series Pastry 120

Pozzetti Series

New modular

Series 80/TR

Central Showcase

Static Series

Ice Cream Displays

ICE CREAM LINE

Ventilated



Series 120



Superview



Classic

ARTSTEEL produces 9 models of ice cream showcases with 2 rows of ice cream basins (36x16.5x12 or 36x25x12)

SERIES 120, SERIES 100, CLASSIC, SUPERVIEW, ROTONDA, FUSION, ROTONDA TOTAL VIEW

This group has the following characteristics

- Air circulation
- Defrosting with reversal cycle
- Heated opening front glasses
- Double heated side glasses
- Many options in color and material for decoration
- LED lighting
- Electronic thermostat
- Ability to operate like fridge

All ice cream refrigerators produced by our company are manufactured with components coming from the European market and are of high quality, similar to those used by the largest European companies producing ice cream showcases. The body of the showcases is made of stainless steel while the insulation is made of high-pressure ecological polyurethane. The crystals in the front are heated triplex and the side glasses are double. They are available in a very wide selection of colors and lining materials

Όλα τα ψυγεία παγωτού που παράγει η εταιρεία μας κατασκευάζονται με εξαρτήματα που προέρχονται από την ευρωπαϊκή αγορά και είναι υψηλής ποιότητας εφαρμιθλά αυτόν που χρησιμοποιούν οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρίες παραγωγής βιτρίνων παγωτού. Το σώμα των βιτρίνων κατασκευάζεται από ανοξείδωτη λαμαρίνα ενώ η μόνωση της είναι από οικολογική πολυουρεθάνη υψηλής πίεσης. Τα κρύσταλλά στο εμπρός μέρος είναι θερμαινόμενα τριπλεξ και τα πλαϊνά γυαλιά είναι διπλά. Διατίθενται σε πολύ μεγάλη επιλογή χρωμάτων και υπεικών επενδύσεις.


Η ARTSTEEL παράγει 9 μοντέλα βιτρίνων παγωτού με 2 σειρές λεκανών παγωτού (36x16.5x12 ή 36x25x12)

SERIES 120, SERIES 100, CLASSIC, SUPERVIEW, ROTONDA, FUSION, ROTONDA TOTAL VIEW

Αυτή η ομάδα έχει τα εξής χαρακτηριστικά

- Ανακύκλωση αέρα στην βιτρίνα
- Απόψυξη με αντιστροφή κύκλου
- Θερμαινόμενα ανοιγόμενα μπροστινά κρύσταλλα
- Διπλά θερμαινόμενα πλαϊνά κρύσταλλα
- Πολλές επιλογές επενδύσεων σε χρώματα και υπεικά
- Φωτισμός LED
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης
- Δυνατότητα λειτουργίας και σε συντήρηση

Display Type	60HZ			50HZ		
	12	18	24	12	18	24
5 dm3 (360x165x120h mm)	12	18	24	12	18	24
6,5 dm3 (360x250x80h mm)	8	12	16	8	12	16
Climate class (°C/%U.R.)	4 + - (+35 / 70 %)					
Operating Temperature (°C)	-10 ÷ -20					
Refrigeration type	Ventilated					
Defrost type	Automatic					
GAS	R 449a					
Glasses	Heated					
Transformer glass insulation	0-24-26 Volts (side glasses); 0-24-26 Volts (front glass)					
Type	Module 5,5Watt with 3 led power 4200°K					
No	4	6	8	4	6	8
Power (W)	22	33	44	22	33	44
Type Hermetic	Hermetic single phase					
No	1	2	2	1	2	2
Type semi-hermetic three phases	Not available	1	1	Not available	1	1
Power (W)	1 x 670	2 x 855	2 x 855	1 x 1.095	2 x 855	2 x 1.095
Power absorbed (W/A)	1.650/9,2	1.650/9,2	3890/14,2	1900/9,0	3.100/15,0	4000/19,0
Chilled compartment door closure	Polycarbonate slides					
Front window opening	YES (downwards)					



The Series 120 is a panoramic showcase made of stainless steel and decoration with corian wood or other customer's choice material. In this series there are all types of showcases ice cream display refrigerated display hot or neutral display. Refrigeration is done with air recycling. Build with compressor inside or remote. It does not have a deposit. Build with a shelf at 120cm height. Its main version is white crystals but can also be made in other colors. The decoration can also be done by the customer's choice. All the displays can be made monophase or threephase.

Η Σειρά 120 είναι μια πανοραμική βιτρίνα κατασκευασμένη από ανοξείδωτη λαμαρίνα με επένδυση κόριαν ξύλο ή άλλο υλικό επιλογής του πελάτη. Σε αυτή την σειρά υπάρχουν όλοι οι τύποι βιτρινών δηλαδή βιτρίνα παγωτού, ζαχαροπλαστείου, θερμή ή ουδέτερη. Η ψύξη γίνεται με ανακύκλωση αέρα. Κατασκευάζεται με ενσωματωμένη μηχανή ή εξωτερική. Δεν διαθέτει αποθήκη. Κατασκευάζεται με ένα ράφι στα 120εκ ύψος. Η κυριά έκδοση της είναι με λευκά κρύσταλλα αλλά μπορεί να κατασκευαστεί και σε άλλα χρώματα. Η επένδυση επίσης μπορεί να γίνει κατόπιν επιλογής του πελάτη. Όμως οι βιτρίνες μπορούν κατά επιλογή να κατασκευαστούν για μονοφασικό ή τριφασικό ρεύμα.

Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue




Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Models R290	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Capacity (basins)	Vol. (lt)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Weight (kg)	Price (€)
NT-121-3	125 x 120 x 125	12	2,1	1.200 / (1,5)	-18	170	12.500
NT-171-3	178 x 120 x 125	18	3,0	1.760 / (2,0)	-18	240	14.500
NT-231-3	230 x 120 x 125	24	3,9	1.960 / (3,0)	-18	300	16.500

IMPORTANT: The ice cream showcases are manufactured with a "smart" thermostat that regulates two different compressors with the new refrigerant gas R290 and we managed to greatly reduce energy consumption, noise and maximize efficiency. Also very important is that the cooling system is greatly simplified, so we eliminate the problems that can arise from faulty components, i.e. fittings, valves, special welding and others, which were points that often caused problems. In addition, these showcases are assembled with a special robot whenever we eliminate the human factor.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι βιτρίνες παγωτού κατασκευάζονται πλέον με έναν «έξυπνο» θερμοστάτη ο οποίος ρυθμίζει δύο διαφορετικές μηχανές με το νέο ψυκτικό υγρό R290 και καταφέραμε να μειώσουμε κατά πολύ την κατανάλωση ενέργειας και τον θόρυβο, αλλά και να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση. Πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι απολογοιείται πάρα πολύ το σύστημα ψύξης οπότε εκμπενίζουμε τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν από ειλαττωματικά εξαρτήματα, δηλαδή ρακόρ, βαλβίδες, ειδικές κολλήσεις και αλλά, τα οποία ήταν σημεία που πολλές φορές δημιουργούσαν προβλήματα. Επίσης αυτές οι βιτρίνες μοντάρονται με ειδικό ρομπότ όποτε εξαλείφουμε τον ανθρώπινο παράγοντα.



Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου

IMPORTANT: The ice cream showcases are manufactured with a "smart" thermostat that regulates two different compressors with the new refrigerant gas R290 and we managed to greatly reduce energy consumption, noise and maximize efficiency. Also very important is that the cooling system is greatly simplified, so we eliminate the problems that can arise from faulty components, i.e. fittings, valves, special welding and others, which were points that often caused problems. In addition, these showcases are assembled with a special robot whenever we eliminate the human factor.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι βιτρίνες παγωτού κατασκευάζονται με έναν «έξυπνο» θερμοστάτη ο οποίος ρυθμίζει δύο διαφορετικές μηχανές με το νέο ψυκτικό έργο υγρό με R290 και θα καταφέρουμε να μειώσουμε κατά πολύ την κατανάλωση ενέργειας τον θόρυβο αλλά και να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι απλοποιείται πάρα πολύ το σύστημα ψύξης οπότε εκμπενίσουμε τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν από ελαττωματικά εξαρτήματα, δολιαδή παλιά εξαρτήματα όπως ρακόρ, θαλβίδες, ειδικές κολπήσεις και τα λοιπά τα οποία ήταν σημεία που πάρα πολλές φορές δημιουργούσαν προβλήματα. Επίσης αυτές οι βιτρίνες μοντάρονται με ειδικό ρομπότ όποτε εξαλείφουμε τον ανθρώπινο παράγοντα και μπορώ να πω σχεδόν όλα τα προβλήματα

CLASSIC ICE-CREAM & PASTRY DISPLAY

Models R290	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Capacity (trays)	Vol. (lt)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Weight (kg)	Price (€)
VG-124-3	125 x 126 x 135	12	1,9	1.000 / (1,5)	-18	170	12.000
VG-175-9	180 x 126 x 135	18	2,7	1.760 / (2,0)	-18	240	14.000
VG-227-6	230 x 126 x 135	24	3,5	2.500 / (3,0)	-18	300	16.000
VZ-108-C	125 x 126 x 135	-	1,2	450 / (3/8)	4-8	120	6.400
VZ-142-C	180 x 126 x 135	-	1,6	565 / (1/2)	4-8	150	7.600
VZ-190-C	230 x 126 x 135	-	2,1	750 / (3/4)	4-8	180	8.800

ICE CREAM

PASTRY

Ice-Cream & Pastry Showcases

ICE CREAM LINE



Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου


SUPERVIEW ICE-CREAM & PASTRY DISPLAY

Models R290	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Capacity (basins)	Temp. (°C)	Power (W)/(hp)	Weight (kg)	Price (€)
SV-102-V	125 x 116 x 135	12	-18	1.000 / (1,5)	170	13.000
SV-172-V	178 x 116 x 135	18	-18	1.760 / (2,0)	240	15.000
SV-232-V	230 x 116 x 135	24	-18	2.500 / (3,0)	300	17.500

ICE CREAM

IMPORTANT: The ice cream showcases are manufactured with a "smart" thermostat that regulates two different compressors with the new refrigerant gas R290 and we managed to greatly reduce energy consumption, noise and maximize efficiency. Also very important is that the cooling system is greatly simplified, so we eliminate the problems that can arise from faulty components, i.e. fittings, valves, special welding and others, which were points that often caused problems. In addition, these showcases are assembled with a special robot whenever we eliminate the human factor.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι βιτρίνες παγωτού κατασκευάζονται πλέον με έναν «έξυπνο» θερμοστάτη ο οποίος ρυθμίζει δύο διαφορετικές μηχανές με το νέο ψυκτικό υγρό R290 και καταφέραμε μειώσουμε κατά πολύ την κατανάλωση ενέργειας και τον θόρυβο, αλλά και να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση. Πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι απλοποιείται πάρα πολύ το σύστημα ψύξης οπότε εκμπενίζουμε τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν από ελαττωματικά εξαρτήματα, δηλαδή ρακόρ, βαθιβίνες, ειδικές κολλήσεις και αλλά, τα οποία ήταν σημεία που πολλές φορές δημιουργούσαν προβλήματα. Επίσης αυτές οι βιτρίνες μοντάρονται με ειδικό ρυμπότ όποτε εξαλείφουμε τον ανθρώπινο παράγοντα.



Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου

IMPORTANT: The ice cream showcases are manufactured with a "smart" thermostat that regulates two different compressors with the new refrigerant gas R290 and we managed to greatly reduce energy consumption, noise and maximize efficiency. Also very important is that the cooling system is greatly simplified, so we eliminate the problems that can arise from faulty components, i.e. fittings, valves, special welding and others, which were points that often caused problems. In addition, these showcases are assembled with a special robot whenever we eliminate the human factor.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι βιτρίνες παγωτού κατασκευάζονται πλέον με έναν «έξυπνο» θερμοστάτη ο οποίος ρυθμίζει δύο διαφορετικές μυχανές με το νέο ψυκτικό υγρό R290 και καταφέραμε να μειώσουμε κατά πολύ την κατανάλωση ενέργειας και τον θόρυβο, αλλά και να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση. Πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι απλοποιείται πάρα πολύ το σύστημα ψύξης οπότε εκμηδενίζουμε τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν από ελαττωματικά εξαρτήματα, δηλαδή ρακόρ, βαλβίδες, ειδικές κοιλήσεις και αλλά, τα οποία ήταν σημεία που πολλές φορές δημιουργούσαν προβλήματα. Επίσης αυτές οι βιτρίνες μοντάρονται με ειδικό ρομπότ όποτε εξαλείφουμε τον ανθρώπινο παράγοντα.

Models R290	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Capacity (trays)	Vol. (lt)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Weight (kg)	Price (€)	ICE CREAM
V1-124-3	125 x 100 x 126	12	1,5	1.200 / (1,5)	-18	150	11.000	
V1-175-9	180 x 100 x 126	18	2,2	1.760 / (2,0)	-18	220	13.000	
V1-227-6	230 x 100 x 126	24	2,8	1.960 / (3,0)	-18	280	15.000	

Models R290	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Capacity (trays)	Vol. (lt)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Weight (kg)	Price (€)	PASTRY
VZ-108-1	125 x 100 x 126	-	1,5	450 / (1/2)	2÷8	110	5.500	
VZ-142-1	180 x 100 x 126	-	2,2	565 / (3/4)	2÷8	140	7.500	
VZ-190-1	230 x 100 x 126	-	2,8	750 / (1,0)	2÷8	170	9.500	
VC-108-C	125 x 100 x 126	-	1,5	1.000	50÷80	100	4.500	HEATED
VC-142-C	180 x 100 x 126	-	2,2	1.500	50÷80	130	6.500	
VC-190-C	230 x 100 x 126	-	2,8	2.000	50÷80	160	8.500	

new



Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου

IMPORTANT: The ice cream showcases are manufactured with a "smart" thermostat that regulates two different compressors with the new refrigerant gas R290 and we managed to greatly reduce energy consumption, noise and maximize efficiency. Also very important is that the cooling system is greatly simplified, so we eliminate the problems that can arise from faulty components, i.e. fittings, valves, special welding and others, which were points that often caused problems. In addition, these showcases are assembled with a special robot whenever we eliminate the human factor.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι βιτρίνες παγωτού κατασκευάζονται πλέον με έναν «έξυπνο» θερμοστάτο ο οποίος ρυθμίζει δύο διαφορετικές μηχανές με το νέο ψυκτικό υγρό R290 και καταφέραμε να μειώσουμε κατά πολύ την κατανάλωση ενέργειας και τον θόρυβο, αλλά και να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση. Πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι απλοποιείται πάρα πολύ το σύστημα ψύξης οπότε εκμπιδενίζουμε τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν από ελαττωματικά εξαρτήματα, δηλαδή ρακόρ, βαθίδες, ειδικές κολλήσεις και αλλά, τα οποία ήταν σημεία που πολλές φορές δημιουργούσαν προβλήματα. Επίσης αυτές οι βιτρίνες μοντάρονται με ειδικό ρυμπότ όποτε εξαλείφουμε τον ανθρώπινο παράγοντα.


FUSION ICE-CREAM & PASTRY DISPLAY

Models R290	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Capacity (basins)	Vol. (lt)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Weight (kg)	Price (€)	ICE CREAM COUNTER
QU-121-3	125 x 100 x 125	12	1,9	1.200 / (1,5)	-18	170	12.000	
QU-181-9	177 x 100 x 125	18	2,7	1.760 / (2,0)	-18	240	14.000	
QU-231-6	230 x 100 x 125	24	3,5	1.960 / (3,0)	-18	300	16.000	
AR-097-C	94 x 100 x 87	-	0,9	-	-	70	2.800	
AR-147-C	142 x 100 x 87	-	1,2	-	-	90	3.400	COUNTER
QZ-121-C	125 x 100 x 125	-	1,2	565 / (1/2)	4 ÷ 8	120	6.600	PASTRY
QZ-181-C	177 x 100 x 125	-	1,6	750 / (3/4)	4 ÷ 8	150	7.800	
QZ-231-C	230 x 100 x 125	-	2,1	1.250 / (1,0)	4 ÷ 8	180	9.000	

Rotonda Total View

ICE CREAM LINE

Ice-Cream & Pastry Showcases



Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue




Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου

ROTONDA TOTAL VIEW ICE-CREAM & PASTRY DISPLAY

Models R290	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Capacity (basins)	Vol. (lt)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Weight (kg)	Price (€)	ICE CREAM
RT-124-3	125 x 120 x 130	12	1,9	1.200 / (1,5)	-18	170	12.000	
RT-194-6	180 x 120 x 130	18	2,7	1.760 / (2,0)	-18	240	14.000	
RT-234-9	230 x 120 x 130	24	3,5	1.960 / (3,0)	-18	300	16.000	

IMPORTANT: The ice cream showcases are manufactured with a "smart" thermostat that regulates two different compressors with the new refrigerant gas R290 and we managed to greatly reduce energy consumption, noise and maximize efficiency. Also very important is that the cooling system is greatly simplified, so we eliminate the problems that can arise from faulty components, i.e. fittings, valves, special welding and others, which were points that often caused problems. In addition, these showcases are assembled with a special robot whenever we eliminate the human factor.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι βιτρίνες παγωτού κατασκευάζονται πλέον με έναν «έξυπνο» θερμοστάτο ο οποίος ρυθμίζει δύο διαφορετικές μηχανές με το νέο φυσικό υγρό R290 και καταφέραμε να μειώσουμε κατά πολύ την κατανάλωση ενέργειας και τον θόρυβο, αλλά και να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση. Πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι απλοποιείται πάρα πολύ το σύστημα ψύξης οπότε εκμηδενίζουμε τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν από ελαττωματικά εξαρτήματα, δηλαδή ρακόρ, βαλβίδες, ειδικές κοιλήσεις και αλλά, τα οποία ήταν σημεία που πολλές φορές δημιουργούσαν προβλήματα. Επίσης αυτές οι βιτρίνες μοντάρονται με ειδικό ρομπότ όποτε εξαλείφουμε τον ανθρώπινο παράγοντα.



Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου


ROTONDA ICE CREAM & PASTRY DISPLAY

Models R290	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Capacity (basins)	Vol. (lt)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Weight (kg)	Price (€)
VS-124-3	125 x 120 x 136	12	1,9	1.200 / (1,5)	-18	170	12.000
VS-194-6	180 x 120 x 136	18	2,7	1.760 / (2,0)	-18	240	14.000
VS-234-9	230 x 120 x 136	24	3,5	1.960 / (3,0)	-18	300	16.000

ICE CREAM

IMPORTANT: The ice cream showcases are manufactured with a "smart" thermostat that regulates two different compressors with the new refrigerant gas R290 and we managed to greatly reduce energy consumption, noise and maximize efficiency. Also very important is that the cooling system is greatly simplified, so we eliminate the problems that can arise from faulty components, i.e. fittings, valves, special welding and others, which were points that often caused problems. In addition, these showcases are assembled with a special robot whenever we eliminate the human factor.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι βιτρίνες παγωτού κατασκευάζονται πιθέον με έναν «έξυπνο» θερμοστάτη ο οποίος ρυθμίζει δύο διαφορετικές μυχανές με το νέο ψυκτικό υγρό R290 και καταφέραμε να μειώσουμε κατά πολύ την κατανάλωση ενέργειας και τον θόρυβο, αλλά και να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση. Πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι απλοποιείται πάρα πολύ το σύστημα ψύξης οπότε εκμιδενίζουμε τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν από ελαττωματικά εξαρτήματα, δηλαδή ρακάρ, Βαλβίδες, ειδικές κοιλήσεις και αλλά, τα οποία ήταν σημεία που πολλές φορές δημιουργούσαν προβλήματα. Επίσης αυτές οι βιτρίνες μοντάρονται με ειδικό ραμπό όποτε εξαλείφουμε τον ανθρώπινο παράγοντα.



Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου

This showcase is designed to serve small spaces that need to display food, dessert or ice cream and with great view to fit in a mass restaurant bars etc. The curved front glass offers a perfect visibility and in combination with the variety models allow to construct what we can imagine. Let your imagination run about where and how it can be best used. It is manufactured in fridge, freezer but also in hot. It is decorated in colors and materials of your choice such as corian, compact, granite wood and any other material you choose. The basic colors are white and black but after consultation it can be made in many colors and materials.

Advantages:

- Small size
- Delivered with integrated single-phase machine or ready for outdoor installation
- Air cooling
- Heated glasses
- LED lighting warm, cold or optional
- Use of new R290 refrigerant gas
- In the ice cream showcase, defrosting is done in reverse cycle
- Ice cubes, carapine ice cream, ice cream bases and simple pans can be used
- Ability to install wheels at no extra charge

Η Βιτρίνα αυτή σχεδιάστηκε για να εξυπηρετεί μικρούς χώρους που έχουν την ανάγκη να εκθέουν φαγητό, γλυκό ή παγωτό και με μεγάλη ευκολία να εντάσσονται σε ένα κατάστημα μαζικής εστίασης μπαρ εστιατόριο κτλ. Το κυκλικό μπροστινό κρύσταλλο προσφέρει μια τέλεια ορατότητα και σε συνδιασμό με την ποικιλία των μοντέλων δίνει την δυνατότητα να κατασκευάσουμε ότι μπορούμε να φανταστούμε. Αρθρώντας την φαντασία σας να δημιουργήσει, για το που και πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλύτερα. Κατασκευάζεται σε συντήρηση, κατάψυξη αλιθά και σε θερμή. Επενδύεται επίσης σε χρώματα και υλικά της επιλογής σας όπως κοριανό, κομπακτ, γρανίτης ξύλο και όποια άλλη υλικό επιλέξετε. Τα βασικά χρώματα είναι το άσπρο και το μαύρο όμως κατόπιν συνεννοήσεως μπορεί να κατασκευαστεί σε πολλά χρώματα και υλικά.


SERIES 90

Models R290	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Capacity (basins)	Temp. (°C)	Weight (kg)	Price (€)
SV-109-V	124 x 90 x 135	9 trays 36 x 16.5	-18/-12	210	11.000
SV-169-V	160 x 90 x 135	12 trays 36 x 16.5	-18/-12	290	13.000
SV-199-V	198 x 90 x 135	15 trays 36 x 16.5	-18/-12	350	15.000

ICE CREAM

Πλεονεκτήματα:

- Μικρή διάσταση
- Παραδίνεται με ενσωματωμένη μονοφασική μηχανή ή έτοιμη για εξωτερική εγκατάσταση
- Ψύξη με αέρα
- Θερμαινόμενα κρύσταλλα
- Φωτισμός LED θερμός, ψυχρός ή επιλογής
- Χρήση νέου ψυκτικού υγρού R290
- Στην βιτρίνα παγωτού η απόψυξη γίνεται με αντιστροφή κύκλου
- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεκάνες παγωτού, carapine παγωτού, βάσεις παγωτού και αιγλά ταψάνια
- Δυνατότητα να τοποθετούμε ρόδες χωρίς επιπλέον χρέωση



Specifications

Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue

Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου

This showcase is designed to serve small spaces that need to display sweet or ice cream and with great ease of being part of a mass restaurant, bars, etc. The very small dimensions combined with the high performance make it the best choice for anyone who wants exquisite to exhibit and keep the ice cream but also the dessert, sandwich, cakes, etc. It is manufactured in fridge and freezer. It also is decorated in colors and materials of your choice such as corian, compact, granite, wood and any other material you choose. The basic colors are white and black, but it can be made in many colors and materials.

Η βιτρίνα αυτή σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει μικρούς χώρους που έχουν την ανάγκη να εκθέσουν γλυκό ή παγωτό και με μεγάλη ευκολία να εντάσσονται σε ένα κατάστημα μαζικής εστίασης, μπαρ, εστιατόριο, κτλ. Οι πολύ μικρές διαστάσεις σε συνδυασμό με τις μεγάλες αποδόσεις την κάνουν την καλύτερη επιλογή για όποιον θέλει να εκθέσει και να διατηρήσει το παγωτό πρωτίστως, αλλά και το γλυκό. Κατασκευάζεται σε συντήρηση και κατάψυξη. Επενδύεται επίσης σε χρώματα και υλικά της επιλογής σας όπως κοριαν, κομπακτ, γρανίτης, ξύλο και όποιο άλλο υλικό επιλέξετε. Τα βασικά χρώματα είναι το άσπρο και το μαύρο, όμως κατόπιν συνεννοήσεως μπορεί να κατασκευαστεί σε πολλά χρώματα και υλικά.

SERIES 70 WITH ONE LINE ICE CREAM SCOOPS

Models R290	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Capacity (basins)	Vol. (ltr)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Weight (kg)	Price (€)	PAstry
IS-127-9	125 x 70 x 125	6 trays 36 x 16.5	70 ltr	1.000	-18 / -12	200 Kg	6.600	ICE CREAM
IS-177-9	170 x 70 x 125	9 trays 36 x 16.5	110 ltr	1.700	-18 / -12	280 Kg	8.600	
IS-12P-9	125 x 70 x 125	-	70 ltr	700	-2 / +8	190 Kg	4.600	PAstry
IS-17P-9	170 x 70 x 125	-	110 ltr	1.000	-2 / +8	270 Kg	5.600	

Advantages:

- Small size
- Delivered with integrated single-phase machine or ready for outdoor installation
- Air cooling
- Heated glasses
- LED lighting warm, cold or optional
- Use of new R290 refrigerant gas
- In the ice cream showcase, defrosting is done in reverse cycle
- Ice cubes, carapine ice cream, ice cream bases and simple pans can be used
- Ability to install wheels at no extra charge


Πλεονεκτήματα

- Μικρή διάσταση
- Παραδίνεται με ενσωματωμένη μονοφασική μηχανή ή έτοιμη για εξωτερική εγκατάσταση
- Ψύξη με αέρα
- Θερμαινόμενα κρύσταλλα
- Φωτισμός LED θερμός, ψυχρός ή επιλογής
- Χρήση νέου ψυκτικού υγρού R290
- Στην βιτρίνα παγωτού η απόψυξη γίνεται με αντιστροφή κύκλου
- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν λεκάνες παγωτού, carapine παγωτού, βάσεις παγωτού και απλά ταψάκια
- Δυνατότητα να τοποθετούμε ρόδες χωρίς επιπλέον χρέωση


Pozzetti series

ICE CREAM LINE


Ice-Cream & Pastry




1



2



3



Specifications

Features

- Static fridge
- LED Lights T8
- Solid materials Decoration
- Possibility of choice of corian color
- Choice of glasses color between black & white
- The carapines are included in the price

Πλεονεκτήματα

- Ψύξη στατική
- Φωτισμός LED T8
- Διακόσμηση με συμπαγείς επιφάνειες (Corian)
- Δυνατότητα επιλογής χρωμάτων Corian
- Κρύσταλλο σε Λευκό ή Μαύρο χρώμα
- Τα λεκανάκια περιλαμβάνονται στην τιμή

Surfaces coating available in many colors and materials
See pag 208 of this catalogue

Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208 αυτού του καταλόγου

POZZETTI ICE CREAM WITH DECORATION AND COMPRESSOR

①	Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Capacity (trays)	Vol. (lt)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Weight (kg)	Price (€)
TG-069-4R	TG-069-4	64 x 90 x 125	4 carap.	0,8	880 / (1/2)	-18	125	4.000	
TG-099-6R	TG-099-6	91 x 90 x 125	6 carap.	1,1	880 / (1/2)	-18	150	4.800	
TG-119-8R	TG-119-8	118 x 90 x 125	8 carap.	1,5	1.080 / (3/4)	-18	175	5.600	

POZZETTI ICE CREAM REMOTE WITHOUT DECORATION

②	Models R290	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Capacity (trays)	Vol.	Power (W)/(hp)	Temp.	Weight (kg)	Price (€)
TG-067-4RT	61 x 70 x 87	4 carap.	0,5	880 / (1/2)	-18	95	2.800	
TG-097-6RT	88 x 70 x 87	6 carap.	0,6	880 / (1/2)	-18	120	3.400	
TG-117-8RT	115 x 70 x 87	8 carap.	0,7	880 / (1/2)	-18	140	3.900	

POZZETTI ICE CREAM WITH DECORATION AND COMPRESSOR

③	Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Capacity (trays)	Vol. (lt)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Weight (kg)	Price (€)
TG-227-12R	TG-227-12	224 x 72 x 125	12+12 carap.	1.2	1500 / (1/1)	-18	250	8.800	



Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου

Features

- Tank interior in 18/10 AISI 304 stainless steel
- Insulation made of 50mm thickness polyurethane foam 48kg/m³
- Single level of 250mm gelato tubs
- The top made from Corian, marble or granite
- The decoration made from wood, Corian or marble
- Static refrigeration system
- Electronic control panel
- Led lighting

Πλεονεκτήματα

- To εσωτερικό του κάδου κατασκευάζεται από ανοξείδιωτο ατσάλι.
- Μόνωση από πολυουρεθάνη πάχους 50mm 48kg/m³
- Δοχεία παγωτού 250mm
- To καπάκι κατασκευάζεται από Corian, μάρμαρο ή γρανίτη
- H διακόσμηση από ξύλο, Corian ή μάρμαρο
- Σύστημα στατικής ψύξης
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης
- Led φωτισμός

POZZETTI COUNTER & TABLE

①


Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Cap. (GN)	Temp. (°C)	Power (W)/(hp)	Vol. (lt)	Weight (kg)	Price (€)
PC-109-VR	PC-109-V	100 x 90 x 125	6	-2 / -18	1/2	1,2	120	5.800
PC-159-VR	PC-159-V	150 x 90 x 125	10	-2 / -18	3/4	1,8	190	6.800
-	PC-209-V	224 x 90 x 125	12	-2 / -18	1/1	2,4	280	8.800

TABLE

②

Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Cap. (GN)	Temp. (°C)	Power (W)/(hp)	Vol. (lt)	Weight (kg)	Price (€)
PT-109-VR	PT-109-V	100 x 90 x 125	6	-2 / -18	1/2	1,2	120	5.800
PT-159-VR	PT-159-V	150 x 90 x 125	10	-2 / -18	3/4	1,8	190	6.800
-	PT-209-V	224 x 90 x 125	12+12	-2 / -18	1/1	2,4	280	8.800

COUNTER



New Modular

PASTRY LINE

Pastry Showcases



❖ Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue

❖ Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου

NEW MODULAR is the new sophisticated showcase of multiple applications ideal for the presentation of products due to the low front base of 60 cm, the large transparent spaces due to the glass construction and the 3 or 4 levels also made of safety glass ensure the perfect presentation of the products in combination with the rich lighting from LED bars. Also characteristic, as in the modular ones, is the side stainless steel air ducts that effectively help the better diffusion of the cooling throughout the area of the showcase almost uniformly.

All the glasses are double-glazed, as well as double glass sliding doors at the back, making them work even in the most difficult climatic conditions and eliminating problems caused by condensation.

It also has an electronic thermometer on the front to show the temperature to customers.

Also a great advantage is the huge range of materials and cladding colors such as sheet metal, wood, granite, marble and more.

These showcases can be used to sell a wide range of products such as:

1. Patisserie for pastes with temperatures from 0 to 5
2. Confectionery for chocolate temperatures 14 to 16 with low humidity
3. Showcases refrigerators for food such as sandwiches and others with temperatures from 0 to 5
4. Heated showcases temperatures 60 to 80
5. Showcases delicatessen food refrigerators with temperatures from 0 to 5.
6. Showcases self-service refrigerators for food and drinks 0 to 5
7. Warm self-service showcases for food from 60 to 80

The self-service showcases lack the front glass and the night curtain is offered as an option

Η NEA MODULAR είναι η νέα εξελιγμένη βιτρίνα πολλαπλών εφαρμογών ιδιαίτερη για την προβολή των προϊόντων πλόγω της χαμηλής εμπρός βάσης 60 εκατοστών, τους μεγάλους διαφανούς χώρους πλόγω της γυάλινης κατασκευής και τα 3 ή 4 επίπεδα κατασκευασμένα επίστις από γυαλί ασφάλειας εξασφαλίζουν την τέλεια παρουσίαση των προϊόντων σε συνδυασμό με τον πλούσιο φωτισμό από μπάρες LED. Επίστις χαρακτηριστικό όπως και στις modular είναι οι πλαϊνοί ανοξείδωτοι αεραγωγοί που βοηθούν αποτελεσματικά την καλύτερη διάχυση της ψύξης σε όλο τον χώρο της βιτρίνας σχεδόν ομοιόμορφα.

Όλα τα κρύσταλλα είναι διπλής υάλωσης όπως και στο πίσω μέρος υπάρχουν διπλές κρυσταλλίνινες συρόμενες πόρτες με αποτέλεσμα να λειτουργούν και στις πιο δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες και την εξαλείφοντας τα προβλήματα που προκαλούνται από τη συμπύκνωση.

Διαθέτει επίστις ηλεκτρονικό θερμόμετρο στο εμπρός μέρος για να δείχνει τη θερμοκρασία στους πελάτες.

Επίστις ένα μεγάλο πλεονέκτημα είναι η τεράστια γκάμα σε υλικά και χρώματα επενδύσεων όπως λαμαρίνα, ξύλο, γρανίτη, μάρμαρο και άλλα.

Οι βιτρίνες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πώληση μεγάλης γκάμας προϊόντων όπως ενδεικτικά:

1. Ζαχαροπλαστεία για πάστες με θερμοκρασίες 0 έως 5
2. Ζαχαροπλαστεία για σοκολάτα θερμοκρασίες 14 έως 16 με χαμηλή υγρασία
3. Βιτρίνες ψυγεία τροφίμων όπως σάντουιτς και άλλα με θερμοκρασίες 0 έως 5
4. Θερμαινόμενες βιτρίνες θερμοκρασίες 60 έως 80
5. Βιτρίνες ψυγεία τροφίμων delicatessen με θερμοκρασίες 0 έως 5
6. Βιτρίνες self service, ψυγεία για τρόφιμα και ποτά από 0 έως 5
7. Βιτρίνες self service, θερμές για τρόφιμα από 60 έως 80


Στις βιτρίνες self service λείπει το εμπρός γυαλί και προσφέρεται optional η κουρτίνα νυκτός.

Pastry Showcases

PASTRY LINE



Glass available colors upon request :



THREE SHELVES DISPLAY - 140 cm HEIGHT


Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Weight (kg)	Price (€)	
VK-128-3DR	VK-128-3D	120 x 80 x 140	565/(1/2)	2 ÷ 8	110	5.000	
VK-148-3DR	VK-148-3D	140 x 80 x 140	750/(3/4)	2 ÷ 8	180	5.400	FRIDGE
VK-168-3DR	VK-168-3D	160 x 80 x 140	1.280/(1,0)	2 ÷ 8	240	5.800	
VK-128-30R	VK-128-30	120 x 80 x 140	565/(1/2)	2 ÷ 8	110	5.000	
VK-148-30R	VK-148-30	140 x 80 x 140	750/(3/4)	2 ÷ 8	180	5.400	OPEN FRIDGE
VK-168-30R	VK-168-30	160 x 80 x 140	1.280/(1,0)	2 ÷ 8	240	5.800	HEATED
	TK-128-3D	120 x 80 x 140	1.000	50÷70	90	4.400	
	TK-148-3D	140 x 80 x 140	1.500	50÷70	160	4.800	
	TK-168-3D	160 x 80 x 140	2.000	50÷70	220	5.200	HEATED

◆ Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue

◆ Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου



Glass available colors upon request :




TWO SHELVES DISPLAY - 120 cm HEIGHT

Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Weight (kg)	Price (€)	
VK-128-2DR	VK-128-2D	120 x 80 x 120	565/(1/2)	2 ÷ 8	110	4.900	
VK-148-2DR	VK-148-2D	140 x 80 x 120	750/(3/4)	2 ÷ 8	180	5.300	FRIDGE
VK-168-2DR	VK-168-2D	160 x 80 x 120	1.280/(1,0)	2 ÷ 8	240	5.700	
VK-128-20R	VK-128-20	120 x 80 x 120	565/(1/2)	2 ÷ 8	110	4.900	
VK-148-20R	VK-148-20	140 x 80 x 120	750/(3/4)	2 ÷ 8	180	5.300	OPEN FRIDGE
VK-168-20R	VK-168-20	160 x 80 x 120	1.280/(1,0)	2 ÷ 8	240	5.700	HEATED
	TK-128-2D	120 x 80 x 120	1.000	50÷70	90	4.300	
	TK-148-2D	140 x 80 x 120	1.500	50÷70	160	4.700	
	TK-168-2D	160 x 80 x 120	2.000	50÷70	220	5.100	HEATED

◆ Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue

◆ Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου



Specifications

Surfaces coating available in many colors and materials

See pages 208-209 of this catalogue

Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

This series is easily adaptable to almost all restaurants. Its low front height helps a lot to present the products very impressively and in a small space to give the possibility of exhibiting many products. This storefront has one shelf and low height so that it can easily adapt inserts in bars, delivery rooms, etc. The key feature is the double crystals specially insulated which has the following advantages :


1.The showcase is more robust, 2.Eliminates the humidity, 3.Economical operation due to small cooling losses. 4.Available in a wide range of dimensions and models. It is characterized as the most versatile showcase, ideal for cafes, snack bars, etc. The standard model has a plug-in motor. 5.It is also available remote.

Η συγκεκριμένη σειρά είναι εύκολα προσαρμόσιμη σχεδόν σε όλα τα μαγαζιά εστίασης. Το εμπρός χαμηλό ύψος της βιτρίνας ποιεύ στο να παρουσιάζει ποιεύ εντυπωσιακά τα προϊόντα και σε μικρό χώρο να δίνει την δυνατότητα έκθεσης πολλών προϊόντων. Η συγκεκριμένη βιτρίνα διαθέτει ένα ράφι και χαμηλό ύψος ώστε να προσαρμόζεται εύκολα ένθετη σε μπαρ, παραδωτήρια κτλ.

Το βασικό χαρακτηριστικό είναι τα διπλά κρύσταλλα ειδικά μονωμένα που έχει τα εξής πεδίονεκτήματα:

1.H βιτρίνα είναι πιο στιβαρή, 2.Εξαλίφει τις υγρασίες, 3.Οικονομική λειτουργία λόγω των μικρών απωλειών ψύξης, 4.Διατίθεται σε μεγάλη γκάμα διαστάσεων και μοντέλων. Χαρακτηρίζεται ως την πιο ευέλικτη βιτρίνα, ιδανική για καφετέριες, σνακ μπαρ κ.τ.λ. Το τυποποιημένο μοντέλο διαθέτει μοτέρ plug-in, 5.Διατίθεται και χωρίς μποχανά.

Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Weight (kg)	Price (€)	
Q1-111-0R	Q1-111-0	110 x 100 x 125	450 / (3/8)	2 ÷ 8	100	6.200	
Q1-161-0R	Q1-161-0	160 x 100 x 125	565 / (1/2)	2 ÷ 8	130	6.800	
Q1-201-0R	Q1-201-0	200 x 100 x 125	750 / (3/4)	2 ÷ 8	160	7.400	REFRIGERATOR
	QT-111-0R	110 x 100 x 125	1.000	40 ÷ 80	90	5.700	
	QT-161-0R	160 x 100 x 125	1.500	40 ÷ 80	120	6.300	HEATED
	QT-201-0R	200 x 100 x 125	2.000	40 ÷ 80	150	6.900	
	QR-101-0	100 x 100 x 87	-	-	60	2.500	COUNTER
	QR-151-0	150 x 100 x 87	-	-	80	2.900	



Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


The 75/120 Series has straight glasses, the external width is 120cm, ventilated cooling without refrigerated deposit down. Heated showcase models are also available, but also many dimensions of cupboards for many other uses. It has a very large useful space of 84 cm and is ideal for those who want to display their products on one level. Also the 65 cm at the front of the showcase offers the perfect view.

Features: Air recirculation on top of display case / Cooled storage with separate element / LED lighting / Solid material lining on display case / Front lining of wood or digitally printed crystal with lighting / Choice of internal surface of crystal or solid materials / No shelves / Shelf available upon order.

Models R290	Type	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Cap. (lt)	Vol. (m³)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Weight (kg)	Price (€)
VW-111-W	Fridge	110 x 120 x 120	360	1,6	772 / (1/2)	2 ÷ 8	150	7.700
VW-161-W		160 x 120 x 120	410	2,1	1.043 / (3/4)	2 ÷ 8	180	8.300
VW-200-W		200 x 120 x 120	520	2,8	1.230 / (1,0)	2 ÷ 8	210	9.000
TW-111-Y	Heated	110 x 120 x 120	300	1,2	1.000	50 ÷ 80	100	7.100
TW-161-Y		160 x 120 x 120	360	1,6	1.500	50 ÷ 80	130	7.700
TW-200-Y		200 x 120 x 120	410	2,1	2.000	50 ÷ 80	160	8.400
AW-101-W	Counter	100 x 120 x 87	-	0,8	-	-	60	3.000
AW-151-W		150 x 120 x 87	-	1,2	-	-	60	3.600

Η Σειρά 75/120 διαθέτει ίσια κρύσταλλα, το εξωτερικό πλάτους είναι 120εκ, βεβιασμένη ψύξη χωρίς ψυχωμένη αποθήκη. Επίσης διατίθενται μοντέλο θερμαινόμενη βιτρίνα. αλλά και πολλές διαστάσεις από παραδωτήρια και ερμάρια για πολλές άλλες χρήσεις. Διαθέτει πολύ μεγάλο ωφέλιμο χώρο 84εκ και είναι ιδιαίτερη για οποίον θέλει να εκθέσει τα προϊόντα του σε ένα επίπεδο. Επίσης τα 65 εκ στο εμπρός μέρος της βιτρίνας προσφέρει την τέλεια οπτική.

Χαρακτηριστικά: Ανακύκλωση αέρα επάνω στη βιτρίνα / Αποθήκη ψυχόμενη με ξεχωριστό στοιχείο / Φωτισμό LED / Επένδυση από συμπαγή υλικά επάνω στη βιτρίνα / Επένδυση μπροστά από ξύλο ή ψηφιακά εκτυπωμένο κρύσταλλο με φωτισμό / Επιλογή εσωτερικής επιφάνειας από κρύσταλλο ή συμπαγή υλικά / Χωρίς ράφια / Διαθέσιμο ράφι Κατόπιν παραγγελίας.



Specifications

Features

Series85 is made of stainless steel, presenting decoration of solid materials & wood or digitally printed glass. Ecologic polyurethane CFC-Free insulation under high pressure, thickness 50mm. Doors with automatic reset system. Mounted on slide guides for easy cleaning and maintenance. Display incorporates air circulation and refrigerated deposit. L.E.D. Lighting included as standard.

Χαρακτηριστικά


Η Σειρά85 είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα, διατίθεται με επένδυση συμπαγών υλικών & επένδυση ξύλου, ψηφιακά εκτυπωμένου κρύσταλλου. Η μόνωση είναι οικολογική πολυουρεθάνης CFC-Free, υπό υψηλή πίεση, με πάχος μόνωσης 50mm. Διαθέτει συρταρωτή μηχανή για εύκολο καθαρισμό & συντήρηση και ψυχόμενη αποθήκη. Διαθέτει φωτισμό L.E.D. ανακύκλωση αέρα εσωτερικά της βιτρίνας & ένα ράφι.

(A) VENTILATED WITH NEUTRAL COUNTERS

Models R290	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Cap. (lt)	Vol. (m³)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Weight (kg)	Price (€)	
VK-10X-T	108 x 90 x 120	3	1,3	450 / (3/8)	2 ÷ 8	100	4.500	FRIDGE
VK-14X-T	142 x 90 x 120	4	1,8	565 / (1/2)	2 ÷ 8	130	5.200	
VK-19X-T	188 x 90 x 120	5	2,2	750 / (3/4)	2 ÷ 8	160	5.800	
TK-108-T	108 x 90 x 120	3	1,3	1.000	50 ÷ 70	70	4.100	
TK-142-T	142 x 90 x 120	4	1,8	1.500	50 ÷ 70	100	4.800	
TK-190-T	188 x 90 x 120	5	2,2	2.000	50 ÷ 70	130	5.300	
AR-099-T	94 x 90 x 87	-	1,0	-	-	60	2.400	HEATED COUNTER
AR-149-T	142 x 90 x 87	-	1,2	-	-	75	3.000	

(B) VENTILATED WITH REFRIGERATED STORAGE

Models R290	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Cap. (lt)	Vol. (m³)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Weight (kg)	Price (€)	
VK-108-T	108 x 90 x 120	3	1,3	450 / (3/8)	2 ÷ 8	100	5.300	FRIDGE
VK-142-T	142 x 90 x 120	4	1,8	565 / (1/2)	2 ÷ 8	130	6.100	
VK-190-T	188 x 90 x 120	5	2,2	750 / (3/4)	2 ÷ 8	160	6.700	



1110 for 3GN1.1



Specifications

Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue

Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου

Features

Series 80 is manufactured by stainless steel, presents Solid materials & wood or digitally printed glass decoration. The insulation is ecologic polyurethane CFC-Free, High pressure & thickness 50mm. Doors are with automatic closure system. The machine is mounted on guides like drawer for easy cleaning & maintenance. The display has also air circulation without refrigerated deposit. The light system is LED.

Χαρακτηριστικά

Η Σειρά 80 είναι κατασκευασμένη εσωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα & γυαλιστερή ανοξείδωτη λαμαρίνα, διατίθεται με επένδυση συμπαγών υλικών & επένδυση ξύλου, ψηφιακά εκτυπωμένου κρύσταλλου. Η μόνωση είναι οικολογική πολυουρεθάνης CFC-Free, υπό υψηλή πίεση, με πάχος μόνωσης 50mm. Διαθέτει συρταρωτή μπλανά για εύκολο καθαρισμό & συντήρηση. Δεν διαθέτει αποθήκη. Διαθέτει φωτισμό L.E.D. ανακύκλωση αέρα εσωτερικά της βιτρίνας & ένα ράφι.

VENTILATED PASTRY DISPLAY

Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (lt)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Weight (kg)	Price (€)	
VZ-10R-PR	VZ-10R-P	110 x 80 x 120	1,6	450 / (3/8)	2 ÷ 8	140	4.400	FRIDGE
VZ-14R-PR	VZ-14R-P	150 x 80 x 120	2,2	565 / (1/2)	2 ÷ 8	180	5.000	
VZ-18R-PR	VZ-18R-P	200 x 80 x 120	3,1	750 / (3/4)	2 ÷ 8	220	5.600	
	VZ-10C-P	110 x 80 x 120	1,6	1.500	50 ÷ 70	130	3.900	
	VZ-14C-P	150 x 80 x 120	2,2	2.000	50 ÷ 70	170	4.500	
	VZ-18C-P	200 x 80 x 120	3,1	2.500	50 ÷ 70	210	5.100	HEATED
	AR-09Z-P	90 x 80 x 87	-	-	-		2.200	COUNTER
	AR-14Z-P	140 x 80 x 87	-	-	-		2.800	



Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου

Features

Series Quadrata 80/120 is manufactured by stainless steel, presents Solid materials & wood or digitally printed glass decoration. The insulation is ecologic polyurethane CFC-Free, High pressure & thickness 50mm. Doors are with automatic closure system. The machine is mounted on guides like drawer for easy cleaning & maintenance. The display has also air circulation without refrigerated deposit. The light system is LED.

Χαρακτηριστικά

Η Σειρά **Quadrata 80/120** είναι κατασκευασμένη εσωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα & γυαλιστερή ανοξείδωτη λαμαρίνα, διατίθεται με επένδυση συμπαγών υλικών & επένδυση ξύλου, ψηφιακά εκτυπωμένου κρύσταλλου. Η μόνωση είναι οικολογική πολυουρεθάνης CFC-Free, υπό υψηλή πίεση, με πάχος μόνωσης 50mm. Διαθέτει συρταρωτή μποχανή για εύκολο καθαρισμό & συντήρηση. Δεν διαθέτει αποθήκη. Διαθέτει φωτισμό L.E.D. ανακύκλωση αέρα εσωτερικά της βιτρίνας & ένα ράφι.

VENTILATED PASTRY DISPLAY

Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (lt)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Weight (kg)	Price (€)	
QZ-118-PR	QZ-118-P	110 x 80 x 120	1,6	450 / (3/8)	2 ÷ 8	140	4.900	FRIDGE
QZ-158-PR	QZ-158-P	150 x 80 x 120	2,2	565 / (1/2)	2 ÷ 8	180	5.500	
QZ-208-PR	QZ-208-P	200 x 80 x 120	3,1	750 / (3/4)	2 ÷ 8	220	6.100	
	QZ-111-C	110 x 80 x 120	1,6	1.500	50 ÷ 70	130	4.400	
	QZ-151-C	150 x 80 x 120	2,2	2.000	50 ÷ 70	170	5.000	
	QZ-201-C	200 x 80 x 120	3,1	2.500	50 ÷ 70	210	5.600	HEATED
	AR-108-Q	100 x 80 x 87	-	-	-	-	2.500	
	AR-158-Q	150 x 80 x 87	-	-	-	-	2.900	
								COUNTER



Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υπικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου

Features

Series Quadrata 80/140 is manufactured by stainless steel, presents Solid materials & wood or digitally printed glass decoration. The insulation is ecologic polyurethane CFC-Free, High pressure & thickness 50mm. Doors are with automatic closure system. The machine is mounted on guides like drawer for easy cleaning & maintenance. The display has also air circulation without refrigerated deposit. The light system is LED.

Χαρακτηριστικά

Η Σειρά Quadrata 80/140 είναι κατασκευασμένη εσωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα & γυαλιστερή ανοξείδωτη λαμαρίνα, διατίθεται με επένδυση συμπαγών υλικών & επένδυση ξύλου, ψηφιακά εκτυπωμένου κρύσταλλου. Η μόνωση είναι οικολογική πολυυουρεθάνης CFC-Free, υπό υψηλή πίεση, με πάχος μόνωσης 50mm. Διαθέτει συρταρωτή μποχανή για εύκολο καθαρισμό & συντήρηση. Δεν διαθέτει αποθήκη. Διαθέτει φωτισμό L.E.D. ανακύκλωση αέρα εσωτερικά της βιτρίνας & ένα ράφι.

VENTILATED PASTRY DISPLAY

Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (lt)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Weight (kg)	Price (€)
QA-118-PR	QA-118-P	110 x 80 x 140	1,6	450 / (3/8)	2 ÷ 8	140	5.000
QA-158-PR	QA-158-P	150 x 80 x 140	2,2	565 / (1/2)	2 ÷ 8	180	5.600
QA-208-PR	QA-208-P	200 x 80 x 140	3,1	750 / (3/4)	2 ÷ 8	220	6.200
	QA-111-C	110 x 80 x 140	1,6	1.500	50 ÷ 70	130	4.500
	QA-151-C	150 x 80 x 140	2,2	2.000	50 ÷ 70	170	5.100
	QA-201-C	200 x 80 x 140	3,1	2.500	50 ÷ 70	210	5.700
	AR-108-Q	100 x 80 x 87	-	-	-		2.500
	AR-158-Q	150 x 80 x 87	-	-	-		2.900

FRIDGE

HEATED

COUNTER



Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Features

Series 80/TR is manufactured by stainless steel, presents Solid materials & wood or digitally printed glass decoration. The insulation is ecologic polyurethane CFC-Free, High pressure & thickness 50mm. Doors are with automatic closure system. The machine is mounted on guides like drawer for easy cleaning & maintenance. The display has also air circulation without refrigerated deposit. The light system is LED.

Χαρακτηριστικά

Η Σειρά 80/TR είναι κατασκευασμένη εσωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα & γυαλιστερή ανοξείδωτη λαμαρίνα, διατίθεται με επένδυση συμπαγών υλικών & επένδυση ξύλου, ψυφιακά εκτυπωμένου κρύσταλλου. Η μόνωση είναι οικολογική πολυουρεθάνης CFC-Free, υπό υψηλή πίεση, με πάχος μόνωσης 50mm. Διαθέτει συρταρωτή μηχανή για εύκολο καθαρισμό & συντήρηση. Δεν διαθέτει αποθήκη. Διαθέτει φωτισμό L.E.D. ανακύκλωση αέρα εσωτερικά της βιτρίνας & ένα ράφι.

VENTILATED PASTRY DISPLAY



Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (lt)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Weight (kg)	Price (€)	
QZ-118-XR	QZ-118-X	110 x 80 x 120	1,6	450 / (3/8)	2 ÷ 8	140	4.100	FRIDGE
QZ-158-XR	QZ-158-X	150 x 80 x 120	2,2	565 / (1/2)	2 ÷ 8	180	4.700	
QZ-208-XR	QZ-208-X	200 x 80 x 120	3,1	750 / (3/4)	2 ÷ 8	220	5.300	
	QZ-111-XC	110 x 80 x 120	1,6	1.500	50 ÷ 70	130	3.600	
	QZ-151-XC	150 x 80 x 120	2,2	2.000	50 ÷ 70	170	4.200	
	QZ-201-XC	200 x 80 x 120	3,1	2.500	50 ÷ 70	210	4.800	HEATED
	AR-108-Q	100 x 80 x 87	-	-	-	-	2.500	
	AR-158-Q	150 x 80 x 87	-	-	-	-	2.900	
								COUNTER



1



2



Specifications

Surfaces coating available in many colors and materials
 Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
 See pages 208-209 of this catalogue Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου

Features

- Delivered with integrated single-phase machine or ready for outdoor installation
- Static cooling
- Heated glasses
- LED lighting warm, cold or optional
- Use of new R290 or R449a refrigerant gas
- Ice cubes, carapine ice cream, ice cream bases and simple pans can be used
- Ability to install wheels at no extra charge

FUSION ICE CREAM SHOWCASE

(1)	Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Capacity (trays)	Vol. (lt)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Weight (kg)	Price (€)
	VG-124-SR	VG-124-S	125 x 80 x 120	9	1,5	800 / (1,0)	-18	140	4.700
	VG-175-SR	VG-175-S	180 x 80 x 120	13	2,2	1.000 / (1,5)	-18	180	5.000

ROTOSTATIC ICE CREAM SHOWCASE

(2)	Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Capacity (trays)	Vol. (lt)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Weight (kg)	Price (€)
	RS-124-3R	RS-124-3	140 x 80 x 125	9	1,5	800 / (1,0)	-18	140	4.800
	RS-175-9R	RS-175-9	188 x 80 x 125	13	2,2	1.000 / (1,5)	-18	180	5.300



Πλεονεκτήματα

- Παραδίδεται με ενσωματωμένη μονοφασική μπαλάνη ή έτοιμη για εξωτερική εγκατάσταση
- Ψύξη στατική
- Θερμαινόμενα κρύσταλλα
- Φωτισμός LED θερμός, ψυχρός ή επιλογής
- Χρήση νέου ψυκτικού υγρού R290 ή R449a
- Μπορούν να χρησιμοποιούνται λεικάνες παγωτού, carapine παγωτού, βάσεις παγωτού και απλά ταψάκια
- Δυνατότητα να τοποθετούμε ρόδες χωρίς επιπλέον κρέωση

Central Showcase

CENTRAL LINE

Pastry Showcases



Προαιρετικά κυλιόμενο γυάλινο ράφι
Optional Rolling Glass Shelf

Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue




Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

The central pastry showcase is a tool for designing and configuring the sales area in an intelligent way. For example, with these showcases, we can create a mandatory path for the customer in the store's sales area. It also enables, the use of this type of showcase, to use all areas of the store. It is made with sliding superimposed extra clear glasses and with recycling cooling in the display case. The compressor can be built-in or remote. Many materials and colors can be used.

Η κεντρική βιτρίνα ζαχαροπλαστείου αποτελεί ένα εργαλείο σχεδιασμού και διαμόρφωσης χώρου πώλησης με έναν έξυπνο τρόπο. Για παράδειγμα, μπορούμε με αυτές τις βιτρίνες να διαμορφώσουμε μία υποχρεωτική πορεία του πελάτη στο χώρο πώλησης του καταστήματος. Επίσης, δίνει την δυνατότητα να χρήση αυτού του τύπου βιτρίνας, να χρησιμοποιούνται όλοι οι χώροι του καταστήματος. Κατασκευάζεται με συρόμενα επάλληλα κρύσταλλα extra clear και με ανακύκλωση ψύξης στη βιτρίνα. Η μηχανή μπορεί είναι ενσωματωμένη ή remote. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλά υλικά και χρωματισμοί.

Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Volume (m³)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Weight (kg)	Price (€)
VE-108-SR	VE-108-S	108 x 90 x 120	1,3	450 / (3/8)	4 ÷ 8	100	4.400
VE-142-SR	VE-142-S	142 x 90 x 120	1,8	565 / (1/2)	4 ÷ 8	130	4.900
VE-190-SR	VE-190-S	190 x 90 x 120	2,2	750 / (3/4)	4 ÷ 8	160	5.300



Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

It is a very flexible showcase in which we can use any shape and dimension of containers such as pozzetti ice cream basins in many dimensions thanks to the removable internal partitions

Πρόκειται για μία πολύ ευέλικτη βιτρίνα στην οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε μορφή και διάσταση δοχείων όπως pozzetti ή εκανάκια παγωτού σε πάρα πολλές διαστάσεις χάρη στα αιφαντούμενα εσωτερικά χωρίσματα

Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Volume (m³)	Capacity (trays)	Temp. (°C)	Weight (kg)	Price (€)
VO-108-SR	VO-108-S	100 x 80 x 90	1,0	6 carapinne / 3 scoops 36 x 15.5 x 20	-18 ÷ -20	100	5.900
VO-142-SR	VO-142-S	140 x 80 x 90	1,3	8 carap. / 4 scoops 36 x 15.5 x 20	-18 ÷ -20	130	6.900
VO-190-SR	VO-190-S	180 x 80 x 90	1,6	10 carap. / 5 scoops 36 x 15.5 x 20	-18 ÷ -20	160	7.900

FREEZER

Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Volume (m³)	Capacity (trays)	Temp. (°C)	Weight (kg)	Price (€)
VO-108-FR	VO-108-F	100 x 80 x 90	1,0	6 carapinne / 3 scoops 36 x 15.5 x 20	-18 ÷ -20	100	5.400
VO-142-FR	VO-142-F	140 x 80 x 90	1,3	8 carap. / 4 scoops 36 x 15.5 x 20	-18 ÷ -20	130	6.400
VO-190-FR	VO-190-F	180 x 80 x 90	1,6	10 carap. / 5 scoops 36 x 15.5 x 20	-18 ÷ -20	160	7.400

FRIDGE



ART STEEL
catering equipment

Super Market equipment

Stretta

Transparent Series

Quadrata Meat Series

Snow series

Modular L

Double Display

Deli Market

Modular 110 Series

Nutri S

Isola

Self service

Market Modular

Cheese &Meet

Vegi Nova

Market Modular

HFD Series

Vertical Display

Dry age



OPTIONAL
Refrigerated Inox Storage with:
2 doors PRICE 1.000€
Ψυχόμενη Ανοξείδωτη Αποθήκη
2 πόρτες ΤΙΜΗ 1.000€

◆ Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue

◆ Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου

Innovative equipment in terms of design and functionality specially designed for cured meats, cheeses and meats. The feature of this new series of showcases is the front glass with servo-assisted opening upwards sides with double-glazed glasses and on the front and also on the sides with an elegant screen-printed tempered glass. It is also designed to be combined and used in any professional area in combination with the many colors and cladding materials, as well as all the necessary accessories that optimize the presentation of the products.



specifications

- made of stainless steel or black steel with food grade plastic coating
- Features straight extra clear tempered glass that can be opened with Hydro-lift pistons
- High color rendering LED display floor lighting with selectable pink or 3000K or 4000K
- the body is made of stainless steel with polyurethane insulation 46 kg/m³ with adjustable feet
- controlled forced demisting of windows with air
- ventilated cooling with thermostatic valve and fan regulation
- possibility of construction with built-in machine or remote control
- Back closure with sliding polycarbonate doors
- electronic thermostat with wi-fi control system (optional)
- condensate evaporation with PTC electrical resistance or through connection to a drain line
- predisposition to scales, slicers, cash registers
- class 4 operating conditions (30°C and 55% R.H.), UNI EN 441-4.1.7

Καινοτόμος εξοπλισμός από άποψη σχεδίασης και λειτουργικότητας ειδικά σχεδιασμένος για αθλαντικά, τυριά και κρέατα. Το χαρακτηριστικό αυτής της νέας σειράς βιτρινών είναι το μηροστινό γυαλί με υποβοηθούμενο άνοιγμα προς τα πάνω πλευρές με γυαλιά διπλής υάλωσης και στα εμπρός μέρος αλλά και στα πλαϊνά με καλαίσθητη μεταξοτυπία και tempered γυάλινο καπάκι. Επίσης είναι σχεδιασμένη για να συνδυάζεται και να χρησιμοποιείται σε οποιοδήποτε χώρο εστίασης σε συνδυασμό με τα πολλά χρώματα και υλικά επένδυσης, όπως και όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ που βελτιστοποιούν την παρουσίαση των προϊόντων.



Προδιαγραφές

- κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ή μαύρο χάλυβα με πλαστική επίστρωση ποιότητας τροφίμων
- Διαθέτει ίσιο εξαιρετικά διαφανές tempered extra clear γυαλί που μπορεί να ανοίξει με έμβολα Hydro-lift
- Φωτισμός LED με υψηλή απόδοση χρωμάτων με επιπλέξιμο ροζ ή 3000K ή 4000K
- το σώμα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα με μόνωση πολυουρεθάνης 46 kg/m³ με ρυθμιζόμενα πόδια
- ελεγχόμενη αναγκαστική ξεθάμβωση τζαμιών με αέρα
- αεριζόμενη ψύξη με θερμοστατική βαλβίδα και δυνατότητα ρύθμιση ανεμιστήρα με dimmer
- δυνατότητα κατασκευής με ενσωματωμένο μηχάνημα ή με εξωτερική μηχανή
- Πίσω κλείσιμο με συρόμενες πόρτες από πολυκαρβονικό
- ηλεκτρονικός θερμοστάτης με σύστημα ελέγχου wi-fi (προαιρετικό)
- εξάτμιση συμπυκνώματος με ηλεκτρική αντίσταση PTC ή μέσω σύνδεσης σε γραμμή αποχέτευσης
- προδιάθεση για ζυγαρίες, μηχανές κοπής, ταμειακές μηχανές
- συνθήκες λειτουργίας κατηγορίας 4 (30°C και 55% R.H.), UNI EN 441-4.1.7



BUTCHER DISPLAY 120cm HEIGHT / AIR CIRCULATION

Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Price (€)
VM-222-CO Corner display	220+220x120x120	1200 / (1,5)	0 - 4	10.200



BUTCHER DISPLAY 120cm HEIGHT / AIR CIRCULATION

Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Price (€)
VM-151-K	150 x 120 x 120	772 / (3/4)	0 - 4	5.700
VM-201-K	200 x 120 x 120	772 / (1/1)	0 - 4	6.400
VM-251-K	250 x 120 x 120	1.043 / (1,0)	0 - 4	7.100
AR-121-CS	120 x 120 x 87	-	-	2.300

Refrigerated display

Transparent Series

MEAT SHOWCASES

Meat Showcases / Βιτρίνες κρεοπωλείου



OPTIONAL
Refrigerated Inox Storage with:
2 doors PRICE 1.000€
Ψυχόμενη Ανοξείδωτη Αποθήκη
2 πόρτες ΤΙΜΗ 1.000€

◆ Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue

◆ Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου

Innovative equipment in terms of design and functionality specially designed for cured meats, cheeses and meats. The feature of this new series of showcases is the transparent construction that ensures the perfect Bright, transparent display of the products without obstacles with materials that interrupt the visibility of the products. It is also designed to be combined and used in any catering area in combination with the many colors and decorated materials, as well as all the necessary accessories that optimize the presentation of the products. It is being built with straight or circular crystals.

Καινοτόμος εξοπλισμός από άποψη σχεδίασης και λειτουργικότητας ειδικά σχεδιασμένος για αθλητικά, τυριά και κρέατα. Το χαρακτηριστικό αυτής της νέας σειράς βιτρίνων είναι η διάφανη κατασκευή που εξασφαλίζει την τέλεια Φωτεινή, διάφανη έκθεση των προϊόντων χωρίς εμπόδια με υλικά που διακόπτουν την ορατότητα των προϊόντων. Επίσης είναι σχεδιασμένη για να συνδυάζεται και να χρησιμοποιείται σε οποιοδήποτε χώρο εστίασης σε συνδυασμό με τα πολλά χρώματα και υλικά επένδυσης, όπως και όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ που βελτιστοποιούν την παρουσίαση των προϊόντων. Κατασκευάζετε με ίσια κρύσταλλά ή κυκλικά.

specifications

- made of stainless steel or black steel with food grade plastic coating
- Features straight extra clear tempered glass that can be opened with Hydro-lift pistons
- High color rendering LED display floor lighting with selectable pink or 3000K or 4000K
- the body is made of stainless steel with polyurethane insulation 46 kg/m³ with adjustable feet
- controlled forced demisting of windows with air
- ventilated cooling with thermostatic valve and fan regulation
- possibility of construction with built-in machine or remote control
- Back closure with sliding polycarbonate doors
- electronic thermostat with wi-fi control system (optional)
- condensate evaporation with PTC electrical resistance or through connection to a drain line
- predisposition to scales, slicers, cash registers
- class 4 operating conditions (30°C and 55% R.H.), UNI EN 441-4.1.7


Προδιαγραφές

- κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ή μαύρο χάλυβα με πλαστική επίστρωση ποιότητας τροφίμων
- Διαθέτει ίσιο εξαιρετικά διαφανές tempered extra clear γυαλί που μπορεί να ανοίξει με έμβολα Hydro-lift
- Φωτισμός LED με υψηλή απόδοση χρωμάτων με επιλέξιμο ροζ ή 3000K ή 4000K
- το σώμα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα με μόνωση πολυουρεθάνης 46 kg/m³ με ρυθμιζόμενα πόδια
- ελεγχόμενη αναγκαστική ζεθάμβωση τζαμιών με αέρα
- αεριζόμενη ψύξη με θερμοστατική βαλβίδα και δυνατότητα ρύθμισης ανεμιστήρα με dimmer
- δυνατότητα κατασκευής με ενσωματωμένο μηχάνημα ή με εξωτερική μηχανή
- Πίσω κλείσιμο με συρόμενες πόρτες από πολυκαρβονικό
- πλεκτρονικός θερμοστάτης με σύστημα ελέγχου wi-fi (προαιρετικό)
- εξάτμιση συμπυκνώματος με πλεκτρική αντίσταση PTC ή μέσω σύνδεσης σε γραμμή αποχέτευσης
- προδιάθεση για ζυγαρίσεις, μηχανές κοπής, ταμειακές μηχανές
- συνθήκες λειτουργίας κατηγορίας 4 (30°C και 55% R.H.), UNI EN 441-4.1.7

Meat Showcases / Βιτρίνες κρεοπωλείου

Transparent Rondo Series

MEAT SHOWCASES




BUTCHER DISPLAY 120cm HEIGHT / AIR CIRCULATION

Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Volume (m³)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Price (€)
VM-151-KI	150 x 120 x 120	2,0	772 / (3/4)	0 ÷ 4	5.600
VM-201-KI	200 x 120 x 120	2,7	772 / (1/1)	0 ÷ 4	6.300
VM-251-KI	250 x 120 x 120	3,3	1.043 / (1,5)	0 ÷ 4	7.000
AR-121-CI	120 x 120 x 87	1,6	-	-	2.500



BUTCHER DISPLAY 120cm HEIGHT / AIR CIRCULATION


Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Volume (m³)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Price (€)
VM-151-KC	150 x 120 x 120	2,0	772 / (3/4)	0 ÷ 4	5.600
VM-201-KC	200 x 120 x 120	2,7	772 / (1/1)	0 ÷ 4	6.300
VM-251-KC	250 x 120 x 120	3,3	1.043 / (1,5)	0 ÷ 4	7.000
AR-121-CI	120 x 120 x 87	1,6	-	-	2.500



Quadrata Meat Series

MEAT SHOWCASES

Meat Showcases / Βιτρίνες κρεοπωλείου



Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Fridge display with air circulation without deposit
- Compressor Embraco Aspera
- Thermostat
- Panel in both sides and front
- Mirror stainless steel inside
- Curved glasses black or white frame (tempered)
- Led light and wheels

- Ψυχόμενη βιτρίνα με ανακύκλωση αέρα χωρίς αποθήκη
- Συμπιεστής Embraco Aspera
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης
- Επένδυση
- Ανοξείδωτη λαμαρίνα καθρέφτης
- Κουρμπαριστά κρύσταλλα ασφαλείας
- Led φωτισμός και ρόδες

BUTCHER DISPLAY 120cm HEIGHT / AIR CIRCULATION


Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Price (€)
VQ-151-K	150 x 120 x 125	772 / (3/4)	0 - 4	6.000
VQ-201-K	200 x 120 x 125	772 / (1/1)	0 - 4	6.700
VQ-251-K	250 x 120 x 125	1.043 / (1,0)	0 - 4	7.400
AQ-121-CS	120 x 120 x 87	-	-	2.500

Refrigerated display



OPTIONAL

Refrigerated Inox Storage with:
2 doors PRICE 1.000€
Ψυχόμενη Ανοξείδωτη Αποθήκη
2 πόρτες TIMH 1.000€



Heated glass
Θερμαινόμενα κρύσταλλα

Specifications

Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Fridge display with air circulation without deposit
- Compressor Embraco Aspera
- Thermostat
- Corian panel in all sides
- Mirror stainless steel inside.
- Flat glasses (tempered).
- Led light
- Ψυχώμενη βιτρίνα με ανακύκλωση αέρα χωρίς αποθήκη.
- Συμπιεστής Embraco Aspera
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης
- Κατασκευασμένο εξωτερικά από Corian.
- Ανοξείδωτη λαμαρίνα καθρέφτης
- Ισια κρύσταλλα ασφαλείας.
- Led φωτισμός

BUTCHER DISPLAY 120cm HEIGHT / AIR CIRCULATION

Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Volume (m³)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Price (€)	
VM-151-SN	150 x 110 x 120	2,0	772 / (3/4)	0 ÷ 4	5.000	
VM-201-SN	200 x 110 x 120	2,7	772 / (3/4)	0 ÷ 4	5.600	FRIDGE
VM-251-SN	250 x 110 x 120	3,3	1.043 / (1,0)	0 ÷ 4	6.200	
VM-301-SN	300 x 110 x 120	4,0	1.043 / (1,0)	0 ÷ 4	6.900	
AR-121-CN	120 x 110 x 87	1,6	-	-	2.200	COU.



Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Fridge display with air circulation without deposit
- Compressor Embraco Aspera
- Thermostat
- Wood panel in both sides and front
- Mirror stainless steel inside
- Flat painted glasses (tempered)
- Led light
- Ψυχώμενη βιτρίνα με ανακύκλωση αέρα χωρίς αποθήκη
- Συμπιεστής Embraco Aspera
- Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης
- Κατασκευασμένο εξωτερικά από Corian και ξύλο.
- Ανοξείδωτη λαμαρίνα καθρέφτης
- Ίσια βαμμένα κρύσταλλα ασφαλείας
- Led φωτισμός

BUTCHER DISPLAY 120cm HEIGHT / AIR CIRCULATION

Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Volume (m³)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Price (€)	
VM-151-L	150 x 132 x 120	2,0	772 / (3/4)	0 ÷ 4	6.200	
VM-201-L	200 x 132 x 120	2,7	772 / (3/4)	0 ÷ 4	6.800	FRIDGE
VM-251-L	250 x 132 x 120	3,3	1.043 / (1,0)	0 ÷ 4	7.400	
VM-301-L	300 x 132 x 120	4,0	1.043 / (1,0)	0 ÷ 4	8.100	
AR-121-L	120 x 132 x 87	1,6	-	-	2.800	COU.





OPTIONAL

Refrigerated Inox Storage with:

2 doors PRICE 1.000€

Ψυχόμενη Ανοξείδωτη Αποθήκη

2 πόρτες TIMH 1.000€



Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Double Display Series is manufactured by stainless steel, presents Solid materials & wood decoration. The insulation is ecologic polyurethane CFC-Free, High pressure & thickness 50mm. Doors are with automatic closure system. The machine is mounted on guides like drawer for easy cleaning & maintenance. The display has also air circulation. The light system is LED.

Η Σειρά **Double Display** είναι κατασκευασμένη εσωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα & γυαλιστερή ανοξείδωτη λαμαρίνα, διατίθεται με επένδυση συμπαγών υλικών & επένδυση ξύλου. Η μόνωση είναι οικολογική πολυουρεθάνης CFC-Free, υπό υψηλή πίεση, με πάχος μόνωσης 50mm. Διαθέτει συρταρωτή μπλανάρι για εύκολο καθαρισμό & συντήρηση. Δεν διαθέτει αποθήκη. Διαθέτει φωτισμό L.E.D. ανακύκλωση αέρα εσωτερικά της βιτρίνας & ένα ράφι.

DOUBLE DISPLAY 120cm HEIGHT / AIR CIRCULATION

Models R449a	Description	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Temp. (°C)	Power (W)/(hp)	Weight (kg)	Price (€)
DD-154-D	Refrigerators island	150 x 160 x 120	0/+8	3/4 + 1/2	170	8.600
DD-204-D	Refrigerators island	200 x 160 x 120	0/+8	1 + 3/4	240	10.000
DD-254-D	Refrigerators island	250 x 160 x 120	0/+8	1,5 + 3/4	300	11.400





Specifications

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

DELI MARKET is a complete solution for small delicatessen shops offering all the necessary tools such as table countertops racks, upright displays etc. Prices include the decoration made from compact materials of excellent quality. The standard version is with built-in machine but can also be built with a remote compressor. This display is without storage.




To DELI MARKET είναι μια ολοκληρωμένη λύση για μικρά καταστήματα delicatessen προσφέροντας όλα τα απαραίτητα εργαλεία όπως ράφια βιτρίνων πάγκου ή όρθιες βιτρίνες κτλ. Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται και η επένδυση που γίνεται από compact υλικά εξαιρετικής ποιότητας. Η standard έκδοση είναι με ενσωματωμένη μυχανή μπορεί όμως να κατασκευαστεί και με εξωτερική μυχανή. Η βιτρίνα αυτή δεν διαθέτει αποθήκη.

Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue

Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου

BUTCHER DISPLAY 120cm HEIGHT / AIR CIRCULATION

Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Price (€)	
DM-159-V	150 x 92 x 120	1/2	0 ÷ 4	5.200	FRIDGE
DM-209-V	200 x 92 x 120	3/4	0 ÷ 4	5.800	
DM-259-V	250 x 92 x 120	1,0	0 ÷ 4	6.400	VERTICAL FRIDGE
DM-128-V	120 x 92 x 220	3/4	0 ÷ 4	6.400	
DM-168-V	160 x 92 x 220	3/4	0 ÷ 4	7.200	CASH DESK
DM-100-C	100 x 92 x 87	-	-	3.000	
DM-140-C	140 x 92 x 87	-	-	3.200	SHELVES
DM-159-R	150 x 50 x 240	-	-	2.800	
DM-259-R	250 x 50 x 240	-	-	3.300	



Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου


CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

It is a showcase specially made for placing tins of cheese. It has a plug-in motor, open front windows for easy cleaning. Made entirely of stainless steel. It is manufactured in many colors and many types of linings. The side glasses are double glazed.

Πρόκειται για μία βιτρίνα ειδικά κατασκευασμένη για την τοποθέτηση τενεκέδων τυρί. Διαθέτει ενσωματωμένη μποχανή ανοιγμένα μπροστινά κρύσταλλα για εύκολο καθαρισμό. Κατασκευασμένη εξ' ολοκλήρου από ινοξί λαμαρίνα. Κατασκευάζεται σε πολλούς χρωματισμούς και πολλά είδη επενδύσεων. Τα πλαϊνά κρύσταλλα είναι διπλής υάρισμας.

BUTCHER DISPLAY 110cm HEIGHT / AIR CIRCULATION

Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Volume (m³)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Price (€)	FRIDGE
VM-151-B	150 x 110 x 120	2,0	772 / (3/4)	0 ÷ 4	5.300	
VM-201-B	200 x 110 x 120	2,7	772 / (3/4)	0 ÷ 4	5.900	
VM-251-B	250 x 110 x 120	3,4	1.043 / (1,0)	0 ÷ 4	6.500	



Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου


CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

The **NUTRI S** series "low height self-service" is a modern SUPER MARKET showcase with 4 levels of product exposure with air recycling on all shelves at just 160cm. height. Its low height allows us to place it at any point in the shop as it does not "cut" the visibility. Front closes with sliding circular crystals to save power. It is manufactured with a plug in compressor or external. Made of stainless steel sheet metal and quality lining. It can also be manufactured in many colors. It is manufactured in a refrigerator or heated capable of covering many needs of product presentations in many kinds of stores.

Η σειρά **NUTRI S** «το χαμηλό self service» είναι μια μοντέρνα σειρά βιτρίνας SUPER MARKET με 4 επίπεδα έκθεσης προϊόντων με ανακύκλωση αέρα σε όλα τα τάρφια σε μόνο 160εκ. ύψος. Το χαμηλό της ύψος μας επιτρέπει να την τοποθετήσουμε σε οποιοδήποτε σημείο του καταστήματος μιας και δεν «κόβει» την ορατότητα. Εμπρός κλείνει με συρόμενα κυκλικά κρύσταλλα για οικονομία στο ρεύμα. Κατασκευάζεται με ενσωματωμένη μηχανή ή εξωτερική. Κατασκευάζεται από ανοξείδωτη λαμαρίνα, κρύσταλλα και ποιοτικά υλικά επένδυσης Μπορεί επίσης να κατασκευαστεί σε πολλούς χρωματισμούς. Κατασκευάζεται σε ψυγείο άρλα και θερμαινόμενη ικανές να καλύψουν πολλές ανάγκες παρουσίασης προϊόντων σε πολλά είδη καταστημάτων.

Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Volume (m³)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Price (€)	FRIDGE
NS-131-F	110 x 80 x 160	1,6	1.043 / (3,4)	2 ÷ 8	4.400	
NS-191-F	160 x 80 x 160	2,4	1.400 / (1,0)	2 ÷ 8	5.200	
NS-261-F	210 x 80 x 160	3,2	2.000 / (1,5)	2 ÷ 8	6.100	

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Volume (m³)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Price (€)	HEATED
NS-131-H	110 x 80 x 160	1,6	1.043 / (3,4)	2 ÷ 8	3.900	
NS-191-H	160 x 80 x 160	2,4	1.400 / (1,0)	2 ÷ 8	4.800	
NS-261-H	210 x 80 x 160	3,2	2.000 / (1,5)	2 ÷ 8	5.700	



Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

The flexible air-conditioned island is ideal for selling products that require refrigeration. Flexibility is especially important when choosing of the ideal chiller "island". This model is a plug-in, ideal for selling fast-moving products. This versatile multitasker adapts to any advertising campaign or seasonal offer. It offers enough space for advertising campaigns: signs and logos can easily be placed on the sides. Available as a coolant assembly or combination unit - and in many different sizes and versions to suit a variety of store concepts.

Η ευέλικτη ψυχώμενη ντούίδα είναι ιδανική για πώληση προϊόντων που απαιτούν ψύξη. Η ευελιξία είναι ιδιαίτερα σημαντική κατά την επιλογή του ιδανικού «ντούιδου» ψυκτικού συγκροτήματος. Αυτό το μοντέλο είναι plug-in, ιδανικό για την πώληση γρήγορα κινούμενων προϊόντων. Αυτό το ευέλικτο multitasker προσαρμόζεται σε κάθε διαφημιστική καμπάνια ή εποχιακή προσφορά. Προσφέρει αρκετό χώρο για διαφημιστικές καμπάνιες: οι πινακίδες και τα λογότυπα μπορούν εύκολα να τοποθετηθούν στα πλαίνα. Διατίθεται ως ψυκτικό συγκρότημα ή μονάδα συνδυασμού - και σε πολλά διαφορετικά μεγέθη και εκδόσεις που ταιριάζουν σε ποικίλα είδη καταστημάτων.

BUTCHER DISPLAY 120cm HEIGHT / AIR CIRCULATION

Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Capacity (trays)	Power (hp)	Temp. (°C)	Price (€)	
BW-169-R	150 x 110 x 110	4 Gastr.	3/4	4 - 8	6.400	
BW-209-R	185 x 110 x 110	5 Gastr.	1/1	4 - 8	7.100	
BW-249-R	220 x 110 x 110	6 Gastr.	1,5	4 - 8	7.900	FRIDGE




Available colors upon request :



Specifications


CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Made with Stainless Steel mirror
- Insulation 80mm
- Ecologic Polyurethane 48kg/m³
- Remote Compressor
- Without Doors
- Decorated with many colors and materials
- Κατασκευάζεται από ανοξείδωτη λαμαρίνα καθρέφτη
- Μόνωση 80mm
- Η μόνωση είναι οικολογική πολυουρεθάνη 48kg/m³
- Δεν διαθέτει μποχανή
- Χωρίς πόρτες
- Επενδύεται με πολλά διαφορετικά χρώματα και υλικά




DEPTH 90 / HEIGHT 202

Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Temp. (°C)	Price (€)
MK-149-0	144 x 90 x 202	+2 / +5	4.700
MK-219-0	219 x 90 x 202	+2 / +5	5.000
MK-299-0	292 x 90 x 202	+2 / +5	5.400
MK-369-0	366 x 90 x 202	+2 / +5	5.700
MK-449-0	440 x 90 x 202	+2 / +5	6.100




DEPTH 105 / HEIGHT 202

Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Temp. (°C)	Price (€)
MK-149-1	144 x 105 x 202	+2 / +5	5.000
MK-219-1	219 x 105 x 202	+2 / +5	5.300
MK-299-1	292 x 105 x 202	+2 / +5	5.700
MK-369-1	366 x 105 x 202	+2 / +5	6.000
MK-449-1	440 x 105 x 202	+2 / +5	6.400





DEPTH 90 / HEIGHT 220

Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Temp. (°C)	Price (€)
MK-141-2	144 x 90 x 220	+2 / +5	5.000
MK-211-2	219 x 90 x 220	+2 / +5	5.300
MK-291-2	292 x 90 x 220	+2 / +5	5.700
MK-361-2	366 x 90 x 220	+2 / +5	6.000
MK-441-2	440 x 90 x 220	+2 / +5	6.400



DEPTH 105 / HEIGHT 220

Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Temp. (°C)	Price (€)
MK-141-3	144 x 105 x 220	+2 / +5	5.300
MK-211-3	219 x 105 x 220	+2 / +5	5.600
MK-291-3	292 x 105 x 220	+2 / +5	6.000
MK-361-3	366 x 105 x 220	+2 / +5	6.300
MK-441-3	440 x 105 x 220	+2 / +5	6.700



Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Market Modular series is manufactured by stainless steel, presents Solid materials & wood or digitally printed glass decoration. The insulation is ecologic polyurethane CFC-Free, High pressure & thickness 50mm. The display has also air circulation, plug in, with 5 levels. The light system is LED.

Η Σειρά **Market Modular** κατασκευάζεται από ανοξείδωτο ατσάλι με επένδυση από συμπαγείς επιφάνειες & ξύλο ή ψηφιακά εκτυπωμένο κρύσταλλο. Η μόνωση είναι οικολογική πολυουρεθάνη CFC-Free, υπό υψηλή πίεση, με πάχος 50mm. Διαθέτει μπλανά. Επίσης διαθέτει ανακύκλωση αέρα και 5 επίπεδα. Περιλαμβάνεται φωτισμός L.E.D.

FRONT SLIDING POLYCARBONATES / 81cm DEPTH

①

Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Volume (m³)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Price (€)
MM-138-I	135 x 81 x 210	2,2	1.400 / (1,0)	2 - 8	4.800
MM-198-I	198 x 81 x 210	3,3	2.000 / (1,5)	2 - 8	5.500
MM-268-I	260 x 81 x 210	4,3	2.400 / (2,0)	2 - 8	6.400

FRONT SLIDING POLYCARBONATES / 80cm DEPTH

②

Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Volume (m³)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Price (€)
MM-138-S	135 x 80 x 204	2,2	1.400 / (1,0)	2 - 8	4.800
MM-198-S	198 x 80 x 204	3,3	2.000 / (1,5)	2 - 8	5.500
MM-268-S	260 x 80 x 204	4,3	2.400 / (2,0)	2 - 8	6.400

CHEESE COUNTERS



TT-147-0

Dimensions: 141 x 70 x 87 (cm)
 Vol.: 6 + 6
 Power: 590 / (3/8)
 Temperature: 0 - 8 oC
 Price: 2.130,00 €



TT-187-0

Dimensions: 188 x 70 x 87 (cm)
 Vol.: 10 + 10
 Power: 772 / (1/2)
 Temperature: 0 - 8 oC
 Price: 2.460,00 €

Αντικαθιστώντας τις 3 πόρτες με 2 στο συγκεκριμένο μοντέλο μπορούν να τοποθετηθούν 2 θαρρέλια τυριού ένα σε κάθε πόρτα.

MEAT SHOWCASES



1 2



3 4



5 6

Available colors upon request :

White Black Inox Mirror Silver

Specifications

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

This series can combine fridge and freezer with one, two or three doors and serve many needs of small and medium-sized stores. The biggest advantages are that refrigerators can plug-in with automatic evaporation and defrost without the need for drainage as the waters evaporate automatically. The doors are made of double energy glasses offering the highest possible insulation. In freezers the glasses are heated. It has 2 LED lamps per door offering the best possible lighting.





Σε αυτή τη σειρά μπορούν να συνδυαστούν καταψύξεις και συντηρήσεις με μια, δύο ή τρεις πόρτες και να εξυπηρετήσουν πολλές ανάγκες μικρών και μεσαίων καταστημάτων. Τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα είναι ότι τα ψυγεία μπορούν να έχουν ενσωματωμένες μποκάνες με αυτόματη εξάτμιση και απόψυξη χωρίς να υπάρχει η ανάγκη αποχέτευσης μιας και τα νερά εξατμίζονται αυτόματα. Οι πόρτες είναι κατασκευασμένες από διπλά ενεργειακά κρύσταλλα προσφέροντας την μεγαλύτερη δυνατή μόνωση. Στις καταψύξεις τα κρύσταλλα είναι θερμαινόμενα. Διαθέτει 2 λάμπες led ανά πόρτα προσφέροντας τον καλύτερο δυνατό φωτισμό..


MEAT VERTICAL DISPLAY

	Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (lt)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Grid (l) x (w) cm		Price (€)
①	SS-077-VR	SS-077-V	72 x 84,7 x 212	700	772 / (1/2)	0 / +8	56 x 54		2.900
②	SB-077-VR	SB-077-V	72 x 84,7 x 212	700	1.100 / (1/1)	-18 / -20	56 x 54		3.700
③	SS-147-VR	SS-147-V	144 x 84,7 x 212	1400	850 / (3/4)	0 / +8	63,5 x 54		4.200
④	SB-147-VR	SB-147-V	144 x 84,7 x 212	1400	1.300 / (1,5)	-18 / -20	63,5 x 54		5.100
⑤	SS-217-VR	SS-217-V	216 x 84,7 x 212	2.100	1.100 / (1/1)	0 / +8	66,5 x 54		6.100
⑥	SB-217-VR*	SB-217-V*	216 x 84,7 x 212	2.100	1.580 / (1,5)	-18 / -20	66,5 x 54		7.000

*the model with 3 doors with R290 include 2 compressors

*το μοντέλο με 3 πόρτες με R290 περιλαμβάνει 2 συμπιεστές





Optional / Προαιρετικά:
 Wooden Vegetable crates: **100,00 €**
 Ξύλινο τελάρο λαχανικών: **100,00 €**

Specifications

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

This refrigerated fruit and vegetable display with four display levels with glass doors standard version with plug-in motor. Its modern design and valuable construction materials make it an ideal solution for selling products. The whole body of the above display case is made of stainless steel sheet and externally with double security glasses that on the one hand insulate the display case very well and on the other hand make it look very impressive.

Αυτή η βιτρίνα είναι μία ψυχωμένη βιτρίνα φρούτων και λαχανικών με τέσσερα επίπεδα έκθεσης με γυάλινες πόρτες στάνταρ έκδοση με ενσωματωμένη μποχάνη. Ο μοντέρνος σχεδιασμός και τα ποιητικά κατασκευής της την κάνει να είναι μία ιδανική λύση για την πώληση των προϊόντων. Όλο το σώμα της παραπάνω βιτρίνας είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτη λαμαρίνα και εξωτερικά με διπλά κρύσταλλα security που αφενός μονώνουν πολύ καλά τη βιτρίνα αφετέρου την κάνουν να δείχνει πολύ εντυπωσιακή.

Available colors upon request :

White Black Inox Mirror Silver

Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol (m³)	Temp. (°C)	Price (€)
VN-101-1	100 x 110 x 220	2,4	2 ÷ 8	5.400
VN-151-1	150 x 110 x 220	3,6	2 ÷ 8	6.000
VN-201-1	200 x 110 x 220	4,9	2 ÷ 8	6.600
VN-251-1	250 x 110 x 220	6,1	2 ÷ 8	7.200
VN-301-1	280 x 110 x 220	7,3	2 ÷ 8	7.800



Available colors upon request :


White Black Inox Mirror Silver

Specifications

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


- Made with Stainless Steel mirror
- Insulation 80mm
- Ecologic Polyurethane 48kg/m³
- Remote Compressor
- With hinged double Doors
- Decorated with many colors and materials

- Κατασκευάζεται από ανοξείδωτη λαμαρίνα καθρέφτη
- Μόνωση 80mm
- Η μόνωση είναι οικολογική πολυουρεθάνη 48kg/m³
- Δεν διαθέτει μπλανή
- Με διπλές περιστροφικές πόρτες
- Επενδύεται με πολλά διαφορετικά χρώματα και υλικά




DEPTH 77

Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Temp. (°C)	Price (€)
MM-147-0	144 x 77 x 225	+2 / +5	4.600
MM-217-0	219 x 77 x 225	+2 / +5	5.600
MM-297-0	292 x 77 x 225	+2 / +5	6.200
MM-367-0	366 x 77 x 225	+2 / +5	7.600
MM-447-0	440 x 77 x 225	+2 / +5	8.600




DEPTH 90

Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Temp. (°C)	Price (€)
MM-149-1	144 x 90 x 225	+2 / +5	4.900
MM-219-1	219 x 90 x 225	+2 / +5	5.900
MM-299-1	292 x 90 x 225	+2 / +5	6.900
MM-369-1	366 x 90 x 225	+2 / +5	7.900
MM-449-1	440 x 90 x 225	+2 / +5	8.900



DEPTH 105

Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Temp. (°C)	Price (€)
MM-141-2	144 x 105 x 225	+2 / +5	5.200
MM-211-2	219 x 105 x 225	+2 / +5	6.200
MM-291-2	292 x 105 x 225	+2 / +5	7.200
MM-361-2	366 x 105 x 225	+2 / +5	8.200
MM-441-2	440 x 105 x 225	+2 / +5	9.200




FREEZER DEPTH 90

Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Temp. (°C)	Price (€)
MK-149-F	144 x 90 x 225	-18 / -20	6.400
MK-219-F	219 x 90 x 225	-18 / -20	7.400
MK-299-F	292 x 90 x 225	-18 / -20	8.400


DEPTH 90 / HEIGHT 202

Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Temp. (°C)	Price (€)
M0-149-0	144 x 90 x 202	+2 / +5	4.700
M0-219-0	219 x 90 x 202	+2 / +5	5.000
M0-299-0	292 x 90 x 202	+2 / +5	5.400
M0-369-0	366 x 90 x 202	+2 / +5	5.700
M0-449-0	440 x 90 x 202	+2 / +5	6.100



DEPTH 90 / HEIGHT 225

Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Temp. (°C)	Price (€)
M0-149-1	144 x 90 x 225	+2 / +5	5.000
M0-219-1	219 x 90 x 225	+2 / +5	5.300
M0-299-1	292 x 90 x 225	+2 / +5	5.700
M0-369-1	366 x 90 x 225	+2 / +5	6.000
M0-449-1	440 x 90 x 225	+2 / +5	6.400




Available colors upon request :




DEPTH 105 / HEIGHT 202

Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Temp. (°C)	Price (€)
M0-141-2	144 x 105 x 202	+2 / +5	5.000
M0-211-2	219 x 105 x 202	+2 / +5	5.300
M0-291-2	292 x 105 x 202	+2 / +5	5.700
M0-361-2	366 x 105 x 202	+2 / +5	6.000
M0-441-2	440 x 105 x 202	+2 / +5	6.400



DEPTH 105 / HEIGHT 225

Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Temp. (°C)	Price (€)
M0-141-3	144 x 105 x 225	+2 / +5	5.300
M0-211-3	219 x 105 x 225	+2 / +5	5.600
M0-291-3	292 x 105 x 225	+2 / +5	6.000
M0-361-3	366 x 105 x 225	+2 / +5	6.300
M0-441-3	440 x 105 x 225	+2 / +5	6.700



Specifications

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Made with Stainless Steel mirror
- Insulation 80mm
- Ecologic Polyurethane 48kg/m³
- Remote Compressor
- Without Doors
- Decorated with many colors and materials
- Κατασκευάζεται από ανοξείδωτη λαμαρίνα καθρέφτη
- Μόνωση 80mm
- Η μόνωση είναι οικολογική πολυουρεθάνη 48kg/m³
- Δεν διαθέτει μπχανή
- Χωρίς πόρτες
- Επενδύεται με πολλά διαφορετικά χρώματα και υποικά



Specifications

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

It is a 4-sided display case with a useful space of 170 cm high, which allows the use of grills with large pieces of meat such as whole lambs or goats. Also the very good insulation of the double glasses allow this display case to operate at 0 degrees and the large element gives the corresponding moisture that handle the meat. There are also height-adjustable places for placing racks

Πρόκειται για μία βιτρίνα 4 όψεων με ωφέλιμο χώρο 170εκ ύψος που επιτρέπει να χρησιμοποιηθούν τσιγκέλια με μεγάλα τεμάχια κρέατος όπως ολόκληρα αρνοερίφια. Επίσης η πολύ καλή μόνωση των διπλών κρυσταλλών επιτρέπουν τη βιτρίνα αυτή να λειτουργεί στους 0 βαθμούς και το μεγάλο στοιχείο να δίνει την ανάλογη υγρασία που χρειάζετε το κρέας. Υπάρχουν επίσης ρυθμιζόμενες κατά ύψος θέσεις για τοποθέτηση σχαρών

Available colors upon request :

White Black Inox Mirror Silver

ONE DOOR / ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ (BLACK / INOX)



TWO DOORS / ΔΥΟ ΠΟΡΤΕΣ (BLACK / INOX)



Models R449a

Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Price (€)
CR-07D-B4	90 x 80 x 240	1/2	0 / +2	5.600

Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Price (€)
DA-14D-B4	160 x 80 x 240	1	0 / +2	8.100



1



2

	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Temp. (°C)	Power (w) / (hp)	Color	Price (€)
①	HD-067-0	68 x 75 x 120	0 / +8	1/2	BLACK	2.800
	HD-097-0	90 x 75 x 120	0 / +8	3/4	BLACK	3.200
②	HD-120-0	120 x 120 x 120	0 / +8	1/1	BLACK	5.800

Specifications

The HFD has been designed in order to respond to the evolution of the fresh areas of the large and medium / sized retail stores. This island, with a clean design, will find its place especially in the areas of fresh cut, fruits and vegetables, charcuterie and cheese of the large and medium / sized retail stores.

Accompanied by a powerful advertising campaign, the HFD will be a flexible plug in cabinet that can be used as a self-service counter or a serve over counter for customer convenience. When used as a self-service table, units can be multiplexed to a block layout with two, three, four or multiple units.

A perfect visibility of the products, the transparency of the HFD glazing offers a panoramic view of the products for an exceptional visual rendering.

- A reclining tray for an unmatched presentation of your products
- Multipliable: junction elements make it easy to create any new implantation in a minimum of time.
- Reduced external structure: HFD enhances your sales area
- Easy installation: simple joining elements make it easy to create any new implantation in a minimum of time
- Mobility guaranteed: 4 castors with brake for quick and easy installation in your shelves.

The HFD has been designed in order to respond to the evolution of the fresh areas of the large and medium / sized retail stores. This island, with a clean design, will find its place especially in the areas of fresh cut, fruits and vegetables, charcuterie and cheese of the large and medium / sized retail stores.

Accompanied by a powerful advertising campaign, the HFD will be a flexible plug in cabinet that can be used as a self-service counter or a serve over counter for customer convenience. When used as a self-service table, units can be multiplexed to a block layout with two, three, four or multiple units.

A perfect visibility of the products, the transparency of the HFD glazing offers a panoramic view of the products for an exceptional visual rendering.

- A reclining tray for an unmatched presentation of your products
- Multipliable: junction elements make it easy to create any new implantation in a minimum of time.
- Reduced external structure: HFD enhances your sales area
- Easy installation: simple joining elements make it easy to create any new implantation in a minimum of time
- Mobility guaranteed: 4 castors with brake for quick and easy installation in your shelves.

Available colors upon request :



CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


- Plug-in counter for open display of dairy products, delicatessen, processed meats as well as packed fresh meat or poultry
- Castors
- Digital electronic thermostat
- Ανοικτή Βιτρίνα με ενσωματωμένη μπλανά για γαλακτοκομικά προϊόντα ντελικατέσεν, επεξεργασμένα κρέατα καθώς και συσκευασμένα νωπά κρέατα ή πουλερικά
- Ροδες
- Ψηφιακός ηλεκτρονικός θερμοστάτης

Vertical Display

SHOWCASES

Supermarket Self service

SUPERMARKET HEATED DISPLAY RACKS



It is an autonomous floor unit located next to your refrigerators, keeping meals in a wide variety or full of hot pastries.

This allows you to easily sell many different hot food and snack products.

The biggest advantage is that it is adaptable, special for medium-sized food outlets in progress, adapted to different locations and aligned with refrigerators, offering complete food options to our customers.

Είναι μια αυτόνομη μονάδα δαπέδου που βρίσκεται δίπλα στα ψυγεία σας, κρατώντας γεύματα σε μεγάλη ποικιλία ή γεμάτη με ζεστά αρτοσκευάσματα.

Αυτό επιτρέπει την πώληση πολύ εύκολα πολλών διαφορετικών προϊόντων ζεστού φαγητού και σnack.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι ότι είναι ευπροσάρμοστο, ειδικό για μεσαίου μεγέθους σημεία πώλησης φαγητού σε εξέχοντα, προσαρμοσμένο σε διάφορες τοποθεσίες και ευθυγράμμιση με ψυγεία, προσφέροντας ολοκληρωμένες επιλογές φαγητού στους πελάτες μας.

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Capacity	Power (w)	Temp. (°C)	Weight (kg)	Price (€)
HH-078-4	80 x 80 x 180	4 shelves	3600W/16AMP	+50/+80	190	6.000
HH-108-4	100 x 80 x 180	4 shelves	3600W/16AMP	+50/+80	280	7.000
HH-078-3	80 x 80 x 150	3 shelves	2700W/12AMP	+50/+80	170	5.400
HH-108-3	100 x 80 x 150	3 shelves	2700W/12AMP	+50/+80	260	6.400




Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου

SUPERMARKET BREAD DISPLAY RACKS




Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Price (€)
RB-108-4	102 x 80 x 160	2.800
RB-108-5	102 x 80 x 180	3.400



ISOLA MARKET is a central low-rise showcase that can be placed in large department stores. This display can be installed in any shop for food, beverages, sushi, hot food and household products, organized into sections for all time in the day.

To ISOLA MARKET είναι μια κεντρική βιτρίνα με χαμηλό ύψος που μπορεί να τοποθετηθεί σε μεγάλα πολυκαταστήματα για τρόφιμα, ποτά, σούσι, ζεστά προϊόντα κτλ.



Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υπικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. low height does not limit visibility in the store.
2. The wide variety of dimensions allows any combination
3. The complete range of displays: with different applications and temperatures, refrigerated, heated, neutral, connection counters etc. can serve almost all the needs of a department store that covers all the required food all day
4. This display line can be used for presentation of all kinds of goods - from fruit to snacks or sushi.
5. This display can be covering all food requirements throughout the day from breakfast, to small snacks, to hot meals at lunchtime or in the evening, optimally suited for the presentation of unpacked and fresh foods.
6. It also offers enough space for accessories such as sauces, napkins etc.

Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Power (w) / (hp)	Temp. (°C)	Price (€)
IS-061-RR	IS-061-R	60 x 66 x 142	1/2 Hp	-2 / +5	4.100
IS-081-RR	IS-081-R	80 x 66 x 142	3/4 Hp	-2 / +5	4.600
IS-121-RR	IS-121-R	120 x 66 x 142	1 Hp	-2 / +5	5.100




Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Power (w) / (hp)	Temp. (°C)	Price (€)
IS-061-H	60 x 66 x 150	700W	+60 / +80	3.600
IS-081-H	80 x 66 x 150	1000W	+60 / +80	4.100
IS-121-H	120 x 66 x 150	1500W	+60 / +80	4.600



1



2



Specifications

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Insulation made of 60mm thickness polyurethane foam 48kg/m³
- VOLTAGE - 220-230 V (50 Hz/60 Hz)
- Electronic humidity controller from 60% to 90% (no external water supply necessary)
- UV sterilization system
- Led lighting
- Automatic defrost
- Automatic condensation evaporation
- Optic and acoustic alarm alert
- GLASS reversible and magnetic door with UV protection
- Shelves 5 pieces for each door, maximum load capacity per shelf 40 kg
- Μόνωση από οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 60mm 48kg/m³
- ΤΑΣΗ- 220-230 V (50 Hz/60 Hz)
- Ηλεκτρονικός ελεγκτής υγρασίας από 60% έως 90% (δεν απαιτείται εξωτερική παροχή νερού)
- Σύστημα αποστείρωσης με υπεριώδη ακτινοβολία
- Led φωτισμός
- Αυτόματη απόψυξη
- Αυτόματη εξάτμιση συμπυκνωμάτων
- Οπτική και ακουστική ειδοποίηση συναγερμού
- Γυάλινη περιστρεφόμενη και μαγνητική πόρτα με προστασία UV
- Ράφια 5 τεμαχίων για κάθε πόρτα. Μεγίστη χωρητικότητα φορτίου ανά ράφι - 40 κιλά

Available colors upon request :



White



Black



Inox Mirror



Silver








3



5



6



Available colors upon request :

White Black Inox Mirror Silver



7



8

	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (lt)	Power (w) / (hp)	Color	Price (€)
①	DA-098-V	90 x 85 x 240	700	3/4	BLACK	6.100
②	DA-168-V	160 x 85 x 240	700	1/1	INOX	9.200
③	DA-07D-B	72 x 85 x 212	700	1/2	BLACK	5.400
④	DA-07D-I	72 x 85 x 212	700	1/2	INOX	5.200
⑤	DA-14D-B	144 x 85 x 212	1400	1/1	BLACK	8.000
⑥	DA-14D-I	144 x 85 x 212	1400	1/1	INOX	7.700
⑦	DA-07D-BL	72 x 85 x 165	500	1/2	BLACK	5.800
⑧	DA-09D-BL	90 x 85 x 165	500	1/2	BLACK	6.800



ART STEEL
catering equipment

8




Hotel equipment

Central and Wall Mounted
Two Floors Self Service
Self Service Line
Series 110 Self Service
Classic Self Service
Self Service Economy
Albergo Self Service
Show Cooking
Hotel Isola
Wall Mounted
CLASSIC Self Service
Hotel Counters
Drop-in

Central and Wall Mounted

HOTEL LINE

Food Showcases



Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ




Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Capacity (trays)	Power (hp)	Temp. (°C)	Price (€)		Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Capacity (trays)	Power (hp)	Temp. (°C)	Price (€)	
BL-169-R	150 x 187 x 110	4+4 Gastr.	1/1	4 - 8	10.000	FRIDGE	BW-169-R	150 x 105 x 110	4 Gastr.	3/4	4 - 8	6.400	FRIDGE
BL-209-R	185 x 187 x 110	5+5 Gastr.	1,5	4 - 8	10.900		BW-209-R	185 x 105 x 110	5 Gastr.	1/1	4 - 8	7.100	
BL-249-R	220 x 187 x 110	6+6 Gastr.	1,5	4 - 8	11.800		BW-249-R	220 x 105 x 110	6 Gastr.	1,5	4 - 8	7.900	
BL-169-H	150 x 187 x 110	4+4 Gastr.	1,5 Kw	50 - 70	9.400	HEATED WITH HUMIDITY	BW-169-H	150 x 105 x 110	4 Gastr.	1,5 Kw	50 - 70	6.000	HEATED WITH HUMIDITY
BL-209-H	185 x 187 x 110	5+5 Gastr.	2,0 Kw	50 - 70	10.300		BW-209-H	185 x 105 x 110	5 Gastr.	2,0 Kw	50 - 70	6.700	
BL-249-H	220 x 187 x 110	6+6 Gastr.	2,5 Kw	50 - 70	11.200		BW-249-H	220 x 105 x 110	6 Gastr.	2,5 Kw	50 - 70	7.500	

New self-service series for hotels and restaurants with recycling refrigeration in the display, a large selection of decoration and materials in many colors. Two models available, a double row of 1/1 Gn basins for central installation and a single row of 1/1 Gn basins for wall mounting.

.Νέα σειρά self service για ξενοδοχεία και χώρους εστίασης με ανακύκλωση ψύξης στη Βιτρίνα μεγάλη επιλογή επενδύσεων και υλικών σε χρώματα. Διαθέσιμα δύο μοντέλα, διπλής σειράς πλεκανών 1/1 Gn τοποθέτηση κεντρικά και μιας σειράς πλεκανών 1/1 Gn τοποθέτηση σε τοίχο.

Central and Wall Mounted Food Showcases

HOTEL LINE



Specifications

Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue

Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Capacity (trays)	Power (hp)	Temp. (°C)	Price (€)		Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Capacity (trays)	Power (hp)	Temp. (°C)	Price (€)	
BL-16G-R	150 x 187 x 110	4+4 Gastr.	1/1	4 - 8	10.000	FRIDGE	BW-16G-R	150 x 105 x 110	4 Gastr.	3/4	4 - 8	6.400	FRIDGE
BL-20G-R	185 x 187 x 110	5+5 Gastr.	1,5	4 - 8	10.900		BW-20G-R	185 x 105 x 110	5 Gastr.	1/1	4 - 8	7.100	
BL-24G-R	220 x 187 x 110	6+6 Gastr.	1,5	4 - 8	11.800		BW-24G-R	220 x 105 x 110	6 Gastr.	1,5	4 - 8	7.900	
BL-16G-H	150 x 187 x 110	4+4 Gastr.	1,5 Kw	50 - 70	9.400	HEATED WITH HUMIDITY	BW-16G-H	150 x 105 x 110	4 Gastr.	1,5 Kw	50 - 70	6.000	HEATED WITH HUMIDITY
BL-20G-H	185 x 187 x 110	5+5 Gastr.	2,0 Kw	50 - 70	10.300		BW-20G-H	185 x 105 x 110	5 Gastr.	2,0 Kw	50 - 70	6.700	
BL-24G-H	220 x 187 x 110	6+6 Gastr.	2,5 Kw	50 - 70	11.200		BW-24G-H	220 x 105 x 110	6 Gastr.	2,5 Kw	50 - 70	7.500	


New self-service series for hotels and restaurants with recycling refrigeration in the display, a large selection of decoration and materials in many colors. Two models available, a double row of 1/1 Gn basins for central installation and a single row of 1/1 Gn basins for wall mounting.

.Νέα σειρά self service για ξενοδοχεία και χώρους εστίασης με ανακύκλωση ψύξης στη βιτρίνα μεγάλη επιλογή επενδύσεων και υλικών σε χρώματα. Διαθέσιμα δύο μοντέλα, διπλής σειράς πλεκανών 1/1 Gn τοποθέτηση κεντρικά και μιας σειράς πλεκανών 1/1 Gn τοποθέτηση σε τοίχο.

Two Floors Self service

HOTEL LINE

Food Showcases



Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue





Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

New self-service range for hotels and restaurants with recycling refrigeration in the showcase, a large selection of coatings and materials in colors, characteristic of the two levels of refrigeration for amphitheater placement of products. Two models available. Great selection in designs, colors and materials.

Νέα σειρά self service για ξενοδοχεία και χώρους εστίασης με ανακύκλωση ψύξης στη βιτρίνα μεγάλη επιλογή επενδύσεων και υλικών σε χρώματα, χαρακτηριστικό τα δύο επίπεδα ψύξης για αμφιθεατρική τοποθέτηση προϊόντων. Διαθέσιμα δύο μοντέλα. Μεγάλη επιλογή σε σχέδια χρώματα και υλικά.

Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Capacity (trays)	Power (hp)	Temp. (°C)	Price (€)	
BW-16D-R	150 x 100 x 155	4 Gastr.	3/4	4 - 8	8.300	FRIDGE
BW-20D-R	185 x 100 x 155	5 Gastr.	1/1	4 - 8	9.000	
BW-24D-R	220 x 100 x 155	6 Gastr.	1,5	4 - 8	9.200	
BW-16D-H	150 x 100 x 155	4 Gastr.	1,5 Kw	50 - 70	7.200	HEATED WITH HUMIDITY
BW-20D-H	185 x 100 x 155	5 Gastr.	2,0 Kw	50 - 70	7.800	
BW-24D-H	220 x 100 x 155	6 Gastr.	2,5 Kw	50 - 70	8.400	



Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου

CHARAKΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΘΗΚΕΤΙΚΑ

New self-service range for hotels and restaurants with recycling refrigeration in the showcase, a large selection of coatings and materials in colors, characteristic of the two levels of refrigeration for amphitheater placement of products. Two models available. Great selection in designs, colors and materials.

Νέα σειρά self service για ξενοδοχεία και χώρους εστίασης με ανακύκλωση ψύξης στη βιτρίνα μεγάλη επιλογή επενδύσεων και υλικών σε χρώματα, χαρακτηριστικό τα δύο επίπεδα ψύξης για αμφιθεατρική τοποθέτηση προϊόντων. Διαθέσιμα δύο μοντέλα. Μεγάλη επιλογή σε σχέδια χρώματα και υλικά.

Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Capacity (trays)	Power (hp)	Temp. (°C)	Price (€)	
BW-16P-R	150 x 100 x 155	4 Gastr.	3/4	4 - 8	9.200	
BW-20P-R	185 x 100 x 155	5 Gastr.	1/1	4 - 8	9.900	
BW-24P-R	220 x 100 x 155	6 Gastr.	1,5	4 - 8	10.600	
BW-16P-H	150 x 100 x 155	4 Gastr.	1,5 Kw	50 - 70	7.900	FRIDGE
BW-20P-H	185 x 100 x 155	5 Gastr.	2,0 Kw	50 - 70	8.800	
BW-24P-H	220 x 100 x 155	6 Gastr.	2,5 Kw	50 - 70	9.100	HEATED WITH HUMIDITY

Self Service Line

SS LINE

Restaurant self service




◆ Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue


◆ Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου

Specifications


CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



① FRIDGE SHOWCASE




② BAIN MARIE




③ NEUTRAL COUNTER

Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Capacity (trays)	Power (w)	Temp. (°C)	Price (€)	
① SS-109-R	120 x 90 x 180	3 Gastron.	3/8	4 - 8	7.100	FRIDGE
SS-159-R	140 x 90 x 180	4 Gastron.	1/2	4 - 8	7.800	
SS-199-R	160 x 90 x 180	5 Gastron.	3/4	4 - 8	8.500	
② SS-109-B	110 x 90 x 120	3 Gastron.	1,5 Kw	50 - 70	3.300	BAIN MARIE
SS-159-B	145 x 90 x 120	4 Gastron.	2,0 Kw	50 - 70	3.600	
SS-199-B	178 x 90 x 120	5 Gastron.	2,5 Kw	50 - 70	3.900	
③ AR-COR-1	80 x 90 x 125	-	-	-	2.180	COUNTER
④ AR-CAS-2	163 x 90 x 87	-	-	-	3.900	
⑤ AR-CAS-3	126 x 90 x 87	-	-	-	1.700	
⑥ AR-08S-S	80 x 70 x 150	-	-	-	1.000	



④ NEUTRAL COUNTER



⑤ NEUTRAL COUNTER



⑥ NEUTRAL COUNTER

Series 110 Self Service

Food Showcases

HOTEL LINE



Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

New self-service range for hotels and restaurants with recycling refrigeration in the showcase, a large selection of coatings and materials in colors, characteristic of the two levels of refrigeration for amphitheater placement of products. Two models available. Great selection in designs, colors and materials.

Νέα σειρά self service για ξενοδοχεία και χώρους εστίασης με ανακύκλωση ψύξης στη βιτρίνα μεγάλη επιλογή επενδύσεων και υλικών σε χρώματα, χαρακτηριστικό τα δύο επίπεδα ψύξης για αμφιθεατρική τοποθέτηση προϊόντων. Διαθέσιμα δύο μοντέλα. Μεγάλη επιλογή σε σχέδια χρώματα και υλικά.

AIR CIRCULATION

Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (m³)	Capacity (GN)	Power (w) / (hp)	Temp. (°C)	Weight (kg)	Price (€)	
VS-108-P	108 x 110 x 125	2,0	3 GN1 / 1	565 / (1/2)	4 ÷ 8	140	5.000	FRIDGE
VS-142-P	142 x 110 x 125	2,5	4 GN1 / 1	750 / (3/4)	4 ÷ 8	180	6.000	
VS-188-P	188 x 110 x 125	3,4	5 GN1 / 1	1000 / (1,0)	4 ÷ 8	220	7.100	
VS-108-T	108 x 110 x 125	2,0	3 GN1 / 1	1.500	50 ÷ 70	130	4.600	
VS-142-T	142 x 110 x 125	2,5	4 GN1 / 1	2.000	50 ÷ 70	170	5.600	
VS-188-T	188 x 110 x 125	3,4	5 GN1 / 1	2.500	50 ÷ 70	210	6.600	HEATED
VS-COR-S	240 x 110 x 125	1,6	-	2.500	50 ÷ 70	250	7.600	
VS-108-B	108 x 110 x 125	2,0	3 GN1 / 1	1.500	50 ÷ 70	130	4.800	BAIN MARIE
VS-142-B	142 x 110 x 125	2,5	4 GN1 / 1	2.500	50 ÷ 70	170	5.800	
VS-188-B	188 x 110 x 125	3,4	5 GN1 / 1	2.500	50 ÷ 70	210	6.800	
AR-091-P	90 x 110 x 87	-	-	-	-	90	2.600	

Classic Self Service

HOTEL LINE

Food Showcases

Build your Own Self Service



Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε ποικιλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Classic Series is manufactured by stainless steel, presents Solid Materials & wood or digitally printed glass decoration. The insulation is ecologic polyurethane CFC-Free, High pressure & thickness 50mm. Doors are with automatic closure system. The machine is mounted on guides like drawer for easy cleaning & maintenance. The display has also air circulation and refrigerated deposit down. The light system is LED.

Η Σειρά Classic είναι κατασκευασμένη εσωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα, διατίθεται με επένδυση συμπαγών υλικών στο επάνω & εμπρός μέρος. Η μόνωση είναι οικολογική πολυουρεθάνη CFC-Free υπό υψηλή πίεση, με πάχος 50 mm. Διαθέτει συρταρωτή μπχανή για εύκολο καθαρισμό & συντήρηση. Διαθέτει ψυχόμενη αποθήκη. Περιλαμβάνει φωτισμό L.E.D.

AIR CIRCULATION

Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (m³)	Capacity (GN)	Power (w) / (hp)	Temp. (°C)	Weight (kg)	Price (€)	
VK-109-S	108 x 110 x 125	2,0	3 GN1 / 1	565 / (1/2)	4 ÷ 8	140	5.500	FRIDGE
VK-149-S	142 x 110 x 125	2,5	4 GN1 / 1	750 / (3/4)	4 ÷ 8	180	6.100	
VK-199-S	188 x 110 x 125	3,4	5 GN1 / 1	1000 / (1,0)	4 ÷ 8	220	6.700	
VC-109-S	108 x 110 x 125	2,0	3 GN1 / 1	1.500	50 ÷ 70	120	5.000	
VC-149-S	142 x 110 x 125	2,5	4 GN1 / 1	2.000	50 ÷ 70	160	5.600	HEATED
VC-199-S	188 x 110 x 125	3,4	5 GN1 / 1	2.500	50 ÷ 70	200	6.200	
VB-109-S	108 x 110 x 125	2,0	3 GN1 / 1	1.500	50 ÷ 70	130	5.200	
VB-149-S	142 x 110 x 125	2,5	4 GN1 / 1	2.000	50 ÷ 70	170	5.800	
VB-199-S	188 x 110 x 125	3,4	5 GN1 / 1	2.500	50 ÷ 70	210	6.400	BAIN MARIE
AR-111-S	100 x 110 x 87	-	-	-	-	70	2.600	
AR-151-S	150 x 110 x 87	-	-	-	-	90	3.000	COUNTER



Specifications

Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue

Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ECO series is manufactured by stainless steel, presents solid material and wood decoration. The insulation is ecologic polyurethane CFC-Free, High pressure & thickness 50mm. The machine is mounted on guides like drawer for easy cleaning & maintenance. The display has also air circulation. The light system is LED.

Η Σειρά ECO είναι κατασκευασμένη εσωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα, διατίθεται με επένδυση συμπαγών υλικών στο επάνω & εμπρός μέρος. Η μόνωση είναι οικολογική ποιλουρεθάνης CFC-Free υπό υψηλή πίεση, με πάχος 50 mm. Διαθέτει συρταρωτή μπχανή για εύκολο καθαρισμό & συντήρηση. Αποτελεί την οικονομική πρόταση της ArtSteel. Δεν διαθέτει ψυχόμενη αποθήκη. Περιλαμβάνει φωτισμό L.E.D.

AIR CIRCULATION

Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (m³)	Capacity (GN)	Power (w) / (hp)	Temp. (°C)	Price (€)	
VL-108-R	122 x 90 x 125	1,2	3 GN1 / 1	565 / (1/2)	4 ÷ 8	4.000	FRIDGE
VL-142-R	160 x 90 x 125	1,6	4 GN1 / 1	750 / (1/1)	4 ÷ 8	4.500	
VL-188-R	188 x 90 x 125	2,1	5 GN1 / 1	1000 / (1,5)	4 ÷ 8	5.000	
VL-108-C	122 x 90 x 125	1,2	3 GN1 / 1	1.000	50 ÷ 70	3.600	
VL-142-C	160 x 90 x 125	1,6	4 GN1 / 1	1.500	50 ÷ 70	4.100	HEATED
VL-188-C	188 x 90 x 125	2,1	5 GN1 / 1	2.000	50 ÷ 70	4.600	
VL-108-B	122 x 90 x 125	1,2	3 GN1 / 1	1.000	50 ÷ 70	3.800	
VL-142-B	160 x 90 x 125	1,6	4 GN1 / 1	1.500	50 ÷ 70	4.300	
VL-188-B	188 x 90 x 125	2,1	5 GN1 / 1	2.000	50 ÷ 70	4.800	BAIN MARIE



Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue




Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

The new, stylish and very functional self service range is for all types of buffet. It is made of stainless steel and is coated with solid materials around the perimeter. The insulation is ecological polyurethane CFC-Free under high pressure, 50 mm thick. It does not have any store. It can also be built with the compressor inside or remote. It can be made in many colors. The lower rack was designed for dishes. The halogen lamps included in bain maries.

Η νέα μοντέρνα και πολύ λειτουργική σειρά self service προορίζεται για όλα τα είδη φαγητού σε μπουφέ. Είναι κατασκευασμένη εσωτερικά από ανοξείδωτο χάλιθα, και επενδύεται με συμπαγή υλικά περιμετρικά. Η μόνωση είναι οικολογική πολυουρεθάνης CFC-Free υπό υψηλή πίεση, με πάχος 50 mm. Δεν διαθέτει ψυχώμενη αποθήκη. Μπορεί επίσης να κατασκευαστεί με ενσωματωμένη ή εξωτερική μπαχανή. Μπορεί να κατασκευαστεί σε πολλούς χρωματισμούς. Το κάτω ράφι σχεδιάστηκε για την τοποθέτηση πιάτων. Οι λάμπες αλογόνου περιλαμβάνονται στα μπαν μαριέ.

Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Capacity (trays)	Power (hp)	Temp. (°C)	Price (€)	
TS-169-R	160 x 110 x 120	3 Gastron.	3/4	4 - 8	6.000	FRIDGE
TS-209-R	200 x 110 x 120	4 Gastron.	1/1	4 - 8	6.600	
TS-249-R	240 x 110 x 120	5 Gastron.	1,5	4 - 8	7.200	
TS-169-H	160 x 110 x 120	3 Gastron.	1,5 Kw	50 - 70	5.600	
TS-209-H	200 x 110 x 120	4 Gastron.	2,0 Kw	50 - 70	6.200	HEATED
TS-249-H	240 x 110 x 120	5 Gastron.	2,5 Kw	50 - 70	6.800	
TS-169-B	160 x 110 x 120	3 Gastron.	1,5 Kw	50 - 70	5.800	
TS-209-B	200 x 110 x 120	4 Gastron.	2,0 Kw	50 - 70	6.400	BAIN MARIE
TS-249-B	240 x 110 x 120	5 Gastron.	2,5 Kw	50 - 70	7.000	



Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Responding to the new needs imposed by international tourism agencies, we built "show cooking". The wide range of showcases and cabinets allow to build any combinations to suit every taste of the tourism industry. It is made of stainless steel, and is coated with solid materials around the perimeter. The insulation is ecological polyurethane CFC-Free under high pressure, 50 mm thickness. We manufacture in special dimensions and shapes cabinets and other constructions according to design with the same style and features.

Απαντώντας στις νέες ανάγκες που επιβάλλονται από τα διεθνή πρακτορεία τουρισμού κατασκευάσαμε το «show cooking». Η μεγάλη γκάμα ψυγείων βιτρινών και ερμαρίων επιτρέπουν να κατασκευαστούν οποιαδήποτε συνδυασμό για να ταιριάζουν στο γούστο στον χώρο και τις ανάγκες του κάθε επαγγελματία του τουρισμού. Είναι κατασκευασμένη εσωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα, και επενδύεται με συμπαγή υλικά περιμετρικά. Η μόνωση είναι οικολογική πολυουρεθάνης CFC-Free υπό υψηλή πίεση, με πάχος 50 mm. Κατασκευάζουμε σε ειδικές διαστάσεις και σχήματα ερμάρια και άλλες κατασκευές κατόπιν σχεδίου με το ίδιο στυλ και χαρακτηριστικά.

Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Capacity (trays)	Power (hp)	Temp. (°C)	Price (€)	
TW-147-G	120 x 110 x 120	4 Drawers.	3/8	0 - 8	4.200	FRIDGE
TW-187-G	160 x 110 x 120	6 Drawers.	1/2	0 - 8	5.600	
TW-237-G	200 x 110 x 120	6 Drawers.	3/4	0 - 8	6.800	
EW-099-0	94 x 110 x 120	3 neutral drawers sink and 1 door			2.600	INOX COUNTERS
EW-149-0	141 x 110 x 120	3 neutral drawers sink and 2 doors			3.000	
EW-189-0	188 x 110 x 120	3 neutral drawers sink and 3 doors			3.400	WOOD COUNTERS
EW-091-W	90 x 110 x 120	open wood counter with shelf			1.400	
EW-111-W	110 x 110 x 120	open wood counter with shelf			1.700	
EW-151-W	150 x 110 x 120	open wood counter with shelf			2.100	



Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

The new, stylish and very functional self service range is for all types of buffet. It is made of stainless steel and is coated with solid materials around the perimeter. The insulation is ecological polyurethane CFC-Free under high pressure, 50 mm thick. It does not have any store. It can also be built with the compressor inside or remote. It can be made in many colors. The lower rack was designed for dishes.

Η νέα μοντέρνα και πολύ λειτουργική σειρά self service προορίζεται για όλα τα είδη φαγητού σε μπουφέ. Είναι κατασκευασμένη εσωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα, και επενδύεται με συμπαγή υλικά περιμετρικά. Η μόνωση είναι οικολογική πολυουρεθάνης CFC-Free υπό υψηλή πίεση, με πάχος 50 mm. Δεν διαθέτει ψυχόμενη αποθήκη. Μπορεί επίσης να κατασκευαστεί με ενσωματωμένη ή εξωτερική μηχανή. Μπορεί να κατασκευαστεί σε πολλούς χρωματισμούς. Το κάτω ράφι σχεδιάστηκε για την τοποθέτηση πιάτων.

COMPACT SELF SERVICE ISOLA

Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Capacity (trays)	Power (hp)	Temp. (°C)	Price (€)	
CS-103-R	110 x 180 x 120	3+3 Gastron.	1/1	4 - 8	9.200	FRIDGE
CS-143-R	150 x 180 x 120	4+4 Gastron.	1,5	4 - 8	10.000	
CS-193-R	190 x 180 x 120	5+5 Gastron.	1,5	4 - 8	10.800	
CS-103-H	110 x 180 x 120	3+3 Gastron.	1,5 Kw	50 - 70	8.500	HEATED
CS-143-H	150 x 180 x 120	4+4 Gastron.	2,0 Kw	50 - 70	9.300	
CS-193-H	190 x 180 x 120	5+5 Gastron.	2,5 Kw	50 - 70	10.000	
CS-103-B	110 x 180 x 120	3+3 Gastron.	1,5 Kw	50 - 70	8.800	BAIN MARIE
CS-143-B	150 x 180 x 120	4+4 Gastron.	2,0 Kw	50 - 70	9.600	
CS-193-B	190 x 180 x 120	5+5 Gastron.	2,5 Kw	50 - 70	10.400	



Specifications

◆ Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue

◆ Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

The new, stylish and very functional self service range is for all types of buffet. It is made of stainless steel and is coated with solid materials around the perimeter. The insulation is ecological polyurethane CFC-Free under high pressure, 50 mm thick. It does not have any store. It can also be built with the compressor inside or remote. It can be made in many colors. The lower rack was designed for dishes.

Η νέα μοντέρνα και πολύ λειτουργική σειρά self service προορίζεται για όλα τα είδη φαγητού σε μπουφέ. Είναι κατασκευασμένη εσωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα, και επενδύεται με συμπαγή υλικά περιμετρικά. Η μόνωση είναι οικολογική πολυουρεθάνης CFC-Free υπό υψηλή πίεση, με πάχος 50 mm. Δεν διαθέτει ψυχόμενη αποθήκη. Μπορεί επίσης να κατασκευαστεί με ενσωματωμένη ή εξωτερική μηχανή. Μπορεί να κατασκευαστεί σε πολλούς χρωματισμούς. Το κάτω ράφι σχεδιάστηκε για την τοποθέτηση πιάτων.

COMPACT SELF SERVICE WALLMOUNTED

Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Capacity (trays)	Power (w)	Temp. (°C)	Price (€)	
CS-103-R2	110 x 110 x 120	3 Gastron.	3/4	4 - 8	6.000	FRIDGE
CS-143-R2	150 x 110 x 120	4 Gastron.	1/1	4 - 8	6.600	
CS-193-R2	190 x 110 x 120	5 Gastron.	1,5	4 - 8	7.200	
CS-103-H2	110 x 110 x 120	3 Gastron.	1,5 Kw	50 - 70	5.400	
CS-143-H2	150 x 110 x 120	4 Gastron.	2,0 Kw	50 - 70	6.000	HEATED
CS-193-H2	190 x 110 x 120	5 Gastron.	2,5 Kw	50 - 70	6.600	
CS-103-B2	110 x 110 x 120	3 Gastron.	1,5 Kw	50 - 70	5.700	BAIN MARIE
CS-143-B2	150 x 110 x 120	4 Gastron.	2,0 Kw	50 - 70	6.300	
CS-193-B2	190 x 110 x 120	5 Gastron.	2,5 Kw	50 - 70	6.900	

Build your Own Self Service



Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Classic Series is manufactured by stainless steel, presents Solid Materials & wood or digitally printed glass decoration. The insulation is ecologic polyurethane CFC-Free, High pressure & thickness 50mm. Doors are with automatic closure system. The machine is mounted on guides like drawer for easy cleaning & maintenance. The display has also air circulation and refrigerated deposit down. The light system is LED.

Η Σειρά Classic είναι κατασκευασμένη εσωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα, διατίθεται με επένδυση συμπαγών υλικών στο επάνω & εμπρός μέρος. Η μόνωση είναι οικολογική πολυουρεθάνης CFC-Free υπό υψηλή πίεση, με πάχος 50 mm. Διαθέτει συρταρωτή μπλανάρη για εύκολο καθαρισμό & συντήρηση. Διαθέτει ψυχόμενη αποθήκη. Περιλαμβάνει φωτισμό L.E.D.

AIR CIRCULATION

Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (m³)	Capacity (GN)	Power (w) / (hp)	Temp. (°C)	Weight (kg)	Price (€)	
VK-109-SH	120 x 110 x 125	2,0	3 GN1 / 1	565 (3/4)	4 ÷ 8	140	4.800	FRIDGE
VK-149-SH	152 x 110 x 125	2,5	4 GN1 / 1	750 / (1/1)	4 ÷ 8	180	5.300	
VK-199-SH	184 x 110 x 125	3,4	5 GN1 / 1	1000 / (1,5)	4 ÷ 8	220	5.800	
VC-109-SH	120 x 110 x 125	2,0	3 GN1 / 1	1.500	50 ÷ 70	120	4.200	
VC-149-SH	152 x 110 x 125	2,5	4 GN1 / 1	2.000	50 ÷ 70	160	4.700	HEATED
VC-199-SH	184 x 110 x 125	3,4	5 GN1 / 1	2.500	50 ÷ 70	200	5.200	
VB-109-SH	120 x 110 x 125	2,0	3 GN1 / 1	1.500	50 ÷ 70	130	4.400	BAIN MARIE
VB-149-SH	152 x 110 x 125	2,5	4 GN1 / 1	2.000	50 ÷ 70	170	4.900	
VB-199-SH	184 x 110 x 125	3,4	5 GN1 / 1	2.500	50 ÷ 70	210	5.400	
AR-111-SH	100 x 110 x 87	-	-	-	-	70	2.300	COUNTER
AR-151-SH	150 x 110 x 87	-	-	-	-	90	2.700	

Hotel Counters

Ερμάρια Buffet

HOTEL COUNTERS

CENTRAL COUNTER SELF SERVICE



Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Price (€)
CS-152-C	150 x 120 x 90	3.200
CS-205-C	200 x 120 x 90	3.700
CS-252-C	250 x 120 x 90	4.200

The new, stylish and very functional self service range is for all types of buffet. It is made of wood and solid materials around the perimeter. It has a storage area at the bottom and a dish area. It can be made in many colors.

Η νέα μοντέρνα και πολύ λειτουργική σειρά self service προορίζεται για όλα τα είδη φαγητού σε μπουφέ. Είναι κατασκευασμένη από ξύλο και με συμπαγή υλικά περιμετρικά. Διαθέτει αποθηκευτικό χώρο στο κάτω μέρος και χώρο για πιάτα. Μπορεί να κατασκευαστεί σε πολλούς χρωματισμούς.



COUNTER COMPACT SELF SERVICE



Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Price (€)
CS-100-S	110 x 90 x 90	2.600
CS-140-S	150 x 90 x 90	3.000
CS-190-S	190 x 90 x 90	3.400

The new, stylish and very functional self service range is for all types of buffet. It is made with solid materials around the perimeter. It does not have any store. It can be made in many colors. The lower rack was designed for dishes.

Η νέα μοντέρνα και πολύ λειτουργική σειρά self service προορίζεται για όλα τα είδη φαγητού σε μπουφέ. Είναι κατασκευασμένη με συμπαγή υλικά περιμετρικά. Δεν διαθέτει αποθήκη. Μπορεί να κατασκευαστεί σε ποικιλότυπα χρωματισμούς. Το κάτω ράφι σχεδιάστηκε για την τοποθέτηση πιάτων.



Surfaces coating available in many colors and materials
See pag 208 of this catalogue




Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208 αυτού του καταλόγου

Drop-In


DROP-IN REFRIGERATED

DROP-IN REFRIGERATED - VENTILATED



Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (m³)	Power (w)	Temp. (°C)	Volume Display GN	Price (€)
DR-077-VV	80 x 76 x 130	0,35	450	2 - 8	2 GN - 1/1	2.700
DR-107-VV	112 x 76 x 130	0,46	450	2 - 8	3 GN - 1/1	2.900
DR-137-VV	145 x 76 x 130	0,58	450	2 - 8	4 GN - 1/1	3.100
DR-177-VV	177 x 76 x 130	0,74	565	2 - 8	5 GN - 1/1	3.400
DR-207-VV	210 x 76 x 130	0,87	565	2 - 8	6 GN - 1/1	3.700


DROP-IN REFRIGERATED - STATIC



Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (m³)	Power (w)	Temp. (°C)	Volume Display GN	Price (€)
DR-07V-VS	80 x 76 x 130	0,35	450	2 - 8	2 GN - 1/1	2.400
DR-10V-VS	112 x 76 x 130	0,46	450	2 - 8	3 GN - 1/1	2.600
DR-13V-VS	145 x 76 x 130	0,58	450	2 - 8	4 GN - 1/1	2.800
DR-17V-VS	177 x 76 x 130	0,74	565	2 - 8	5 GN - 1/1	3.100
DR-20V-VS	210 x 76 x 130	0,87	565	2 - 8	6 GN - 1/1	3.400

DROP-IN HEATED

DROP-IN HEATED - STATIC




Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (m³)	Power (w)	Temp. (°C)	Volume Display GN	Price (€)
DH-077-SV	80 x 76 x 130	0,14	700	50 - 80	2 GN - 1/1	1.900
DH-107-SV	112 x 76 x 130	0,20	700	50 - 80	3 GN - 1/1	2.100
DH-137-SV	145 x 76 x 130	0,25	1000	50 - 80	4 GN - 1/1	2.300
DH-177-SV	177 x 76 x 130	0,32	1000	50 - 80	5 GN - 1/1	2.500
DH-207-SV	210 x 76 x 130	0,38	1200	50 - 80	6 GN - 1/1	2.700

DROP-IN HEATED - VENTILATED



with halogen lamps
με λάμπα αλογόνου




Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (m³)	Power (w)	Temp. (°C)	Volume Display GN	Price (€)
DH-07V-V	80 x 76 x 130	0,14	700	50 - 80	2 GN - 1/1	2.200
DH-10V-V	112 x 76 x 130	0,20	700	50 - 80	3 GN - 1/1	2.400
DH-13V-V	145 x 76 x 130	0,25	1000	50 - 80	4 GN - 1/1	2.600
DH-17V-V	177 x 76 x 130	0,32	1000	50 - 80	5 GN - 1/1	2.800
DH-20V-V	210 x 76 x 130	0,38	1200	50 - 80	6 GN - 1/1	3.000

Drop-In


DROP-IN REFRIGERATED

DROP-IN REFRIGERATED - VENTILATED



Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (m³)	Power (w)	Temp. (°C)	Volume Display GN	Price (€)
DR-077-V	80 x 76 x 115	0,35	450	2 - 8	2 GN - 1/1	2.300
DR-107-V	112 x 76 x 115	0,46	450	2 - 8	3 GN - 1/1	2.500
DR-137-V	145 x 76 x 115	0,58	450	2 - 8	4 GN - 1/1	2.700
DR-177-V	177 x 76 x 115	0,74	565	2 - 8	5 GN - 1/1	3.000
DR-207-V	210 x 76 x 115	0,87	565	2 - 8	6 GN - 1/1	3.300



DROP-IN REFRIGERATED - STATIC



Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (m³)	Power (w)	Temp. (°C)	Volume Display GN	Price (€)
DR-077-VS	80 x 76 x 88	0,35	450	2 - 8	2 GN - 1/1	2.000
DR-107-VS	112 x 76 x 88	0,46	450	2 - 8	3 GN - 1/1	2.200
DR-137-VS	145 x 76 x 88	0,58	450	2 - 8	4 GN - 1/1	2.400
DR-177-VS	177 x 76 x 88	0,74	565	2 - 8	5 GN - 1/1	2.700
DR-207-VS	210 x 76 x 88	0,87	565	2 - 8	6 GN - 1/1	3.000

DROP-IN HEATED

DROP-IN HEATED - STATIC






Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (m³)	Power (w)	Temp. (°C)	Volume Display GN	Price (€)
DH-077-S	80 x 76 x 59	0,14	700	50 - 80	2 GN - 1/1	1.500
DH-107-S	112 x 76 x 59	0,20	700	50 - 80	3 GN - 1/1	1.700
DH-137-S	145 x 76 x 59	0,25	1000	50 - 80	4 GN - 1/1	1.900
DH-177-S	177 x 76 x 59	0,32	1000	50 - 80	5 GN - 1/1	2.100
DH-207-S	210 x 76 x 59	0,38	1200	50 - 80	6 GN - 1/1	2.300

DROP-IN HEATED - VENTILATED



with halogen lamps
με λάμπα αλογόνου



Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (m³)	Power (w)	Temp. (°C)	Volume Display GN	Price (€)
DH-077-V	80 x 76 x 83	0,14	700	50 - 80	2 GN - 1/1	1.800
DH-107-V	112 x 76 x 83	0,20	700	50 - 80	3 GN - 1/1	2.000
DH-137-V	145 x 76 x 83	0,25	1000	50 - 80	4 GN - 1/1	2.200
DH-177-V	177 x 76 x 83	0,32	1000	50 - 80	5 GN - 1/1	2.400
DH-207-V	210 x 76 x 83	0,38	1200	50 - 80	6 GN - 1/1	2.600


Drop-In

DROP-IN REFRIGERATED

DROP-IN ICE CREAM



Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (m³)	Scoops 36 x 15.5 x 20	Power (w)	Temp. (°C)	Price (€)
DI-077-V	87 x 66 x 87	114	4	500	-18	3.300
DI-107-V	127 x 66 x 87	172	6	500	-18	3.600



DROP-IN BAIN MARIE



Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (m³)	Power (w)	Temp. (°C)	Volume Display GN	Price (€)
DB-077-V	80 x 76 x 73	0,23	500	50 - 80	2 GN - 1/1	2.100
DB-107-V	112 x 76 x 73	0,33	500	50 - 80	3 GN - 1/1	2.300
DB-137-V	145 x 76 x 73	0,42	700	50 - 80	4 GN - 1/1	2.500
DB-177-V	177 x 76 x 73	0,54	700	50 - 80	5 GN - 1/1	2.700
DB-207-V	210 x 76 x 73	0,63	1000	50 - 80	6 GN - 1/1	2.900


with halogen lamps / με λάμπα αιρογόνου

DROP-IN BAIN MARIE




Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (m³)	Power (w)	Temp. (°C)	Volume Display GN	Price (€)
DB-077-VV	80 x 76 x 130	0,23	500	50 - 80	2 GN - 1/1	2.500
DB-107-VV	112 x 76 x 130	0,33	500	50 - 80	3 GN - 1/1	2.700
DB-137-VV	145 x 76 x 130	0,42	700	50 - 80	4 GN - 1/1	2.900
DB-177-VV	177 x 76 x 130	0,54	700	50 - 80	5 GN - 1/1	3.100
DB-207-VV	210 x 76 x 130	0,63	1000	50 - 80	6 GN - 1/1	3.300

with halogen lamps / με λάμπα αιρογόνου



DROP-IN REFRIGERATED

DROP-IN ICE CREAM



Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (m³)	Scoops 36 x 15.5 x 20	Power (w)	Temp. (°C)	Price (€)
DO-107-V	100 x 80 x 87	114	4	500	-18	4.000
DO-147-V	140 x 80 x 87	172	6	500	-18	4.400

It is a very flexible showcase in which we can use any shape and dimension of containers such as pozzetti ice cream basins in many dimensions thanks to the removable internal partitions

Πρόκειται για μία πολύ ευέλικτη βιτρίνα στην οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε μορφή και διάσταση δοχείων όπως pozzetti λεκανάκια παγωτού σε πάρα πολλές διαστάσεις χάρη στα αφαιρούμενα εσωτερικά χωρίσματα

REFRIGERATED DROP-IN DOUBLE GLASSES



Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (m³)	Power (w)	Temp. (°C)	Volume Display GN	Price (€)
DG-127-S	120 x 76 x 169	0,14	700	2 - 8	2 GN - 1/1	4.700
DG-147-S	140 x 76 x 169	0,20	700	2 - 8	3 GN - 1/1	5.200
DG-167-S	160 x 76 x 169	0,25	1000	2 - 8	4 GN - 1/1	5.800

REFRIGERATED DROP-IN DOUBLE GLASSES



Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (m³)	Power (w)	Temp. (°C)	Volume Display GN	Price (€)
DG-127-C	120 x 76 x 169	0,14	700	2 - 8	2 GN - 1/1	4.800
DG-147-C	140 x 76 x 169	0,20	700	2 - 8	3 GN - 1/1	5.300
DG-167-C	160 x 76 x 169	0,25	1000	2 - 8	4 GN - 1/1	5.800

PERFECT
MATCH

GOOD
HOME COOKING

GREEN
LOVERS

ART STEEL
catering equipment



Tutto's
Caffe

Display for Snacks, Creperie, Bar, Café, Restaurant equipment

9

Panama Series
Retro Series
Banco Bar
Sotto Bancalina
Series 75/90
Net 80 Series
California Series
Modular 100/110/130/140
Modular 140 inclined
Modular 160 - 4 shelves
Series 70 DeLuxe
Nutri - art
Bevel
Wine Showcasses
Grab 'n go
Coffee Stations
Bar Station

Panama Series

REFRIGERATED DISPLAY

Cafe - Creperie - Snack Bar





Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

The new showcase models manufactured by our company have a modern design with a wide selection of colors and materials. They consist of a complete range of machines such as refrigerators for chocolate, pastes and various foods. We also manufacture warm display cases either with air or static as well as a wide range of shelves at the front of the display cases and at the back, as well as a wide range of cabinets and refrigerators at the back of the display cases, enabling every designer to design and manufacture any new concept in any space and with any materials. This series consists of extra clear single glasses and cooling or heating recycling in the display case. They also have a refrigerated or heated deposit upon choice. Its special and unique design rank it among the most innovative showcases on the market.

Τα νέα μοντέλα βιτρινών που κατασκευάζει η εταιρεία μας διαθέτουν ένα μοντέρνο σχεδιασμό με μεγάλη επιλογή επενδύσεων σε χρώματα και υλικά. Αποτελούνται από μία πλήρη γκάμα μηχανημάτων όπως ψυγεία για πάστες, για σοκολάτα και διάφορα τρόφιμα. Επίσης, κατασκευάζονται βιτρίνες θερμές, είτε με αέρα είτε στατικές, όπως και μεγάλη γκάμα από ράφια στο εμπρός μέρος των βιτρινών αλλά και στο πίσω, καθώς και μεγάλη γκάμα από εργάσια και ψυγεία στο πίσω μέρος από τις βιτρίνες, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε σχεδιαστή να σχεδιάσει και να κατασκευάσει οποιοδήποτε νέο concept σε οποιοδήποτε χώρο και με οποιαδήποτε υλικά. Αυτή η σειρά αποτελείται από μονά κρύσταλλα extra clear και ανακύκλωση ψύξης ή θέρμανσης στην βιτρίνα. Επίσης διαθέτουν ψυκωμένη ή θερμαινόμενη αποθήκη κατόπιν επιλογής. Ο ιδιαίτερος σχεδιασμός και το μοναδικό design την κατατάσσουν στις πιο καινοτόμες βιτρίνες της αγοράς.

Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Cap. (lt)	Vol. (m³)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Weight (kg)	Price (€)	
PA-108-F	107 x 100 x 130	360	1,6	1/2	2÷8	120	5.700	FRIDGE
PA-148-F	141 x 100 x 130	410	2,1	3/4	2÷8	160	6.400	
PA-188-F	188 x 100 x 130	520	2,8	1,0	2÷8	200	7.100	
PA-108-H	107 x 100 x 130	300	1,2	2.000	40÷70	100	5.300	
PA-148-H	141 x 100 x 130	360	1,6	2.500	40÷70	140	6.000	HEATED
PA-188-H	188 x 100 x 130	410	2,1	3.000	40÷70	180	6.600	HEATED
PA-150-C	150 x 100 x 87	-	1,0	-		70	3.800	COUNTER
PA-200-C	200 x 100 x 87	-	1,4	-		90	4.800	COUNTER
PA-110-O	110 x 80 x 200	360	1,6	1/2	2÷8	150	5.200	FRIDGE
PA-160-O	160 x 80 x 200	410	2,1	3/4	2÷8	190	5.900	FRIDGE
PA-110-H	110 x 80 x 200	300	1,2	2.000	40÷70	120	4.800	HEATED
PA-160-H	160 x 80 x 200	360	1,6	2.500	40÷70	160	5.500	HEATED

Retro Series

REFRIGERATED DISPLAY

Cafe - Creperie - Snack Bar





Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

The new showcase models manufactured by our company have a modern design with a wide selection of colors and materials. It consists of a complete range of machines such as refrigerators for chocolate pastes and various foods. We also manufacture warm display cases either with air or static as well as a wide range of shelves in the front of the display cases and at the back as well as a wide range of cabinets and refrigerators at the back of the display cases, enabling every designer to design and manufacture any new concept in any space and with any material. This series consists of extra clear double glasses and cooling or heating recycling in the display case. They also have a refrigerated or heated deposit upon choice. Its special design and unique design rank among the most innovative showcases on the market.

Τα νέα μοντέλα βιτρίνων που κατασκευάζει η εταιρεία μας διαθέτουν ένα μοντέρνο σχεδιασμό με μενάλη επιλογή επενδύσεων σε χρώματα και υλικών. Αποτελείται από μία πλήρη γκάμα μηχανημάτων όπως ψυγεία για πάστες για σοκολάτα και διάφορα τρόφιμα. Επίσης κατασκευάζονται βιτρίνες θερμές είτε με αέρα είτε στατικές όπως και μεγάλη γκάμα από ράφια στο εμπρός μέρος των βιτρίνων αλλά και στο πίσω καθώς και μεγάλη γκάμα από ερμάρια και ψυγεία στο πίσω μέρος από τις βιτρίνες, δίνοντας την δυνατότητα σε κάθε σχεδιαστή να σχεδιάσει και να κατασκευάσει οποιοδήποτε νέο concept σε οποιοδήποτε χώρο και με οποιοδήποτε υλικά. Αυτή η σειρά αποτελείται από δίλητα κρύσταλλα extra clear και ανακύκλωση ψύξης ή θέρμανσης στην βιτρίνα. Επίσης διαθέτουν ψυχωμένη ή θερμαινόμενη αποθήκη κατόπιν επιλογής. Ο ιδιαίτερος σχεδιασμός και το μοναδικό design της κατατάσσουν στις πιο καινοτόμες βιτρίνες της αγοράς.

Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Cap. (lt)	Vol. (m³)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Weight (kg)	Price (€)	
① RE-108-F	120 x 90 x 140	360	1,6	1/2	2÷8	120	5.600	FRIDGE
RE-148-F	160 x 90 x 140	410	2,1	3/4	2÷8	160	6.300	
RE-188-F	200 x 90 x 140	520	2,8	1,0	2÷8	200	7.000	
② RE-108-H	120 x 90 x 140	300	1,2	2.000	40÷70	100	5.000	HEATED
RE-148-H	160 x 90 x 140	360	1,6	2.500	40÷70	140	5.700	
RE-188-H	200 x 90 x 140	410	2,1	3.000	40÷70	180	6.400	
③ RE-150-C	150 x 90 x 87	-	1,0	-		70	3.200	COUNTER
RE-200-C	200 x 90 x 87	-	1,4	-		90	3.900	



ART STEEL
catering equipment

Wood Banco BAR Series offer a spectacular result combining all ArtSteel Displays with neutral or fridge counters for BAR. For the decoration of the external surfaces you may view more at page 188-189 of our catalogue, to choose between available alternatives. The O.E.M. installation material of BAR worktops is from special wood.

Η σειρά Wood Banco Bar προσφέρει ένα θεαματικό αποτέλεσμα συνδυάζοντας όλους τους τύπους Βιτρινών της ArtSteel με ουδέτερους ή ψυχόμενους πάγκους bar με συνδυασμούς κατ' επιλογή σας. Για την επιλογή διακόσμησης των εξωτερικών επιφανειών μπορείτε να ανατρέξετε στη σελίδα 188-189 του καταλόγου για να δείτε όλες τις διαθέσιμες επιλογές. Η επιφάνεια εργασίας όλων των BAR είναι από ειδικό ξύλο

Banco Bar





	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Capacity (lt)	Power (w) / (hp)	Temp. (°C)	Price (€)
Fridge Banco Bar Plug-in Ψυχόμενο. Banco BAR με μηχανή	BW-149-1	144 x 90 x 120	240	435 / (1/4)	2 - 8	4.200
	BW-199-1	191 x 90 x 120	380	590 / (3/8)	2 - 8	4.700
	BW-239-1	238 x 90 x 120	450	1.043 / (1/2)	2 - 8	5.400
	BW-289-1	285 x 90 x 120	510	1.250 / (3/4)	2-8	6.100
Fridge Banco Bar remote Ψυχόμενο Banco BAR xwpís μηχανή	BW-159-1	155 x 90 x 120	380	-	2 - 8	4.000
	BW-209-1	209 x 90 x 120	450	-	2 - 8	4.500
	BW-259-1	250 x 90 x 120	510	-	2 - 8	5.100
Neutral Banco Bar Ουδέτερο Banco BAR	NW-209-1	200 x 90 x 120	-	-	-	3.300
	NW-259-1	250 x 90 x 120	-	-	-	3.900
	NW-309-1	300 x 90 x 120	-	-	-	4.600
Modular BAR	MW-087-1	80 x 70 x 120	-	450 / (3/8)	2 - 8	3.600
	MW-107-1	100 x 70 x 120	-	565 / (1/2)	2 - 8	4.100
	MW-127-1	120 x 70 x 120	-	565 / (1/2)	2 - 8	4.200
Display BAR with SHELF Βιτρίνα BAR με ράφι	DW-118-1	110 x 90 x 120	-	450 / (3/8)	2 - 8	4.700
	DW-158-1	150 x 90 x 120	-	565 / (1/2)	2 - 8	5.400
	DW-208-1	200 x 90 x 120	-	750 / (3/4)	2 - 8	6.200
COLD Corner Ψυχόμ. γωνιακή Βιτρίνα HOT Corner Θερμαιν. γωνιακή Βιτρίνα	CW-146-2	141+141 x 90 x 120	-	1.250 / (3/4)	40 - 80	7.100
	HW-146-2	141+141 x 90 x 120	-	2.000	80	6.900



Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου



Specifications

Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue


Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Sottobancalina series is manufactured by stainless steel, presents solid surfaces & wood or digitally printed glass decoration. The insulation is ecologic polyurethane CFC-Free, High pressure & thickness 50mm. Doors feature automatic closure system. The machine is mounted on guides like drawer for easy cleaning & maintenance. The light system is LED.

Η Σειρά SottoBancalina είναι κατασκευασμένη εσωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα, διατίθεται με επένδυση συμπαγών υλικών στο επάνω & εμπρός μέρος. Η μόνωση είναι οικολογική πολυουρεθάνης CFC-Free υπό υψηλή πίεση, με πάχος 50 mm. Διαθέτει συρταρωτή μποχανή για εύκολο καθαρισμό & συντήρηση. Περιλαμβάνει φωτισμό L.E.D.

Models R449a	Type	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (m³)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Weight (kg)	Price (€)
SB-108-S	Fridge	108 x 90 x 115	1,2	590 / (3/8)	2÷8	120	4.500
SB-142-S		142 x 90 x 115	1,6	772 / (1/2)	2÷8	150	5.000
SB-190-S		190 x 90 x 115	2,0	1.043 / (3/4)	2÷8	180	5.500
SB-10C-S	Heated	108 x 90 x 115	1,2	1.000	50÷80	100	4.200
SB-14C-S		142 x 90 x 115	1,6	1.500	50÷80	130	4.700
SB-19C-S		190 x 90 x 115	2,0	2.000	50÷80	160	5.200
SB-159-0	Counter	150 x 90 x 115	-	-	-	-	2.200
SB-209-0		200 x 90 x 115	-	-	-	-	2.900



 Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue

 Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου

Specifications

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

The 75/90 Series has 90cm wide straight crystals, ventilated with double cooling system and Storage but also available without refrigerated storage. They are also available as a heated bain-marie display case, as well as many dimensions of delivery cabinets and cabinets for many other uses, as well as 3 corner-shaped display case models that make them unique in that someone can design and build a catering store in many shapes and designs. Specs: Air Circulation on the display. / Refrigerated deposit with separate evaporator. / Decoration with Solid materials, wood or digitally printed glass.


Optional equipment: Ceramic glass or solid surfaces. / Shelves not included. Installation ability for one shelf- Availability upon request.

Η Σειρά 75/90 διαθέτει ίσια κρύσταλλα πλάτους 90εκ, βεβιασμένη ψύξη με διπλό σύστημα ψύξης και Αποθήκη αλλά και διαθέσιμο χωρίς ψυχωμένη αποθήκη. Επίσης διατίθενται σαν θερμαινόμενη βιτρίνα μπαϊ Μάριε αλλά και πολλές διαστάσεις από παραδωτήρια και ερμάρια για πολλές άλλες χρήσεις αλλά και 3 μοντέλα βιτρινών σε σχήμα γωνιακό που τις κάνουν μοναδικές στο ότι μπορεί κάποιος να σχεδιάσει και να κατασκευάσει ένα κατάστημα εστίασης σε πάρα πολλά σχήματα και σχέδια.

Χαρακτηριστικά: Ανακύκλωση αέρα επάνω στη βιτρίνα / Αποθήκη ψυχόμενη με ξεχωριστό στοιχείο / Φωτισμό LED / Επένδυση από συμπαγή υλικά επάνω στη βιτρίνα / Επένδυση μπροστά από ξύλο ή ψηφιακά εκτυπωμένα κρύσταλλο με φωτισμό / Επιλογή εσωτερικής επιφάνειας από κρύσταλλο ή συμπαγή υλικά / Χωρίς ράφια / Διαθέσιμο ράφι κατόπιν παραγγελίας.

Models R449a	Type	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Cap. (lt)	Vol. (m³)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Weight (kg)	Price (€)
VW-142-W	Fridge with deposit	142 x 90 x 120	360	1,6	772 / (1/2)	2÷8	150	6.600
VW-190-W		190 x 90 x 120	410	2,1	1.043 / (3/4)	2÷8	180	7.200
VW-240-W		240 x 90 x 120	520	2,8	1.230 / (1,0)	2÷8	210	7.900
TW-108-Y	Heated	108 x 90 x 120	300	1,2	1.000	50÷80	100	4.200
TW-142-Y		142 x 90 x 120	360	1,6	1.500	50÷80	130	4.800
TW-190-Y		190 x 90 x 120	410	2,1	2.000	50÷80	160	5.400
BW-108-Y	Bain Marie	108 x 90 x 120	300	1,2	1.500	50÷80	100	4.500
BW-142-Y		142 x 90 x 120	360	1,6	2.000	50÷80	130	4.100
BW-190-Y		190 x 90 x 120	410	2,1	2.500	50÷80	160	5.700
AW-099-W	Counter	96 x 90 x 87	-	0,8	-	-	60	2.600
AW-149-W		142 x 90 x 87	-	1,2	-	-	60	2.900

Models R449a	Type	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (m³)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Weight (kg)	Price (€)
VW-108-Y	Fridge without deposit	108 x 90 x 120	1,2	590 / (3/8)	2÷8	120	4.800
VW-142-Y		142 x 90 x 120	1,6	772 / (1/2)	2÷8	140	5.300
VW-190-Y		190 x 90 x 120	2,1	590 / (3/8)	2÷8	160	5.800
VW-COR-Y	Corner Fridge	141+141 x 90 x 120	2,5	1.422 /	2÷8	290	9.800
VW-COR-T	Corner Heated	141+141 x 90 x 120	2,5	772 / (1/2)	50÷80	200	8.800
VW-COR-O	Corner Neutral	141+141 x 90 x 120	2,5	1.422 /	-	190	7.000



Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου


CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

This series is characterized by 2 things, the big advantageous space in the display, cold, heated or neutral, and placing on a wall. Build with a neutral warehouse with hinged refrigerator doors. It can be made in INOX, gray, white and black color. Inside the showcase can be placed ceramic glass or wood of the choice of the customer. The standard version is with compressor but can also be built with remote compressor. The height of the glasses is 40 cm with one shelf but without any extra charge the height and number of shelves can be changed.

Αυτή η σειρά χαρακτηρίζεται από 2 πράγματα, τον μεγάλο ωφέλιμο χώρο στην Βιτρίνα 80 εκατοστών ψυχώμενο, θερμαινόμενο ή ουδέτερο και το ότι τοποθετείτε σε τοίχο. Κατασκευάζετε με ουδέτερη αποθήκη με περιστροφικές πόρτες ψυγείου. Μπορεί να κατασκευαστεί σε INOX, γκρι, λευκό και σε μαύρο χρώμα. Εσωτερικά της βιτρίνας μπορεί να τοποθετηθεί κεραμικό γυαλί κοριανό ή ξύλο της επιλογής του πελάτη. Η standard έκδοση είναι με ενσωματωμένη μηχανή μπορεί όμως να κατασκευαστεί και με εξωτερική μηχανή. Το ύψος των γυαλιών είναι 40 εκ με ράφι όμως χωρίς καμία επιπλέον χρέωση μπορεί να μεταβληθεί το ύψος και ο αριθμός των ραφιών.

NET 80 SHOWCASES

Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Cap. (lt)	Vol. (m³)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Weight (kg)	Price (€)	
NE-141-X	141 x 100 x 130	360	1,6	1/2	2÷8	120	5.700	FRIDGE
NE-181-X	188 x 100 x 130	410	2,1	3/4	2÷8	160	6.200	
NE-231-X	235 x 100 x 130	520	2,8	1,0	2÷8	200	6.700	
NE-14T-X	141 x 100 x 130	300	1,2	2.000	40÷70	100	4.800	
NE-18T-X	188 x 100 x 130	360	1,6	2.500	40÷70	140	5.300	
NE-23T-X	235 x 100 x 130	410	2,1	3.000	40÷70	180	5.800	
NE-101-C	100 x 100 x 87	-	1,0	-		70	2.400	HEATED
NE-141-C	140 x 100 x 87	-	1,4	-		90	2.900	
								COUNTER



Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου


CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

This new line features the original design and features that make it look like none. It has no storage space, or is neutral or refrigerated. Are made in many dimensions and are the most "flexible showcase" ideal for many uses such as coffee shops, snack bars, etc. The standard version is with built-in machine but can also be built with an external machine. The height of the glasses is 40 cm with a shelf however without any extra charge, the height and number of shelves can be changed.

Αυτη η νεα σειρα χαρακτηριζεται απο το πρωτοτυπο σχεδιασμο και χαρακτηριστικα που την κανει να μην μοιαζει με καμια. Δεν διαθετει αποθυκευτικο χωρο πτε ουδετερο πτε ψυχωμενο. Κατασκευαζεται σε πολλες διαστασεις και ειναι η πιο ευλεκτικη βιτρινα ιδανικη για πολλεις χρησεις οπως coffee shops, snack bars κτλ. Η standart έκδοση ειναι με ενσωματωμένη μπανινή μπορει όμως να κατασκευαστει και με εξωτερικη μπανινή. Το ύψος των γυαλιών ειναι 40 εκ με ράφι όμως χωρίς καμιά επιπλέον χρέωση μπορει να μεταβληθει το ύψος και ο αριθμός των ραφιών.

CALIFORNIA SHOWCASES

Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (m³)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Weight (kg)	Price (€)	
CC-119-Q	110 x 90 x 130	1,4	3/8	2÷8	100	4.800	FRIDGE
CC-149-Q	150 x 90 x 130	1,8	1/2	2÷8	130	5.300	
CC-179-Q	200 x 90 x 130	2,2	3/4	2÷8	160	5.800	
CC-11T-Q	110 x 90 x 130	1,4	1.600	40÷70	90	4.500	HEATED
CC-14T-Q	150 x 90 x 130	1,8	2.000	40÷70	120	5.000	
CC-17T-Q	200 x 90 x 130	2,2	2.500	40÷70	150	5.500	
CC-11A-Q	120 x 90 x 87	1,1	-	-	70	2.400	C



Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

This series is easily adaptable to almost all restaurants. Its low front height helps a lot to present the products very impressively and in a small space to give the possibility of exhibiting many products. This storefront has two shelves and low height so that it can easily adapt inserts in bars, delivery rooms, etc.

The key feature is the double crystals specially insulated which has the following advantages :

1. The showcase is more robust, 2.Eliminates the humidity, 3. Economical operation due to small cooling losses. 4.Available in a wide range of dimensions and models. It is characterized as the most versatile showcase, ideal for cafes, snack bars, etc. The standard model has a plug-in motor. 5.It is also available remote.



Η συγκεκριμένη σειρά είναι εύκολα προσαρμόσιμη σχεδόν σε όλα τα μαγαζιά εστίασης. Το εμπρός χαμηλό ύψος της βοηθάει πολύ στο να παρουσιάζει πολύ εντυπωσιακά τα προϊόντα και σε μικρό χώρο να δίνει την δυνατότητα έκθεσης πολλών προϊόντων. Η συγκεκριμένη βιτρίνα διαθέτει δύο ράφια και χαμηλό ύψος ώστε να προσαρμόζεται εύκολα ένθετη σε μπαρ, παραδοτήρια κτλ.

Το βασικό χαρακτηριστικό είναι τα διπλά κρύσταλλα ειδικά μονωμένα που έχει τα εξής πεδίοντα:

1. Η βιτρίνα είναι πιο στιβαρή, 2.Εξαλίφει τις υγρασίες, 3.Οικονομική λειτουργία λόγω των μικρών απωλειών ψύξης, 4.Διατίθεται σε μεγάλη γκάμα διαστάσεων και μοντέλων. Χαρακτηρίζεται ως την πιο εύελικτη βιτρίνα, ιδανική για καφετέριες, σνακ μπαρ κ.τ.λ. Το τυποποιημένο μοντέλο διαθέτει μοτέρ plug-in, 5.Διατίθεται και χωρίς μπλανή.

VENTILATED / 4 SIGHTS / 1 GLASS SHELF

Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (m³)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Weight (kg)	Price (€)
VK-087-1R	VK-087-1	80 x 70 x 120	0,62	450 / (3/8)	4 ÷ 8	90	3.600
VK-127-1R	VK-127-1	120 x 70 x 120	0,94	565 / (1/2)	4 ÷ 8	120	4.200
VK-167-1R	VK-167-1	160 x 70 x 120	1,24	750 / (3/4)	4 ÷ 8	150	4.800
VK-207-1R	VK-207-1	200 x 70 x 120	1,6	980 / (1,0)	4 ÷ 8	180	5.500
TK-087-1	80 x 70 x 120	0,62	1.000	40 ÷ 80	80	3.200	FRIDGE
	120 x 70 x 120	0,94	1.500	40 ÷ 80	110	3.800	
	160 x 70 x 120	1,24	2.000	40 ÷ 80	140	4.400	
	200 x 70 x 120	1,6	2.500	40 ÷ 80	170	5.100	
AR-099-1	96 x 70 x 87	0,6	-	-	60	1.800	HEATED
AR-149-1	142 x 70 x 87	1,5	-	-	80	2.200	
COUNTER							



Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials



See pages 208-209 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

This series is easily adaptable to almost all restaurants. Its low front height helps a lot to present the products very impressively and in a small space to give the possibility of exhibiting many products. This storefront has three shelves and low height so that it can easily adapt inserts in bars, delivery rooms, etc.

The key feature is the double crystals specially insulated which has the following advantages :

1. The showcase is more robust, 2.Eliminates the humidity, 3. Economical operation due to small cooling losses. 4.Available in a wide range of dimensions and models. It is characterized as the most versatile showcase, ideal for cafes, snack bars, etc. The standard model has a plug-in motor. 5.It is also available remote.


Η συγκεκριμένη σειρά είναι εύκολα προσαρμόσιμη σχεδόν σε όλα τα μαγαζιά εστίασης. Το εμπρός χαμηλό ύψος της βοηθάει πολύ στο να παρουσιάζει πολύ εντυπωσιακά τα προϊόντα και σε μικρό χώρο να δίνει την δυνατότητα έκθεσης πολλών προϊόντων. Η συγκεκριμένη βιτρίνα διαθέτει τρία ράφια και χαμηλό ύψος ώστε να προσαρμόζεται εύκολα ένθετη σε μπαρ, παραδοτήρια κτλ.

Το βασικό χαρακτηριστικό είναι τα διπλά κρύσταλλα ειδικά μονωμένα που έχει τα εξής πεδίοντα:

1. Η βιτρίνα είναι πιο στιβαρή, 2.Εξαλίφει τις υγρασίες, 3.Οικονομική λειτουργία λόγω των μικρών απωλειών ψύξης, 4.Διατίθεται σε μεγάλη γκάμα διαστάσεων και μοντέλων. Χαρακτηρίζεται ως την πιο εύελικτη βιτρίνα, ιδανική για καφετέριες, σνακ μπαρ κ.τ.λ. Το τυποποιημένο μοντέλο διαθέτει μοτέρ plug-in, 5.Διατίθεται και χωρίς μπλανή.

AIR CIRCULATION / 4 SIGHTS / 3 GLASS SHELVES

Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (m³)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Weight (kg)	Price (€)	REFRIGERATOR
VK-087-3R	VK-087-3	80 x 70 x 140	0,8	450 / (3/8)	4 ÷ 8	100	3.800	
VK-127-3R	VK-127-3	120 x 70 x 140	1,2	565 / (1/2)	4 ÷ 8	130	4.400	
VK-167-3R	VK-167-3	160 x 70 x 140	1,6	750 / (3/4)	4 ÷ 8	160	5.000	
VK-207-3R	VK-207-3	200 x 70 x 140	2,0	980 / (1,0)	4 ÷ 8	190	5.700	
	TK-087-3	80 x 70 x 140	0,8	1.000	40 ÷ 80	90	3.400	
	TK-127-3	120 x 70 x 140	1,2	1.500	40 ÷ 80	120	4.000	
	TK-167-3	160 x 70 x 140	1,6	2.000	40 ÷ 80	150	4.600	
	TK-207-3	200 x 70 x 140	2,0	2.500	40 ÷ 80	180	5.300	
	AR-099-3	96 x 70 x 87	0,8	-	-	60	1.800	HEATED
	AR-149-3	142 x 70 x 87	1,2	-	-	80	2.200	COUNTER



Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υφικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

This series is easily adaptable to almost all restaurants. Its low front height helps a lot to present the products very impressively and in a small space to give the possibility of exhibiting many products. This storefront has two shelves and low height so that it can easily adapt inserts in bars, delivery rooms, etc.

The key feature is the double crystals specially insulated which has the following advantages :

1. The showcase is more robust, 2.Eliminates the humidity, 3. Economical operation due to small cooling losses. 4.Available in a wide range of dimensions and models. It is characterized as the most versatile showcase, ideal for cafes, snack bars, etc. The standard model has a plug-in motor. 5.It is also available remote.



Η συγκεκριμένη σειρά είναι εύκολα προσαρμόσιμη σχεδόν σε όλα τα μαγαζιά εστίασης. Το εμπρός χαμηλό ύψος της βοηθάει πολύ στο να παρουσιάζει πολύ εντυπωσιακά τα προϊόντα και σε μικρό χώρο να δίνει την δυνατότητα έκθεσης ποικίλων προϊόντων. Η συγκεκριμένη βιτρίνα διαθέτει δύο ράφια και χαμηλό ύψος ώστε να προσαρμόζεται εύκολα ένθετη σε μπαρ, παραδοτήρια κτλ.

Το βασικό χαρακτηριστικό είναι τα διπλά κρύσταλλα ειδικά μονωμένα που έχει τα εξής πεδίοντα:

1. Η βιτρίνα είναι πιο στιβαρή, 2.Εξαλίφει τις υγρασίες, 3.Οικονομική λειτουργία λόγω των μικρών απωλειών ψύξης, 4.Διατίθεται σε μεγάλη γκάμα διαστάσεων και μοντέλων. Χαρακτηρίζεται ως την πιο εύελικτη βιτρίνα, ιδανική για καφετέριες, σνακ μπαρ κ.τ.λ. Το τυποποιημένο μοντέλο διαθέτει μοτέρ plug-in, 5.Διατίθεται και χωρίς μπλανή.

VENTILATED / 4 SIGHTS / 2 GLASS SHELF

Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (m³)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Weight (kg)	Price (€)	REFRIGERATOR
VK-087-2R	VK-087-2	80 x 70 x 130	0,62	450 / (3/8)	4 ÷ 8	90	3.800	
VK-127-2R	VK-127-2	120 x 70 x 130	0,94	565 / (1/2)	4 ÷ 8	120	4.400	
VK-167-2R	VK-167-2	160 x 70 x 130	1,24	750 / (3/4)	4 ÷ 8	150	5.000	
VK-207-2R	VK-207-2	200 x 70 x 130	1,6	980 / (1,0)	4 ÷ 8	180	5.700	
	TK-087-2	80 x 70 x 130	0,62	1.000	40 ÷ 80	80	3.400	
	TK-127-2	120 x 70 x 130	0,94	1.500	40 ÷ 80	110	4.000	
	TK-167-2	160 x 70 x 130	1,24	2.000	40 ÷ 80	140	4.600	
	TK-207-2	200 x 70 x 130	1,6	2.500	40 ÷ 80	170	5.300	
	AR-099-I	96 x 70 x 87	0,6	-	-	60	1.800	HEATED COUNTER
	AR-149-I	142 x 70 x 87	1,5	-	-	80	2.200	



Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υπικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

This series is easily adaptable to almost all restaurants. Its low front height helps a lot to present the products very impressively and in a small space to give the possibility of exhibiting many products. This storefront has three shelves and low height so that it can easily adapt inserts in bars, delivery rooms, etc.

The key feature is the double crystals specially insulated which has the following advantages :

1. The showcase is more robust, 2.Eliminates the humidity, 3. Economical operation due to small cooling losses. 4.Available in a wide range of dimensions and models. It is characterized as the most versatile showcase, ideal for cafes, snack bars, etc. The standard model has a plug-in motor. 5.It is also available remote.

Η συγκεκριμένη σειρά είναι εύκολα προσαρμόσιμη σχεδόν σε όλα τα μαγαζιά εστίασης. Το εμπρός χαμηλό ύψος της βοηθάει πολύ στο να παρουσιάζει πολύ εντυπωσιακά τα προϊόντα και σε μικρό χώρο να δίνει την δυνατότητα έκθεσης πολλών προϊόντων. Η συγκεκριμένη βιτρίνα διαθέτει τρία ράφια και χαμηλό ύψος ώστε να προσαρμόζεται εύκολα ένθετη σε μπαρ, παραδοτήρια κτλ.

Το βασικό χαρακτηριστικό είναι τα διπλά κρύσταλλα ειδικά μονωμένα που έχει τα εξής πεδίοντα:

1. Η βιτρίνα είναι πιο στιβαρή, 2.Εξαλίφει τις υγρασίες, 3.Οικονομική λειτουργία λόγω των μικρών απωλειών ψύξης, 4.Διατίθεται σε μεγάλη γκάμα διαστάσεων και μοντέλων. Χαρακτηρίζεται ως την πιο εύελικτη βιτρίνα, ιδανική για καφετέριες, σνακ μπαρ κ.τ.λ. Το τυποποιημένο μοντέλο διαθέτει μοτέρ plug-in, 5.Διατίθεται και χωρίς μπλανή.



AIR CIRCULATION / 4 SIGHTS / 3 GLASS SHELVES

Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (m³)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Weight (kg)	Price (€)	REFRIGERATOR
VK-087-IR	VK-087-I	80 x 70 x 140	0,8	450 / (3/8)	4 ÷ 8	100	3.900	
VK-127-IR	VK-127-I	120 x 70 x 140	1,2	565 / (1/2)	4 ÷ 8	130	4.500	
VK-167-IR	VK-167-I	160 x 70 x 140	1,6	750 / (3/4)	4 ÷ 8	160	5.100	
VK-207-IR	VK-207-I	200 x 70 x 140	2,0	980 / (1,0)	4 ÷ 8	190	5.700	
	TK-087-I	80 x 70 x 140	0,8	1.000	40 ÷ 80	90	3.500	
	TK-127-I	120 x 70 x 140	1,2	1.500	40 ÷ 80	120	4.000	
	TK-167-I	160 x 70 x 140	1,6	2.000	40 ÷ 80	150	4.700	
	TK-207-I	200 x 70 x 140	2,0	2.500	40 ÷ 80	180	5.400	
	AR-099-I	96 x 70 x 87	0,8	-	-	60	1.800	HEATED COUNTER
	AR-149-I	142 x 70 x 87	1,2	-	-	80	2.200	COUNTER

Modular 160 - 4 Shelves

REFRIGERATED DISPLAY

Cafe - Pastry



Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

This series is easily adaptable to almost all restaurants. Its low front height helps a lot to present the products very impressively and in a small space to give the possibility of exhibiting many products. This storefront has for shelves and low height so that it can easily adapt inserts in bars, delivery rooms, etc.

The key feature is the double crystals specially insulated which has the following advantages :

1. The showcase is more robust, 2.Eliminates the humidity, 3. Economical operation due to small cooling losses. 4.Available in a wide range of dimensions and models. It is characterized as the most versatile showcase, ideal for cafes, snack bars, etc. The standard model has a plug-in motor. 5.It is also available remote.

Η συγκεκριμένη σειρά είναι εύκολα προσαρμόσιμη σχεδόν σε όλα τα μαγαζιά εστίασης. Το εμπρός χαμηλό ύψος της βοηθάει πολύ στο να παρουσιάζει πολύ εντυπωσιακά τα προϊόντα και σε μικρό χώρο να δίνει την δυνατότητα έκθεσης πολλών προϊόντων. Η συγκεκριμένη βιτρίνα διαθέτει τέσσερα ράφια και χαμηλό ύψος ώστε να προσαρμόζεται εύκολα ένθετη σε μπαρ, παραδοτήρια κτλ.

Το βασικό χαρακτηριστικό είναι τα διπλά κρύσταλλα ειδικά μονωμένα που έχει τα εξής πελονεκτήματα:


1. Η βιτρίνα είναι πιο στιβαρή, 2.Εξαλλίφει τις υγρασίες, 3.Οικονομική λειτουργία λόγω των μικρών απωλειών ψύξης, 4.Διατίθεται σε μεγάλη γκάμα διαστάσεων και μοντέλων. Χαρακτηρίζεται ως την πιο ευέλικτη βιτρίνα, ιδανική για καφετέριες, σανακ μπαρ κ.τ.λ. Το τυποποιημένο μοντέλο διαθέτει μοτέρ plug-in, 5.Διατίθεται και χωρίς μπλανά.

AIR CIRCULATION / 4 GLASS SHELVES

Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (m³)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Weight (kg)	Price (€)	
VK-087-5R	VK-087-5	80 x 70 x 160	0,8	450 / (3/8)	4 ÷ 8	100	4.300	
VK-127-5R	VK-127-5	120 x 70 x 160	1,2	565 / (1/2)	4 ÷ 8	130	4.900	
VK-167-5R	VK-167-5	160 x 70 x 160	1,6	750 / (3/4)	4 ÷ 8	160	5.500	
	TK-087-5	80 x 70 x 160	0,8	1.000	40 ÷ 80	90	3.900	FRIDGE
	TK-127-5	120 x 70 x 160	1,2	1.500	40 ÷ 80	120	4.500	
	TK-167-5	160 x 70 x 160	1,6	2.000	40 ÷ 80	150	5.100	HEATED

REMOTE COMPRESSOR | ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΗ

Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (m³)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Weight (kg)	Price (€)	
VK-087-4	80 x 70 x 120	0,8	-	4 ÷ 8	100	4.100	
VK-127-4	120 x 70 x 120	1,2	-	4 ÷ 8	130	4.500	
VK-167-4	160 x 70 x 120	1,6	-	4 ÷ 8	160	4.900	FRIDGE



Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

This series is easily adaptable to almost all restaurants. Its low front height helps a lot to present the products very impressively and in a small space to give the possibility of exhibiting many products. This display has a shelf and low height so that it can easily adapt inserts in bars, delivery rooms, etc.

The key feature is the double glasses specially insulated which has the following advantages:

1. The showcase is more robust
2. Eliminates the humidity
3. Economical operation due to small cooling losses.
4. Available in a wide range of dimensions and models. It is characterized as the most versatile showcase, ideal for cafes, snack bars, etc. The standard model has a plug-in motor.
5. It is also available remote.

AIR CIRCULATION / 1 GLASS SHELVES

Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (m³)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Weight (kg)	Price (€)	
VK-087-0R	VK-087-0	80 x 70 x 102	0,8	450 / (3/8)	4 ÷ 8	100	3.700	FRIDGE
VK-127-0R	VK-127-0	120 x 70 x 102	1,2	565 / (1/2)	4 ÷ 8	130	4.400	
VK-167-0R	VK-167-0	160 x 70 x 102	1,6	750 / (3/4)	4 ÷ 8	160	5.000	
	TK-087-0	80 x 70 x 102	0,8	1.000	40 ÷ 80	90	3.400	
	TK-127-0	120 x 70 x 102	1,2	1.500	40 ÷ 80	120	4.000	HEATED
	TK-167-0	160 x 70 x 102	1,6	2.000	40 ÷ 80	150	4.600	

Η συγκεκριμένη σειρά είναι εύκολα προσαρμόσιμη σχεδόν σ' όλα τα μαγαζιά εστίασης. Το εμπρός χαμηλό ύψος της βοηθάει πολύ στο να παρουσιάζει πολύ εντυπωσιακά τα προϊόντα και σε μικρό χώρο να δίνει την δυνατότητα έκθεσης πολλών προϊόντων. Η συγκεκριμένη βιτρίνα διαθέτει ένα ράφι και χαμηλό ύψος ώστε να προσαρμόζεται εύκολα ένθετη σε μπαρ, παραδοτήρια κτλ.

Το βασικό χαρακτηριστικό είναι τα διπλά κρύσταλλα ειδικά μονωμένα που έχουν τα εξής πελονεκτήματα:

1. Η βιτρίνα είναι πιο στιβαρή
2. Εξαλείφει την υγρασία
3. Οικονομική λειτουργία λόγω των μικρών απωλειών ψύξης.
4. Διατίθεται σε μεγάλη γκάμα διαστάσεων και μοντέλων. Χαρακτηρίζεται ως η πιο ευέλικτη βιτρίνα, ιδανική για καφετέριες, σνακ μπαρ κ.τ.λ. Το τυποποιημένο μοντέλο διαθέτει μοτέρ plug-in.
5. Διατίθεται και χωρίς μποχανή.

Series 70 DeLuxe

ECONOMY DISPLAY

Cafe - Creperie - Snack Bar



Specifications

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

This series is manufactured by stainless steel, presents solid materials & wood or digitally printed glass decoration. The insulation is ecologic polyurethane CFC-Free, High pressure & thickness 50mm. Doors are with automatic closure system. The machine is mounted on guides like drawer for easy cleaning & maintenance. The display has also air circulation and refrigerated deposit down. The light system is LED. In these series is available a four sight double glass es display ideal for fresh meat, vegetables, fruits e.t.c.

Η Σειρά είναι κατασκευασμένη εσωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα, διατίθεται με επένδυση συμπαγών επιφανειών στο επάνω μέρος & επένδυση ξύλου ή ψηφιακά εκτυπωμένου κρύσταλλου. Η μόνωση είναι οικολογική ποιλυουρεθάνης CFC-Free με πάχος 50 mm. Η πόρτα είναι με αυτόματο κλείσιμο. Διαθέτει συρταρωτή μποχάνη για εύκολο καθαρισμό & συντήρηση. Η Σειρά αποτελεί την οικονομική πρόταση της ArtSteel. Διαθέτει ψυχώμενη αποθήκη χωρίς ανακύκλωση ψύξης επάνω στη βιτρίνα. Περιλαμβάνει φωτισμό L.E.D. Η Σειρά διαθέτει βιτρίνα τεσσάρων όψεων από διπλά κρύσταλλα, ιδανική για φρέσκο κρέας, λαχανικά, φρούτα κ.ο.κ.

Surfaces coating available in many colors and materials

See pages 208-209 of this catalogue

Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου

FREEZING, HEATING, BAIN MARIE EQUIPMENT

Models R290	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Capacity (lt - GN)	Vol. (m³)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Weight (kg)	Price (€)	
VK-10F-3R	VK-10F-3	108 x 76 x 130	300 - 3	1,2	590 / (3/8)	2 ÷ 8	120	3.800	FRIDGE
VK-14F-4R	VK-14F-4	142 x 76 x 130	360 - 4	1,6	772 / (1/2)	2 ÷ 8	150	4.100	
VK-19F-5R	VK-19F-5	190 x 76 x 130	410 - 5	2,0	1.043 / (3/4)	2 ÷ 8	180	4.500	
	TK-10F-3	108 x 76 x 130	300 - 3	1,2	1.000	50 ÷ 80	100	3.400	HEATED
	TK-14F-4	142 x 76 x 130	360 - 4	1,6	1.500	50 ÷ 80	130	3.700	
	TK-19F-5	190 x 76 x 130	410 - 5	2,0	2.000	50 ÷ 80	160	4.100	
	BK-10F-3	108 x 76 x 130	300 - 3	1,2	1.500	50 ÷ 80	100	3.600	BAIN MARIE
	BK-14F-4	142 x 76 x 130	360 - 4	1,6	2.000	50 ÷ 80	130	3.900	
	BK-19F-5	190 x 76 x 130	410 - 5	2,0	2.500	50 ÷ 80	160	4.300	
	VK-087-3	80 x 70 x 140		0,8	450 / (3/8)	4 ÷ 8	100	3.800	FRIDGE WITH 3 SHELVES
	VK-127-3	120 x 70 x 140		1,2	565 / (1/2)	4 ÷ 8	130	4.400	



Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

NutriART is an all-around display with ventilated cooling, for pastry, prepacked foods, sandwiches, cold dishes and others. NutriART incorporates stainless steel bottom pad and tempered glasses for all peripheral glass panes. The lateral and front sides are made of MDF acrylic gloss. Electronic control panel & NEON lighting are included. NutriART is an ideal precise showroom offering both the finest visibility & lighting while incorporating the ideal circumstances for keeping your products FRESH & TASTY.

Η Σειρά **NutriART** περιλαμβάνει βιτρίνες για όλες τις χρήσεις, με βεβιασμένη ψύξη, για αρτοζαχαροπλαστεία, προπαρασκευασμένα τρόφιμα, σάντουιτς, κρύα πιάτα κ.ο.κ. Η Σειρά NutriART διατίθεται με εσωτερική επιφάνεια από ανοξείδωτο ατσάλι & ειδικά securit κρύσταλλα για όλους τους περιφερειακούς υαλοπίνακες. Η πλαϊνή & εμπρός επιφάνειες είναι κατασκευασμένες από ακρυλικό γυαλιστερό MDF. Περιλαμβάνεται ηλεκτρονικός πίνακας χειρισμού & φωτισμός NEON. Η Σειρά NutriART αποτελεί το ακριβέστερο & ιδινότερο εκθετήριο προσφέροντας ταυτόχρονα εξαιρετική ορατότητα & φωτισμό, τη στιγμή που ενσωματώνει τις ιδινότερες συνθήκες για να διατηρείτε τα τρόφιμα σας ΦΡΕΣΚΑ & ΝΟΣΤΙΜΑ.

Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (m³)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Price (€)	
NA-108-F	100 x 80 x 140	1,2	590 / (3/8)	2 ÷ 8	4.500	FRIDGE
NA-158-F	150 x 80 x 140	1,7	772 / (1/2)	2 ÷ 8	5.300	
NA-208-F	200 x 80 x 140	2,3	1.043 / (3/4)	2 ÷ 8	6.200	
NA-108-H	100 x 80 x 140	1,2	1.000	50 ÷ 80	4.100	
NA-158-H	150 x 80 x 140	1,7	1.500	50 ÷ 80	4.900	
NA-208-H	200 x 80 x 140	2,3	2.000	50 ÷ 80	5.800	HEATED



Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

BEVEL series is a display made of INOX, GLASS & WOOD. Incorporates Inclined top with shelves on the display and compressor.

Color availability:

BLACK

WHITE

BLACK & WHITE

Η Σειρά Bevel περιλαμβάνει βιτρίνες από ανοξείδωτο ατσάλι, κρύσταλλο & ξύλο. Ενσωματώνει μηχανή και βιτρίνα με κεκλιμένα κρύσταλλα με ράφια.

Διαθέσιμα Χρώματα:

MAYPO

ΛΕΥΚΟ

MAYPO & ΛΕΥΚΟ

Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (m³)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Price (€)
BE-097-0	90 x 70 x 140	0,9	435 / (1/4)	2 ÷ 8	2.400
BE-127-0	120 x 70 x 140	1,2	435 / (1/4)	2 ÷ 8	2.700
BE-157-0	150 x 70 x 140	1,5	590 / (3/8)	2 ÷ 8	3.000
BE-187-0	180 x 70 x 140	1,8	772 / (1/2)	2 ÷ 8	3.300

FRIDGE

WINE Showcases

4 SIGHTS DISPLAYS

WINE DISPLAY



WINE DISPLAY :: DOUBLE DOOR

HEIGHT: 210 CM - CAPACITY: 120 BOTTLES

Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Temp. (°C)	Power (W)/(hp)	Price (€)
WD-167-B	160 x 70 x 210	3/4	5 ÷ 18	8.200
WD-167-S	160 x 70 x 210	3/4	5 ÷ 18	8.200

HEIGHT: 240 CM - CAPACITY: 140 BOTTLES

Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Temp. (°C)	Power (W)/(hp)	Price (€)
WD-167-B	160 x 70 x 240	3/4	5 ÷ 18	8.500
WD-167-S	160 x 70 x 240	3/4	5 ÷ 18	8.500



WINE racks

Inclinate racks are included especially for wine storage.



Available colors upon request :

White Black Inox Mirror Silver

WINE DISPLAY :: SINGLE DOOR

HEIGHT: 210 CM - CAPACITY: 60 BOTTLES

Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Temp. (°C)	Power (W)/(hp)	Price (€)
WD-087-B	80 x 70 x 210	5 ÷ 18	1/2	5.400
WD-087-S	80 x 70 x 210	5 ÷ 18	1/2	5.400

HEIGHT: 240 CM - CAPACITY: 70 BOTTLES

Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Temp. (°C)	Power (W)/(hp)	Price (€)
WD-088-B	80 x 70 x 240	5 ÷ 18	1/2	5.700
WD-088-S	80 x 70 x 240	5 ÷ 18	1/2	5.700

It manages to capture the visitor's eye thanks to its finesse and at the same time it is able to adapt to any context thanks to its discretion.

The wine coolers are equipped with four perimeter crystals and four internal LED lights to optimize the visibility of the products on display.

All wine models are with R290 refrigerant thus ensuring the highest level of operation with minimum energy consumption and are equipped with a digital thermostat with many functions

FEATURES Panoramic glass with black screen printing, Black painted steel front panel, Accelerated cooling, Triple Security glasses with Low-e and Argon, gas Automatic Defrost, Condensation water evaporation system through PTC resistance, Evaporator with anti-corrosion paint, Digital thermostat with "High temperature" alarm, Reversible door with self-closing system, Internal light LED, Adjustable shelves, No. 4 swivel castors standard.

Καταφέρνει να αιχμαλωτίσει το θήλεμα του επισκέπτη χάρη στη φινέτσα της και ταυτόχρονα είναι σε θέση να προσαρμοστεί σε οποιοδήποτε πλαίσιο χάρη στη διακριτικότητα της.

Τα ψυγεία κρασιού είναι εξοπλισμένα με τέσσερα περιμετρικά κρύσταλλα και τέσσερα εσωτερικά φώτα LED για βεβτιστοποίηση της ορατότητας των προϊόντων που εμφανίζονται.

Όλα τα μοντέλα κρασιών είναι με ψυκτικό υγρό R290 εξασφαλίζοντας έτσι το υψηλότερο επίπεδο λειτουργίας με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας και είναι εξοπλισμένα με ψηφιακό θερμοστάτη με πολλές λειτουργίες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Πλανοραμικό γυαλί με μαύρη μεταχοτυπία, Μηροστινό πάνελ από μαύρο βαμμένο ατσάλι, Βεβιασμένη ψύξη, Τριπλά γυαλιά Security με αέριο Low-e και Argon, Αυτόματη Απόψυξη, Σύστημα εξάτμισης νερού συμπύκνωσης μέσω αντίστασης PTC, Εξατμιστήρας με αντιδιαβρωτική βαφή, Ψηφιακός θερμοστάτης με συναγερμό «Υψηλής θερμοκρασίας», Αναστρέψιμη πόρτα με σύστημα self-closing, Εσωτερικό φως LED, Ρυθμιζόμενα ράφια, Νο. 4 περιστρεφόμενες ρόδες στάνταρ



Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials
See pages 208-209 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Nested "grab and go" refrigerated showcase with air recirculation. Ideal for all catering establishments for quick and easy selling as you place next to the till and it 'triggers' the sale. Its design and function make it the perfect way to display products easily accessible to the customer.


Specifications

- Temperature +2+8, ideal for all types of food and drinks
- Build in 1 dimension
- Food is placed on a shelf inside the two compartments
- Cold air curtain at the front minimizes heat loss
- Electronic temperature control
- Lighting that provides a bright interior with a user-replaceable bulb
- Easy cleaning due to the stainless steel construction inside and outside as well as the cold air deflectors.
- Sides made of security glasses

Ένθετη «grab and go» ψυχόμενη βιτρίνα με ανακύκλωση αέρα. Ιδανική για όλα τα καταστήματα εστίασης για γρήγορην και εύκολη πώληση καθώς τοποθετείται δίπλα στο ταμείο και «προκαλεί» την πώληση. Ο σκεδισμός και η λειτουργία του το καθιστούν τον τέλειο τρόπο προβολής προϊόντων με εύκολη πρόσβαση στον πελάτη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Θερμοκρασία +2+8, ιδανική για όλα τα είδη τροφίμων και ποτών
- Κατασκευάζεται σε 1 διάσταση
- Τα τρόφιμα τοποθετούνται σε ένα ράφι μέσα στα δύο διαμερίσματα
- Η κουρτίνα κρύου αέρα στο μπροστινό μέρος ελαχιστοποιεί την απώλεια θερμότητας
- Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας
- Φωτισμός που παρέχει φωτεινό εσωτερικό με λαμπτήρα που αντικαθίσταται από το χρήστη
- Εύκολος καθαρισμός λόγω της κατασκευής από ανοξείδωτα ατασθιλικά εσωτερικά και εξωτερικά όπως και η εκτροπή κρύου αέρα.
- Πλαισιά κατασκευασμένα από securit κρύσταλλα



OPEN FRONTREFRIGERATED

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (lt)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Price (€)
GG-087-0	80 x 70 x 87	0,2	1/2	4-8	3.600
GG-107-0	100 x 70 x 87	0,25	1/2	4-8	4.000

Coffee Station

Cafe - Creperie - Snack Bar

COFFEE STATION



Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Weight (Kg)	Temp. (°C)	Price (€)
AK-147-K	141 x 70 x 106	110	-	2.180

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Price (€)
KK-187-K	188 x 70 x 86	435 / (1/4)	0 - 8	3.300

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 2 neutral drawers on the left
2 ουδέτερα συρτάρια στην αριστερή πλευρά
- Side for dishwasher
Θέση πλυντηρίου ή παγομηχανής
- Coffee drawer and bin container on the left side
- Συρτάρι καφέ και κάδος αριστερά
- Hole for coffee machine on the top
Όπιν στο καπάκι για μηχανή καφέ



Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (m³)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Price (€)
TK-147-B	141 x 70 x 90/130	1,2	435 / (1/4)	0 - 8	3.500

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Vol. (m³)	Power (W)/(hp)	Temp. (°C)	Price (€)
TK-147-K	141 x 70 x 90/130	1,6	435 / (1/4)	0 - 8	3.300

Coffee - Cocktail station

POSTO CAFE

Cafe - Creperie - Snack Bar



2-8°C



2-8°C



2-8°C

Posto cafe has a refrigerator 94 cm long plug in with one door and one drawer for better ergonomics, right garbage compartment with rubber hole to hit the groups, right washing trough on the left side there is an insulated ice compartment and left trough with rinser.

Posto cafe διαθέτει ψυγείο με μπλανάρη 94εκ μήκος με μία πόρτα και ένα συρτάρι για καλύτερη εργονομία, δεξιά αμπάρι σκουπιδιών με τρύπα με καουτσούκ για να χτυπάμε τα Group δεξιά γούρνα πλυσίματος από την αριστερή πλευρά υπάρχει θέση πάγου μονωμένη και αριστερά γούρνα με rinser.

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Power (W)/(hp)	Weight (kg)	Price (€)
KK-287-K	282 x 70 x 87	435/(1/4)	280	4.700

Posto cafe has a refrigerator 94 cm long plug in with one door and one drawer for better ergonomics, right garbage compartment with rubber hole to hit the groups, on the left side there is an insulated ice compartment and left trough with rinser.

Posto cafe διαθέτει ψυγείο με μπλανάρη 94εκ μήκος με μία πόρτα και ένα συρτάρι για καλύτερη εργονομία, δεξιά αμπάρι σκουπιδιών με τρύπα με καουτσούκ για να χτυπάμε τα Group από την αριστερή πλευρά υπάρχει θέση πάγου μονωμένη και αριστερά γούρνα με rinser.

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Power (W)/(hp)	Weight (kg)	Price (€)
KK-237-K	235 x 70 x 87	435/(1/4)	230	4.300

Posto cafe has a refrigerator 94 cm long plug in with one door and one drawer for better ergonomics, on the left side there is an insulated ice compartment and left trough with rinser.

Posto cafe διαθέτει ψυγείο με μπλανάρη 94εκ μήκος με μία πόρτα και ένα συρτάρι για καλύτερη εργονομία, από την αριστερή πλευρά υπάρχει θέση πάγου μονωμένη και αριστερά γούρνα με rinser.

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Power (W)/(hp)	Weight (kg)	Price (€)
KK-187-KD	188 x 70 x 87	435/(1/4)	155	3.700

Coffee station

Cafe - Creperie - Snack Bar

POSTO CAFE



Posto cafe has a refrigerator with a 120cm long machine with 2 doors, in the upper part 3 neutral drawers right garbage compartment with a hole with rubber to hit the Group from the left side there is an insulated ice compartment and left trough with rinser.

Posto cafe διαθέτει ψυγείο με μηχανή 120εκ μήκος με 2 πόρτες, στο επάνω μέρος 3 ουδέτερα συρτάρια από την αριστερή πλευρά υπάρχει θέση πάγου μονωμένη και αριστερά γούρνα με rinser.

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Power (W)/(hp)	Weight (kg)	Price (€)
KK-267-K	261 x 70 x 86	435/(1/4)	270	4.700



Posto cafe has a refrigerator with a 120cm long machine with 2 doors, in the upper part 3 neutral drawers on the left side there is an insulated ice compartment and a trough with a rinser on the left.

Posto cafe διαθέτει ψυγείο με μηχανή 120εκ μήκος με 2 πόρτες, στο επάνω μέρος 3 ουδέτερα συρτάρια από την αριστερή πλευρά υπάρχει θέση πάγου μονωμένη και αριστερά γούρνα με rinser.

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Power (W)/(hp)	Weight (kg)	Price (€)
KK-217-K	214 x 70 x 86	435/(1/4)	220	4.300



Posto cafe has a refrigerator with a 120cm long machine with 2 or 3 doors, in the upper part 3 or 4 neutral drawers.

Posto cafe διαθέτει ψυγείο με μηχανή 120εκ μήκος με 2 ή 3 πόρτες, στο επάνω μέρος 3 ή 4 ουδέτερα συρτάρια.

1

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Power (W)/(hp)	Weight (kg)	Price (€)
KK-127-S	141 x 70 x 87	435/(1/4)	130	2.600
① KK-187-S	188 x 70 x 87	590/(3/8)	155	3.100



ΓΟΥΡΝΑ ΜΕ RINSER ΚΑΙ ΣΙΦΩΝΙ
SINK WITH RINSER

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Price (€)
RI-001-0	32 x 55	400

Coffee station

POSTO CAFE

Cafe - Creperie - Snack Bar



Posto cafe has a refrigerator with a machine with two doors and 2 neutral drawers for better ergonomics, a washing trough with a rinser.

Posto cafe διαθέτει ψυγείο με μηχανή με δύο πόρτες και 2 ουδέτερα συρτάρια για καλύτερη εργονομία, γούρνα πλυσίματος με rinser.

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Power (W)/(hp)	Weight (kg)	Price (€)
KK-14D-K	141 x 70 x 87	435/(1/4)	170	2.900



Posto cafe has a refrigerator with a machine with two doors and 2 neutral drawers for better ergonomics, a washing trough with a rinser, a right garbage compartment with a rubber hole to hit the Group

Posto cafe διαθέτει ψυγείο με μηχανή με δύο πόρτες και 2 ουδέτερα συρτάρια για καλύτερη εργονομία, γούρνα πλυσίματος με rinser, δεξιά αμπάρι σκουπιδιών με τρύπα με καουτσούκ για να χτυπάμε τα Group

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Power (W)/(hp)	Weight (kg)	Price (€)
KK-18D-K	188 x 70 x 87	435/(1/4)	200	3.400


Bar station

Cafe - Creperie - Snack Bar


POSTO CAFE



2-8°C



2-8°C



POSTOCAFE

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Temp. (°C)	Weight (kg)	Price (€)
AK-127-K	141 x 70 x 87	0 - 8	110	3.600
AK-167-K	188 x 70 x 87	0 - 8	150	4.100
AK-207-K	235 x 70 x 87	0 - 8	190	4.700

Cocktail counters with integrated refrigerator represent an innovative and practical solution for bars, nightclubs and restaurants that wish to offer their customers high-quality cocktails with significant time savings and optimized resource management. These counters are designed to simplify the process of making the drink, thanks to the use of pre-measured ingredients and a structure that allows you to better organize the work space.

Οι πάγκοι κοκτέιλ με ενσωματωμένο ψυγείο αντιπροσωπεύουν μια καινοτόμο και πρακτική λύση για μπαρ, νυχτερινά κέντρα και εστιατόρια που επιθυμούν να προσφέρουν στους πελάτες τους κοκτέιλ υψηλής ποιότητας με σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και βελτιστοποιημένη διαχείριση πόρων. Αυτοί οι πάγκοι έχουν σχεδιαστεί για να απλοποιούν τη διαδικασία παρασκευής του ροφήματος, χάρη στη χρήση προμετρημένων συστατικών και σε μια δομή που σας επιτρέπει να οργανώνετε καλύτερα τον χώρο εργασίας.






2-8°C

Coffee station

POSTO CAFE

Cafe - Creperie - Snack Bar



POSTOCAFE

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Temp. (°C)	Power (W)/(hp)	Price (€)
KK-187-E	188 x 70 x 87	0 - 8	-	3.100



BAR STATION

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Temp. (°C)	Power (W)/(hp)	Price (€)
BS-167-B	160 x 70 x 87	-	-	1.800





BAR STATION

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Temp. (°C)	Power (W)/(hp)	Price (€)
BS-207-B	200 x 70 x 87	-	-	2.400

Bar Station



Cafe - Creperie - Snack Bar

BAR STATION



BAR STATION

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Weight (kg)	Price (€)
BS-157-R	150 x 70 x 87	160	2.300



BAR STATION

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Weight (kg)	Price (€)
BS-287-R	280 x 70 x 87	240	3.500



BAR STATION

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Power (W)/(hp)	Weight (kg)	Price (€)
BS-157-N	150 x 70 x 86	435/(1/4)	205	2.200



ART STEEL
catering equipment



Laboratory Equipment


10

Retarder Prover
Yogurt maturation
Dehydrator
Blast Chillers
Proofing Chambers

Retarder Prover

BAKERLINE

Στόφα Ψυγείο



The new model of retarder prover is the best in modern bakery technology to guarantee automatic dough conservation, retarding and proving. Programmable timer: allows bakers to improve not just product quality but also production scheduling 24 hours a day, 7 days a week. The model is manufactured in 3 dimensions for 40x60 trays and for 60x80. The body is made of stainless steel with 75mm insulation (42kg/m^3), ventilated cooling.

ADVANTAGES OF USING RETARDER PROVER:

- Elimination of night work, because the baker kneads and prepares the different kinds of raw bread during the day, then introduces them in the leavening control appliance and automatically delays the leavening process through simple programming, so that when he arrives early in the morning, the bread is ready to be baked.
 - Improved product quality, because a long leavening process gives the bread more flavor and lengthens its duration.
 - Enhanced profits, thanks to the rationalization of the production process, causing a reduction in the amount of yeast used and resulting in the elimination of bread remains at the end of the day.

FUNCTIONS:

- Neutral-zone temperature and humidity control.
 - Programming of four work cycles.
 - Double fan speed.
 - Hot and cold manual cycles.
 - Management of cooling, storage, leavening and product-ready settling phases.
 - Clock and calendar to set product-ready time.
 - Luminous synoptic display indicating program progress end of the day.

MAIN CHARACTERISTICS:

- The electronic controller consists of the 100Master PAN unit, on which all the electrical connections are made, and the keyboard/display, which features a large LCD screen providing complete information on room status.
 - The overall unit allows control of cold, heat, ventilation, room light, humidification, dehumidification, defrosting and alarms via control of the NTC ambient and evaporator sensors and the 4-20 mA humidity sensor inputs.
 - Compressor and fan safety devices, door switch, humidifier alarm.
 - Special power boards complete with the controller can be supplied according to customer-specified requirements.



This model has electronic controller. Work cycles easily programmed via user-friendly interface. Luminous graphics indicate progress of program being executed.

Αυτό το μοντέλο διαθέτει πλεκτρονικό θερμοστατη. Οι κύκλοι εργασίας προγραμματίζονται εύκολα μέσω φιλικής προς το χρήστη διεπαφής. Τα φωτεινά γραφικά δείχνουν την πρόοδο του προγράμματος που εκτελείται.

	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Capacity	Humidity	Power (W) / (hp)	Temp. (°C)	Weight (Kg.)	Price (€)
①	SP-089-T	79 x 103,5 x 209	36 Trays 40x60 18 Trays 60x80	70% / 95%	2100	-6/+40	210	4.900
②	SP-159-T	158 x 103,5 x 209	72 Trays 40x60 36 Trays 60x80	70% / 95%	2600	-6/+40	310	6.800

Το νέο μοντέλο στόφα ψυγείο είναι το καλυτερό εργαλείο του αρτοποιου στη σύγχρονη τεχνολογία αρτοποιίας για να εγγυηθεί την αυτόματη συντήρηση ζύμης. Ο προγραμματιζόμενος χρονοδιακόπτης επιτρέπει στους αρτοποιούς να βελτιώσουν όχι μόνο την ποιότητα του προϊόντος, αλλά και τον προγραμματισμό παραγωγής 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Κατασκευάζετε σε 3 διαστάσεις για 40x60 λαμαρίνα και για 60x80. Το κουφάρι είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα με μόνωση 75mm (42kg/m³), βεβιασμένης ψύξης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΣΤΟΦΑΣ ΨΥΓΕΙΟ:

- Εξάλειψη της νυχτερινής εργασίας, επειδή ο αρτοποιός ζυμώνει και προετοιμάζει τα διάφορα είδη ψωμιού κατά τη διάρκεια της ημέρας, στη συνέχεια τα εισάγει στη συσκευή ελέγχου της διόγκωσης και καθυστερεί αυτόματα τη διαδικασία διόγκωσης μέσω απλού προγραμματισμού, έτσι ώστε όταν φτάνει νωρίς το πρωί, το ψωμί είναι έτοιμο να ψυθεί.
- Βελτιωμένη ποιότητα προϊόντος, επειδή μια μακρά διαδικασία διόγκωσης δίνει στο ψωμί περισσότερη γεύση και επιμηκύνει τη διάρκεια του.
- Βελτιωμένα κέρδη, χάρη στον εξορθολογισμό της διαδικασίας παραγωγής, προκαλώντας μείωση της ποσότητας μαγιάς που χρησιμοποιείται και με αποτέλεσμα την εξάλειψη του ψωμιού παραμένει στο τέλος της ημέρας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

- Έλεγχος θερμοκρασίας και υγρασίας ουδέτερης ζώνης.
- Προγραμματισμός τεσσάρων κύκλων εργασίας.
- Διπλή ταχύτητα ανεμιστήρα.
- Χειροκίνητοι κύκλοι ζεστού και κρύου.
- Διαχείριση φάσεων ψύξης, αποθήκευσης, διόγκωσης και προετοιμασίας έτοιμων προϊόντων.
- Ρολόι και πμερολόγιο για να ορίσετε την ώρα που είναι έτοιμο το προϊόν.
- Φωτεινή συνοπτική ένδειξη που δείχνει την πρόοδο του προγράμματος.

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ο πλεκτρονικός ελεγκτής αποτελείται από τη μονάδα 100Master PAN, στην οποία γίνονται όλες οι πλεκτρικές συνδέσεις και το πληκτρολόγιο / οθόνη, η οποία διαθέτει μια μεγάλη οθόνη LCD που παρέχει πλήρεις πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του δωματίου.
- Η συνολική μονάδα επιτρέπει τον έλεγχο του κρύου, της θερμότητας, του εξαερισμού, του φωτός δωματίου, της υγρασίας, της αιφύγρανσης, της απόψυξης και των συναγερμών μέσω του ελέγχου των αισθητήρων περιβάλλοντος και εξατμιστή NTC και των εισόδων του αισθητήρα υγρασίας 4-20 mA.
- Συσκευές ασφαλείας συμπιεστή και ανεμιστήρα, διακόπτης πόρτας, συναγερμός υγραντήρα.
- Οι ειδικές πλακέτες τροφοδοσίας που συμπλήρωνουν τον ελεγκτή μπορούν να παρασχεθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.

Proofing chambers

FOR TROLLEYS

40x60 or 60x80



1



2

Inox Cabinets Specifications

CHARACTERISTICS ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

CHARACTERISTICS

Electric chamber with function independent of the oven, Fermentation (or conservation) at variable time with temperature and relative humidity control.

CONSTRUCTION MATERIALS

The entire chamber is made of stainless steel both externally and internally. The insulation is made of ecological polyurethane 70mm thick that guarantee excellent insulation.

AIR FLOW

Built with a heating system and equipped with heating elements, adjustable flow air recirculator.

ELECTRONIC THERMOSTAT

It has a multi-parameter thermostat that controls every parameter of the machine, making every processing cycle a success. There are many functions in all phases

CHAMBER HUMIDITY

Solenoid valve for water level control, precision hygrometer for humidity control, atomizer with manual or automatic control via the hygrometer

FLOOR

Reinforced with 10 mm resin sheet with non-slip surface

SIDE BUMPERS

All chamber walls are protected by guards fixed to the chamber walls

	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Capacity	Humidity	Heating Power	Price (€)
①	PC-912-T	90 x 126 x 240	Trolley 2 x 60x40 or 1x 60x80	70% / 95%	1500W	8.500
②	PC-922-T	90 x 210 x 240	Trolley 2 x 60x80	70% / 95%	2000W	9.600

CHARACTERISTICS ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ηλεκτρικός θάλαμος με λειτουργία ανεξάρτητη από τον φούρνο. Ζύμωση (ή διατήρηση) σε μεταβλητό χρόνο με έλεγχο θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας.

KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Όλος ο θάλαμος είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά. Η μόνωση είναι κατασκευασμένη από οικολογική πολυυουρεθάνη πάχους 70mm που εγγυώνται εξαιρετική μόνωση.

ΡΟΗ ΑΕΡΑ

Κατασκευασμένο με σύστημα θέρμανσης και εξοπλισμένο με στοιχεία θέρμανσης, ρυθμιζόμενο ανακυκλωτή αέρα ροής

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

Διαθέτει θερμοστάτη πολλαπλών παραμέτρων που ελέγχει κάθε παράμετρο του μηχανήματος, κάνοντας κάθε κύκλο επεξεργασίας επιτυχημένο. Υπάρχουν πολλές λειτουργίες σε όλες τις φάσεις

ΥΓΡΑΣΙΑ ΘΑΛΑΜΟΥ

Ηλεκτρομαγνητική θαλβίδα για έλεγχο στάθμης νερού, υγροστάτη ακριβείας για έλεγχο υγρασίας, ψεκαστήρας με χειροκίνητο ή αυτόματο έλεγχο μέσω του υγροστάτη

ΠΑΤΩΜΑ

Ενισχυμένο με φύλλο ρητίνης 10 mm με αντιολισθητική επιφάνεια

ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΕΣ

Όλοι οι τοίχοι του θαλάμου προστατεύονται από προφυλακτήρες στερεωμένους στα τοιχώματα του θαλάμου



This model has electronic controller. Work cycles easily programmed via user-friendly interface. Luminous graphics indicate progress of program being executed.

Αυτό το μοντέλο διαθέτει ηλεκτρονικό θερμοστατη. Οι κύκλοι εργασίας προγραμματίζονται εύκολα μέσω φιλικής προς το χρήστη διεπαφής. Τα φωτεινά γραφικά δείχνουν την πρόοδο του προγράμματος που εκτελείται.

Inox Cabinets Specifications

CHARACTERISTICS ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Capacity	Humidity	Refrigeration Power	Heating Power	Temp. (°C)	Price (€)
①	RP-912-T	90 x 126 x 240	Trolley 2 x 60x40 or 1x 60x80	70% / 95%	1450W	1500W	-6/+40	14.800

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Όλος ο θάλαμος είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά. Η μόνωση είναι φιλική προς το περιβάλλον και ενισχυμένη πάχους 70mm για βέλτιστη ενεργειακή απόδοση.

ΡΟΗ ΑΕΡΑ

Η ύγραση και η θέρμανση παράγονται και διανέμονται μέσω μιας ειδικής ομάδας αντιστάσεων και ανεμιστήρων. Η ψύξη των προϊόντων πραγματοποιείται μέσω ενός συστήματος ψύξης που μεταφέρει τον κρύο αέρα σε χαμηλή ταχύτητα με έμμεσο και ληπτό τρόπο στα προϊόντα, αποφεύγοντας εντελώς την επίδραση στο προϊόν.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

Διαθέτει έναν θερμοστάτη πλήρως προγραμματιζόμενο που ελέγχει κάθε παράμετρο του μπλανάριματος, κάνοντας κάθε κύκλο επεξεργασίας επιτυχημένο. Υπάρχουν πολλές λειτουργίες σε όλες τις φάσεις

ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ

Ο εξατμιστής είναι πλούσιος κατασκευασμένος με ανεμιστήρες μεταβλητής ταχύτητας. Προστατεύεται από μονωμένα καπάκια τα οποία εμποδίζουν τα συμπυκνώματα να στάζουν πάνω στα προϊόντα κατά τη μετάβαση από την ψυχρή φάση στη θερμή φάση.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ

Παράγει άφθονο ατμό μέσω ηλεκτροδίων βυθισμένων στο νερό. Είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρονική κάρτα που διαχειρίζεται την παραγωγή ατμού αθλά και τους κύκλους πλύσης από εναποθέσεις αλάτων.

ΠΑΤΩΜΑ

Ενισχυμένο με φύλλο ρητίνης 10 mm με αντιολισθητική επιφάνεια

ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ

Όλα τα τοιχώματα του θαλάμου προστατεύονται από προφυλακτήρες στερεωμένους στους τοίχους του θαλάμου

CONSTRUCTION MATERIALS

The entire chamber is made of stainless steel both externally and internally. The insulation is environmentally friendly and reinforced with a thickness of 70mm for optimal energy efficiency.

AIR FLOW

Humidification and heating are produced and distributed through a special group of resistors and fans. The cooling of the products is done through a cooling system that conveys the cold air at a low speed in an indirect and subtle way to the product, completely avoiding the effect on the product.

ELECTRONIC THERMOSTAT

It has a fully programmable thermostat that controls every parameter of the machine, making every processing cycle a success. There are many functions in all phases.

EVAPORATOR

The evaporator is richly constructed with variable speed fans. It is protected by insulated lids which prevent condensate from dripping onto the products during the transition from the cold phase to the hot phase

ELECTRONIC HUMIDIFIER

Produces plenty of steam through electrodes immersed in water. It is equipped with an electronic card that manages the steam production as well as the washing cycles from salt deposits.

FLOOR

Reinforced with 10 mm resin sheet with non-slip surface

SIDE BUMPERS

All chamber walls are protected by guards fixed to the chamber walls

Yogurt maturation

YOGURT AGING




Ωριμαντήριο Γιαουρτιών



1 36pcs 40/60 or 18pcs 60/80



2 72pcs 40/60 or 36pcs 60/80



2

Refrigeration ventilated

(1)

Models
R449a
YA-079-T

Dimensions
(l) x (w) x (h) cm
72x103,5x195

Capacity

Humidity

Power
(W) / (hp)

Temp.
(°C)

Weight
(Kg.)

Price
(€)
5.300

Freezer ventilated

(2)

YA-159-T

Dimensions
(l) x (w) x (h) cm
157x103,5x195

Capacity

Humidity

Power
(W) / (hp)

Temp.
(°C)

Weight
(Kg.)

Price
(€)
6.300

The yogurt maturation and cooling chamber made from stainless steel with 70mm polyurethane insulation for controlling the heating and cooling.

This chamber has available two thermostats one electronic for cooling and one for heating and a timer for ripening the time

At the end of the cycle, the chamber automatically enters the cooling process to preserve the yogurt

This is available in two models with 880l + 1700l with internal dimensions of 60cm by 80cm.

The uniqueness of this device is due to its large capacity, despite its small external dimensions.

DEVICE FEATURES

- Insulation with high density injected polyurethane
- Cooling system with hermetic compressor, electrical in single-phase, operating with refrigerant R449. ventilated evaporator with electric defrost
- Heating with stainless steel electric heaters
- Electronic control unit with screen for programming and temperature display
- Optional: Stainless steel shelves measuring 60 x 80 cm
- Single-phase power supply (220V/50Hz)

Ο θάλαμος ωρίμανσης και ψύξης γιαουρτιού είναι ένας ανοξείδωτος θάλαμος με 70 χιλιοστά μόνωση πολυουρεθάνης για έλεγχο της θέρμανσης και της ψύξης.

Αυτός ο θάλαμος διαθέτει δύο θερμοστάτες ένα πλεκτρονικό για την ψύξη και έναν για την θέρμανση και χρονοδιακόπτη για να ορίσουμε τον χρόνο ωρίμανσης

Στο τέλος του κύκλου αυτόματα ο θάλαμος μπαίνει στην διαδικασία ψύξης για να διατηρήσει το γιασούρτι

Διατίθεται σε δύο μοντέλα με 880 l + 1700 l με εσωτερικές διαστάσεις 60εκ επί 80εκ.

Η μοναδικότητα αυτής της συσκευής έγκειται στη μεγάλη χωρητικότητά της, παρά τις μικρές εξωτερικές της διαστάσεις.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


- Μόνωση με πολυουρεθάνη με έγχυση υψηλής πυκνότητας.
- Σύστημα ψύξης με ερμητικό συμπιεστή, μονοφασικό, που λειτουργεί σε ψυκτικό υγρό R449. αεριζόμενος εξατμιστής με πλεκτρική απόψυξη
- Θέρμανση με πλεκτρικές θερμάστρες από ανοξείδωτο χάλυβα
- Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου με οθόνη για προγραμματισμό και ένδειξη θερμοκρασίας.
- Προαιρετικά: Ράφια από ανοξείδωτο χάλυβα διαστάσεων 60 x 80 cm
- Μονοφασικό τροφοδοτικό (220V/50Hz).



1 36pcs 40/60 or 18pcs 60/80



2 72pcs 40/60 or 36pcs 60/80



Refrigeration ventilated

	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Capacity	Humidity	Power (W) / (hp)	Temp. (°C)	Weight (Kg.)	Price (€)
①	AS-078-1	72 x 98 x 195	36 Trays 40x60	70% / 95%	2500	+10 / +80	180	3.300
②	AS-148-2	157 x 98 x 195	72 Trays 40x60	70% / 95%	3800	+10 / +80	210	4.600

The professional sausage, pasta and fruit dehydrator is a versatile machine that allows you to dry or dehydrate food with extreme simplicity. It has a ventilation system at the top that automatically is activated when needed to extract moisture out of the chamber. It works automatically and allows you to perform both static and dynamic processes.

1. Control with an electronic humidity and temperature thermostat
2. Glass door if requested
3. Adjustable temperature from 10° to 80°C
4. Made entirely of stainless steel
5. Swivel wheels for easy placement and cleaning
6. Possibility of placing up to 18 sheets 2/1 gastronorm for a total surface of 6.5m²
7. Removable bottom pan for easy cleaning

ADVANTAGES


- **Powerful:** ideal for heating thanks to the heating element with 2,500 W for the single-door model and 3,800 W for the double
- **Easy to clean:** thanks to the stainless steel inserts
- **Adjustable:** Adjustable temperature range between 10 and 80°C
- **Practical:** the process is controlled by a mechanical timer that can be set between 0 and 12 hours

To επαγγελματικό ξηραντήριο απλαντικών, ζυμαρικών και φρούτων είναι ένα ευέλικτο μηχάνημα που σας επιτρέπει να στεγνώνετε ή να αφυδατώνετε τρόφιμα με εξαιρετική απλότητα. Διαθέτει στο επάνω μέρος σύστημα εξαερισμού που ενεργοποιείται αυτόματα όταν χρειάζεται για να εξάγει την υγρασία εκτός θαλάμου. Λειτουργεί αυτόματα και σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε τόσο στατικές όσο και δυναμικές διεργασίες.

1. Έλεγχος με ηλεκτρονικό θερμοστάτη υγρασίας και θερμοκρασίας
2. Κρυστάλλινη πόρτα για προβολή προϊόντος εάν ζητηθεί
3. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία από 10° έως 80°C
4. Κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα
5. Περιστρεφόμενοι τροχοί για εύκολη τοποθέτηση και καθαρισμό
6. Δυνατότητα τοποθέτησης έως 18 λαμπρίνες 2/1 gastronorm για επιφάνεια 6,5m²
7. Αφαιρούμενο ταψί στο κάτω μέρος για εύκολο καθάρισμα


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- **Ισχυρό:** Ιδιαίτερο για θέρμανση χάρη στο θερμαντικό στοιχείο με 2.500 W το μοντέλο με μια πόρτα και 3800 W το διπλό
- **Εύκολο στο καθάρισμα:** χάρη στα ένθετα από ανοξείδωτο χάλυβα
- **Ρυθμιζόμενο:** Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας μεταξύ 10 και 80°C
- **Πρακτικό:** Η διαδικασία ελέγχεται μέσω μηχανικού χρονοδιακόπτη που μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 0 και 12 ωρών



Artsteel has chosen to equip advanced technology through the best components. The structure is made of insulation with a thickness of 70 mm. Artsteel has concentrated the design and research efforts in the development of software that makes the use of the equipment easier.

H Artsteel επέλεξε να εξοπλίσει τα blast Chiller την προηγμένη τεχνολογία τροφιμών, με τα καλύτερα εξαρτήματα. H μονωση είναι πάχους 70 mm. H Artsteel έχει συγκεντρώσει τις προσπάθειες σχεδιασμού και έρευνας στην ανάπτυξη πλογισμικού που διευκολύνει τη χρήση του εξοπλισμού.



Inox Cabinets Specifications

CHARACTERISTICS ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Electronic control thermostat automatic setting of:

- 9 pre-stored automatic programs.
- Simple setting manual programs that can be saved in the machine database.

Αυτόματη ρύθμιση πλεκτρονικού θερμοστάτου:

- 9 προ-αποθηκευμένα αυτόματα προγράμματα.
- Απλές ρυθμίσεις χειροκίνητων προγραμμάτων που μπορούν να αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων του μηχανήματος.

	Models R449a	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Presets (Programms)	Power (W)	Temp. (°C)	Grid (l) x (w) cm	G/N - Pans Dimensions	Price (€)
①	BC-088-P	80 x 82 x 87	9	900	+90 +3/+90-18	40 x 60	5 GN-1/1	4.200
②	BC-158-P	80 x 82 x 154	9	1.800	+90 +3/+90-18	40 x 60	10 GN-1/1	6.500
③	BC-198-P	80 x 82 x 196	9	2.700	+90 +3/+90-18	40 x 60	15 GN-1/1	8.500

	Models R449a	Defrost	Probes	Capacity Trays	Productivity: da+90°Ca+3°C	Productivity: da+90°Ca-18°C	Cooling Power	Absorbed Power	Voltage
①	BC-088-P	electric	1	n*5 GN 1/1 or n*5 60x40 cm	20 kg	12 kg	900 W	1400 W	230 V 1N ~ 50Hz
②	BC-158-P	electric	1	n*10 GN 1/1 or n*10 60x40 cm	42 kg	25 kg	1800 W	2800 W	230 V 1N ~ 50Hz or 400 V 3N ~ 50Hz
③	BC-198-P	electric	1	n*15 GN 1/1 or n*15 60x40 cm	64 kg	38 kg	2700 W	4000 W	230 V 1N ~ 50Hz or 400 V 3N ~ 50Hz

40/60 or GastroNorm 1/1

SHOCK FREEZER

What are the main advantages?





Extended product shelf life, as the organoleptic qualities of the product are preserved for longer, even after cooking.



Enhanced food safety: the rapid transition from cooking to chilling temperature prevents the proliferation of bacteria and pathogens.



Productivity in the kitchen is increased because the workflow is made more standardized and, therefore, better organized.



The speed with which the rapid freezing process takes place is essential to achieve micro-crystallisation of the water particles contained in the product. Compared to macro-crystallisation, this allows:

1. Respect for the structure, therefore, higher quality and maintenance of product properties.
2. Reduced weight loss, due to fluid loss.

Ποια είναι τα κύρια πλεονεκτήματα;





Παρατεταμένη διάρκεια ζωής του προϊόντος, καθώς οι οργανοληπτικές ιδιότητες του προϊόντος διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ακόμη και μετά το μαγείρεμα.



Βελτιωμένη ασφάλεια τροφίμων: η ταχεία μετάβαση από τη θερμοκρασία μαγειρέματος στη θερμοκρασία ψύξης αποτρέπει τον πολλαπλασιασμό βακτηρίων και παθογόνων.



Η παραγωγικότητα στην κουζίνα αυξάνεται επειδή η ροή εργασίας γίνεται πιο τυποποιημένη και, επομένως, καλύτερα οργανωμένη.



Η ταχύτητα με την οποία λαμβάνει χώρα η διαδικασία ταχείας κατάψυξης είναι απαραίτητη για την επίτευξη μικροκρυστάλλωσης των σωματιδίων του νερού που περιέχονται στο προϊόν. Σε σύγκριση με τη μακρο-κρυστάλλωση, αυτό επιτρέπει:

1. Σεβασμός στη δομή, άρα υψηλότερη ποιότητα και διατήρηση των ιδιοτήτων του προϊόντος.
2. Μειωμένη απώλεια βάρους, λόγω απώλειας υγρών.



ART STEEL
catering equipment

Wood equipment Components

11

Bread Modular

Wooden Counters

Wooden Tables

Shelves

Back Bar

Component & Spare Parts

Colors, Coatings & Materials

Artsteel manufactures bakeries and general bakery shelves in many rafts and with many materials such as all types of wood and iron painted electrostatically in many colors, INOX, aluminum, crystals and more. Below we list some designs and prices from our constructions. We put photos in the list to show you how realistic the final result is. By design we can also produce shelves and bakeries in special dimensions and designs.

Η **Artsteel** κατασκευάζει ψωμιέρες και γενικά ράφια αρτοποιίας σε πολλά σχέδια και με πολλά υλικά όπως όλα τα είδη ξύλου και σίδερο βαμμένο ηλεκτροστατικά σε πολλά χρώματα, INOX, αλουμινίου, κρύσταλλα και άλλα. Παρακάτω σας παραθέτουμε μερικά σχέδια και τιμές από κατασκευές μας. Βάλταμε στον κατάλογο φωτογραφίες για να δείξουμε ρεαλιστικά το τελικό αποτέλεσμα. Κατόπιν σχεδίου μπορούμε επίσης να παράγουμε ράφια και ψωμιέρες σε ειδικές διαστάσεις και σχέδια.




BREAD SHELVES

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Capacity (shelves)	Volume (m ³)	Price (€)
SI-156-V	150 x 60 x 220	4	1,7	3.400
SI-206-V	200 x 60 x 220	4	2,2	3.800
SI-256-V	250 x 60 x 220	4	2,8	4.200
SI-306-V	300 x 60 x 220	4	3,3	4.600

Bread Shelves

BREAD LINE



Artsteel manufactures bakeries and general bakery shelves in many rafts and with many materials such as all types of wood and iron painted electrostatically in many colors, INOX, aluminum, crystals and more. Below we list some designs and prices from our constructions. We put photos in the list to show you how realistic the final result is. By design we can also produce shelves and bakeries in special dimensions and designs.

Η **Artsteel** κατασκευάζει ψωμιέρες και γενικά ράφια αρτοποιίας σε πολλά σχέδια και με πολλά υπικά όπως όλα τα είδη ξύλου και σίδερο βαμμένο ηλεκτροστατικά σε πολλά χρώματα, INOX, αλουμινίου, κρύσταλλα και άλλα. Παρακάτω σας παραθέτουμε μερικά σχέδια και τιμές από κατασκευές μας. Βάλμε στον κατάλογο φωτογραφίες για να δείξουμε ρεαλιστικά το τελικό αποτέλεσμα. Κατόπιν σχεδίου μπορούμε επίσης να παράγουμε ράφια και ψωμιέρες σε ειδικές διαστάσεις και σχέδια.

BREAD SHELVES

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Capacity (shelves)	Volume (m³)	Price (€)
SQ-155-2	150 x 50 x 200	4	1,5	2.200
SQ-205-2	200 x 50 x 200	4	2,0	2.800
SQ-255-2	250 x 50 x 200	4	2,5	3.300
SQ-308-2	300 x 50 x 200	4	3,0	3.900

BREAD SHELVES

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Capacity (shelves)	Volume (m³)	Price (€)
SQ-155-3	150 x 50 x 200	4	1,5	2.200
SQ-205-3	200 x 50 x 200	4	2,0	2.800
SQ-255-3	250 x 50 x 200	4	2,5	3.300
SQ-308-31	300 x 50 x 200	4	3,0	3.900

Bread Modular

BREAD LINE

Bread Shelves

Artsteel manufactures bakeries and general bakery shelves in many rafts and with many materials such as all types of wood and iron painted electrostatically in many colors, INOX, aluminum, crystals and more. Below we list some designs and prices from our constructions. We put photos in the list to show you how realistic the final result is. By design we can also produce shelves and bakeries in special dimensions and designs.



Η **Artsteel** κατασκευάζει ψωμιέρες και γενικά ράφια αρτοποιίας σε πολλά σχέδια και με πολλά υλικά όπως όλα τα είδη ξύλου και σίδερο βαμμένο ηλεκτροστατικά σε πολλά χρώματα, INOX, αλουμινίου, κρύσταλλα και άλλα. Παρακάτω σας παραθέτουμε μερικά σχέδια και τιμές από κατασκευές μας. Βάλτε στον κατάλογο φωτογραφίες για να δείξουμε ρεαλιστικά το τελικό αποτέλεσμα. Κατόπιν σχεδίου μπορούμε επίσης να παράγουμε ράφια και ψωμιέρες σε ειδικές διαστάσεις και σχέδια.



BREAD MODULAR 220 | ΨΩΜΙΕΡΕΣ MODULAR 220

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Capacity (shelves)	Volume (m³)	Price (€)
SP-155-0	150 x 50 x 220	6	1,7	2.000
SP-205-0	200 x 50 x 220	6	2,2	2.600
SP-255-0	250 x 50 x 220	6	2,8	3.100
SP-305-0	300 x 50 x 220	6	3,3	3.700

BREAD MODULAR 200 | ΨΩΜΙΕΡΕΣ MODULAR 200

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Capacity (shelves)	Volume (m³)	Price (€)
SP-155-2	150 x 70 x 200	4	1,5	1.800
SP-205-2	200 x 70 x 200	4	2,0	2.400
SP-255-2	250 x 70 x 200	4	2,5	2.900
SP-305-2	300 x 70 x 200	4	3,0	3.500

Supermarket Shelves

Vegetable - Fruit Shelves

SHELVES



SUPERMARKET SHELVES | ΡΑΦΙΑ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Capacity (wooden crate)	Volume (m³)	Price (€)
WS-156-0	150 x 60 x 220	12	2	2.100
WS-206-0	200 x 60 x 220	16	2,6	2.600
WS-256-0	250 x 60 x 220	20	3,3	3.100



HEAD COUNTER

SUPERMARKET SHELVES | ΡΑΦΙΑ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ

	Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Capacity (shelves)	Volume (m³)	Price (€)
①	WS-151-C	150 x 150 x 200	3	4,5	3.600
	WS-201-C	200 x 150 x 200	3	6,0	4.100
	WS-251-C	250 x 150 x 200	3	7,5	4.600
②	WS-158-H	150 x 80 x 70	-	0,9	1.900



SUPERMARKET SHELVES | ΡΑΦΙΑ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Capacity (shelves)	Volume (m³)	Price (€)
WS-158-C	150 x 80 x 100	4	1,6	2.600
WS-208-C	200 x 80 x 100	4	2,1	2.900
WS-258-C	250 x 80 x 100	4	2,6	3.200



SUPERMARKET SHELVES | ΡΑΦΙΑ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Capacity (shelves)	Volume (m³)	Price (€)
WS-216-C	200 x 160 x 100	-	3,2	3.200
WS-256-C	250 x 160 x 100	-	4,0	3.500
WS-316-C	300 x 160 x 100	-	4,8	3.800

Wooden Counters

ΞΥΛΙΝΑ ΕΡΜΑΡΙΑ

ArtSteel manufactures wooden furniture in many colors and designs in order to offer its partners the opportunity to offer a complete package of products to their customers. To combine, next to the refrigerator window cabinets the appropriate furniture in color and shape for a perfect result.

Η **ArtSteel** κατασκευάζει ξύλινα έπιπλα επαγγελματικών χώρων σε ποικιλά χρώματα και σχέδια θέλοντας να προσφέρει στους συνεργάτες της την δυνατότητα να δώσουν ένα υπερπλήρω πακέτο προϊόντων στους πελάτες τους. Να συνδυάσουν δηλαδή, δίπλα στα ψυγεία Βιτρίνες ερμάρια τα κατάλληλα έπιπλα σε χρώμα και σχήμα για ένα τέλειο αποτέλεσμα.



Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Price (€)
WI-104-H	100x45x180	2.900
WI-154-H	150x45x180	3.400



Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Price (€)
WI-064-H	60x45x180	1.900



Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Price (€)
WI-104-L	100x45x100	2.700
WI-154-L	150x45x100	3.200



Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Price (€)
WI-006-H	200 x 55 x 90	1.900

Wooden Counters

ΞΥΛΙΝΑ ΕΡΜΑΡΙΑ



Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Price (€)
WI-167-L	160x70x80	2.000



Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Price (€)
WI-166-L	160x64x80	2.300






Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Price (€)
WI-095-L	90x53x80	1.600
WI-135-L	130x53x80	1.900



Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Price (€)
WI-155-H	150x50x94	2.500

COLOR VARIATIONS | ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ



Wooden Tables

ΞΥΛΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ



Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Price (€)
WT-158-L	150x80x75	2.000
WT-208-L	200x80x75	2.300




Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Price (€)
WT-108-D	100x80x75	900
WT-158-D	150x80x75	1.050
WT-208-D	200x80x75	1.200



Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Price (€)
WT-158-A	150x80x75	2.100
WT-208-A	200x80x75	2.400

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Price (€)
WA-158-C	150x80x75	2.400
WA-208-C	200x80x75	2.800



SHELVES

Shelves with
blackboard
Ραφιέρα με
Μαυροπίνακα

Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Price (€)
SM-105-H	100x50x240	1.500
SM-155-H	150x50x240	1.800



Adjustable
Shelves
Ραφιέρα με
ρυθμιζόμενα ράφια


Models	Dimensions (l) x (w) x (h) cm	Price (€)
SM-105-W	60x50x240	1.300
SM-205-W	80x50x240	1.500




Back Bar

ΠΛΑΤΕΣ ΜΠΑΡ

BACK BAR COMPLETE WITH SHELVES AND DECORATION ΠΛΑΤΕΣ ΜΠΑΡ ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ



BACK BAR COMPLETE WITH SHELVES, DECORATION AND COUNTERS ΠΛΑΤΕΣ ΜΠΑΡ ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΡΑΦΙΑ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΑΡΙΑ



BACKPANELS TILES | ΠΛΑΤΕΣ ΠΛΑΚΑΚΙΑ 100,00 m³



Components & Spare Parts

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

PLASTIC GRID FOR COUNTERS

Πλαστική σχάρα πάγκου

SERIES 60


Price: €14,00

SERIES 70

Price: €18,00

SERIES 80


Price: € 20,00



STAINLESS GRIDFORCHAMBERS

Ανοξείδωτη σχάρα θαλάμου

Price: ...€80,00



STAINLESS GRID FOR COUNTERS

Ανοξείδωτη σχάρα πάγκου

SERIES 60


Price €46,00

SERIES 70

Price: €56,00

SERIES 80


Price: €60,00



PLASTICGRIDFORCHAMBERS

Πλαστική σχάρα θαλάμου

Price: ...€30,00



BOWL (cm)	Price
Ø 30	160,00
Ø 42	200,00
24x30x15	120,00
40x40x25	140,00
50x50x30	180,00
70x50x35	350,00
96x50x35	420,00

Handwash basin

350,00 €



RUBBERRINGFORTRASHHOLE

Λάστιχο ακαθάρτων

Price: ...€38,00



Hand wash basin

foot control

580,00 €



ESPRESSOBAR

Μπάρα συρταριού καφέ

Price: ...€ 20,00



STAINLESS SUPPORTFEET

Ανοξείδωτο πόδι

Price: ... €10,00



SELF CLOSING HINGE

Price: ...€30,00



FAN/ANEMIΣΤΗΡΑΣ 12 W

Price...€25,00

FAN/ANEMIΣΤΗΡΑΣ 16 W

Price...€30,00

FAN/ANEMIΣΤΗΡΑΣ 24 W

Price...€35,00

COOLINGTHERMOSTAT

Price: €60,00



FREEZERTHERMOSTAT

Price: € 80,00

Janitorial sink unit

580,00 €



Glass rinser

220,00 €



Colours, Coatings & Materials

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ



GROUP A :: Melamine decorative surfaces - Επενδύσεις από μελαμίνης



9806



2669



9801



9805



2902



9303




B9319



7202



8202




0190



0294




0070



4200




0074




0694




1194



2010



2070



2080



0074




3015

GROUP B :: Gloss & Matt surfaces - Γυαλιστερές & Ματ επιφάνειες




0330



0340



1127



7315



5867




5883




2344

GROUP D :: Worktops and decorative surfaces from the same material - Επιφάνειες εργασίας και διακοσμητικές επιφάνειες από το ίδιο υλικό



421L



1027



1290




5105



5120




3181




5657

Note / Σημείωση: Available many other materials and colors. / Διαθέσιμα πολλά άλλα προϊόντα σε ποικιλία χρωμάτων και υλικών.


GROUP C :: Worktops - Επιφάνειες εργασίας




9686



6811



3308



S015



3164



3167



3171




2010



2011



0074



2080



8502




9310




9323

GROUP E :: Compact panels - Επιφάνειες τύπου "Compact"




3095




3305



5767



3190






5717



5736



5741

Black
C001 SmoothDeep white
C002 SmoothNordic Wallnut
W001 SmoothSaturno Wallnut
W002 SmoothRovere Casto
W003 SmoothRovere Bardolino
W004 SmoothImmate Ash
W005 SmoothWhite Marble
S001 SmoothBlack Marble
S002 SmoothTravertino Sands
S003 SmoothMadison
S004 Smooth

Note / Σημείωση: Colours may differ regarding the real ones due to editing & printing procedure. Please consult our personnel for further details. Τα χρώματα ενδέχεται να διαφέρουν ως προς τα πραγματικά πλάγια της διαδικασίας επεξεργασίας και εκτύπωσης. Συμβουλεύετε το προσωπικό μας για περισσότερες λεπτομέρειες.

General terms of sales - Certifications

-ORDERS

Upon receipt of an order, ARTSTEEL SA confirms with a written order confirmation which is sent to its customer. The order is processing when the order confirmation is sent back to ARTSTEEL SA signed and stamped by a designated person as an indication of acceptance and understanding of all terms of sale.

PRICES

-The prices mentioned in this price list are Ex Works LAGADAS THESSALONIKI according to the latest edition of ICC Incoterms.

-PACKAGING - Prices listed here include standard packaging (cardboard and nylon). Different packaging (ie: boxes, wooden boxes, etc.) will be offered upon request for a fee.

CARRIAGE and DELIVERY

-Goods are generally shipped at the customer's risk in accordance with ICC EXW delivery terms. Other delivery terms, such as indicatively CIF, CFR, FOB, FCA, CPT, etc. are subject to the respective terms of the ICC, latest edition and should be agreed in writing.

SHIPPING DAMAGE

-Upon receipt of the merchandise, the customer must check the integrity of the merchandise and immediately report any visible as well as internal damage to the shipper within 5 days of receipt. Damages cannot be accepted by Art Steel AE at a later stage. Claims for non-shipping damage must be sent to ARTSTEEL within 5 days of receipt of goods.

SHIPPING DATE

-Shipping dates listed on order confirmation forms are non-binding and may be subject to change due to the manufacturing process. Late shipping times do not entitle the customer to any refund nor does ARTSTEEL SA accept any liability in this regard.

-CHANGES TO PRODUCTS

- ARTSTEEL SA reserves the right to modify its products either aesthetically or technically without any notice, including orders in progress. The customer will receive an equivalent or improved product regardless of modification.

INSTALLATION

Product installation, connection and operation testing, and customer and user training are at the customer's expense. The ARTSTEEL SA Sales Department is available for offers.

SERVICE

Required to take care all your devices are clean and installed in accordance to the instructions of Art.

Steel, avoiding violent or unnecessary movements and maintained according to regular and periodic maintenance schedule recommended by the specialized departments of our Technical Support.

FINAL PROVISIONS - if individual clauses of these General Terms are or become invalid, the validity of the remaining terms will remain unaffected. Any contract entered into between ARTSTEEL and the customer, including these General Terms and Conditions, shall be governed by Greek law. For any disputes that arise or are related to these General Terms and or sales of goods by ARTSTEEL SA, the courts of Thessaloniki are competent. ARTSTEEL SA to the extent that it is the leader of the legal action reserves the right to transfer jurisdiction to other courts. Note: ARTSTEEL SA bears no responsibility for inaccuracies or typographical errors included in this price list.

CERTIFICATIONS

Likewise, Art Steel following the cutting edge of technology and with the sole aim to offer the general public high end equipment with unparalleled design, has proceeded to advanced standardization of production following the international quality assurance standards.

General Management dept, with the foundation of the quality control department, has eared for the integrated certification of the Company in ISO 9001: 2008 Se ISO 17000 as regards all administrative and production processes, ensuring the reliability of all the produced products as well as to environmental protection.

The entire range of equipment produced, consists of recyclable materials and is distinguished by its energy saving and extremely low cost of Maintenance & Operation, as well as standardization of production, is passed on to the final purchaser the financial benefit of saving time during the production process.

The choice of quality raw materials and components mounted on the machines, is going through the process of traceability helping tic to identify any defective materials and day by day improve the quality of our products.

Feel free to set your appointment with our specialized executives, knowing first hand the highest quality of our products.

 ΕΜΚ <small>ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑΤΟΣ</small>	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ Certificate of Tests	
Επιτροπή/Σύμβουλος/ Application of Council Directives/ Εφαρμογή πρότυπων standards by which commodity has been enriched: 	ΕΜC Directive : 89/336/ΕC (LVD Directive : 73/23/ΕC)	ΕΜC LVD
Tests performed/ΔΟΚΙΜΕΣ: 	EN 50114-1: 2002 EN 50114-1: 2001 EN 50114-1: 2001 EN 61000-4-2: 1995 EN 61000-4-4: 2004 EN 61000-4-5: 2008 EN 61000-4-6: 2008 EN 61000-4-11: 2004 EN 60335-1: 2002 EN 60335-2-89/2002	RADIATED EMISSIONS CONDUCTED EMISSIONS CLICKS HARMONICS TEST EFT SPF INJECTION CURRENT DIPS AND INTERRUPTIONS LVD TESTS LVD TESTS
Πλήκεντ / Customer 	ΑΝΑΡΩΤΗΣΗ ΔΗΜ ΔΙΑ Ε.Ε.	
Πρότυπο/ Equipment Description 	ΦΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ	Type / Model : TR
Το παρόντα πρότυπο διατηρείται για 10 έτη από την ημερομηνία προώθησης και είναι διαθέσιμο στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ένωση. The equipment as listed above was tested to the stated standards and directives and was found to be COMPLIANT with the applicable standards		
X: ΒΡΑΓΧΑΣ Yπόδειξη Τεχν. Υποψήφιος		
		Ημερομηνία Date

ART STEEL INDUSTRIE FÜR KÜCHEN- UND PROFESIONAL AUFBAU-KÜCHE HANDBUCH DER KÜCHEN- UND PROFESIONAL AUFBAU-KÜCHE	
DECLARATION OF CONFORMITY	
According to the low voltage directive 73/23/EEC, the EMC Directive 89/336/EEC and amended by the CE - MARVING Directive 92/31/EEC.	
Type of equipment	refrigerated counters and cabinet
Trade mark	ART STEEL
Type reference	ART STEEL
Manufacturer	ART STEEL
Address	34000 Logroño - Soria Thessaloniki GR
Telephone No.	+39 258426007
Fax No.	+39 258426008
<p>The following harmonized standards or technical specification which comply with good engineering practice in safety matter in block within the EEC have been applied:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standards or other normative documents <p>EN 60335-1 (CEI 29-66) EN 60335-2-29 (CEI 61-104) EN 55011 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 UNI EN 2201</p> <p>As the representative authorized representation established within EEC, we declare under our sole responsibility that the equipment follows the provisions of the Directives cited above.</p> <p style="text-align: right;">Name or signature of authorized person: ANTONIO ALFONSIN GARCIA S.A.  Date and place of issue: LAGASADITTO/2015</p> <p style="text-align: right;">Notary public of the province of ARQUITECTO ALFONSIN GARCIA S.A.  Date and place of issue: LAGASADITTO/2015</p>	

The image shows a formal certificate from TUV Hellas. At the top right, the TUV Hellas logo is displayed with the text "TUV HELLAS" and "TUV NORD GROUP". The main title "CERTIFICATE" is centered at the top. Below it, the text "Management system as per" and "ISO 9001 : 2015" is followed by "Quality Management Systems-Requirements". A note below states "In accordance with TUV HELLAS (TUV NORD S.A., presenter), it is hereby certified that:". The company name "ARTSTEEL ANDRONIADIS S.A." is listed, along with its address "572 00 Lagkadas, Thessaloniki Hellas". A section below says "Against a management system in line with the above standard for the following scope: Production and Trade of Catering Equipment." Logos for IAF and ESYD are present. The bottom right corner contains the TUV NORD Quality Assessment logo.

Γενικοί όροι πωλήσεων - Πιστοποιήσεις

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ – Κατά τη λήψη μιας παραγγελίας, η ARTSTEEL AE επιβεβαιώνει με γραπτή επιβεβαίωση παραγγελίας η οποία αποστέλλεται στον πελάτη της. Η επεξεργασία της παραγγελίας γίνεται όταν η επιβεβαίωση της παραγγελίας αποσταλεί πίσω στην ARTSTEEL AE υπογεγραμένη και σφραγισμένη από διορισμένο άτομο ως ένδειξη αποδοχής και κατανόησης όλων των όρων πώλησης.

ΤΙΜΕΣ – Οι τιμές που αναφέρονται στον τιμοκατάλογο αυτό είναι Ex Works ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του ICC Incoterms.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – Οι τιμές που αναφέρονται στο παρόν περιλαμβάνουν τυπική συσκευασία (χαρτόνι και νάυλον). Διαφορετικές συσκευασίες (δηλαδή: κιβώτια, ξύλινα κουτιά κ.λπ.) θα προσφερθούν κατόπιν αιτήματος με χρέωση.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ και ΠΑΡΑΔΟΣΗ – Τα αγαθά αποστέλλονται γενικά με ευθύνη του πελάτη σύμφωνα με τους όρους παράδοσης της ICC EXW. Άλλοι όροι παράδοσης, όπως ενδεικτικά CIF, CFR, FOB, FCA, CPT, κ.λπ. υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους του ICC, τελευταία έκδοση και πρέπει να συμφωνηθούν εγγράφως.

ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ – Κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων, ο πελάτης πρέπει να επέργει την ακεραιότητα των εμπορευμάτων και να αναφέρει αρμέσως στον αποστολέα τυχόν ορατές καθώς και εσωτερικές ζημιές εντός 5 ημερών από την παραλαβή. Οι ζημιές δεν μπορούν να γίνουν δεκτές από την Art Steel AE σε μεταγενέστερο στάδιο. Παράπονα για ζημιές που δεν προέρχονται από μεταφορά πρέπει να αποστέλλονται στην ARTSTEEL εντός 5 ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ – Οι ημερομηνίες αποστολής που αναφέρονται στις φόρμες επιβεβαίωσης παραγγελίας δεν είναι δεσμευτικές και ενδέχεται να υπόκεινται σε αιθλαγές πλόγως της διαδικασίας κατασκευής. Οι καθυστερημένοι χρόνοι αποστολής δεν δίνουν το δικαίωμα στον πελάτη για οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων ούτε η ARTSTEEL AE αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη ως προς αυτό.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ – Η ARTSTEEL AE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα προϊόντα της είτε αισθητικά είτε τεχνικά χωρίς καμία ειδοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των παραγγελιών σε εξέλιξη. Ο πελάτης θα παραλάβει ισοδύναμο ή βελτιωμένο προϊόν οποιαδήποτε τροποποιήση και αν γίνει.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – Η εγκατάσταση προϊόντων, οι δοκιμές σύνδεσης και λειτουργίας, καθώς και η εκπαίδευση πελατών και χρηστών, επιβαρύνουν τον πελάτη. Το Τμήμα Πωλήσεων ARTSTEEL AE είναι διαθέσιμο για προσφορές.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ – Απαιτείται να φροντίζετε όλες οι συσκευές σας να είναι καθαρές και εγκατεστημένες σύμφωνα με τις οδηγίες της Art Steel, αποφεύγοντας βίαιες ή ανάγκες μετακινήσεις και να συντηρούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα τακτικής και περιοδικής συντήρησης που προτείνεται από το εξειδικευμένο τμήμα της Τεχνικής μας Υποστήριξης

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – εάν μεμονωμένες ρήτρες αυτών των Γενικών Όρων είναι ή καταστούν άκυρες, η ισχύς των υπόλοιπων όρων θα παραμείνει ανεπηρέαστη. Οποιαδήποτε σύμβαση συνάπτεται μεταξύ της ARTSTEEL και του πελάτη, συμπεριλαμβανομένων αυτών των Γενικών Όρων, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Για οποιεδήποτε διαφορές που προκύπτουν ή σχετίζονται με αυτούς τους Γενικούς Όρους και ή με πωλήσεις αγαθών από την ARTSTEEL AE, αρμόδια είναι τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Η ARTSTEEL AE στο θαμβό που πγέτηση της ένδικης αγωγής διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει τη δικαιοδοσία σε άλλα δικαστήρια. Σημέωση: Η ARTSTEEL AE δεν φέρει καμία ευθύνη για ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον τιμοκατάλογο.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


Η Art Steel ακολουθώντας την αιχμή της τεχνολογίας και με αποκλειστικό σκοπό να προσφέρει στο ευρύτερο κοινό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας και απαρά-μιλιον συεδιασμού, έχει προχωράσει στην τυποποίηση της παραγωγής της ακολουθώντας τα Διεθνή πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

Η Διοίκηση με την ίδρυση του τμήματος ποιοτικού επέλγηκο, έχει φροντίσει για την οικοκληρωμένη πιστοποίηση της μονάδας κατά ISO 9001:2008 & ISO 17000 σε ότι αφορά όλες τις διοικητικές & παραγωγικές της διαδικασίες, εξασφαλίζοντας την αξιοπιστία όλων των παραγώμενων προϊόντων και επιπρόσθιτως την προστασία του περιβάλλοντος.

Ολόκληρο το φάσμα του παραγόμενου εξοπλισμού αποτελείται από ανακυκλώσιμα υλικά και διακρίνεται για την εξοικονόμηση της ενέργειας και τη εξαιρετικά χαμηλό κόστος Συντήρησης & Λειτουργίας, καθώς η τυποποίηση της Παραγωγής μετακυρτίζεται στον τελικό αγοραστή το οικονομικό όφελος που προκύπτει από την εξοικονόμηση χρόνου της παραγωγικής διαδικασίας.

Η επιλογή της ποιότητας των πρώτων υλικών και των εξαρτημάτων που μοντάρονται στα μηχανήματα, περνά από τη διαδικασία της ικνηλασμότητας θεωρώντας μας να εντοπίζουμε τυχόν ελιττωματικά υλικά και να βελτιώνουμε καθημερινά την ποιότητα των προϊόντων μας.

Νιώστε ελεύθερα να κλείσετε το ραντεβού σας με τα εξειδικευμένα στελέχη μας γνωρίζοντας από κοντά την υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας.



Warranty - Certifications



STAINLESS STEEL CONSTRUCTION & PROFESSIONAL REFRIGERATOR
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ - WARRANTY FORM

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
Όνομα/νυμα - Full Name		
Διεύθυνση - Address		
Α.Φ.Μ. - V.A.T. id №		
Τηλέφωνο - Phone		
Σχετ. Παραστατικό - Invoice		

1° SERVICE	2° SERVICE	3° SERVICE
Ημ/νία - Date: <hr/>	Ημ/νία - Date: <hr/>	Ημ/νία - Date: <hr/>
Σφραγίδα- Υπογραφή / Stamp - Signature	Σφραγίδα- Υπογραφή / Stamp - Signature	Σφραγίδα- Υπογραφή / Stamp - Signature

A. ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΟΙ

- Με την εγγύηση αυτή, ο κατασκευαστής/προμηθευτής εγγύαται ότι ο εξοπλισμός των άνωθεν αναφερομένων τιμολογίων είναι αποδιληγόμενός από στέβεις στα υπικά και την εργασία κάτω από κανονική χρήση.
- Η εγγύηση καλύπτει το ψυγείο για ένα (1) έτος από την ημερομηνία αγοράς του.

B. ΣΥΝΘΗΚΕΣ

- Σε περίπτωση βλάβης η επέμβαση του τεχνικού μας θα πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης.
- Όλα τα έξοδα τα οποία αφορούν την εργασία, τα εργαλεία, τα ανταλλακτικά μέρη, τα υπικά και τις δαπάνες που απαιτούνται για την επιδιόρθωση οποιουδήποτε έλλειψης ή δαπάνης στην εργασία που απαιτείται για την επισκευή της εγγύησης θα πραγματοποιείται από τον προμηθευτή.
- Η επισκευή διαρροών θα πληρωθεί από τον προμηθευτή μόνο εάν τέσσες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί σε διάστημα εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία τιμολογίου. Η εργασία που απαιτείται για τις επισκευές εγγύησης θα πραγματοποιείται από τον προμηθευτή, είτε ίμερα, είτε μέσω υπεργολάθρων του. Η επιλογή των υπεργολάθρων θα είναι στην κρίση του προμηθευτή. Τα καθίκοντα και οι ευθύνες του προμηθευτή υπό αυτόν τον όρο θα επεκτείνονται κακούποντας την εργασία που εκτελείται από τους υπεργολάθρους του.
- Η εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση ζημιάς από παρετελέσματα των παρακάτω:
 - Ηλεκτρικών διάρροων και διακυμάνσεων.
 - Μη ωστιά μεταφορά του εξοπλισμού από τον πελάτη, το χρήστη ή οποιοδήποτε τρίτο άτομο όχι συμβοληθόμενο ή εξουσιοδοτηθόμενο από τον προμηθευτή. Ο κειριός ή η μεταφορά κρίνεται ανάφορα σταν αυτή δεν προσαρμόζεται με το εγκείριο του προμηθευτή.
 - Ο πελάτης δεν πραγματοποιεί σωστούς και συστηματικούς ελέγχους καθώς και προληπτική συντήρηση (ανά διάστημα τεσσάρων (4) μηνών). (*)
 - Όταν ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται εσφαλμένα, κακομεταχειρίζεται και επανείλημμένα μετακινείται (περισσότερο από 2 φορές τον χρόνο) και τοποθετείται σε διαφορετικά σημεία.
 - Ο εξοπλισμός έχει επισκευαστεί με όχι γνήσια ανταλλακτικά είτε από μη-εξουσιοδοτημένο προσωπικό είτε από τον χρήστη δίκιας την προγεγένετερη γραπτή συγκατάθεση του κατασκευαστή/προμηθευτή.
 - Αναρρόμαντη προσαρμογών, αλληγαύων, ή ρυθμίσεων στο ψυγείο.
 - Οποιεσδήποτε δίλησης ατίτιδας που δεν συμπεριλαμβάνονται στο παρόν και τα οποία δεν έχουν να κάνουν με το σχεδιασμό, τα υπικά και την κατασκευή του ψυγείου.
- Η εγγύηση παύει να ισχύει:
 - Μετά από τη λήξη της περιόδου του ενός (1) έτους.
 - Μετά από τη λήξη της περιόδου του 1 έτους, εφόσον δεν πραγματοποιείται στις αρχές του χρόνου και την επισκευή ή αντικατάσταση των ακριβουμένων μερών που υπόκεινται στην κανονική φθορά πλόγω χρήσης: Λάμπες Θερμομέτρου, Εκκινητές, Πιονιάρικα στηρίξεις και ροδές, Τζάμι Πόρτας, Μετώπη, Αυτοκόλλητα, Καλώδιο Παροχής, Σχάρες, Διακόπτες, Κάλιμπα μπαταρίας, Χερούλια, Ελατήριο πορτών, εάν ο σετιρικός οριθμός του ψυγείου έχει αιτηθεί, διαγραφεί, αφαιρεθεί ή τροποποιηθεί.

C. ΆΛΛΟΙ ΌΡΟΙ

- Ζημιές που προκαλούνται από ανώτερη βίᾳ θα αποκλείονται από την εγγύηση. Παράδειγμα, αστραφή, πιλημύρα, πυρκαϊά, Βανδαλισμός της πλατινίτης.
- Η εγγύηση δεν μπορεί να μετατεθεί από τον πελάτη σε οποιοδήποτε τρίτο.
- Ο προμηθευτής δεν θα καλύπτει την δικαιώματα του πελάτη κάτω από εφαρμόσιμες εθνικές ισχύουσες νομοθεσίες.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει τον τροματισμό προσώπων ή/και την καταστροφή ιδιοκτησίας, την ανάκληση των προϊόντων που τοποθετούνται μέσα σε αυτό ή την απώλεια κέρδους, και καμία ζημία δεν θα πληρωθεί από τον προμηθευτή αναφορικά επ' αυτών.
- Η προγραμματισμένη συντήρηση θα πρέπει να γίνεται κάθε 4 μήνες με τις εξής ενέργειες:
 - Καθαρισμός συμπυκνωτή
 - Έλεγχος Φρέον
 - Έλεγχος εξατμιστή για πάγο
 - Έλεγχος πλεκτρολόγικών συνδέσεων
 - Γενικός έλεγχος του ψυκτικού συστήματος για κάθε πιθανή αιτία δυσλειτουργίας

D. ΜΗ ΣΩΤΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Ο εξοπλισμός

- Δεν είναι τοποθετημένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
- Δεν έχει αιρθεί στοιχείο ή έχει τοποθετηθεί σε σαστάθη επιφάνεια.
- Μεταφέρεται σε όχι όρθια θέση (χωρίς έγκριση), ή με τις πόρτες ανοικτές ή χωρίς stoppers για τα μοντέλα με συρόμενες πόρτες.
- Επισκευάζεται ενώ είναι συνδεμένο στην παροχή ρεύματος.

E. ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

Το ψυγείο

- Είναι τοποθετημένο σε καρικές συνθήκες για τις οποίες δεν έχει πιστοποιηθεί.
- Δεν αριθμείται κατάλληλα σύμφωνα με τις οδηγίες του χειριστήν.
- Είναι τοποθετημένο κοντά σε πηγές θερμότητας ή ως θερμαντικά σώματα, σύμπειρα και άλλος εξοπλισμός θέρμανσης.
- Είναι τοποθετημένο κάτω από την άμεση ακτινοβολία του ήλιου.
- Είναι συνδεμένο σε μη γειωμένη παροχή ρεύματος.
- Είναι συνδεμένο σε παροχή και συνόπτιτα ρεύματος διαφορετική από συτή που αναγράφεται στο ταμπελάκι.
- Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και συντήρηση τροφίμων δίκιας συσκευασίας.
- Έχει καθαριστεί με αιχμηρά αντικείμενα, εύφλεκτα υγρά ή ακατάληπτα χημικά σπρέι.
- Είναι εκτεθειμένο σε ακριβείς περιβαλλοντικές συνθήκες (π.χ. συνεχής επαρήμητη πλημμύρα).

F. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

H ART STEEL AE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναθλητών. H ART STEEL AE αναθλημένει δε την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αιτηθεί ή προσθήκη στους όρους.

Ο Κατασκευαστής

A. GENERAL TERMS

- By this warranty, the manufacturer/supplier warrants that the equipment of the above invoices is free from defects in materials and workmanship under normal use.
- The warranty covers the refrigerator for one (1) year from the date of purchase.

B. CONDITIONS

- In case of damage, the intervention of our technician will take place after consultation.
- All costs relating to labor, tools, spare parts, materials and expenses required to repair any defect shall be provided free of charge or paid by the supplier.
- Repair of leaks will be paid for by the supplier only if such cases have been reported within two (2) months of the invoice date. The work required for warranty repairs will be carried out by the supplier, either directly or through its subcontractors. The choice of subcontractors will be at the supplier's discretion. The supplier's duties and responsibilities under this condition shall extend to cover work performed by its subcontractors.
- The warranty ceases to be valid in case of damage as a result of the following:

- Electrical leaks and fluctuations.
 - Improper transportation of the equipment by the customer, the user or any third person not contracted or authorized by the supplier. The handling or transport is considered inappropriate when it is not adapted to the supplier's manual.
 - The customer does not carry out correct and systematic checks as well as preventive maintenance (every four (4) months). (*)
 - When the equipment is misused, abused and repeatedly moved (more than 2 times a year) and placed in different places.
 - The equipment has been repaired with non-genuine spare parts either by unauthorized personnel or by the user without the prior written consent of the manufacturer/supplier.
 - Unauthorized adjustments, changes, or adjustments to the refrigerator.
 - Any other causes not covered herein and not related to the design, materials and construction of the refrigerator.
- The guarantee ceases to be valid:
 - After the expiration of the one (1) year period.
 - With reference to the periodic maintenance of 1 year, as long as it is not carried out at the beginning of the year and the repair or replacement of the following parts subject to normal wear and tear due to use: Fluorescent Lamps, Starters, Support legs and wheels, Door Glass, Front, Stickers, Cable Supply, Racks, Switches, Lamp Cover, Handles, Door Spring, if the serial number of the refrigerator has been changed, deleted, removed or modified.

C. OTHER TERMS

- Damage caused by force majeure will be excluded from the warranty. Example, lightning, flood, fire, vandalism etc.
- The guarantee cannot be transferred by the customer to any third party.
- The supplier has the right to determine the validity of the guarantee.
- The warranty does not affect the customer's rights under applicable national laws.
- The warranty does not cover injury to persons and/or property damage, recall of products placed therein or loss of profit, and no damages shall be paid by the supplier in respect thereof.
- Scheduled maintenance should be done every 4 months with the following actions:
 - Condenser cleaning
 - Control Freon
 - Evaporator check for ice
 - Check electrical connections
 - General check of the cooling system for any possible cause of malfunction

D. IMPROPER HANDLING

The equipment

- It is not installed according to the manufacturer's specifications.
- It has not been leveled or has been placed on an unstable surface.
- Transported in a non-upright position (without approval), or with the doors open or without stoppers for models with sliding doors.
- Repairs while connected to power supply.

E. IMPROPER OPERATION-MISUSE

The refrigerator

- It is installed in weather conditions for which it has not been certified.
- Not vented properly according to manual instructions
- It is placed near heat sources such as radiators, stoves and other heating equipment
- It is placed under direct sunlight
- It is connected to an ungrounded power supply
- It is connected to a current supply and frequency other than that indicated on the nameplate
- It is used for the storage and preservation of food without packaging
- It has been cleaned with sharp objects, flammable liquids or inappropriate chemical sprays
- It is exposed to extreme environmental conditions (eg continuous contact with salt water).

F. MODIFICATION OF THESE TERMS

ART STEEL SA reserves the right to modify or renew the terms and conditions of transactions. ART STEEL SA undertakes the obligation to update this text for any change or addition to the terms.

The manufacturer

(*) Κόστος προδιαγραφής αυτής της συντήρησης 30 € +Φ.Π.Α.(στην τιμή δεν περιλαμβάνεται το κόστος επιπλέον υπικών που μπορεί να απαιτηθούν για την σωστή λειτουργία του ψυγείου).

(*) Preventive maintenance cost €30 +VAT (the price does not include the cost of additional materials that may be required for the correct operation of the refrigerator).

MADE PIES PIZZA

ΡΟΦΗΜΑΤΑ

NESCAFÉ / FRAPPÉ
NESCAFÉ / FRAPPÉ
HOT / COLD CHOCOLATE
FILTER COFFEE SMALL
ELΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ
ΖΕΤΟ ΤΙΑΓΑΚΕΛΑΚΙ
ΖΕΤΟ ΤΙΑΓΒΟΥΝΟΥ
FREDDO CAPPUCCINO CREAM
FREDDO CON LATTE ΦΟΥΤΟΥΚΙ
ESPRESSO CORRETTO
MOCHACCINO

1.30 €
1.70 €
2.00 €
1.00 €
1.40 €
1.50 €
1.20 €
1.40 €
2.50 €
2.30 €
2.30 €
1.40 €
2.50 €

ESPRESSO

FREDDO ESPRESSO
FREDDO CAPPUCCINO
FREDDO CAPPUCCINO VEGAN
ESPRESSO CAPPUCCINO LATTE
ESPRESSO DOUBLE
ESPRESSO MACCHIATO
AMERICANO
AMERICANO DOUBLER
CAPPUCCINO
CAPPUCCINO LATTE
CAPPUCCINO VEGAN
CAPPUCCINO DOUBLE
CAPPUCCINO DOUBLE VEGAN

100% Arabica
1.50 €
1.70 €
2.00 €
1.80 €
1.70 €
1.50 €
1.30 €
1.40 €
1.60 €
1.70 €
1.70 €
2.00 €
2.20 €

Cold Brew
1.80 €
1.95 €
2.20 €
2.00 €
1.40 €
1.60 €
1.50 €
1.70 €
1.80 €
1.90 €
1.70 €
2.00 €
2.20 €
2.30 €

HOT SANDWICHES

MEALS HOT DOGS

COFFEE
COSTA
TOPPING'S CAFÉ

O πρωτοπαραδοσιακός μελισσοκόμος της Costa Rica παρασκευάζει καφέ με απίστευτη γεύση. Οι καφέδες της Costa Rica είναι οι πιο διάσημες στον κόσμο, με την παραδοσιακή γεύση της να φέρει την ονομασία "KONA". Η Costa Rica είναι η μεγαλύτερη παραγωγής καφέ στην Αμερική.

EXTRA HOT ESPRESSO VAIS Arabica
EXTRA HOT ESPRESSO Costa Rica
DOPPIO CAFE MOKKA
DOPPIO MOKKA
ZANTE
TAFA AMARILLO
ΣΤΙΚ ΜΕΛΟΥ





2nd klm Lagadas - Sochos, GR 57200 Thessaloniki, Greece

T.: +30 2394.020.837, E.: info@artsteel.gr, sales@artsteel.gr

www.artsteel.gr