

# Inox Cabinets

SLIMLINE

40/60 or GastroNorm 1/1



1 2

Capacity / Χωρητικότητα:  
18pcs GN 1/1 & 40/60, 6,5cm




3 4

Capacity / Χωρητικότητα:  
18pcs GN 1/1 & 40/60, 6,5cm



5 6

Capacity / Χωρητικότητα:  
18pcs GN 1/1 & 40/60, 6,5cm




## Inox Cabinets Specifications

### SPECIFICATIONS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- On each door 3 laminated grids
- Automatic defrost
- Automatic evaporation of condensation water with PTC electric resistance
- 70 mm ecological polyurethane insulation
- Option between stainless steel legs or swivel wheels
- Magnetic door gaskets
- Also available preset for remote condensing unit with valve
- Σε κάθε πόρτα 3 ηλαστικοποιημένες σχάρες
- Αυτόματη απόψυξη
- Αυτόματη εξαέρωση των νερών της απόψυξης με PTC ηλεκτρική αντίσταση
- Μόνωση 70 χιλ. οικολογικής πολυουρεθάνης
- Επιλογή ανάμεσα σε ανοξείδωτα πόδια ή περιστρεφόμενες ρόδες
- Μαγνητικά κουμπιωτά λιάστικα
- Διατίθεται επίσης χωρίς μηχανή με βαθβίδα

|   | Models<br>R290 | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(lt) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Grid<br>(l) x (w) cm | G/N - Pans<br>Dimensions | Price<br>(€) |
|---|----------------|-----------------|----------------------------------|--------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| ① | AV-057-GR      | AV-057-G        | 58,5 x 83,5 x 209                | 400          | 590 / (3/8)       | 0 / 8         | 40 x 60              | G/N 1/1                  | 2.000        |
| ② | AB-057-GR      | AB-057-G        | 58,5 x 83,5 x 209                | 400          | 772 / (1/2)       | -18 / -20     | 40 x 60              | G/N 1/1                  | 2.450        |
| ③ | AV-05G-GR      | AV-05G-G        | 58,5 x 83,5 x 209                | 400          | 590 / (3/8)       | 0 / 8         | 40 x 60              | G/N 1/1                  | 2.300        |
| ④ | AB-05G-GR      | AB-05G-G        | 58,5 x 83,5 x 209                | 400          | 772 / (1/2)       | -18 / -20     | 40 x 60              | G/N 1/1                  | 2.800        |
| ⑤ | AV-058-KR      | AV-058-K        | 58,5 x 83,5 x 209                | 400          | 590 / (3/8)       | 0 / 8         | 40 x 60              | G/N 1/1                  | 2.100        |
| ⑥ | AB-058-KR      | AB-058-K        | 58,5 x 83,5 x 209                | 400          | 772 / (1/2)       | -18 / -20     | 40 x 60              | G/N 1/1                  | 2.550        |



All evaporators are protected with anticorrosive and antibacterial coating

Refrigeration ventilated

Freezer ventilated





1 2

36pcs GN 1/1 or 18pcs GN 2/1  
6,5cm







3 4

36pcs GN 1/1 or 18pcs GN 2/1  
6,5cm



5 6

36pcs GN 1/1 or 18pcs GN 2/1  
6,5cm



# Inox Cabinets Specifications

## SPECIFICATIONS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- On each door 3 laminated grids
- Automatic defrost
- Automatic evaporation of defrosting water with PTC electric resistance
- 70 mm ecological polyurethane insulation
- Choice between stainless steel legs or swivel wheels
- Magnetic gaskets
- Also available preset for remote condensing unit with valve
- Σε κάθε πόρτα 3 ηλαιοεισροποιημένες σχάρες
- Αυτόματη απόψυξη
- Αυτόματη εξαέρωση των νερών την απόψυξης με PTC ηλεκτρική αντίσταση
- Μόνωση 70 χιλ. οικολογικής πολυουρεθάνης
- Επιλογή ανάμεσα σε ανοξείδωτα πόδια ή περιστρεφόμενες ρόδες
- Μαγνητικά κουμπιανά λάστικα
- Διατίθεται επίσης χωρίς μηχανή με βαθβίδα

|   | Models<br>R290 | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(lt) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Grid<br>(l) x (w) cm | G/N - Pans<br>Dimensions | Price<br>(€) |
|---|----------------|-----------------|----------------------------------|--------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | AV-078-GR      | AV-078-G        | 72 x 88,5 x 209                  | 700          | 590 / (3/8)       | 0 / 8         | 54 x 68              | GN 2/1                   | 2.140        |
| 2 | AB-078-GR      | AB-078-G        | 72 x 88,5 x 209                  | 700          | 1.050 / (3/4)     | -18 / -20     | 54 x 68              | GN 2/1                   | 2.600        |
| 3 | AV-07G-GR      | AV-07G-G        | 72 x 88,5 x 209                  | 700          | 772 / (1/2)       | 0 / 8         | 54 x 68              | GN 2/1                   | 2.400        |
| 4 | AB-07G-GR      | AB-07G-G        | 72 x 88,5 x 209                  | 700          | 1.100 / (1/1)     | -18 / -20     | 54 x 68              | GN 2/1                   | 3.000        |
| 5 | AV-078-KR      | AV-078-K        | 72 x 86 x 215                    | 700          | 590 / (3/8)       | 0 / 8         | 54 x 68              | GN 2/1                   | 2.260        |
| 6 | AB-078-KR      | AB-078-K        | 72 x 86 x 215                    | 700          | 1.050 / (3/4)     | -18 / -20     | 54 x 68              | GN 2/1                   | 2.700        |


## OPTIONAL VERSION WITH INVERTER COMPRESSOR AND EC MAGNETIC MOTORS CLASS A

|   | Models<br>R290 | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(lt) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Grid<br>(l) x (w) cm | G/N - Pans<br>Dimensions | Price<br>(€) | CLASS A |
|---|----------------|-----------------|----------------------------------|--------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------------------|--------------|---------|
| 1 | AV-078-GIR     | AV-078-GI       | 72 x 88,5 x 209                  | 700          | 440 / (3/8)       | 0 / 8         | 54 x 68              | GN 2/1                   | 2.400        |         |
| 2 | AB-078-GIR     | AB-078-GI       | 72 x 88,5 x 209                  | 700          | 900 / (3/4)       | 5 / -25       | 54 x 68              | GN 2/1                   | 2.900        |         |

# Inox Cabinets

BAKERLINE

60/80 or 40/60



## Inox Cabinets Specifications

### SPECIFICATIONS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- On each door 3 laminated grids
- Automatic defrost
- Automatic evaporation of defrosting water with PTC electric resistance
- 70 mm ecological polyurethane insulation
- Choice between stainless steel legs or swivel wheels
- Magnetic gaskets
- Also available preset for remote condensing unit with valve

- Σε κάθε πόρτα 3 ηλαστικοποιημένες σχάρες
- Αυτόματη απόψυξη
- Αυτόματη εξάτμιση των νερών της απόψυξης με PTC ηλεκτρική αντίσταση
- Μόνωση 70 χιλ. οικολογικής πολυουρεθάνης
- Επιλογή ανάμεσα σε ανοξείδωτα πόδια ή περιστρεφόμενες ρόδες
- Μαγνητικά κουμπιικά λίστα
- Διατίθεται επίσης χωρίς μηχανή με βαθβίδα

|   | Models R290 | Models R449a | Dimensions (l) x (w) x (h) cm | Vol. (lt) | Power (W)/(hp) | Temp. (°C) | Grid (l) x (w) cm | G/N - Pans Dimensions | Price (€) |
|---|-------------|--------------|-------------------------------|-----------|----------------|------------|-------------------|-----------------------|-----------|
| ① | AV-079-PR   | AV-079-P     | 79 x 103,5 x 209              | 880       | 772 / (1/2)    | 0 / 8      | 60 x 80           | 60 x 80               | 2.750     |
| ② | AB-079-PR   | AB-079-P     | 79 x 103,5 x 209              | 880       | 1.200 / (1/1)  | -20 / -25  | 60 x 80           | 60 x 80               | 3.300     |
| ③ | AV-07G-PR   | AV-07G-P     | 79 x 103,5 x 209              | 880       | 850 / (3/4)    | 0 / 8      | 60 x 80           | 60 x 80               | 3.050     |
| ④ | AB-07G-PR   | AB-07G-P     | 79 x 103,5 x 209              | 880       | 1400 / (1,5)   | -20 / -25  | 60 x 80           | 60 x 80               | 3.660     |
| ⑤ | AV-079-KR   | AV-079-K     | 79 x 101 x 215                | 880       | 772 / (1/2)    | 0 / 8      | 60 x 80           | 60 x 80               | 2.880     |
| ⑥ | AB-079-KR   | AB-079-K     | 79 x 101 x 215                | 880       | 1.200 / (1/1)  | -20 / -25  | 60 x 80           | 60 x 80               | 3.420     |
| ⑦ | AB-079-IR   | AB-079-I     | 79 x 101 x 215                | 880       | 1.200 / (1/1)  | -20 / -25  | 60 x 80           | 60 basins             | 3.700     |

\*AB-079-IR, AB-079-I: STATIC FRIDGE

### OPTIONAL VERSION WITH INVERTER COMPRESSOR AND EC MAGNETIC MOTORS CLASS A

|   | Models R290 | Models R449a | Dimensions (l) x (w) x (h) cm | Vol. (lt) | Power (W)/(hp) | Temp. (°C) | Grid (l) x (w) cm | G/N - Pans Dimensions | Price (€) | CLASS A |
|---|-------------|--------------|-------------------------------|-----------|----------------|------------|-------------------|-----------------------|-----------|---------|
| ① | AV-079-PIR  | AV-079-PI    | 79 x 103,5 x 209              | 880       | 622 / (1/2)    | 0 / 8      | 60 x 80           | 60 x 80               | 3.050     |         |
| ② | AB-079-PIR  | AB-079-PI    | 79 x 103,5 x 209              | 880       | 1.050 / (1/1)  | 5 / -25    | 60 x 80           | 60 x 80               | 3.600     |         |


60/60, 2/1 gastronorm or 50/70

SPECIAL LINE

line 70cm depth

uper door refrigeration  
lower door freezer

with three drawers



## Inox Cabinets Specifications

### SPECIFICATIONS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- On each door 3 laminated grids
- Automatic defrost
- Automatic evaporation of defrosting water with PTC electric resistance
- 70 mm ecological polyurethane insulation
- Choice between stainless steel legs or swivel wheels
- Magnetic gaskets
- Also available preset for remote condensing unit with valve


- Σε κάθε πόρτα 3 πλαστικοποιημένες σχάρες
- Αυτόματη απόψυξη
- Αυτόματη εξαέρωση των νερών της απόψυξης με PTC ηλεκτρική αντίσταση
- Μόνωση 70 χιλ. οικολογικής πολυουρεθάνης
- Επιλογή ανάμεσα σε ανοξείδωτα πόδια ή περιστρεφόμενες ρόδες
- Μαγνητικά κουμπιωτά λάστιχα
- Διατίθεται επίσης χωρίς μηχανή με βαλβίδα

|   | Models<br>R290 | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(lt) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Grid<br>(l) x (w) cm | G/N - Pans<br>Dimensions | Price<br>(€) |
|---|----------------|-----------------|----------------------------------|--------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| ① | AV-077-GR      | AV-077-G        | 79 x 70 x 209                    | 700          | 590 / (3/8)       | 0 / 8         | 60,5 x 50,5          | 60 X 60                  | 2.300        |
| ② | AB-077-GR      | AB-077-G        | 79 x 70 x 209                    | 700          | 1.050 / (1/2)     | -18 / -20     | 60,5 x 50,5          | 60 X 60                  | 2.750        |
| ③ | AV-088-2R      | AV-088-2        | 79 x 88,5 x 209                  | 700          | 1.050 / (1/2)     | 0/8   -18/-20 | 54 x 67              | GN 2/1                   | 3.200        |
| ④ | AV-088-F3R     | AV-088-F3       | 79 x 88,5 x 209                  | 700          | 700 / (1/2)       | 0/8   -18/-20 | 54 x 67              | GN 2/1                   | 4.300        |
| ⑤ | AV-078-G3R     | AV-078-G3       | 72 x 88,5 x 209                  | 700          | 700 / (1/2)       | 0 / 8         | 54 x 67              | GN 2/1                   | 3.300        |
| ⑥ | AB-078-G3R     | AB-078-G3       | 72 x 88,5 x 209                  | 700          | 1.050 / (1/2)     | -18 / -20     | 54 x 67              | GN 2/1                   | 3.900        |

Refrigeration ventilated

Freezer ventilated

Freezer static



All evaporators are protected with anticorrosive and antibacterial coating

# Inox Cabinets

SLIMLINE

40/60 or GastroNorm 1/1



1 2

36pcs GN 1/1 & 40/60  
6,5cm

3 4

36pcs GN 1/1 & 40/60  
6,5cm

5 6

36pcs GN 1/1 & 40/60  
6,5cm

7 8

Gride dimension 54/51cm

## Inox Cabinets Specifications

### SPECIFICATIONS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- On each door 3 laminated grids
- Automatic defrost
- Automatic evaporation of defrosting water with PTC electric resistance
- 70 mm ecological polyurethane insulation
- Choice between stainless steel legs or swivel wheels
- Magnetic gaskets
- Also available preset for remote condensing unit with valve
- Σε κάθε πόρτα 3 ηλαστικοποιημένες σχάρες
- Αυτόματη απόψυξη
- Αυτόματη εξάτμιση των νερών της απόψυξης με PTC ηλεκτρική αντίσταση
- Μόνωση 70 χιλ. οικολογικής πολυουρεθάνης
- Επιλογή ανάμεσα σε ανοξείδωτα πόδια ή περιστρεφόμενες ρόδες
- Μαγνητικά κουμπωτά λιάστια
- Διατίθεται επίσης χωρίς μηχανή με βαθβίδα

|   | Models<br>R290 | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(lt) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Grid<br>(l) x (w) cm | G/N - Pans<br>Dimensions | Price<br>(€) |
|---|----------------|-----------------|----------------------------------|--------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| ① | AV-127-GR      | AV-127-G        | 117 x 83,5 x 209                 | 1.100        | 772 / (1/2)       | 0 / 8         | 40 x 60              | Gastronorm               | 2.900        |
| ② | AB-127-GR      | AB-127-G        | 117 x 83,5 x 209                 | 1.100        | 1.100 / (1/1)     | -18 / -20     | 40 x 60              | Gastronorm               | 3.550        |
| ③ | AV-12G-GR      | AV-12G-G        | 117 x 83,5 x 209                 | 1.100        | 850 / (3/4)       | 0 / 8         | 40 x 60              | Gastronorm               | 3.350        |
| ④ | AB-12G-GR      | AB-12G-G        | 117 x 83,5 x 209                 | 1.100        | 1.300 / (1,5)     | -18 / -20     | 40 x 60              | Gastronorm               | 4.000        |
| ⑤ | AV-128-KR      | AV-128-K        | 117 x 83,5 x 209                 | 1.100        | 850 / (3/4)       | 0 / 8         | 40 x 60              | Gastronorm               | 3.000        |
| ⑥ | AB-128-KR      | AB-128-K        | 117 x 83,5 x 209                 | 1.100        | 1.300 / (1,5)     | -18 / -20     | 40 x 60              | Gastronorm               | 3.700        |
| ⑦ | AV-147-0R      | AV-147-0        | 144 x 70 x 209                   | 1.100        | 850 / (3/4)       | 0 / 8         | 54 x 51              | -                        | 2.850        |
| ⑧ | AB-147-0R      | AB-147-0        | 144 x 70 x 209                   | 1.100        | 1.300 / (1,5)     | -18 / -20     | 54 x 51              | -                        | 3.500        |

Refrigeration ventilated

Freezer ventilated





1 2


72pcs G/N 1/1 or 36pcs GN 2/1  
6,5cm

3 4

72pcs G/N 1/1 or 36pcs GN 2/1  
6,5cm

5 6

72pcs G/N 1/1 or 36pcs GN 2/1  
6,5cm



Inox Cabinets Specifications

SPECIFICATIONS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- On each door 3 laminated grids
- Automatic defrost
- Automatic evaporation of defrosting water with PTC electric resistance
- 70 mm ecological polyurethane insulation
- Choice between stainless steel legs or swivel wheels
- Magnetic gaskets
- Also available preset for remote condensing unit with valve
- Σε κάθε πόρτα 3 ηλαιοειδικόποιημένες σχάρες
- Αυτόματη απόψυξη
- Αυτόματη εξαέρωση των νερών της απόψυξης με PTC ηλεκτρική αντίσταση
- Μόνωση 70 χιλ. οικολογικής πολυουρεθάνης
- Επιλογή ανάμεσα σε ανοξείδωτα πόδια ή περιστρεφόμενες ρόδες
- Μαγνητικά κουμπωτά λιάστικα
- Διατίθεται επίσης χωρίς μηχανή με βαθβίδα

|   | Models<br>R290 | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(lt) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Grid<br>(l) x (w) cm | G/N - Pans<br>Dimensions | Price<br>(€) |
|---|----------------|-----------------|----------------------------------|--------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | AV-148-GR      | AV-148-G        | 144 x 88,5 x 209                 | 1400         | 772 / (1/2)       | 0 / 8         | 54 x 68              | GN 2/1                   | 3.050        |
| 2 | AB-148-GR      | AB-148-G        | 144 x 88,5 x 209                 | 1400         | 1.100 / (1/1)     | -18 / -20     | 54 x 68              | GN 2/1                   | 3.700        |
| 3 | AV-14G-GR      | AV-14G-G        | 144 x 88,5 x 209                 | 1400         | 850 / (3/4)       | 0 / 8         | 54 x 68              | GN 2/1                   | 3.550        |
| 4 | AB-14G-GR      | AB-14G-G        | 144 x 88,5 x 209                 | 1400         | 1.300 / (1,5)     | -18 / -20     | 54 x 68              | GN 2/1                   | 4.100        |
| 5 | AV-148-KR      | AV-148-K        | 144 x 86 x 215                   | 1400         | 772 / (1/2)       | 0 / 8         | 54 x 68              | GN 2/1                   | 3.200        |
| 6 | AB-148-KR      | AB-148-K        | 144 x 86 x 215                   | 1400         | 1.100 / (1/1)     | -18 / -20     | 54 x 68              | GN 2/1                   | 3.900        |

OPTIONAL VERSION WITH INVERTER COMPRESSOR AND EC MAGNETIC MOTORS CLASS A

|   | Models<br>R290 | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(lt) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Grid<br>(l) x (w) cm | G/N - Pans<br>Dimensions | Price<br>(€) | CLASS A |
|---|----------------|-----------------|----------------------------------|--------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------------------|--------------|---------|
| 1 | AV-148-GIR     | AV-148-GI       | 144 x 88,5 x 209                 | 1400         | 622 / (1/2)       | 0 / 8         | 54 x 68              | GN 2/1                   | 3.300        |         |
| 2 | AB-148-GIR     | AB-148-GI       | 144 x 88,5 x 209                 | 1400         | 950 / (3/4)       | 5 / -25       | 54 x 68              | GN 2/1                   | 4.000        |         |

# Inox Cabinets

BAKERLINE

60/80 or 40/60




1 2

72pcs 40/60 or 36pcs 60/80  
6,5cm



3 4

72pcs 40/60 or 36pcs 60/80  
6,5cm



## Inox Cabinets Specifications

### SPECIFICATIONS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- On each door 3 laminated grids
- Automatic defrost
- Automatic evaporation of defrosting water with PTC electric resistance
- 70 mm ecological polyurethane insulation
- Choice between stainless steel legs or swivel wheels
- Magnetic gaskets
- Also available preset for remote condensing unit with valve

- Σε κάθε πόρτα 3 ηλαστικοποιημένες σχάρες
- Αυτόματη απόψυξη
- Αυτόματη εξάτμιση των νερών της απόψυξης με PTC ηλεκτρική αντίσταση
- Μόνωση 70 χιλ. οικολογικής πολυουρεθάνης
- Επιλογή ανάμεσα σε ανοξείδωτα πόδια ή περιστρεφόμενες ρόδες
- Μαγνητικά κουμπωτά λιάστια
- Διατίθεται επίσης χωρίς μηχανή με βαθβίδα

|   | Models<br>R290 | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(lt) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Grid<br>(l) x (w) cm | G/N - Pans<br>Dimensions | Price<br>(€) |
|---|----------------|-----------------|----------------------------------|--------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| ① | AV-159-PR      | AV-159-P        | 158 x 103,5 x 209                | 1880         | 800 / (3/4)       | 0 / 8         | 60 x 80              | 60 x 80                  | 3.900        |
| ② | AB-159-PR      | AB-159-P        | 158 x 103,5 x 209                | 1880         | 1.200 / (1,5)     | 2 / -25       | 60 x 80              | 60 x 80                  | 4.600        |
| ③ | AV-15G-PR      | AV-15G-P        | 158 x 103,5 x 209                | 1880         | 900 / (3/4)       | 0 / 8         | 60 x 80              | 60 x 80                  | 4.400        |
| ④ | AB-15G-PR      | AB-15G-P        | 158 x 103,5 x 209                | 1880         | 1.300 / (1,5)     | 2 / -25       | 60 x 80              | 60 x 80                  | 5.200        |

### OPTIONAL VERSION WITH INVERTER COMPRESSOR AND EC MAGNETIC MOTORS CLASS A

|   | Models<br>R290 | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(lt) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Grid<br>(l) x (w) cm | G/N - Pans<br>Dimensions | Price<br>(€) | CLASS A |
|---|----------------|-----------------|----------------------------------|--------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------------------|--------------|---------|
| ① | AV-159-PIR     | AV-159-PI       | 158 x 103,5 x 209                | 1880         | 650 / (3/4)       | 0 / 8         | 60 x 80              | 60 x 80                  | 4.200        |         |
| ② | AB-159-PIR     | AB-159-PI       | 158 x 103,5 x 209                | 1880         | 1.050 / (1,5)     | 5 / -25       | 60 x 80              | 60 x 80                  | 4.900        |         |

Refrigeration ventilated




Freezer ventilated



1 2



3 4



All evaporators are protected with anticorrosive and antibacterial coating

## Inox Cabinets Specifications

### SPECIFICATIONS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- On each door 3 plastic grids
- Automatic defrost
- Automatic evaporation of the defrosting water with PTC electric resistant
- 70 mm ecological polyurethane insulation
- Choice between stainless steel legs or swivel wheels
- Available also prearranged for remote condensing unit with valve

- Σε κάθε πόρτα 3 πλαστικοποιημένες σχάρες
- Αυτόματη απόψυξη
- Αυτόματη εξάτμιση των νερών της απόψυξης με PTC ηλεκτρική αντίσταση
- Μόνωση 70 χιλ. οικολογικής πολυουρεθάνης
- Επιλογή ανάμεσα σε ανοξείδωτα πόδια ή περιστρεφόμενες ρόδες
- Μαγνητικά κουμπωτά λάστιχα
- Διατίθεται επίσης χωρίς μηχανή με βαθβίδα

|   | Models R290 | Models R449a | Dimensions (l) x (w) x (h) cm | Vol. (lt) | Power (W)/(hp) | Temp. (°C) | Grid (l) x (w) cm | G/N - Pans Dimensions | Price (€) |
|---|-------------|--------------|-------------------------------|-----------|----------------|------------|-------------------|-----------------------|-----------|
| ① | AV-218-GR   | AV-218-G     | 216 x 88,5 x 209              | 2.100     | 1.100 / (1/1)  | 0 / 8      | 54 x 68           | GN 2/1                | 4.700     |
| ② | AB-218-GR   | AB-218-G     | 216 x 88,5 x 209              | 2.100     | 1.580 / (1,5)  | -18 / -20  | 54 x 68           | GN 2/1                | 5.600     |
| ③ | AV-218-KR   | AV-218-K     | 216 x 86 x 215                | 2.100     | 1.100 / (1/1)  | 0 / 8      | 54 x 68           | GN 2/1                | 4.900     |
| ④ | AB-218-KR   | AB-218-K     | 216 x 86 x 215                | 2.100     | 1.580 / (1,5)  | -18 / -20  | 54 x 68           | GN 2/1                | 5.800     |

### OPTIONAL VERSION WITH INVERTER COMPRESSOR AND EC MAGNETIC MOTORS CLASS A

|   | Models R290 | Models R449a | Dimensions (l) x (w) x (h) cm | Vol. (lt) | Power (W)/(hp) | Temp. (°C) | Grid (l) x (w) cm | G/N - Pans Dimensions | Price (€) | CLASS A |
|---|-------------|--------------|-------------------------------|-----------|----------------|------------|-------------------|-----------------------|-----------|---------|
| ① | AV-218-GIR  | AV-218-GI    | 216 x 88,5 x 209              | 2.100     | 950 / (1/1)    | 0 / 8      | 54 x 68           | GN 2/1                | 5.100     |         |
| ② | AB-218-GIR  | AB-218-GI    | 216 x 88,5 x 209              | 2.100     | 1.430 / (1,5)  | 5 / -25    | 54 x 68           | GN 2/1                | 6.000     |         |



Refrigeration ventilated



Freezer ventilated


# Cabinets

Gastronomy or Bakery


Θερμοί και ψυχροί θάλαμοι




- 1 36pcs G/N 1/1 or 18pcs GN 2/1 6,5cm
- 3 36pcs 40/60 or 18pcs 60/80 6,5cm



- 2 72pcs G/N 1/1 or 36pcs GN 2/1 6,5cm
- 4 72pcs 40/60 or 36pcs 60/80 6,5cm




- 5 24pcs GN 1/1 or 12pcs GN 2/1 6,5cm



Fridge ventilated

- 6



## Inox Cabinets Specifications / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Warming cabinets are an essential tool for anyone working in the food service industry: restaurants, canteens, receptions and catering companies. They optimize time and labor by ensuring that food is kept at the optimum serving temperature and preserved in such a way that it can be prepared in a fully efficient and safe manner. This avoids the stress and confusion that can arise during peak hours.

Advantages of using it

1. Organize and optimize while using
2. Food is at a safe serving temperature
3. Less stress for the kitchen staff
4. Shorter waiting times for your guests
5. Customer satisfaction regarding service and food quality.
6. Your food will always look like they just came out of the oven!

Key Benefits

1. When we need moisture to better preserve food, they do not need to be connected to the water supply network to work, as they have a built-in water tank. The humidification system and different ways of use ensure that almost all types of food are kept at a high level.
2. Easy cleaning
3. Perfect operation and maintenance of the products. Rapid heating system keeps food evenly warmed.
4. It can be easily adapted to any requirements.

Τα ερμάρια θέρμανσης είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για οποιονδήποτε εργάζεται στον κλάδο των υπηρεσιών τροφίμων: εστιατόρια, καντίνες, δεξιώσεις και εταιρείες εστίασης. Βελτιστοποιούν το χρόνο και την εργασία διασφαλίζοντας ότι το φαγητό διατηρείται στη βέλτιστη θερμοκρασία σερβιρίσματος και διατηρείται με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να παρασκευαστεί με πλήρως αποτελεσματικό και ασφαλή τρόπο. Αυτό αποφεύγει το άγχος και τη σύγχυση που μπορεί να προκύψει κατά τις ώρες αιχμής.

Πλεονεκτήματα της χρήσης του

1. Οργανώστε και βελτιστοποιήστε κατά τη χρήση
2. Το φαγητό είναι σε ασφαλή θερμοκρασία σερβιρίσματος
3. Λιγότερο άγχος για το προσωπικό της κουζίνας
4. Συντομότεροι χρόνοι αναμονής για τους καλεσμένους σας
5. Ικανοποίηση πελατών σχετικά με την εξυπηρέτηση και την ποιότητα των τροφίμων.
6. Το φαγητό σας θα μοιάζει πάντα σαν να βγήκε από τον φούρνο!

Βασικά Οφέλη

1. Όταν χρειάζομαστε υγρασία για την καλύτερη διατήρηση των τροφίμων, δεν χρειάζεται να συνδεθούν στο δίκτυο ύδρευσης για να λειτουργήσουν, καθώς διαθέτουν ενσωματωμένη δεξαμενή νερού. Το σύστημα ύγρανσης και οι διαφορετικοί τρόποι χρήσης διασφαλίζουν ότι σχεδόν όλα τα είδη τροφίμων διατηρούνται σε υψηλό επίπεδο.
2. Εύκολος καθαρισμός
3. Τέλεια λειτουργία και συντήρηση των προϊόντων. Το σύστημα ταχείας θέρμανσης διατηρεί τα τρόφιμα ομοιόμορφα ζεστά.
4. Προσαρμόζεται εύκολα σε οποιεσδήποτε απαιτήσεις.

### GASTRONOMY


|   | Models   | Dimensions (l) x (w) x (h) cm | Temp. (°C) | G/N - Pans Dimensions | Price (€) |
|---|----------|-------------------------------|------------|-----------------------|-----------|
| 1 | AW-078-G | 85 x 90 x 190                 | 50 / 80    | GN 2/1                | 2.300     |
| 2 | AW-148-G | 157 x 90 x 190                | 50 / 80    | GN 2/1                | 3.600     |

### BAKERY

|   |          |                 |         |         |       |
|---|----------|-----------------|---------|---------|-------|
| 3 | AW-079-1 | 92 x 103 x 190  | 50 / 80 | 60 x 80 | 2.600 |
| 4 | AW-159-2 | 171 x 103 x 190 | 50 / 80 | 60 x 80 | 3.900 |


### GASTRONOMY

|   |           |               |         |        |       |
|---|-----------|---------------|---------|--------|-------|
| 5 | AW-079-1G | 72 x 90 x 160 | 50 / 80 | GN 2/1 | 2.200 |
| 6 | AV-079-1G | 72 x 90 x 160 | 0 / 8   | GN 2/1 | 3.300 |



All evaporators are protected with anticorrosive and antibacterial coating





| Models            | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Capacity | Power<br>(W) / (hp) | Temp.<br>(°C) | Weight<br>(Kg.) | Price<br>(€) |
|-------------------|----------------------------------|----------|---------------------|---------------|-----------------|--------------|
| R449a<br>SP-078-T | 87,3 x 104 x 140                 | 2 GN     | 570 (1/4)           | -2 / 8        | 60              | 2.900        |

## Waste Cooler

The vast amounts of food waste generated in a commercial kitchen pose a significant risk of creating a source of unwanted contamination and bacteria. Since 2006, food safety regulations in the EU have become stricter regarding the proper storage of food waste.

These regulations specify that kitchen waste must be stored safely and hygienically, reducing the potential risk of foodborne illness from contaminated food waste, and apply to all hospitality and catering businesses and commercial kitchens. Waste coolers offer a sanitary solution for containing food waste, ready for collection.

### Waste Cooler Features:

1. Stainless steel inside and outside
2. Cooling unit on the side.
3. CFC-free expanded polyurethane insulation, density 45 Kg/m<sup>3</sup>
4. Electronic temperature control
5. Automatic evaporation of condensed water
6. Rushed cooling system
7. Table cover open with insulated hinged lid and balloon type gasket
8. One-piece corner base with stainless steel radius for easy cleaning
9. Static cooling system prevents the emission of unpleasant odor
10. Equipped with adjustable feet

Οι τεράστιες ποσότητες απορριμμάτων τροφίμων που δημιουργούνται σε μια εμπορική κουζίνα θέτουν σημαντικό κίνδυνο δημιουργίας πηγής ανεπιθύμητης μόλυνσης και βακτηρίων. Από το 2006, οι κανονισμοί για την ασφάλεια των τροφίμων στην ΕΕ έχουν γίνει πιο αυστηροί όσον αφορά τη σωστή αποθήκευση των απορριμμάτων τροφίμων.

Αυτοί οι κανονισμοί προσδιορίζουν ότι τα απορρίμματα κουζίνας πρέπει να αποθηκεύονται με ασφάλεια και υγιεινή, μειώνοντας τον πιθανό κίνδυνο τροφιμογενών ασθενειών από μολυσμένα απόβλητα τροφίμων και ισχύουν για όλες τις επιχειρήσεις φιλοξενίας και τροφοδοσίας και τις εμπορικές κουζίνες. Τα ψυγεία απορριμμάτων προσφέρουν μια υγιεινονομική λύση για τη συγκράτηση των απορριμμάτων τροφίμων, έτοιμη για συλλογή.

### Χαρακτηριστικά Ψυγείου απορριμμάτων:

1. Ανοξείδωτο εσωτερικά και εξωτερικά
2. Ψυκτική μονάδα στο πλάι.
3. Μόνωση από διογκωμένη πολυουρεθάνη χωρίς CFC, πυκνότητας 45 Kg/m<sup>3</sup>
4. Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας
5. Αυτόματη εξάτμιση του συμπυκνωμένου νερού
6. Βεβιασμένο σύστημα ψύξης
7. Επιτραπέζιο κάλυμμα ανοιχτό με μονωμένο αρθρωτό καπάκι και φλάντζα τύπου μπαλονιού
8. Μονοκόμματα γωνιακή βάση με ακτίνα από ανοξείδωτο χάλυβα για εύκολο καθαρίσμα
9. Στατικό σύστημα ψύξης αποτρέπει την εκπομπή δυσάρεστης οσμής
10. Ρυθμιζόμενα πόδια

# Inox Cabinets

SLIMLINE


with plenum



1 2 3

4 5

6 7



## Inox Cabinets Specifications

Available colors upon request :

White Black Inox Mirror

### SPECIFICATIONS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- On each door 4 inox grids
- Automatic defrost
- Automatic evaporation of defrosting water with PTC electric resistance
- 70 mm ecological polyurethane insulation
- Choice between stainless steel legs or swivel wheels
- Magnetic gaskets
- Also available preset for remote condensing unit with valve
- Σε κάθε πόρτα 4 inox σχάρες
- Αυτόματη απόψυξη
- Αυτόματη εξάτμιση των νερών την απόψυξης με PTC ηλεκτρική αντίσταση
- Μόνωση 70 χιλ. οικολογικής πολυουρεθάνης
- Επιλογή ανάμεσα σε ανοξείδωτα πόδια ή περιστρεφόμενες ρόδες
- Μαγνητικά κουμπωτά λιάστια
- Διατίθεται επίσης χωρίς μηχανή με βαθβίδα

|   | Models<br>R290 | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(lt) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Grid<br>(l) x (w) cm | G/N - Pans<br>Dimensions | Price<br>(€) |
|---|----------------|-----------------|----------------------------------|--------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| ① | SS-057-VR      | SS-057-V        | 58 x 84,7 x 215                  | 400          | 590 / (3/8)       | 0 / 8         | 42,5 x 54,2          | -                        | 2.700        |
| ② | SB-057-VR      | SB-057-V        | 58 x 84,7 x 215                  | 400          | 772 / (1/2)       | -18 / -20     | 42,5 x 54,2          | -                        | 3.500        |
| ④ | SS-127-VR      | SS-127-V        | 117 x 84,7 x 215                 | 1100         | 850 / (3/4)       | 0 / 8         | 49,8 x 54,2          | -                        | 4.000        |
| ⑤ | SB-127-VR      | SB-127-V        | 117 x 84,7 x 215                 | 1100         | 1.300 / (1,5)     | -18 / -20     | 49,8 x 54,2          | -                        | 4.900        |
| ⑥ | SS-177-VR      | SS-177-V        | 175 x 84,7 x 215                 | 1700         | 850 / (3/4)       | 0 / 8         | 52,8 x 54,2          | -                        | 5.800        |
| ⑦ | SB-177-VR      | SB-177-V        | 175 x 84,7 x 215                 | 1700         | 1.300 / (1,5)     | -18 / -20     | 52,8 x 54,2          | -                        | 6.700        |

### REFRIGERATED FOR BEERS / ΨΥΓΕΙΟ ΘΑΛΑΜΟΣ ΓΙΑ ΜΠΥΡΕΣ

|   |           |          |               |     |             |         |         |   |       |
|---|-----------|----------|---------------|-----|-------------|---------|---------|---|-------|
| ③ | SM-057-VR | SM-057-V | 58 x 81 x 215 | 400 | 440 / (3/8) | -4 / -2 | 40 x 60 | - | 2.900 |
|---|-----------|----------|---------------|-----|-------------|---------|---------|---|-------|



Refrigeration ventilated




Freezer ventilated



Interior LE.D. lighting  
for ALL MODELS

with plenum GLASS DOOR



Inox Cabinets Specifications

Available colors upon request :  
White Black Inox Mirror

SPECIFICATIONS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- On each door 4 inox grids
  - Automatic defrost
  - Automatic evaporation of defrosting water with PTC electric resistance
  - 70 mm ecological polyurethane insulation
  - Choice between stainless steel legs or swivel wheels
  - Magnetic gaskets
  - Also available preset for remote condensing unit with valve
- Σε κάθε πόρτα 4 inox σχάρες
- Αυτόματη απόψυξη
- Αυτόματη εξάτμιση των νερών την απόψυξης με PTC ηλεκτρική αντίσταση
- Μόνωση 70 χιλ. οικολογικής πολυουρεθάνης
- Επιλογή ανάμεσα σε ανοξείδωτα πόδια ή περιστρεφόμενες ρόδες
- Μαγνητικά κουμπωτά λάστιχα
- Διατίθεται επίσης χωρίς μηχανή με βαλβίδα

|   | Models<br>R290 | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(lt) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Grid<br>(l) x (w) cm | G/N - Pans<br>Dimensions | Price<br>(€) |
|---|----------------|-----------------|----------------------------------|--------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| ① | SS-077-VR      | SS-077-V        | 72 x 84,7 x 212                  | 700          | 772 / (1/2)       | 0 / 8         | 56 x 54              | GN 2/1                   | 2.900        |
| ② | SB-077-VR      | SB-077-V        | 72 x 84,7 x 212                  | 700          | 1.100 / (1/1)     | -18 / -20     | 56 x 54              | GN 2/1                   | 3.700        |
| ③ | SS-147-VR      | SS-147-V        | 144 x 84,7 x 212                 | 1400         | 850 / (3/4)       | 0 / 8         | 63.5 x 54            | GN 2/1                   | 4.200        |
| ④ | SB-147-VR      | SB-147-V        | 144 x 84,7 x 212                 | 1400         | 1.300 / (1,5)     | -18 / -20     | 63.5 x 54            | GN 2/1                   | 5.100        |
| ⑤ | SS-217-VR      | SS-217-V        | 215 x 84,7 x 212                 | 2.100        | 1.100 / (1/1)     | 0 / 8         | 66,5 x 54            | GN 2/1                   | 6.100        |
| ⑥ | SB-217-VR*     | SB-217-V*       | 215 x 84,7 x 212                 | 2.100        | 1.580 / (1,5)     | -18 / -20     | 66,5 x 54            | GN 2/1                   | 7.000        |

\*the model with 3 doors with R290 include 2 compressors  
\*το μοντέλο με 3 πόρτες με R290 περιλαμβάνει 2 συμπιεστές

Refrigeration ventilated Freezer ventilated

Interior LE.D. lighting  
for All MODELS



# Inox Cabinets

4 SIGHTS GLASS

Single & double door 4 sights



The vertical four-sided refrigerated display case is a must for pastry and ice cream shops and praline professionals. It combines product display and maintenance with hygiene and maximum functionality. Built to improve the 360-degree visibility of the displayed food and takes full advantage of the interior space freed from any obstructions to guarantee maximum capacity.

We manufacture 4 models:

- Showcases with a height of 1900mm (quick cooling or static))
- Showcases with a height of 2100mm (quick cooling)
- Showcases with a height of 1600mm (quick cooling)
- Showcases with a height of 2400mm (quick cooling)

They are produced with the new refrigerant gas R290. The powerful cooling system and the perfect distribution of the cold as well as the extremely fast temperature recovery after opening ensure that your products are perfectly preserved in taste and appearance

## Available Colors

☐ White ☐ Black ☐ Inox Mirror

\*Available on request and in other colors

### CHARACTERISTICS

1. Double-chamber heated glass on each side and anti-fog glass system eliminates moisture in the door after opening, giving your products the visibility they need.
2. Each showcase has 5 adjustable shelves on each door with a newly designed fixing system.
3. The lighting integrated into the body of the showcase with 4 LED lights
4. Built-in handle on the entire side of the door and automatic closing with audible reminder in case of accidental opening. It has been designed to meet the needs of professionals

### ADVANTAGES

- Excellent maintenance
- Maximum visibility of the products displayed
- Large screen capacity
- Easy maintenance
- Energy saving



Single & double door 4 sights

4 SIGHTS GLASS

Height 210cm



Height 190cm



Height 160cm



Height 240cm



Η κάθετη τετράπλευρη ψυχόμενη βιτρίνα είναι απαραίτητη στα καταστήματα ζαχαροπλαστικής και παγωτού και στους επαγγελματίες πραζίνες. Συνδυάζει την προβολή και τη συντήρηση του προϊόντος με την υγιεινή και τη μέγιστη λειτουργικότητα. Κατασκευασμένες για να βελτιώσουν την ορατότητα 360 μοιρών των τροφίμων που εμφανίζονται και εκμεταλλεύεται πλήρως τον εσωτερικό χώρο που απελευθερώνεται από τυχόν εμπόδια για να εγγυηθεί τη μέγιστη χωρητικότητα.

Κατασκευάζουμε 4 μοντέλα:

- Βιτρίνες με ύψος 1900mm (βεβιασμένης ψύξης ή στατικές)
- Βιτρίνες με ύψος 2100mm (βεβιασμένης ψύξης)
- Βιτρίνες με ύψος 1600mm (βεβιασμένης ψύξης)
- Βιτρίνες με ύψος 2400mm (βεβιασμένης ψύξης)


Παράγονται με το νέο ψυκτικό αέριο R290. Το ισχυρό σύστημα ψύξης και η τέλεια κατανομή του κρύου αλλά και η εξαιρετικά γρήγορη ανάκτηση της θερμοκρασίας μετά το άνοιγμα διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα σας διατηρούνται τέλεια σε γεύση και εμφάνιση

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Το θερμαινόμενο κρύσταλλο διπλού θαλάμου σε κάθε πλευρά και το σύστημα κατά του θολώματος του γυαλιού εξαλείφει την υγρασία στην πόρτα μετά το άνοιγμα, δίνοντας στα προϊόντα σας την ορατότητα που πρέπει.
2. Η κάθε βιτρίνα διαθέτει σε κάθε πόρτα 5 ρυθμιζόμενα ράφια με νέο σχεδιασμένο σύστημα στερέωσης.
3. Ο φωτισμός είναι ενσωματωμένος στο σώμα της βιτρίνας με 4 φωτιστικά LED
4. Ενσωματωμένη λαβή σε όλη την πλευρά της πόρτας και αυτόματο κλείσιμο με ηλεκτρική υπενθύμιση σε περίπτωση τυχαίου ανοίγματος. Έχει μελετηθεί για να καλύψει τις ανάγκες των επαγγελματιών.

## ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Άριστη συντήρηση
- Μέγιστη ορατότητα των προϊόντων που εμφανίζονται
- Μεγάλη χωρητικότητα
- Εύκολη συντήρηση
- Εξοικονόμηση ενέργειας



Freezer ventilated



Freezer static

# Inox Cabinets

SINGLE & DOUBLE DOOR

4-Sights Showcase - height 190cm



## Inox Cabinets Specifications

Available colors upon request :

White Black Inox Mirror

### SPECIFICATIONS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


- All Models are available for Cooling or Freezing
- Freezers are available in Ventilated or Static models except the models point 2
- L.E.D. Lighting included
- Castors included
- Glass shelves for all Static models
- Automatic defrosting for Ventilated models
- Manual Defrosting for Static models
- 4 glass shelves included

- Όλα τα μοντέλα διατίθενται σε Συντήρηση & Κατάψυξη
- Οι Καταψύξεις διατίθενται με ανακύκλωση ή στατική ψύξη εκτός από τα μοντέλα στο σημείο 2
- Περιλαμβάνεται φωτισμός L.E.D.
- Περιλαμβάνονται ροδάκια
- Γυάλινα ράφια στις Στατικές καταψύξεις
- Αυτόματη απόψυξη στις καταψύξεις με ανακύκλωση
- Χειροκίνητη απόψυξη στις καταψύξεις με στατική ψύξη
- Περιλαμβάνονται 4 ράφια γυάλινα

|   | Models<br>R290 | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(lt) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Shelves<br>(l) x (w) cm | Price<br>(€) |             |
|---|----------------|-----------------|----------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------------|--------------|-------------|
| ① | CR-077-1R      | CR-077-1        | 70 x 75 x 190                    | 600          | 772 / (1/2)       | 0 / 8         | 51x 51                  | 4.300        | SINGLE DOOR |
|   | CB-077-1R      | CB-077-1        | 70 x 75 x 190                    | 600          | 1.000 / (1.0)     | -16 / -20     | 51 x 51                 | 5.300        |             |
|   | CS-077-1I      | -               | 70 x 75 x 190                    | 600          | 700 / (1.0)       | 5 / -20       | 51 x 51                 | 5.900        |             |
| ② | CR-097-1R      | CR-097-1        | 90 x 75 x 190                    | 900          | 700 / (3/4)       | 0 / 8         | 75 x 52                 | 5.000        | SINGLE DOOR |
|   | CB-097-1R      | CB-097-1        | 90 x 75 x 190                    | 900          | 1.500 / (1.5)     | -16 / -20     | 75 x 52                 | 5.900        |             |
|   | CS-097-1I      | -               | 90 x 75 x 190                    | 900          | 1.200 / (1.5)     | 5 / -20       | 75 x 52                 | 6.500        |             |
| ③ | CR-147-2R      | CR-147-2        | 140 x 75 x 190                   | 1200         | 1.043 / (1.0)     | 0 / 8         | 51x 51                  | 6.300        | DOUBLE DOOR |
|   | CB-147-2R      | CB-147-2        | 140 x 75 x 190                   | 1200         | 1.500 / (1.5)     | -16 / -20     | 51 x 51                 | 7.200        |             |
|   | CS-147-2I      | -               | 140 x 75 x 190                   | 1200         | 1.200 / (1.5)     | 5 / -20       | 51 x 51                 | 7.800        |             |

\*CS-077-1I, CS-097-1I, CS-147-2I: with inverter compressor / με συμπιεστή inverter

4-Sights Showcase - height 210cm SINGLE & DOUBLE DOOR



Inox Cabinets Specifications

Available colors upon request :  
White Black Inox Mirror

|   | Models<br>R290 | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm                                                               | Vol.<br>(lt) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Shelves<br>(l) x (w) cm | Weight<br>(Kg) | Price<br>(€) |             |
|---|----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------------|----------------|--------------|-------------|
| ① | CR-077-210HR   | CR-077-210H     |  70x75x210  | 650          | 650               | 0 / 15        | 51 x 51                 | 250Kg          | 4.600        | SINGLE DOOR |
|   | CB-077-210HR   | CB-077-210H     |  70x75x210  | 650ltr       | 700               | -5 / -20      | 51 x 51                 | 250Kg          | 5.600        |             |
|   | CB-077-210HV   | -               |  70x75x210  | 650ltr       | 700               | 5 / -20       | 51 x 51                 | 250Kg          | 6.200        |             |
| ② | CR-097-210HR   | CR-097-210H     |  90x75x210  | 800          | 750               | 0 / 15        | 75 x 52                 | 270Kg          | 5.400        | SINGLE DOOR |
|   | CB-097-210HR   | CB-097-210H     |  90x75x210  | 800          | 800               | -5 / -20      | 75 x 52                 | 270Kg          | 6.400        |             |
|   | CB-097-210HV   | -               |  90x75x210  | 800          | 800               | 5 / -20       | 75 x 52                 | 270Kg          | 7.000        |             |
| ③ | CR-147-210HR   | CR-147-210H     |  140x75x210 | 1300         | 750               | 0 / 15        | 51 x 51                 | 270Kg          | 6.600        | DOUBLE DOOR |
|   | CB-147-210HR   | CB-147-210H     |  140x75x210 | 1300         | 800               | -5 / -20      | 51 x 51                 | 270Kg          | 7.700        |             |
|   | CB-147-210HV   | -               |  140x75x210 | 1300         | 800               | 5 / -20       | 51 x 51                 | 270Kg          | 8.300        |             |

\*CB-077-210HV, CB-097-210HV, CB-147-210HV: with inverter compressor / με συμπιεστή inverter  
\*CB-147-210HR manufactured with two compressors, κατασκευάζεται με δύο μηχανές

- Refrigeration ventilated
- Freezer ventilated
- Refrigerator / Freezer with inverter compressor

- Interior LE.D. lighting for All MODELS
- Freezer ventilated



# Inox Cabinets

SINGLE DOOR



4-Sights Showcase - height 160cm




1



2



1



2

## Inox Cabinets Specifications

Available colors upon request :

White Black Inox Mirror

|   | Models<br>R290 | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm                                                              | Vol.<br>(lt) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Shelves<br>(l) x (w) cm | Weight<br>(Kg) | Price<br>(€) |
|---|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------------|----------------|--------------|
| ① | C4-077-SR      | C4-077-S        |  70x75x160 | 300ltr       | 500               | 0 / 15        | 51 x 51                 | 150Kg          | 4.000        |
|   | C4-07E-SR      | C4-07E-S        |  70x75x160 | 300ltr       | 550               | -15 / -18     | 51 x 51                 | 150Kg          | 5.000        |
|   | C4-07E-SV      | -               |  70x75x160 | 300ltr       | 550               | 5 / -20       | 51 x 51                 | 150Kg          | 5.500        |
| ② | C4-097-SR      | C4-097-S        |  90x75x160 | 450ltr       | 650               | 0 / 15        | 75 x 52                 | 170Kg          | 4.700        |
|   | C4-09E-SR      | C4-09E-S        |  90x75x160 | 450ltr       | 700               | -15 / -18     | 75 x 52                 | 170Kg          | 5.600        |
|   | C4-09E-SV      | -               |  90x75x160 | 450ltr       | 700               | 5 / -20       | 75 x 52                 | 170Kg          | 6.100        |

SINGLE DOOR

-  Refrigeration ventilated
-  Freezer ventilated
-  Refrigerator / Freezer with inverter compressor

\*C4-07E-SV, C4-09E-SV: with inverter compressor / με συμπιεστή inverter

 Interior LE.D. lighting  
for All MODELS

 Freezer ventilated

4-Sights Showcase - height 240cm

SINGLE & DOUBLE DOOR



1



3



2



4

Inox Cabinets Specifications

Available colors upon request :  
White Black Inox Mirror

|   | Models<br>R290 | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm                                                               | Vol.<br>(lt) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Shelves<br>(l) x (w) cm | Weight<br>(Kg) | Price<br>(€) |                |
|---|----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------------|----------------|--------------|----------------|
| ① | CC-077-SR      | CC-077-S        |  70x70x240  | 700ltr       | 650               | 0 / 15        | 5 Shelves               | 290Kg          | 5.500        | SINGLE<br>DOOR |
| ② | CC-087-SR      | CC-087-S        |  80x70x240  | 800ltr       | 700               | 0 / 15        | 5 Shelves               | 310Kg          | 5.900        |                |
| ③ | CC-147-SR      | CC-147-S        |  140x70x240 | 1400ltr      | 750               | 0 / 15        | 5 Shelves               | 390Kg          | 8.000        | DOUBLE<br>DOOR |
| ④ | CC-167-SR      | CC-167-S        |  160x70x240 | 1600ltr      | 800               | 0 / 15        | 5 Shelves               | 410Kg          | 8.600        |                |

 Refrigeration ventilated  
 Freezer ventilated

 Interior LE.D. lighting  
for All MODELS

 Freezer ventilated

# Refrigerators Freezers Counters

# 2

Line 60

Line 70

Salad Line

Low counters

Line 80

Pizza Counter

Bottle cooler height 90-100

## Specifications

- Stainless steel interior & exterior construction
- Polyurethane Ecological insulation
- Health Cooler Pad
- Grids laminated, height adjustable
- Inox Guides for GN basins
- Hinged Doors with automatic reset system
- Limit switch for fan shutdown upon door opening
- Magnetic gaskets [removable]
- Ecological Refrigerant R449a or R290
- Electronic thermostat - thermometer for temperature control
- Automatic defrosting
- Sewerage system including water evaporator
- Cooling Convection
- Static Cooling System

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Κατασκευασμένα εσωτερικά & εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα
- Μόνωση με Οικολογική πολυουρεθάνη
- Υγειονομικός Πάτος ψυγείου
- Σχάρες πλαστικοποιημένες, ρυθμιζόμενες καθ' ύψος
- Οδηγοί inox για GN λεκανάκια
- Πόρτα με μεντεσέδες επαναφοράς
- Τερματικός διακόπτης για διακοπή λειτουργίας του ανεμιστήρα με το άνοιγμα της πόρτας
- Μαγνητικά λάστιχα [αφαιρούμενα]
- Ψυκτικό οικολογικό υγρό R449a ή R290
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης - θερμόμετρο για έλεγχο της θερμοκρασίας
- Αυτόματη απόψυξη
- Σύστημα αποχέτευσης με εξατμιστή νερού
- Σύστημα στατικής Ψύξης



Our company completing all investment needs in equipment, is able to present the most complete range of counter refrigerators with many new features and improvements which we will analyze below.

Many refrigerators are now manufactured with the new R290a refrigerant as an option, we now use a new thermostat far superior to previous ones.

The wide range of counter refrigerators we offer allows you to meet all the needs for maintenance, freezing of products and organization of your workplace in the best possible way.

#### 1. Series of 60cm

It is available in many dimensions and with many options such as with drawers, with a sink, with a glass door etc. The 60 series, due to its size, can be applied in professional narrow spaces such as bars, restaurants, etc.

#### 2. Series of 70cm

The basic dimensions of gastronorm refrigerators are available in dimensions from 94cm to 282cm with many options: with integrated machine or without machine or with the possibility of applying a sink on top of the machine, etc. Special holes can also be made for basins and glass doors can be installed.

#### 3. Series of 80cm.

It is the classic 40x60 series for pastry shops and pizzerias. The three options like the 70 series also apply here.

4. A great innovation in the catalog is the construction of a refrigerator with a useful height of 80cm inside and a total height of 100cm outside. More details of which you can find into the catalog. These refrigerators are intended for large needs in liters of cooling for water, beer, etc.
5. In order to give more choices in space, we have manufactured two innovative new models of refrigerators in dimension 70cm with 1 door, 120cm with 2 doors, 160cm with 3 doors and 215cm with 4 doors, with a small machine space and a new innovative way of building a engine room.
6. A great innovation is also the construction of a low height refrigerator 65cm modulo 40cm where all kitchen appliances, fryer, grill and others can be fitted exactly. We produce in three dimensions 120cm, 160cm and 200cm. We also keep the previous low refrigerator dimensions for more options.
7. Also, we created a full range of salad bar refrigerators in many dimensions and with many choices of materials and decorations..



Η εταιρεία μας ολοκληρώνοντας όλες τις ανάγκες επένδυσης σε εξοπλισμό είναι σε θέση να παρουσιάσει την πιο πλήρη γκάμα ψυγείων πάγκων με πολλά νέα χαρακτηριστικά και βελτιώσεις τα οποία θα αναλύσουμε παρακάτω.

Όλα τα ψυγεία πλέον κατασκευάζονται με το νέο ψυκτικό υγρό R290a κατόπιν επιλογής, χρησιμοποιούμε πλέον ένα νέο θερμοστάτη κατά πολύ ανώτερο από προηγούμενους.

Η μεγάλη γκάμα των ψυγείων πάγκων που προσφέρουμε επιτρέπει την κάλυψη όλων των αναγκών για συντήρηση, κατάψυξη προϊόντων και οργάνωση του χώρου εργασίας σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

#### 1. Σειρά 60cm

Διατίθεται σε πολλές διαστάσεις και με πολλές επιλογές όπως με συρταριές, με γούρνα και με κρυστάλλινη πόρτα. Η σειρά 60, λόγω του μεγέθους μπορεί να εφαρμοστεί σε επαγγελματικούς στενούς χώρους όπως μπαρ εστιατόρια κ.τ.λ.

#### 2. Σειρά 70cm

Οι βασικές διαστάσεις ψυγείου gastronorm διατίθενται σε διαστάσεις από 94cm έως 282cm με πάρα πολλές επιλογές: με ενσωματωμένη μηχανή, χωρίς μηχανή, με την δυνατότητα εφαρμογής γούρνas πάνω από τη μηχανή κ.α. Επίσης μπορούν να γίνουν ειδικές οπές για λεκανάκια και να τοποθετηθούν κρυστάλλινες πόρτες.

#### 3. Σειρά 80cm

Είναι η κλασική σειρά 40x60 για ζαχαροπλαστέια και πιτσαρίες. Επίσης ισχύουν και εδώ οι τρεις επιλογές όπως στην σειρά 70.

4. Μεγάλη καινοτομία στον κατάλογο είναι κατασκευή ψυγείου με ωφέλιμο ύψος 80cm εσωτερικά και συνολικού ύψους 100cm εξωτερικά. Περισσότερες λεπτομέρειες των οποίων θα βρείτε τον κατάλογο. Τα ψυγεία αυτά προορίζονται για μεγάλες ανάγκες σε λίτρα ψύξης για νερά, μπύρες κ.τ.λ.
5. Θέλοντας να δώσουμε περισσότερες επιλογές σε χώρο κατασκευάσαμε δύο καινοτόμα νέα μοντέλα ψυγείων σε διάσταση 70cm με 1 πόρτα, 120cm με 2 πόρτες, 160cm με 3 πόρτες και 215cm με 4 πόρτες με μικρό χώρο μηχανής και ένα νέο πρωτοποριακό τρόπο κατασκευής μηχανοστασίου.
6. Μεγάλη καινοτομία επίσης είναι η κατασκευή ψυγείου χαμηλού ύψους 65cm modulo 40cm όπου μπορούν να χωρέσουν ακριβώς όλες οι συσκευές κουζίνας, φριτέζα, γκριλ και άλλα. Παράγουμε σε τρεις διαστάσεις 120cm, 160cm και 200cm. Επίσης διατηρήσαμε τις μέχρι τώρα διαστάσεις χαμηλού ψυγείου για περισσότερες επιλογές.
7. Τέλος δημιουργήσαμε μια πλήρη γκάμα ψυγείων salad bar σε πολλές διαστάσεις και με πάρα πολλές επιλογές υλικών και επενδύσεων



# Refrigerated Counters

ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΚΟΙ



## Counters Specifications

WIDTH: 60cm

| Models   | Dimensions<br>(l x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|----------|---------------------------------|--------------|
| T0-286-4 | 280 x 60 x 5                    | 650          |
| T0-296-4 | 290 x 60 x 5                    | 670          |
| T0-306-4 | 300 x 60 x 5                    | 690          |
| T0-316-4 | 310 x 60 x 5                    | 710          |
| T0-326-4 | 320 x 60 x 5                    | 730          |
| T0-336-4 | 330 x 60 x 5                    | 750          |
| T0-346-4 | 340 x 60 x 5                    | 770          |
| T0-356-4 | 350 x 60 x 5                    | 790          |
| T0-366-4 | 360 x 60 x 5                    | 810          |
| T0-376-4 | 370 x 60 x 5                    | 830          |
| T0-386-4 | 380 x 60 x 5                    | 850          |

WIDTH: 70cm

| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|--------------|
| T0-287-4 | 280 x 70 x 5                     | 680          |
| T0-297-4 | 290 x 70 x 5                     | 700          |
| T0-307-4 | 300 x 70 x 5                     | 720          |
| T0-317-4 | 310 x 70 x 5                     | 740          |
| T0-327-4 | 320 x 70 x 5                     | 760          |
| T0-337-4 | 330 x 70 x 5                     | 780          |
| T0-347-4 | 340 x 70 x 5                     | 800          |
| T0-357-4 | 350 x 70 x 5                     | 820          |
| T0-367-4 | 360 x 70 x 5                     | 840          |
| T0-377-4 | 370 x 70 x 5                     | 860          |
| T0-387-4 | 380 x 70 x 5                     | 880          |

WIDTH: 80cm

| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|--------------|
| T0-288-4 | 280 x 80 x 5                     | 710          |
| T0-298-4 | 290 x 80 x 5                     | 730          |
| T0-308-4 | 300 x 80 x 5                     | 750          |
| T0-318-4 | 310 x 80 x 5                     | 770          |
| T0-328-4 | 320 x 80 x 5                     | 790          |
| T0-338-4 | 330 x 80 x 5                     | 810          |
| T0-348-4 | 340 x 80 x 5                     | 830          |
| T0-358-4 | 350 x 80 x 5                     | 850          |
| T0-368-4 | 360 x 80 x 5                     | 870          |
| T0-378-4 | 370 x 80 x 5                     | 890          |
| T0-388-4 | 380 x 80 x 5                     | 910          |

# Line 60

BARLINE



## Refrigerated Counters 60cm DEPTH




1 2




5 6



Double Drawers\_€400  
Διπλή Συρταριέρα





Triple Drawers\_€600  
Τριπλή Συρταριέρα




1/3-2/3 Drawers\_€400  
1/3-2/3 Συρταριέρα


Soft close drawer runners\_€50  
Συρταριέρες με μαλακό κλείσιμο



Double Drawers\_€400  
Διπλή Συρταριέρα



Triple Drawers\_€600  
Τριπλή Συρταριέρα



1/3-2/3 Drawers\_€400  
1/3-2/3 Συρταριέρα

Soft close drawer runners\_€50  
Συρταριέρες με μαλακό κλείσιμο

## Line 60 Specifications



3



4



7 8



9 10

|   | Models<br>R290 | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(lt) | Doors<br>No     | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Grid<br>(l) x (w) cm | Price<br>(€) |
|---|----------------|-----------------|----------------------------------|--------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------|
| ① | TS-096-DR      | TS-096-D        | 94 x 60 x 87                     | 160          | 1 Large 1 Small | 435 / (1/4)       | 0 / 8         | 33.5 x 47            | 1.790        |
| ② | TS-106-DR      | TS-106-D        | 107 x 60 x 87                    | 190          | 1 Large 1 Small | 435 / (1/4)       | 0 / 8         | 46 x 47              | 1.870        |
| ③ | TS-146-DR      | TS-146-D        | 141 x 60 x 87                    | 240          | 2 Large 1 Small | 590 / (3/8)       | 0 / 8         | 33.5 x 47            | 1.970        |
| ④ | TS-186-DR      | TS-186-D        | 188 x 60 x 87                    | 400          | 3 Large 1 Small | 772 / (1/2)       | 0 / 8         | 33.5 x 47            | 2.180        |

|   | Models<br>R290 | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(lt) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Grid<br>(l) x (w) cm | Price<br>(€) |
|---|----------------|-----------------|----------------------------------|--------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------|
| ⑤ | TR-146-2R      | TR-146-2        | 141 x 60 x 87                    | 220          | 435 / (1/4)       | 0 / 8         | 33.5 x 47            | 1.730        |
| ⑥ | TR-156-2R      | TR-156-2        | 154 x 60 x 87                    | 250          | 435 / (1/4)       | 0 / 8         | 40 x 47              | 1.850        |
| ⑦ | TR-186-3R      | TR-186-3        | 188 x 60 x 87                    | 310          | 590 / (3/8)       | 0 / 8         | 33.5 x 47            | 2.020        |
| ⑧ | TR-206-3R      | TR-206-3        | 207 x 60 x 87                    | 370          | 590 / (3/8)       | 0 / 8         | 40 x 47              | 2.270        |
| ⑨ | TR-236-4R      | TR-236-4        | 235 x 60 x 87                    | 420          | 772 / (1/2)       | 0 / 8         | 33.5 x 47            | 2.490        |
| ⑩ | TR-266-4R      | TR-266-4        | 261 x 60 x 87                    | 510          | 772 / (1/2)       | 0 / 8         | 40 x 47              | 2.830        |

2 DOORS  
3 DOORS  
4 DOORS




Refrigerated Counters 60cm DEPTH


BARLINE




1 2  
ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΗ



Double Drawers\_€400  
Διπλή Συρταριέρα




Triple Drawers\_€600  
Τριπλή Συρταριέρα



1/3-2/3 Drawers\_€400  
1/3-2/3 Συρταριέρα


Soft close drawer runners\_€50  
Συρταριέρες με μαλακό κλείσιμο



All evaporators are protected with anticorrosive and antibacterial coating



Sink Unit\_€210  
Τοποθέτηση γούρνas



Splash Back\_€100  
Πανωσήκωma



Glass Door\_€180  
Γυάλινη πόρτα

Line 60 Specifications





3 4

ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΗ

5 6

WITHOUT COMPRESSOR | ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΗ


|   | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(lt) | Price<br>(€) |         |
|---|-----------------|----------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 1 | TR-096-2        | 113 x 60 x 87                    | 220          | 1.380        | 2 DOORS |
| 2 | TR-106-2        | 126 x 60 x 87                    | 250          | 1.550        |         |
| 3 | TR-146-3        | 160 x 60 x 87                    | 310          | 1.690        | 3 DOORS |
| 4 | TR-166-3        | 179 x 60 x 87                    | 370          | 1.970        |         |
| 5 | TR-186-4        | 207 x 60 x 87                    | 420          | 2.130        | 4 DOORS |
| 6 | TR-216-4        | 233 x 60 x 87                    | 510          | 2.530        |         |



PLUG-IN, WITH COMPRESSOR & sliding glass doors / Με μηχανή και συρόμενες γυάλινες διπλές πόρτες



|  | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(lt) | Price<br>(€) |         |
|--|-----------------|----------------------------------|--------------|--------------|---------|
|  | TR-146-S        | 141 x 60 x 87                    | 220          | 1.900        | 2 DOORS |
|  | TR-186-S        | 188 x 60 x 87                    | 250          | 2.200        |         |



Optional  
auxiliary engine  
ventilation system,  
βοηθητικό σύστημα  
εξαερισμού μηχανής  
120 €

Line 70

GASTROLINE


Refrigerated Counters 70cm DEPTH




1 2 3 4




Optional  
auxiliary engine  
ventilation system,  
βοηθητικό σύστημα  
εξαερισμού μηχανής  
120 €




Double Drawers\_€400  
Διπλή Συρταριέρα




Triple Drawers\_€600  
Τριπλή Συρταριέρα



1/3-2/3 Drawers\_€400  
1/3-2/3 Συρταριέρα



Soft close drawer runners\_€50  
Συρταριέρες με μαλακό κλείσιμο



All evaporators are  
protected with anticorrosive  
and antibacterial coating



Sink Unit\_€210  
Τοποθέτηση γούρνας



Splash Back\_€100  
Πανωσήκωμα



Glass Door\_€180  
Γυάλινη πόρτα

Line 70 Specifications




5 6 7 8



Two evaporators  
Δύο στοιχεία ψύξης

9 10 11 12



Two evaporators  
Δύο στοιχεία ψύξης

13

|   | Models<br>R290 | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(lt) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Grid<br>(l) x (w) cm | Price<br>(€) |         |
|---|----------------|-----------------|----------------------------------|--------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------|---------|
| ① | TR-147-GR      | TR-147-G        | 141 x 70 x 87                    | 260          | 435 /(1/4)        | 0 / 8         | 33,5x57/GN 1/1       | 1.800        | 2 DOORS |
| ② | TR-147-BR      | TR-147-B        | 141 x 70 x 87                    | 260          | 590 /(3/8)        | -18 / -20     | 33,5x57/GN 1/1       | 2.450        |         |
| ③ | TR-157-2R      | TR-157-2        | 154 x 70 x 87                    | 300          | 435 /(1/4)        | 0 / 8         | 40 x 57              | 1.920        |         |
| ④ | TR-157-BR      | TR-157-B        | 154 x 70 x 87                    | 300          | 772 /(1/2)        | -18 / -20     | 40 x 57              | 2.520        |         |
| ⑤ | TR-187-GR      | TR-187-G        | 188 x 70 x 87                    | 380          | 590 /(3/8)        | 0 / 8         | 33,5x57/GN 1/1       | 2.090        | 3 DOORS |
| ⑥ | TR-187-BR      | TR-187-B        | 188 x 70 x 87                    | 380          | 772 /(1/2)        | -18 / -20     | 33,5x57/GN 1/1       | 2.790        |         |
| ⑦ | TR-207-3R      | TR-207-3        | 207 x 70 x 87                    | 450          | 590 /(3/8)        | 0 / 8         | 40 x 57              | 2.340        |         |
| ⑧ | TR-207-BR      | TR-207-B        | 207 x 70 x 87                    | 450          | 772 /(1/2)        | -18 / -20     | 40 x 57              | 3.000        |         |
| ⑨ | TR-237-GR      | TR-237-G        | 235 x 70 x 87                    | 510          | 772 /(1/2)        | 0 / 8         | 33,5x57/GN 1/1       | 2.560        | 4 DOORS |
| ⑩ | TR-237-BR      | TR-237-B        | 235 x 70 x 87                    | 510          | 1043 /(3/4)       | -18 / -20     | 33,5x57/GN 1/1       | 3.120        |         |
| ⑪ | TR-267-4R      | TR-267-4        | 261 x 70 x 87                    | 600          | 772 /(1/2)        | 0 / 8         | 40 x 57              | 2.900        |         |
| ⑫ | TR-267-BR      | TR-267-B        | 261 x 70 x 87                    | 600          | 1043 /(3/4)       | -18 / -20     | 40 x 57              | 3.500        |         |
| ⑬ | TR-287-GR      | TR-287-G        | 282 x 70 x 87                    | 680          | 772 /(3/4)        | 0 / 8         | 40 x 57              | 3.100        | 5D.     |
|   |                |                 |                                  |              |                   |               |                      |              | 5 DOORS |

Refrigeration ventilated

Freezer ventilated

## Refrigerated Counters 70cm DEPTH


## GASTROLINE



1 2



3



4



1 2 3 4









5 6 7 8



9 10 11 12



13

Double Drawers\_€400  
Διπλή ΣυρταριέραTriple Drawers\_€600  
Τριπλή Συρταριέρα1/3-2/3 Drawers\_€400  
1/3-2/3 ΣυρταριέραSoft close drawer runners\_€50  
Συρταριέρες με μαλακό κλείσιμοSplash Back\_€100  
ΠανωσθήκωμαGlass Door\_€180  
Γυάλινη πόρτα

## Line 70 Specifications

## Optional Configuration

Drawer installation instead of Small door, upon Request

## Προαιρετική επιλογή:

Τοποθέτηση συρταριού αντί μικρής πόρτας κατόπιν ζήτησης

Surcharge / Χρέωση € 200,00

## COMPRESSOR ON THE RIGHT HAND SIDE | ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΡΤΑΡΙΩΤΗ

|   | Models<br>R290a | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(lt) | Doors<br>No     | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Grid<br>(l) x (w) cm | GN<br>Dim. | Price<br>(€) |
|---|-----------------|-----------------|----------------------------------|--------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|------------|--------------|
| ① | TS-097-DR       | TS-097-D        | 94 x 70 x 87                     | 180          | 1 Large 1 Small | 435 / (1/4)       | 0 / 8         | 33.5 x 57            | GN 1/1     | 1.860        |
| ② | TS-107-DR       | TS-107-D        | 107 x 70 x 87                    | 220          | 1 Large 1 Small | 435 / (1/4)       | 0 / 8         | 46 x 57              | -          | 1.940        |
| ③ | TS-147-DR       | TS-147-D        | 141 x 70 x 87                    | 280          | 2 Large 1 Small | 435 / (1/4)       | 0 / 8         | 33.5 x 57            | GN 1/1     | 2.040        |
| ④ | TS-187-DR       | TS-187-D        | 188 x 70 x 87                    | 400          | 3 Large 1 Small | 772 / (1/2)       | 0 / 8         | 33.5 x 57            | GN 1/1     | 2.250        |

## WITHOUT COMPRESSOR | ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΗ

|   | Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(lt) | Price<br>(€) |
|---|----------|----------------------------------|--------------|--------------|
| ① | TR-097-2 | 113 x 70 x 87                    | 220          | 1.450        |
| ② | TB-097-2 | 113 x 70 x 87                    | 220          | 1.700        |
| ③ | TR-107-2 | 126 x 70 x 87                    | 250          | 1.620        |
| ④ | TB-107-2 | 126 x 70 x 87                    | 250          | 1.920        |

2 DOORS

|   | Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(lt) | Price<br>(€) |
|---|----------|----------------------------------|--------------|--------------|
| ⑤ | TR-147-3 | 160 x 70 x 87                    | 310          | 1.760        |
| ⑥ | TB-147-3 | 160 x 70 x 87                    | 310          | 2.120        |
| ⑦ | TR-167-3 | 179 x 70 x 87                    | 370          | 2.040        |
| ⑧ | TB-167-3 | 179 x 70 x 87                    | 370          | 2.420        |

3 DOORS

|   | Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(lt) | Price<br>(€) |
|---|----------|----------------------------------|--------------|--------------|
| ⑨ | TR-187-4 | 207 x 70 x 87                    | 420          | 2.200        |
| ⑩ | TB-187-4 | 207 x 70 x 87                    | 420          | 2.700        |
| ⑪ | TR-217-4 | 233 x 70 x 87                    | 510          | 2.600        |
| ⑫ | TB-217-4 | 233 x 70 x 87                    | 510          | 3.120        |
| ⑬ | TR-237-5 | 254 x 70 x 87                    | 600          | 3.000        |

4 DOORS

5 DOORS

5D.





1



2



3

Two evaporators  
Δύο στοιχεία ψύξης



4

Two evaporators  
Δύο στοιχεία ψύξης




5

Two evaporators  
Δύο στοιχεία ψύξης




6


Two evaporators  
Δύο στοιχεία ψύξης



Double Drawers\_€400  
Διπλή Συρταριέρα



Triple Drawers\_€600  
Τριπλή Συρταριέρα



1/3-2/3 Drawers\_€400  
1/3-2/3 Συρταριέρα

Soft close drawer runners\_€50  
Συρταριέρες με μαλακό κλείσιμο

Line 70 Specifications

|   | Models<br>R290 | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Drawers | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Grid<br>(l) x (w) cm | Price<br>(€) |
|---|----------------|-----------------|----------------------------------|---------|-------------------|---------------|----------------------|--------------|
| ① | TR-147-G4R     | TR-147-G4       | 141 x 70 x 87                    | 4       | 435 /(1/4)        | 0 / 8         | 33,5x57/GN 1/1       | 2.600        |
| ② | TR-147-G3R     | TR-147-G3       | 141 x 70 x 87                    | 3       | 590 /(3/8)        | 0 / 8         | 33,5x57/GN 1/1       | 2.400        |
| ③ | TR-187-G6R     | TR-187-G6       | 188 x 70 x 87                    | 6       | 435 /(1/4)        | 0 / 8         | 33,5x57/GN 1/1       | 3.290        |
| ④ | TR-187-G3R     | TR-187-G3       | 188 x 70 x 87                    | 3       | 772 /(1/2)        | 0 / 8         | 33,5x57/GN 1/1       | 2.690        |
| ⑤ | TR-237-G8R     | TR-237-G8       | 235 x 70 x 87                    | 8       | 435 /(1/4)        | 0 / 8         | 33,5x57/GN 1/1       | 4.160        |
| ⑥ | TR-237-G3R     | TR-237-G3       | 235 x 70 x 87                    | 3       | 772 /(1/2)        | 0 / 8         | 33,5x57/GN 1/1       | 3.160        |




Optional  
auxiliary engine  
ventilation system,  
Βοηθητικό σύστημα  
εξαερισμού μηχανής  
120 €

## Refrigerated Counters 70cm DEPTH

GASTROLINE



1



Double Drawers\_ €400  
Διπλή Συρταριέρα



2



3

Two evaporators  
Δύο στοιχεία ψύξης



4



5



6

## Line 70 Specifications

Soft close drawer runners\_€50  
Συρταριέρες με μαλακό κλείσιμο

|   | Models<br>R290 | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Drawers   | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Grid<br>(l) x (w) cm | Price<br>(€) |
|---|----------------|-----------------|----------------------------------|-----------|-------------------|---------------|----------------------|--------------|
| ① | TS-097-3R      | TS-097-3        | 94 x 70 x 87                     | 3         | 435 /(1/4)        | 0 / 8         | 33,5x57/GN 1/1       | 2.460        |
| ② | TS-147-5R      | TS-147-5        | 141 x 70 x 87                    | 5         | 590 /(3/8)        | 0 / 8         | 33,5x57/GN 1/1       | 3.040        |
| ③ | TS-187-7R      | TS-187-7        | 188 x 70 x 87                    | 7         | 772 /(1/2)        | 0 / 8         | 33,5x57/GN 1/1       | 3.650        |
| ④ | TR-152-2R      | TR-152-2        | 154 x 70 x 87                    | 2         | 590 /(3/8)        | 0 / 8         | -                    | 2.700        |
| ⑤ | T2-187-GR      | T2-187-G        | 188 x 70 x 87                    | 2/1 doors | 772 /(1/2)        | 0/8   -16/-20 | 33,5x57/GN 1/1       | 3.200        |
| ⑥ | T2-237-GR      | T2-237-G        | 235 x 70 x 87                    | 2/2 doors | 850 /(3/4)        | 0/8   -16/-20 | 33,5x57/GN 1/1       | 3.500        |




Optional  
auxiliary engine  
ventilation system,  
βοηθητικό σύστημα  
εξαερισμού μηχανής  
120 €

# Line 70

SLIM LINE/ME MHXANH

Refrigerated Counters 70cm DEPTH



Soft close drawer runners\_€50  
Συρταριέρες με μαλακό κλείσιμο

Double Drawers\_€400  
Διπλή Συρταριέρα

Triple Drawers\_€600  
Τριπλή Συρταριέρα

1/3-2/3 Drawers\_€400  
1/3-2/3 Συρταριέρα

## Line 70 short Specifications




COMPRESSOR ON THE RIGHT HAND SIDE | MHXANH ΔΕΞΙΑ

|   | Models<br>R290 | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(lt) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Grid<br>(l) x (w) cm | Price<br>(€) |
|---|----------------|-----------------|----------------------------------|--------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------|
| ① | TR-077-GR      | TR-077-G        | 70 x 70 x 87                     | 130          | 435 /(1/4)        | 0 / 8         | 33,5x57/GN 1/1       | 1.780        |
| ② | TR-127-GR      | TR-127-G        | 120 x 70 x 87                    | 260          | 435 /(1/4)        | 0 / 8         | 33,5x57/GN 1/1       | 1.900        |
| ③ | TR-167-GR      | TR-167-G        | 160 x 70 x 87                    | 380          | 590 /(3/8)        | 0 / 8         | 33,5x57/GN 1/1       | 2.200        |
| ④ | TR-217-GR      | TR-217-G        | 220 x 70 x 87                    | 510          | 772 /(1/2)        | 0 / 8         | 33,5x57/GN 1/1       | 2.700        |



Optional  
auxiliary engine  
ventilation system,  
βοηθητικό σύστημα  
εξαερισμού μηχανής  
120 €



All evaporators are  
protected with anticorrosive  
and antibacterial coating



Splash Back\_€100  
Πανωσήκωμα



Glass Door\_€200  
Γυάλινη πόρτα



## Refrigerated Counters 70cm DEPTH

### SALAD LINE



1



2




Table Refrigerator with 2 Drawers  
Επιτραπέζιο ψυγείο με 2 συρτάρια





4


Cooling Counter with Large Drawers  
Ψυχόμενος Πάγκος με Φαρδιά Συρτάρια



3



Soft close drawer runners\_€50  
Συρταριέρες με μαλακό κλείσιμο



Soft close drawer runners\_€50  
Συρταριέρες με μαλακό κλείσιμο

## Salad Line Specifications


### Optional Configuration

Drawer installation instead of Small door, upon Request

### Προαιρετική επιλογή:

Τοποθέτηση συρταριού αντί μικρής πόρτας κατόπιν ζήτησης

Surcharge / Χρέωση € 200,00



All evaporators are protected with anticorrosive and antibacterial coating

|   | Models R290 | Models R449a | Dimensions (l) x (w) x (h) cm | Vol. (lt)      | Power (W)/(hp) | Temp. (°C) | Grid (l) x (w) cm | Scoops    | Price (€) |
|---|-------------|--------------|-------------------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|-----------|-----------|
| ① | TR-107-SR   | TR-107-S     | 107 x 70 x 87                 | 210            | 435 / (1/4)    | 0 / 8      | 40 x 57           | 12x1/4 GN | 2.400     |
| ② | TR-147-SR   | TR-147-S     | 141 x 70 x 87                 | 280            | 590 / (3/8)    | 0 / 8      | 33,5x57 - GN 1/1  | 16x1/4 GN | 2.650     |
| ③ | Models R290 | Models R449a | Dimensions (l) x (w) x (h) cm | Power (W)/(hp) | Capacity       | Temp. (°C) | Weight (Kg.)      | Price (€) |           |
|   | TR-117-DR2R | TR-117-DR2   | 110 x 70 x 90                 | 435 (1/4)      | 60 x 40        | 0 / 8      | 70                | 2.200     |           |
| ④ | TB-117-DR2R | TB-117-DR2   | 110 x 70 x 90                 | 590 (3/8)      | 60 x 40        | -20 / -25  | 80                | 2.600     |           |
|   | Models R290 | Models R449a | Dimensions (l) x (w) x (h) cm | Power (W)/(hp) | Capacity       | Temp. (°C) | Weight (Kg.)      | Price (€) |           |
|   | MO-104-2R   | MO-104-2     | 108 x 48 x 44                 | 435 / (1/4)    | 2 G/N          | 0 / 8      | 60                | 1.700     |           |

Line 70

LOW COUNTERS


Refrigerated Counters 70cm DEPTH

MODULO 40cm



1

MODULO 40cm



2

MODULO 40cm



3



MODULO 40cm

|   | Models<br>R290 | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(lt) | Drawers<br>No | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Grid<br>(l) x (w) cm | Price<br>(€) |
|---|----------------|-----------------|----------------------------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------|
| ① | TR-127-LR      | TR-127-L        | 120 x 70 x 68                    | 160          | 4             | 435 / (1/4)       | 0 / 8         | GN 1/1               | 2.500        |
| ② | TR-167-LR      | TR-167-L        | 160 x 70 x 68                    | 190          | 6             | 590 / (3/8)       | 0 / 8         | GN 1/1               | 3.100        |
| ③ | TR-207-LR      | TR-207-L        | 200 x 70 x 68                    | 240          | 6             | 590 / (3/8)       | 0 / 8         | GN 1/1               | 3.260        |



1




2



3



Optional  
auxiliary engine  
ventilation system,  
βοηθητικό σύστημα  
εξαερισμού μηχανής  
120 €



Soft close drawer runners\_€50  
Συρταριέρες με μαλακό κλείσιμο

|   | Models<br>R290 | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(lt) | Drawers<br>No | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Grid<br>(l) x (w) cm | Price<br>(€) |
|---|----------------|-----------------|----------------------------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------|
| ① | TR-147-LR      | TR-147-L        | 141 x 70 x 68                    | 160          | 4             | 435 / (1/4)       | 0 / 8         | GN 1/1               | 2.500        |
| ② | TR-187-LR      | TR-187-L        | 188 x 70 x 68                    | 190          | 6             | 590 / (3/8)       | 0 / 8         | GN 1/1               | 3.100        |
| ③ | TR-237-LR      | TR-237-L        | 235 x 70 x 68                    | 240          | 8             | 772 / (1/2)       | 0 / 8         | GN 1/1               | 3.880        |





1 2



3



4




5



6



7



Specifications

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Stainless steel interior & exterior construction
- Polyurethane Ecological insulation
- Health Cooler Pad
- Grids laminated, height adjustable
- Inox Guides for GN basins
- Hinged Doors with automatic reset system
- Limit switch for fan shutdown upon door opening
- Magnetic gaskets [removable]
- Ecological Refrigerant R449a or R290
- Electronic thermostat - thermometer for temperature control
- Automatic defrosting
- Sewerage system including water evaporator
- Cooling Convection
- Static Cooling System

|   | Models<br>R290 | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(lt) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Grid<br>(l) x (w) cm | Price<br>(€) |
|---|----------------|-----------------|----------------------------------|--------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------|
| ① | TR-097-TR      | TR-097-T        | 94 x 70 x 99                     | 220          | 435 / (1/4)       | 0 / 8         | 33,5x57/GN 1/1       | 2.300        |
| ② | TR-107-TR      | TR-107-T        | 107 x 70 x 99                    | 250          | 435 / (1/4)       | 0 / 8         | 40 x 57              | 2.340        |
| ③ | TR-147-TR      | TR-147-T        | 141 x 70 x 99                    | 310          | 435 / (1/4)       | 0 / 8         | 33,5x57/GN 1/1       | 2.580        |
| ④ | TR-187-TR      | TR-187-T        | 187 x 70 x 99                    | 370          | 590 / (3/8)       | 0 / 8         | 33,5x57/GN 1/1       | 2.800        |
|   | Models<br>R290 | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(lt) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Grid<br>(l) x (w) cm | Price<br>(€) |
| ⑤ | TR-14G-GR      | TR-14G-G        | 141 x 70 x 87                    | 260          | 435 / (1/4)       | 0 / 8         | 33,5x57/GN 1/1       | 2.280        |
| ⑥ | TR-18G-GR      | TR-18G-G        | 188 x 70 x 87                    | 380          | 590 / (3/8)       | 0 / 8         | 33,5x57/GN 1/1       | 2.660        |
| ⑦ | TR-23G-GR      | TR-23G-G        | 235 x 70 x 87                    | 510          | 590 / (3/8)       | 0 / 8         | 33,5x57/GN 1/1       | 3.280        |





Line 80

BAKERLINE 40 x 60


Refrigerated Counters 80cm DEPTH




1



Double Drawers\_€400  
Διπλή Συρταριέρα





Triple Drawers\_€600  
Τριπλή Συρταριέρα



1/3-2/3 Drawers\_€400  
1/3-2/3 Συρταριέρα



4



All evaporators are  
protected with anticorrosive  
and antibacterial coating



Sink Unit\_€210  
Τοποθέτηση γούρνας



Splash Back\_€100  
Πανωσήκωμα



Glass Door\_€180  
Γυάλινη πόρτα

Line 80 Specifications

COMPRESSOR ON THE RIGHT HAND SIDE | ΜΗΧΑΝΗ ΔΕΞΙΑ



2



3

5

6

|   | Models<br>R290 | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(lt) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Grid<br>(l) x (w) cm | Price<br>(€) |
|---|----------------|-----------------|----------------------------------|--------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------|
| ① | TR-158-2R      | TR-158-2        | 154 x 80 x 87                    | 410          | 590 / (3/8)       | 0 / 8         | 40 x 60              | 2.160        |
| ② | TR-208-3R      | TR-208-3        | 208 x 80 x 87                    | 620          | 772 / (1/2)       | 0 / 8         | 40 x 60              | 2.870        |
| ③ | TR-268-4R      | TR-268-4        | 261 x 80 x 87                    | 700          | 850 / (3/4)       | 0 / 8         | 40 x 60              | 3.180        |
|   | TB-158-2R      | TB-158-2        | 154 x 80 x 87                    | 410          | 590 / (3/8)       | -18 / -20     | 40 x 60              | 2.760        |
|   | TB-208-3R      | TB-208-3        | 208 x 80 x 87                    | 620          | 772 / (1/2)       | -18 / -20     | 40 x 60              | 3.470        |
|   | TB-268-4R      | TB-268-4        | 261 x 80 x 87                    | 700          | 850 / (3/4)       | -18 / -20     | 40 x 60              | 3.780        |

WITHOUT COMPRESSOR | ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΗ

|   | Models<br>R290 | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(lt) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Grid<br>(l) x (w) cm | Price<br>(€) |
|---|----------------|-----------------|----------------------------------|--------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------|
| ④ | TR-108-2R      | TR-108-2        | 126 x 80 x 87                    | 410          | 590 /(3/8)        | 0 / 8         | 40 x 60              | 1.820        |
| ⑤ | TR-168-3R      | TR-168-3        | 179 x 80 x 87                    | 620          | 772 /(1/2)        | 0 / 8         | 40 x 60              | 2.500        |
| ⑥ | TR-218-4R      | TR-218-4        | 233 x 80 x 87                    | 700          | 850 /(3/4)        | 0 / 8         | 40 x 60              | 2.850        |

Πάγκοι πίτσας με επιτραπέζιο βιτρινάκι

PIZZALINE



Optional  
auxiliary engine  
ventilation system,  
βοηθητικό σύστημα  
εξαερισμού μηχανής  
120 €

## Pizza counters Specifications

Optional black granite top\_€200  
Επιλογή γρανίτη μαύρου χρώματος\_€200

### CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΗΡΙΣΤΙΚΑ

#### Advantages

- High performance and low energy consumption thanks to high density polyurethane insulation thickness and R290 refrigerant gas
- High quality product and finish
- Easy internal cleaning thanks to the rounded corner and removable shelves without the need for special tools, the drawers are neutral
- Mounted on adjustable feet. Wheels can be provided on request, we propose different models of complete pizza counters, designed to give flexible and qualitatively superior solutions
- Available with depths 70 and 80 cm, with a neutral set of drawers with different combination possibilities for 1/1 and in 40x60

#### Πλεονεκτήματα

- Υψηλή απόδοση και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας χάρη στο πάχος της μόνωσης πολυουρεθάνης, της υψηλής πυκνότητας και στο ψυκτικό αέριο R290
- Προϊόν υψηλής ποιότητας και φινιρίσμα
- Εύκολος εσωτερικός καθαρισμός χάρη τις

|   | Models<br>R290 | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(lt) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | G/N - Pans<br>Dimensions | Price<br>(€) |
|---|----------------|-----------------|----------------------------------|--------------|-------------------|---------------|--------------------------|--------------|
| ① | TR-127-PR      | TR-127-P        | 120 x 70 x 145                   | 210          | 590 / (3/8)       | 0 / 8         | 1/4                      | 3.100        |
| ② | TR-147-PR      | TR-147-P        | 141 x 70 x 145                   | 280          | 590 / (3/8)       | 0 / 8         | 1/4                      | 3.300        |
| ③ | TR-107-PR      | TR-107-P        | 107 x 70 x 122                   | 230          | 590 / (3/8)       | 0 / 8         | 1/4                      | 2.380        |
| ④ | TR-147-PCR     | TR-147-PC       | 141 x 70 x 122                   | 300          | 590 / (3/8)       | 0 / 8         | 1/4                      | 2.480        |
| ③ | TR-108-PR      | TR-108-P        | 107 x 80 x 122                   | 230          | 590 / (3/8)       | 0 / 8         | 1/4                      | 2.480        |
| ④ | TR-148-PR      | TR-148-P        | 141 x 80 x 122                   | 300          | 590 / (3/8)       | 0 / 8         | 1/4                      | 2.580        |
| ⑤ | TR-158-PR      | TR-158-P        | 154 x 80 x 145                   | 410          | 575 / (3/8+1/4)   | 0 / 8         | 1/3 - 60/40              | 3.380        |
| ⑥ | TR-208-PR      | TR-208-P        | 207 x 80 x 145                   | 620          | 770 / (1/2+1/4)   | 0 / 8         | 1/3 - 60/40              | 4.100        |
| ⑦ | TR-20S-PR      | TR-20S-P        | 207 x 80 x 145                   | 410          | 585 / (3/8+1/4)   | 0 / 8         | 1/3 - 60/40              | 4.300        |

στρογγυλεμένες γωνίες και τις αφαιρούμενες σχάρες χωρίς την ανάγκη ειδικών εργαλείων, τα συρτάρια είναι ουδέτερα

- Τοποθετείται σε ρυθμιζόμενα πόδια. Ρόδες μπορούν να παρέχονται κατόπιν αιτήματος, προτείνουμε διαφορετικά μοντέλα πλήρων πάγκων πίτσας, σχεδιασμένα να δίνουν

ευέλικτες και ποιοτικά ανώτερες λύσεις

- Διατίθεται με βάση 70 και 80 εκ, με ουδέτερο σετ συρταριών με διαφορετικές δυνατότητες συνδυασμών για 1/1 και 40x60

# Bottle cooler height 100

BARLINE

Refrigerated Counters 100cm height




1




2



3



Double Drawers\_€500  
Διπλή Συρταριέρα



Triple Drawers\_€750  
Τριπλή Συρταριέρα


Soft close drawer runners\_€50  
Συρταριέρες με μαλακό κλείσιμο



Total price \_€3.650



Total price \_€4.150



Total price \_€4.650



Optional drainer top and sink 40x40x25\_€700  
Σκαφωτό καπάκι, γούρνα 40x40x25και αποχέτευση



Glass Door\_€200  
Γυάλινη πόρτα


## Line 70 tall Specifications

### CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

This is the new series of counter fridges especially for bar shops that need many liters of refrigerated space and great ergonomics. In the same dimension, they give 50% more useful space than classic refrigerators and it has been studied to fit all the bottles that can be used by a restaurant. It is made with a double or triple of drawers unit or with a glass door and with an Inox door as well as with top with sink.

Πρόκειται για τη νέα σειρά πάγκων ψυγείων ειδικά για καταστήματα μπαρ που έχουν ανάγκη πολλών λίτρων ψυχόμενου χώρου και μεγάλης εργονομίας. Στην ίδια διάσταση δίνουν 50% περισσότερο ωφέλιμο χώρο από τα κλασικά ψυγεία και έχει μελετηθεί να χωράνε όλα τα μπουκάλια που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα κατάστημα εστίασης. Κατασκευάζεται με διπλή ή τριπλή συρταριέρα, με γυάλινη πόρτα και με inox πόρτα όπως και με σκαφωτό καπάκι με γούρνα.

|   | Models R290 | Models R449a | Dimensions (l x (w) x (h) cm | Vol. (lt) | Power (W)/(hp) | Temp. (°C) | Grid (l x (w) cm | Price (€) |
|---|-------------|--------------|------------------------------|-----------|----------------|------------|------------------|-----------|
| ① | TR-147-2HR  | TR-147-2H    | 155 x 70 x 100               | 380       | 590 /(3/8)     | 0 / 8      | 42,5 x 57        | 2.400     |
| ② | TR-157-2HR  | TR-157-2H    | 210 x 70 x 100               | 550       | 772 /(1/2)     | 0 / 8      | 42,5 x 57        | 2.900     |
| ③ | TR-187-3HR  | TR-187-3H    | 265x 70 x 100                | 730       | 850 /(3/4)     | 0 / 8      | 42,5 x 57        | 3.400     |






# Bottle cooler height 90

Refrigerated Counters 90cm height

BARLINE



Double Drawers\_ **€500**  
Διπλή Συρταριέρα


Soft close drawer runners\_ **€50**  
Συρταριέρες με μαλακό κλείσιμο



Total price **\_€3.350**

Total price **\_€3.850**

Total price **\_€4.350**



Optional drainer top and  
sink 40x40x25\_ **€700**  
Σκαφωτό καπάκι, γούρνα  
40x40x25και αποχέτευση



Glass Door\_ **€200**  
Γυάλινη πόρτα



## Line 70 tall Specifications

### CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

This is the new series of counter fridges especially for bar shops that need many liters of refrigerated space and great ergonomics. In the same dimension, they give 50% more useful space than classic refrigerators and it has been studied to fit all the bottles that can be used by a restaurant. It is made with a double or triple of drawers unit or with a glass door and with an Inox door as well as with top with sink.

Πρόκειται για τη νέα σειρά πάγκων ψυγείων ειδικά για καταστήματα μπαρ που έχουν ανάγκη πολλών λίτρων ψυχόμενου χώρου και μεγάλης εργονομίας. Στην ίδια διάσταση δίνουν 50% περισσότερο ωφέλιμο χώρο από τα κλασικά ψυγεία και έχει μελετηθεί να χωράνε όλα τα μπουκάλια που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα κατάστημα εστίασης. Κατασκευάζεται με διπλή ή τριπλή συρταριέρα, με γυάλινη πόρτα και με inox πόρτα όπως και με σκαφωτό καπάκι με γούρνα.

|   | Models<br>R290 | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(lt) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Grid<br>(l) x (w) cm | Price<br>(€) |
|---|----------------|-----------------|----------------------------------|--------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------|
| ① | TR-14H-2HR     | TR-14H-2H       | 155 x 70 x 90                    | 360          | 590 /(3/8)        | 0 / 8         | 42,5 x 57            | 2.200        |
| ② | TR-15H-2HR     | TR-15H-2H       | 210 x 70 x 90                    | 520          | 772 /(1/2)        | 0 / 8         | 42,5 x 57            | 2.700        |
| ③ | TR-18H-3HR     | TR-18H-3H       | 265 x 70 x 90                    | 700          | 850 /(3/4)        | 0 / 8         | 42,5 x 57            | 3.200        |



All evaporators are  
protected with anticorrosive  
and antibacterial coating

# Fish equipment

# 3

Refrigerated Cabinets  
Refrigerated Counters  
Refrigerated Displays  
Display with storage  
Tables  
Drawers

## Specifications

- Stainless steel interior & exterior construction
- Polyurethane Ecological insulation
- Health Cooler Pad
- Grids laminated, height adjustable
- Inox Guides for GN basins
- Hinged Doors with automatic reset system
- Limit switch for fan shutdown upon door opening
- Magnetic gaskets [removable]
- Ecological Refrigerant R449a or R290
- Electronic thermostat - thermometer for temperature control
- Automatic defrosting
- Sewerage system including water evaporator
- Cooling Convection
- Static Cooling System

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Κατασκευασμένα εσωτερικά & εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα
- Μόνωση με Οικολογική πολυουρεθάνη
- Υγειονομικός Πάτος ψυγείου
- Σχάρες πλαστικοποιημένες, ρυθμιζόμενες καθ' ύψος
- Οδηγοί inox για GN λεκανάκια
- Πόρτα με μεντεσέδες επαναφοράς
- Τερματικός διακόπτης για διακοπή λειτουργίας του ανεμιστήρα με το άνοιγμα της πόρτας
- Μαγνητικά λάστιχα [αφαιρούμενα]
- Ψυκτικό οικολογικό υγρό R449a ή R290
- Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης - Θερμόμετρο για έλεγχο της θερμοκρασίας
- Αυτόματη απόψυξη
- Σύστημα αποχέτευσης με εξατμιστή νερού
- Σύστημα στατικής Ψύξης

# Fish Refrigeration

FISH LINE


Fish equipment

Refrigerator Counters with Drawers  
Ψυγεία πάγκοι με συρτάρια



Soft close drawer runners\_€50  
Συρταριέρες με μαλακό κλείσιμο

Fish Cabinets  
Θάλαμοι Ψαριών



## Fish Refrigeration Specifications

 Static refrigeration

### SPECIFICATIONS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Automatic defrost
- Automatic evaporation of defrosting water with PTC electric resistance
- 70 mm ecological polyurethane insulation
- Choice between stainless steel aprons or swivel wheels
- Magnetic gaskets
- Also available preset for remote condensing unit with valve

- Αυτόματη απόψυξη
- Αυτόματη εξατμισμό των νερών της απόψυξης με PTC ηλεκτρική αντίσταση
- Μόνωση 70 χιλ. οικολογικής πολυουρεθάνης
- Επιλογή ανάμεσα σε ανοξείδωτα ποδιά ή περιστρεφόμενες ρόδες
- Μαγνητικά κουμπωτά λάστιχα
- Διατίθεται χωρίς μηχανή με βαλβίδα

|   | Models<br>R290 | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(lt) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Drawers<br>(No) | Price<br>(€) |
|---|----------------|-----------------|----------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------|--------------|
| ① | TP-094-AR      | TP-094-A        | 94 x 70 x 110                    | 300          | 435 / (3/8)       | 0 / 4         | 4               | 2.700        |
| ② | TP-146-AR      | TP-146-A        | 141 x 70 x 110                   | 360          | 590 / (3/8)       | 0 / 4         | 6               | 3.300        |
| ③ | TP-096-AR      | TP-096-A        | 94 x 70 x 110                    | 300          | 435 / (3/8)       | 0 / 4         | 6               | 3.100        |
| ④ | TP-149-AR      | TP-149-A        | 141 x 70 x 110                   | 360          | 590 / (3/8)       | 0 / 4         | 9               | 3.700        |

|   | Models<br>R290 | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(lt) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Drawers<br>(No) | Price<br>(€) |
|---|----------------|-----------------|----------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------|--------------|
| ⑤ | AV-078-FR      | AV-078-F        | 72 x 88,5 x 209                  | 700          | 590 / (3/8)       | 0 / 4         | GN 2/1          | 2.500        |
| ⑥ | AV-148-FR      | AV-148-F        | 144 x 88,5 x 209                 | 1400         | 772 / (3/4)       | 0 / 4         | GN 2/1          | 3.500        |






1 included inox drawers inside συμπεριλαμβάνονται εσωτερικά inox συρτάρια



2 plastic boxes 40x60 upon Request πλαστικά τελάρα 40x60 κατόπιν ζήτησης



3 included inox drawers inside συμπεριλαμβάνονται εσωτερικά inox συρτάρια

Fish Refrigeration Specifications

Static refrigeration

SPECIFICATIONS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- On each door 3 laminated grid
  - Automatic defrost
  - Automatic evaporation of defrosting water with PTC electric resistance
  - 70 mm ecological polyurethane insulation
  - Choice between stainless steel legs or swivel wheels
  - Magnetic gaskets
  - Also available preset for remote condensing unit with valve
  - With drainage in every drawer
- 
- Σε κάθε πόρτα 3 πλαστικοποιημένες σχάρες
  - Αυτόματη απόψυξη
  - Αυτόματη εξατμισμό των νερών της απόψυξης με PTC ηλεκτρική αντίσταση
  - Μόνωση 70 χιλ. οικολογικής πολυουρεθάνης
  - Επιλογή ανάμεσα σε ανοξείδωτα πόδια ή περιστρεφόμενες ρόδες
  - Μαγνητικά κουμπωτά λάστιχα
  - Διατίθεται επίσης προκαθορισμένη για απομακρυσμένη μονάδα συμπύκνωσης με βαλβίδα
  - Με αποχέτευση σε κάθε συρτάρι

|   | Models R290 | Models R449a | Dimensions (l x (w) x (h) cm | Vol. (lt) | Power (W)/(hp) | Temp. (°C) | Drawers (No) | Price (€) |
|---|-------------|--------------|------------------------------|-----------|----------------|------------|--------------|-----------|
| ① | AV-078-F1R  | AV-078-F1    | 72 x 89 x 209                | 640       | 590 / (1/2)    | 0 / 4      | 5            | 4.000     |
| ② | AV-078-F2R  | AV-078-F2    | 58,5 x 81 x 209              | 560       | 590 / (1/2)    | 0 / 4      | 0            | 2.400     |
| ③ | AV-078-F3R  | AV-078-F3    | 72 x 86 x 130                | 300       | 435 / (3/8)    | 0 / 4      | 5            | 3.100     |

Refrigerated static cabinet with one door for storing fish, pizza dough and vegetables

Standard internal fitting:

- 3 plastic coated shelves EN400x600
- 8 polyethylene containers 400x600 h130mm (fish version)
- 12 polyethylene containers 400x600 ht70mm (pizza version)
- 8 s/s pairs of “L” runners

Ψυγείο θάλαμος στατικό με μία πόρτα για αποθήκευση ψαριών, ζύμης πίτσας και λαχανικών

Τυπική εσωτερική τοποθέτηση:


- 3 πλαστικές σχάρες 400x600
- 8 δοχεία πολυαιθυλενίου 400x600 ύψος 130mm (έκδοση ψαριού)
- 12 δοχεία πολυαιθυλενίου 400x600 ύψος 70mm (έκδοση πίτσας)
- 8 inox ζεύγη οδηγών “L”

# Fish Refrigeration

FISH LINE

Fish equipment

Refrigerated display  
Βιτρίνες Ψαριών



## Fish Refrigeration Specifications

### SPECIFICATIONS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


- On each door 3 laminated grid
- Automatic defrost
- Automatic evaporation of defrosting water with PTC electric resistance
- 70 mm ecological polyurethane insulation
- Choice between stainless steel legs or swivel wheels
- Magnetic gaskets
- Also available preset for remote condensing unit with valve
- Σε κάθε πόρτα 3 πλαστικοποιημένες σχάρες
- Αυτόματη απόψυξη
- Αυτόματη εξάτμιση των νερών της απόψυξης με PTC ηλεκτρική αντίσταση
- Μόνωση 70 χιλ. οικολογικής πολυουρεθάνης
- Επιλογή ανάμεσα σε ανοξείδωτα πόδια ή περιστρεφόμενες ρόδες
- Μαγνητικά κουμπωτά λάστιχα
- Διατίθεται χωρίς μηχανή με βαλβίδα

|   | Models<br>R290 | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) |
|---|----------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|---------------|--------------|
| ① | VP-099-KR      | VP-099-K        | 94 x 85 x 120                    | 435 / (1/4)       | 0 / 4         | 1.800        |
| ② | VP-149-KR      | VP-149-K        | 141 x 85 x 120                   | 435 / (1/4)       | 0 / 4         | 2.200        |
| ③ | VP-201-KR      | VP-201-K        | 200 x 110 x 120                  | 590 / (1/2)       | 0 / 4         | 3.350        |
| ④ | VP-251-KR      | VP-251-K        | 250 x 110 x 120                  | 590 / (3/4)       | 0 / 4         | 3.950        |
| ⑤ | VP-301-KR      | VP-301-K        | 278 x 110 x 120                  | 772 / (3/4)       | 0 / 4         | 4.400        |



GastroNorm 1/1

2



1



## Fish Refrigeration Specifications

### SPECIFICATIONS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

The 77 cm height on the front side, the inclined vessel of this showcase combined with the 10 cm deep basin that allows for a large amount of ice to be placed for large fish and also the built-in storage at the bottom that fit Gourmets 1/1 the new model of our company offers to the market the perfect refrigerator for fish restaurants and shops that sell fish. It comes in two models with 2 and 3 doors and they make it the ideal fish display.




Τα 77 εκατοστά ύψος στην μπροστινή πλευρά, η κεκλιμένη σκάφη αυτής της βιτρίνας σε συνδυασμό με την βαθιά λεκάνη 10 εκατοστών που επιτρέπει την τοποθέτηση μεγάλης ποσότητας πάγου για μεγάλα ψάρια και επίσης η ενσωματωμένη αποθήκη στο κάτω μέρος που χωράνε Γαστρονόμοι 1/1 το νέο μοντέλο της εταιρείας μας προσφέρει στην αγορά το τέλειο ψυγείο για ψαροταβέρνες και μαγαζιά που πουλάνε ψάρια. Βγαίνει σε δύο μοντέλα με 2 και 3 πόρτες και την κάνουν το ιδανικό εκθετήριο ψαριών.

|   | Models<br>R290 | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l x (w) x (h) cm | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) |
|---|----------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|---------------|--------------|
| ① | VA-149-KR      | VA-149-K        | 141 x 90 x 117                  | 590 / (3/8)       | 0 / 2         | 3.400        |
| ② | VA-189-KR      | VA-189-K        | 188 x 90 x 117                  | 770 / (1/2)       | 0 / 2         | 3.800        |





Fish Tables  
Τραπεζία Ψαριών



Fish Refrigeration Specifications

SPECIFICATIONS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Made entirely of stainless steel, the basin is made of AISI 316

2. Basin with polyurethane insulation

3. Elliptical stainless steel support legs.

4. Water drains for washing basin with drainage.

5. Tempered straight glasses

6. Tank formed in one piece with no visible welding. To avoid water seepage resulting in bad smells.

7. It is possible to place two benches side by side with the optional connecting hook
1. Κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα η λεκάνη κατασκευάζεται από AISI 316

2. Λεκάνη με μόνωση πολυουρεθάνης

3. Ελλειψοειδή πόδια στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα.


4. Αποχετεύσεις νερού για πλύσιμο της λεκάνης με αποχέτευση.

5. Tempered ίσια γυαλιά

6. Δεξαμενή διαμορφωμένη σε ένα ενιαίο κομμάτι χωρίς ορατή συγκόλληση. Για αποφυγή διηθήσεις νερού με αποτέλεσμα άσχημες μυρωδιές.

7. Είναι δυνατή η τοποθέτηση δύο πάγκων δίπλα-δίπλα με τον προαιρετικό γάντζο σύνδεσης

|   | Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|---|----------|----------------------------------|--------------|
| ① | TP-101-0 | 100 x 120 x 80 (90)              | 870          |
|   | TP-151-0 | 150 x 120 x 80 (90)              | 1.120        |
|   | TP-201-0 | 200 x 120 x 80 (90)              | 1.340        |
|   | Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
| ② | TP-101-D | 100 x 117 x 95                   | 3.000        |
|   | TP-151-D | 150 x 117 x 95                   | 3.500        |
|   | TP-201-D | 200 x 117 x 95                   | 4.000        |
|   | Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
| ③ | TP-101-N | 100 x 117 x 95                   | 3.200        |
|   | TP-151-N | 150 x 117 x 95                   | 3.700        |
|   | TP-201-N | 200 x 117 x 95                   | 4.200        |



Fish Refrigeration Specifications

SPECIFICATIONS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Made entirely of stainless steel, the basin is made of AISI 316

2. Basin with polyurethane insulation

3. Elliptical stainless steel support legs.

4. Water drains for washing basin with drainage.

5. Tempered straight glasses

6. Tank formed in one piece with no visible welding. To avoid water seepage resulting in bad smells.

7. It is possible to place two benches side by side with the optional connecting hook
1. Κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα η λεκάνη κατασκευάζεται από AISI 316

2. Λεκάνη με μόνωση πολυουρεθάνης

3. Ελλειψοειδή πόδια στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα.

4. Αποχετεύσεις νερού για πλύσιμο της λεκάνης με αποχέτευση.


5. Tempered ίσια γυαλιά

6. Δεξαμενή διαμορφωμένη σε ένα ενιαίο κομμάτι χωρίς ορατή συγκόλληση. Για αποφυγή διηθήσεις νερού με αποτέλεσμα άσχημες μυρωδιές.

7. Είναι δυνατή η τοποθέτηση δύο πάγκων δίπλα-δίπλα με τον προαιρετικό γάντζο σύνδεσης

| Models      | Dimensions<br>(l x (w) x (h) cm | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) |
|-------------|---------------------------------|---------------|--------------|
| 1 TP-161-CO | 160 x160 x 95                   | -             | 9.200        |

\*without compressor / χωρίς μηχανή



# Refrigerated-Heated Bain Marie Displays

# 4

Snack Series 70

Snack Series 80

Counter top displays

Table Displays

## Specifications

- Stainless steel interior & exterior construction
- Polyurethane Ecological insulation
- Health Cooler Pad
- Grids laminated, height adjustable
- Inox Guides for GN basins
- Hinged Doors with automatic reset system
- Limit switch for fan shutdown upon door opening
- Magnetic gaskets [removable]
- Ecological Refrigerant R449a or R290
- Electronic thermostat - thermometer for temperature control
- Automatic defrosting
- Sewerage system including water evaporator
- Cooling Convection
- Static Cooling System

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Κατασκευασμένα εσωτερικά & εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα
- Μόνωση με Οικολογική πολυουρεθάνη
- Υγειονομικός Πάτος ψυγείου
- Σχάρες πλαστικοποιημένες, ρυθμιζόμενες καθ' ύψος
- Οδηγοί inox για GN λεκανάκια
- Πόρτα με μεντεσέδες επαναφοράς
- Τερματικός διακόπτης για διακοπή λειτουργίας του ανεμιστήρα με το άνοιγμα της πόρτας
- Μαγνητικά λιάστικα [αφαιρούμενα]
- Ψυκτικό οικολογικό υγρό R449a ή R290
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης - θερμομέτρο για έλεγχο της θερμοκρασίας
- Αυτόματη απόψυξη
- Σύστημα αποχέτευσης με εξατμιστή νερού
- Σύστημα στατικής Ψύξης



# Saladette Line 70

## DISPLAY FOR SALADS

## Display Refrigerator




1 2



3 4



5



**optional**  
bigger working  
place  
πάσο εργασίας  
€ 100



6

DISPLAY Refrigerator  
Ψυχόμενες Βιτρίνες Σειρά 70



7



8

With Compressor right  
Με μηχανή Δεξιά



**optional**  
straight glasses,  
without extra charge,  
ίσια γυαλιά, χωρίς  
επιπλέον χρέωση

## Specifications

### CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

#### Advantages

The particular series has its compressor in a drawer and distributes frost directly to the upper chamber and the display.

#### Πλεονεκτήματα

Η συγκεκριμένη σειρά διαθέτει συρταρωτή μηχανή και διοχετεύει τη ψύξη απ' ευθείας στην αποθήκη και στη βιτρίνα.



**optional**  
surface with quartz/ κοπάκι με γρανίτη 400 €/m  
or with coating / ή με επένδυση 200 €/m

|   | Models<br>R290 | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Doors   | Vol.<br>(lt) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Volume<br>Display | Price<br>(€) |
|---|----------------|-----------------|----------------------------------|---------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|
| ① | VR-097-ER      | VR-097-E        | 94 x 70 x 125                    | 1 ☒ 1/2 | 180          | 590 / (3/8)       | 0 / 8         | 10 GN-1/4         | 2.380        |
| ② | VR-107-ER      | VR-107-E        | 107 x 70 x 125                   | 1 ☒ 1/2 | 210          | 590 / (3/8)       | 0 / 8         | 12 GN-1/4         | 2.460        |
| ③ | VR-147-ER      | VR-147-E        | 141 x 70 x 125                   | 2 ☒ 1/2 | 260          | 772 / (1/2)       | 0 / 8         | 16 GN-1/4         | 2.580        |
| ④ | VR-177-ER      | VR-177-E        | 174 x 70 x 125                   | 2 ☒ 1/2 | 380          | 850 / (3/4)       | 0 / 8         | 20 GN-1/4         | 2.780        |
| ⑤ | VR-187-ER      | VR-187-E        | 188 x 70 x 125                   | 3 ☒ 1/2 | 380          | 850 / (3/4)       | 0 / 8         | 22 GN-1/4         | 2.880        |

|   | Models<br>R290 | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Doors | Vol.<br>(lt) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Volume<br>Display | Price<br>(€) |
|---|----------------|-----------------|----------------------------------|-------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|
| ⑥ | VR-147-GR      | VR-147-G        | 141 x 70 x 125                   | 2     | 260          | 590 / (3/8)       | 0 / 8         | 10 GN-1/4         | 2.360        |
| ⑦ | VR-187-GR      | VR-187-G        | 188 x 70 x 125                   | 3     | 380          | 772 / (1/2)       | 0 / 8         | 16 GN-1/4         | 2.680        |
| ⑧ | VR-237-GR      | VR-237-G        | 235 x 70 x 125                   | 4     | 500          | 850 / (3/4)       | 0 / 8         | 22 GN-1/4         | 3.200        |

Refrigerated Counters 70cm DEPTH

SALAD COUNTERS

for 8 GN 1/4

new

for 10 GN 1/4

for 14 GN 1/4



1




optional for all counters  
placement for GN 1/3, 1/4  
θέση για GN 1/3, 1/4  
€ 280




2

Two evaporators  
Δύο στοιχεία ψύξης



3


Two evaporators  
Δύο στοιχεία ψύξης



Double Drawers\_ €400  
Διπλή Συρταριέρα

Triple Drawers\_ €600  
Τριπλή Συρταριέρα

1/3-2/3 Drawers\_ €400  
1/3-2/3 Συρταριέρα



Specifications

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


- Stainless steel interior & exterior construction
- Polyurethane Ecological insulation
- Health Cooler Pad
- Grids laminated, height adjustable
- Inox Guides for GN basins
- Hinged Doors with automatic reset system
- Limit switch for fan shutdown upon door opening
- Magnetic gaskets [removable]
- Ecological Refrigerant R449a or R290
- Electronic thermostat - thermometer for temperature control
- Automatic defrosting
- Sewerage system including water evaporator
- Cooling Convection
- Static Cooling System

|   | Models<br>R290 | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(lt) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Grid<br>(l) x (w) cm | Price<br>(€) |
|---|----------------|-----------------|----------------------------------|--------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------|
| ① | VO-147-GR      | VO-147-G        | 140 x 70 x 140                   | 260          | 435 / (1/4)       | 0 / 8         | 33.5 x 57            | 2.800        |
| ② | VO-187-GR      | VO-187-G        | 180 x 70 x 140                   | 380          | 590 / (3/8)       | 0 / 8         | 33.5 x 57            | 3.200        |
| ③ | VO-237-GR      | VO-237-G        | 235 x 70 x 140                   | 510          | 590 / (3/8)       | 0 / 8         | 33.5 x 57            | 3.600        |

# Snack Line 80

DISPLAY FOR SALADS

with air circulation



1




2


3



4



**optional 1**  
bigger working place  
πάσο εργασίας  
€ 100



**optional 2**  
curve glass  
κουρμπριστά  
κρύσταλλα

## Specifications

### CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

This model is a showcase for salads and other products that are on display and need cooling. Its special feature is that the cooling is also recycled above the products, preserving them in the best way. The cooling element is placed on the back of the refrigerator and it provides cooling first to the showcase and then to the warehouse. It has a 5 cm vent at the front and back of the basins and fits gastronorm 1/1 and all its subdivisions. Manufactured with straight 10mm glasses or in order with curved glasses, with a sliding machine to enable the full length of the display case to be used and can be decorated with many materials at an additional charge.

Το μοντέλο αυτό είναι μια βιτρίνα για σαλάτες και άλλα προϊόντα που εκθέτονται και έχουν ανάγκη ψύξης. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι ότι η ψύξη ανακυκλώνεται και πάνω από τα προϊόντα συντηρώντας τα με τον καλύτερο τρόπο. Το στοιχείο ψύξης τοποθετείται στην πλάτη του ψυγείου και δίνει ψύξη πρώτα στην βιτρίνα και μετά στην αποθήκη. Διαθέτει αεραγωγό 5 εκ στο εμπρός και πίσω μέρος από τα λεκανάκια και χωράει gastronorm 1/1 και όλες τις υποδιαιρέσεις αυτού. Κατασκευάζεται με ίσια 10mm κρύσταλλα ή κατόπιν παραγγελίας με κούρμπα κρύσταλλα, με συρταρωτή μηχανή για να δίνει την δυνατότητα να χρησιμοποιείται όλο το μήκος της βιτρίνας και μπορεί να επενδυθεί με πολλή υλικά με μια επιπλέον χρέωση.

|   | Models<br>R290 | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(lt) | Power<br>(W)/(hp) | Volume<br>Display | Price<br>(€) |              |
|---|----------------|-----------------|----------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| ① | VR-108-AR      | VR-108-A        | 107 x 80 x 130                   | 240          | 590 / (3/8)       | 3 GN 1/1          | 2.900        | REFRIGERATOR |
| ② | VR-148-AR      | VR-148-A        | 141 x 80 x 130                   | 280          | 772 / (1/2)       | 4GN-1/1           | 3.300        |              |
| ③ | VR-178-AR      | VR-178-A        | 174 x 80 x 130                   | 350          | 930 / (3/4)       | 5 GN-1/1          | 3.850        |              |
| ④ | VR-188-AR      | VR-188-A        | 188 x 80 x 130                   | 400          | 930 / (3/4)       | 5,5 GN-1/1        | 3.850        |              |
| ① | VC-108-A       |                 | 107 x 80 x 130                   |              | 1.500             | -                 | 2.300        | HEATED       |
| ② | VC-148-A       |                 | 141 x 80 x 130                   |              | 1.800             | -                 | 2.600        |              |
| ③ | VC-188-A       |                 | 188 x 80 x 130                   |              | 2.000             | -                 | 3.000        |              |
|   | VC-208-A       |                 | 208 x 80 x 130                   |              | 2.500             | -                 | 3.550        |              |
|   | VC-238-A       |                 | 235 x 80 x 130                   |              | 2.500             | -                 | 3.980        |              |
| ① | BM-108-A       |                 | 107 x 80 x 130                   |              | 1.500             | 3 GN-1/1          | 2.550        | BAIN MARIE   |
| ② | BM-148-A       |                 | 141 x 80 x 130                   |              | 1.500             | 4 GN-1/1          | 2.850        |              |
|   | BM-172-A       |                 | 172 x 80 x 130                   |              | 2.000             | 5 GN-1/1          | 3.320        |              |
|   | BM-206-A       |                 | 206 x 80 x 130                   |              | 2.000             | 6 GN-1/1          | 3.850        |              |



# Line 70 Displays


## Bain Marie Displays

## GASTROLINE



1

Bain Marie Displays



1




3

Θερμοθάλαμος με  
αέρα και υγρασία /  
with air circulation  
and humidity



4

Heated Displays / Θερμαινόμενα




4



2

Countertop Bain Marie Displays




2



5

Countertop Heated Displays  
Θερμαινόμενα



5

## Specifications

| Models    | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(lt) | Weight<br>(Kg) | Temp.<br>(°C) | Grid<br>(1) x (w) cm | Price<br>(€) |
|-----------|----------------------------------|--------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|
| *BM-107-3 | 107 x 70 x 125                   | 1,13         | 101            | 40 / 80       | 3 GN - 1/1           | 1.500        |
| *BM-140-4 | 140 x 70 x 125                   | 1,41         | 108            | 40 / 80       | 4 GN - 1/1           | 1.710        |
| *BM-172-5 | 172 x 70 x 125                   | 1,70         | 118            | 40 / 80       | 5 GN - 1/1           | 2.080        |
| *BM-206-6 | 206 x 70 x 125                   | 1,99         | 129            | 40 / 80       | 6 GN - 1/1           | 2.600        |
| *BM-237-7 | 237 x 70 x 125                   | 2,27         | 140            | 40 / 80       | 7 GN - 1/1           | 2.900        |

| Models    | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Weight<br>(Kg) | Temp.<br>(°C) | Grid<br>(1) x (w) cm | Price<br>(€) |
|-----------|----------------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|
| *BE-074-2 | 74 x 65 x 72                     | 36             | 40 / 80       | 2 GN - 1/1           | 900          |
| *BE-107-3 | 107 x 65 x 72                    | 44             | 40 / 80       | 3 GN - 1/1           | 1.090        |
| *BE-140-4 | 141 x 65 x 72                    | 54             | 40 / 80       | 4 GN - 1/1           | 1.300        |
| *BE-172-5 | 172 x 65 x 72                    | 63             | 40 / 80       | 5 GN - 1/1           | 1.500        |

\*1 & 2 Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η λάμπα αλογόνου  
\*The price include the halogen lamps










| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Weight<br>(Kg) | Temp.<br>(°C) | Grid<br>(1) x (w) cm | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|
| VH-107-3 | 107 x 70 x 125                   | 101            | 40 / 80       | 3 GN - 1/1           | 1.500        |
| VH-147-4 | 140 x 70 x 125                   | 108            | 40 / 80       | 4 GN - 1/1           | 1.710        |
| VH-177-5 | 172 x 70 x 125                   | 118            | 40 / 80       | 5 GN - 1/1           | 2.080        |
| VH-207-6 | 206 x 70 x 125                   | 129            | 40 / 80       | 6 GN - 1/1           | 2.600        |

| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Weight<br>(Kg) | Temp.<br>(°C) | Grid<br>(1) x (w) cm | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|
| TH-097-0 | 94 x 70 x 125                    | 86             | 40 / 80       | -                    | 1.490        |
| TH-147-0 | 141 x 70 x 125                   | 108            | 40 / 80       | -                    | 1.840        |
| TH-197-0 | 188 x 70 x 125                   | 130            | 40 / 80       | -                    | 2.200        |

| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Weight<br>(Kg) | Temp.<br>(°C) | Grid<br>(1) x (w) cm | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|
| TE-095-0 | 94 x 70 x 50                     | 36             | 40 / 80       | 2 GN - 1/1           | 820          |
| TE-145-0 | 141 x 70 x 50                    | 44             | 40 / 80       | 3 GN - 1/1           | 980          |
| TE-165-0 | 188 x 70 x 50                    | 56             | 40 / 80       | 4 GN - 1/1           | 1.160        |

# Table Displays

## Ψυχόμενη Βιτρίνα



## Specifications

Our pizza fridge showcases combine the qualities of efficiency, reliability and product robustness

### SPECIFICATIONS

- They are made of stainless steel
- Available in 9 sizes
- Ideal for any food preparation
- Made of high quality stainless steel externally and internally
- Securit Glass protective sneeze dome construction
- All units 1/3 GN OR 1/4 GN bowls 150 mm deep
- Digital controller with temperature display
- Static cooling system
- Containers not included
- Temperature range: + 2 ° C / + 8 ° C
- With adjustable legs

Οι βιτρίνες ψυγείων πίτσας μας συνδυάζουν τις ιδιότητες της αποδοτικότητας, της αξιοπιστίας και της στιβαρότητας του προϊόντος

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



- Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα
- Διατίθεται σε 9 μεγέθη
- Ιδανικό για προετοιμασία φαγητού
- Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι εξωτερικά και εσωτερικά
- Κατασκευή προστατευτικού θόλου φτερνίσματος Securit Glass
- Όλες οι μονάδες ηλεκανικα 1/3 GN ή 1/4 GN βάθους 150 mm
- Ψηφιακός ελεγκτής με ένδειξη θερμοκρασίας
- Στατικό σύστημα ψύξης
- Δεν περιλαμβάνονται δοχεία
- Εύρος θερμοκρασίας: + 2°C / + 8°C
- Με ρυθμιζόμενα πόδια

|   | Models R290 | Models R449a | Dimensions (l x w x h) cm | Volume (lt) | Power (W)/(hp) | Price (€) |         |
|---|-------------|--------------|---------------------------|-------------|----------------|-----------|---------|
| ① | VR-102-3R   | VR-102-3     | 102 x 38 x 50             | 3 GN 1/3    | 130 / (1/4)    | 850       | G/N 1/3 |
|   | VR-119-4R   | VR-119-4     | 119 x 38 x 50             | 4 GN 1/3    | 130 / (1/4)    | 930       |         |
|   | VR-136-5R   | VR-136-5     | 136 x 38 x 50             | 5 GN 1/3    | 130 / (1/4)    | 1.000     |         |
|   | VR-154-6R   | VR-154-6     | 154 x 38 x 50             | 6 GN 1/3    | 130 / (1/4)    | 1.040     |         |
|   | VR-208-9R   | VR-208-9     | 208 x 38 x 50             | 9 GN 1/3    | 130 / (1/4)    | 1.080     |         |
| ② | VR-120-5R   | VR-120-5     | 120 x 35 x 50             | 5 GN 1/4    | 130 / (1/4)    | 900       | G/N 1/4 |
|   | VR-150-7R   | VR-150-7     | 150 x 35 x 50             | 7 GN 1/4    | 130 / (1/4)    | 1.000     |         |
|   | VR-180-8R   | VR-180-8     | 180 x 35 x 50             | 8 GN 1/4    | 130 / (1/4)    | 1.080     |         |
|   | VR-200-10R  | VR-200-10    | 200 x 35 x 50             | 10 GN 1/4   | 130 / (1/4)    | 1.180     |         |


Optional in Black Color, additional cost € 150,00  
Προαιρετικά σε μαύρο χρώμα, επιπλέον χρέωση € 150,00

# Table Displays

## DISPLAYS VENTILATED



1



2

VENTILATED / ΜΕ ΑΕΡΑ

OPTIONAL : FLAT GLASSES / ΙΣΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ  
AT THE SAME PRICE / ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΙΜΗ

## Specifications

Available colors upon request :

☐ White ☐ Black

### SPECIFICATIONS

This model is an elegant showcase with an inclined bottom, ideal for displaying cakes, sandwiches and delicatessens. These units are available as either curved or square glass models. Both have rear sliding doors for easy storage. The table showcases operate with forced air either in the cooling or in the warm version with the help of a fan, which aims to achieve a uniform temperature over the entire surface. This helps keep your cold or hot products fresh and attractive. You can also remove the stainless steel tray for cleaning, while the anti-fog glass ensures that the contents are always visible.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αυτό το μοντέλο είναι μια κομψή βιτρίνα με κεκλιμένο κάτω μέρος, ιδανική για την προβολή κέικ, σάντουιτς και ντελικατέσεν. Αυτές οι μονάδες διατίθενται είτε με καμπύλη είτε με τετράγωνα κρύσταλλα. Και οι δύο έχουν πίσω συρόμενες πόρτες για εύκολη αποθήκευση.

Οι επιτραπέζιες βιτρίνες λειτουργούν με βεβαιωμένο αέρα είτε στην ψυχόμενη είτε στην θερμή έκδοση με τη βοήθεια ανεμιστήρα, ο οποίος στοχεύει στην επίτευξη ομοιόμορφης θερμοκρασίας σε όλη την επιφάνεια. Αυτό βοηθά να διατηρήσετε τα κρύα ή ζεστά προϊόντα σας φρέσκα και ελκυστικά. Μπορείτε επίσης να αφαιρέσετε τον δίσκο από ανοξείδωτο χάλυβα για καθαρισμό, ενώ το αντιθαμβωτικό γυαλί διασφαλίζει ότι το περιεχόμενο είναι πάντα ορατό.

### HEATED

| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Power<br>(Watt) | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|-----------------|--------------|
| VR-07T-A | 74 x 60 x 60                     | 800             | 1.080        |
| VR-09T-A | 94 x 60 x 60                     | 1.000           | 1.180        |
| VR-12T-A | 120 x 60 x 60                    | 1.000           | 1.330        |
| VR-14T-A | 141 x 60 x 60                    | 1.200           | 1.480        |
| VR-17T-A | 172 x 60 x 60                    | 1.200           | 1.680        |

### REFRIGERATORS

| Models<br>R290 | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Power<br>(W)/(hp) | Price<br>(€) |
|----------------|----------------------------------|-------------------|--------------|
| VR-076-AR      | 74 x 60 x 60                     | 380/(1/5)         | 1.300        |
| VR-096-AR      | 94 x 60 x 60                     | 435/(1/4)         | 1.400        |
| VR-126-AR      | 120 x 60 x 60                    | 435/(1/4)         | 1.550        |
| VR-146-AR      | 141 x 60 x 60                    | 590/(3/8)         | 1.700        |
| VR-176-AR      | 172 x 60 x 60                    | 590/(3/8)         | 1.900        |

### SPECIFICATIONS

- Food temperature 60°C-80°C, ideal for all kinds of pre-cooked hot food, such as pizzas, pies and sausages
- Manufactured in 2 dimensions 54x65x81cm and 120x65x81cm
- Food is placed on shelves inside the two compartments
- The hot air curtain at the front minimizes heat loss
- Analog temperature control within +/- 1°C
- Lighting that provides a bright interior with a user-replaceable bulb
- Easy cleaning due to the stainless steel construction inside and outside as well as the hot air deflectors.
- Sides made of securit glasses

①

THZ-001-3

54 x 65 x 81

700

1.240

②

THZ-001-4

120 x 65 x 81

1500

1.500

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Θερμοκρασία φαγητού 60°C-80°C, ιδανική για όλα τα είδη προ μαγειρεμένων ζεστών φαγητών, όπως πίτσες, πίτες και λουκάνικα
- Κατασκευάζεται σε 2 διαστάσεις 54x65x80cm και 120x65x81cm
- Τα τρόφιμα τοποθετούνται σε ράφια μέσα στα δύο διαμερίσματα
- Η κουρτίνα ζεστού αέρα στο μπροστινό μέρος ελαχιστοποιεί την απώλεια θερμότητας
- Αναλογικός έλεγχος θερμοκρασίας εντός +/- 1°C
- Φωτισμός που παρέχει φωτεινό εσωτερικό με λαμπτήρα που αντικαθίσταται από το χρήστη
- Εύκολος καθαρισμός λόγω της κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι εσωτερικά και εξωτερικά όπως και του εκτροπέα ζεστού αέρα.
- Πηλαϊνά κατασκευασμένα από securit κρύσταλλα



# **Stainless Steel Neutral equipment**

# **5**

Counters

Tables

Drawer Units

Cupboards

Shelving Systems

Trolleys

Sink Units

Hoods & accessories



COUNTERS WITH 3 DRAWERS

| Models    | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|-----------|----------------------------------|--------------|
| AR-147-3D | 140 x 70 x 87                    | 1.160        |
| AR-167-3D | 160 x 70 x 87                    | 1.240        |
| AR-187-3D | 180 x 70 x 87                    | 1.330        |
| AR-207-3D | 200 x 70 x 87                    | 1.460        |



COUNTERS WITHOUT DOORS

| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|--------------|
| AR-107-W | 100 x 70 x 87                    | 570          |
| AR-127-W | 120 x 70 x 87                    | 590          |
| AR-147-W | 140 x 70 x 87                    | 640          |
| AR-167-W | 160 x 70 x 87                    | 720          |
| AR-187-W | 180 x 70 x 87                    | 800          |
| AR-207-W | 200 x 70 x 87                    | 920          |

Counters' Specifications

WIDTH: 60 cm

| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Volume<br>(m³) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| AR-086-0 | 80 x 60 x 87                     | 0,58           | 72             | 640          |
| AR-106-0 | 100 x 60 x 87                    | 0,77           | 79             | 660          |
| AR-126-0 | 120 x 60 x 87                    | 0,89           | 85             | 740          |
| AR-146-0 | 140 x 60 x 87                    | 1,02           | 92             | 820          |
| AR-166-0 | 160 x 60 x 87                    | 1,20           | 100            | 910          |
| AR-186-0 | 180 x 60 x 87                    | 1,39           | 106            | 1.040        |
| AR-206-0 | 200 x 60 x 87                    | 1,48           | 112            | 1.240        |
| AR-226-0 | 220 x 60 x 87                    | 1,58           | 119            | 1.410        |
| AR-246-0 | 240 x 60 x 87                    | 1,87           | 124            | 1.490        |

WIDTH: 70 cm

| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Volume<br>(m³) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| AR-087-0 | 80 x 70 x 87                     | 0,67           | 80             | 670          |
| AR-107-0 | 100 x 70 x 87                    | 0,89           | 85             | 690          |
| AR-127-0 | 120 x 70 x 87                    | 1,03           | 90             | 760          |
| AR-147-0 | 140 x 70 x 87                    | 1,18           | 95             | 840          |
| AR-167-0 | 160 x 70 x 87                    | 1,39           | 102            | 930          |
| AR-187-0 | 180 x 70 x 87                    | 1,60           | 109            | 1.060        |
| AR-207-0 | 200 x 70 x 87                    | 1,74           | 115            | 1.270        |
| AR-227-0 | 220 x 70 x 87                    | 1,84           | 120            | 1.440        |
| AR-247-0 | 240 x 70 x 87                    | 2,09           | 128            | 1.520        |

### Additional Equipment for Counters & Tables



Splashback Installation  
SB-001-0 Πανωσήκωμα € 100



Extra Shelf / Έξτρα ράφι  
RI-TAV-1 (90 - 180cm) € 120  
RI-TAV-2 (190 - 280cm) € 180



Sink Installation  
SIN-001-0 Τοποθέτηση Γούρνας € 210



Heating In Counters  
Θέρμανση σε Ερμάριο  
Surcharge: € 310



### WORK BENCH WITH DRAWER UNIT ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ

| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|--------------|
| TA-127-3 | 120 x 70 x 87                    | 770          |
| TA-147-3 | 140 x 70 x 87                    | 820          |
| TA-167-3 | 160 x 70 x 87                    | 860          |
| TA-187-3 | 180 x 70 x 87                    | 930          |

### Counter with sliding doors on both sides Ερμάριο διπλής όψευς



| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|--------------|
| AR-127-2 | 120 x 70 x 87                    | 870          |
| AR-147-2 | 140 x 70 x 87                    | 950          |
| AR-167-2 | 160 x 70 x 87                    | 1.050        |
| AR-187-2 | 180 x 70 x 87                    | 1.180        |



delivered in flat pack packaging  
παράδίδεται αμοντάριστο σε συσκευασία

WIDTH: 60 cm

| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Volume<br>(m³) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| TA-086-0 | 80 x 60 x 87                     | 0,58           | 42             | 317          |
| TA-106-0 | 100 x 60 x 87                    | 0,77           | 50             | 353          |
| TA-126-0 | 120 x 60 x 87                    | 0,89           | 56             | 407          |
| TA-146-0 | 140 x 60 x 87                    | 1,02           | 62             | 447          |
| TA-166-0 | 160 x 60 x 87                    | 1,20           | 70             | 514          |
| TA-186-0 | 180 x 60 x 87                    | 1,39           | 76             | 587          |
| TA-206-0 | 200 x 60 x 87                    | 1,48           | 85             | 667          |
| TA-226-0 | 220 x 60 x 87                    | 1,58           | 91             | 707          |
| TA-246-0 | 240 x 60 x 87                    | 1,87           | 100            | 747          |

WIDTH: 70 cm

| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Volume<br>(m³) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| TA-087-0 | 80 x 70 x 87                     | 0,67           | 46             | 337          |
| TA-107-0 | 100 x 70 x 87                    | 0,89           | 56             | 373          |
| TA-127-0 | 120 x 70 x 87                    | 1,03           | 63             | 427          |
| TA-147-0 | 140 x 70 x 87                    | 1,18           | 69             | 467          |
| TA-167-0 | 160 x 70 x 87                    | 1,39           | 79             | 534          |
| TA-187-0 | 180 x 70 x 87                    | 1,60           | 95             | 614          |
| TA-207-0 | 200 x 70 x 87                    | 1,74           | 98             | 694          |
| TA-227-0 | 220 x 70 x 87                    | 1,84           | 103            | 734          |
| TA-247-0 | 240 x 70 x 87                    | 2,09           | 115            | 774          |



Coffee Drawers  
Συρταριέρες Καφέ



COFFEE DRAWERS / ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ ΚΑΦΕ

| Models   | Dimensions<br>(l x (w) x (h) cm | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|----------|---------------------------------|----------------|--------------|
| SY-CAF-1 | 40 x 60 x 20                    | 4              | 300          |
| SY-CAF-2 | 80 x 60 x 20                    | 7              | 420          |
| SY-CAF-3 | 120 x 60 x 20                   | 10             | 560          |

Crepe Counter  
Ερμάριο Κρέπας



with protective glass | με κρύσταλλο προστασίας

CREPE COUNTER / ΕΡΜΑΡΙΟ ΚΡΕΠΑΣ

| Models   | Dimensions<br>(l x (w) x (h) cm | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|----------|---------------------------------|----------------|--------------|
| AR-147-C | 141 x 70 x 115                  | 90             | 1.180        |
| AR-147-J | 141 x 70 x 115                  | 110            | 1.280        |

Counter with Bin Container  
Ερμάριο με συρταρωτό / τροχήλατο αμπάρι



COUNTERS WITH BIN CONTAINERS  
ΕΡΜΑΡΙΑ ΜΕ ΚΑΔΟΥΣ

|   | Models   | Dimensions<br>(l x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|---|----------|---------------------------------|--------------|
| ① | AR-057-B | 50 x 70 x 87                    | 560          |
| ② | AR-087-B | 80 x 70 x 87                    | 1.000        |
|   | AR-127-B | 120 x 70 x 87                   | 1.050        |
|   | AR-147-B | 140 x 70 x 87                   | 1.100        |
|   | AR-167-B | 160 x 70 x 87                   | 1.200        |
|   | AR-187-B | 180 x 70 x 87                   | 1.280        |

#### OVEN BASIS ΒΑΣΗ ΦΟΥΡΝΟΥ



| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|--------------|
| AR-057-L | 60 x 70 x 87                     | 600          |
| AR-097-L | 90 x 90 x 87                     | 900          |

for trays 40 x 60 or GN 1/1  
για ταψιά 40 x 60 ή GN 1/1

#### OVEN BASIS ΒΑΣΗ ΦΟΥΡΝΟΥ



| Models    | Dimensions<br>(l)x(w)x(h)cm | Price<br>(€) |
|-----------|-----------------------------|--------------|
| TA-097-OV | 90 x 90 x 70                | 680          |

for trays 40 x 60 or GN 1/1  
για ταψιά 40 x 60 ή GN 1/1



#### COUNTER WITH FRIDGE DOORS ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕ ΠΟΡΤΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ

| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |         |
|----------|----------------------------------|----------------|--------------|---------|
| AR-097-2 | 94 x 70 x 87                     | 56             | 750          | 2 DOORS |
| AR-107-2 | 107 x 70 x 87                    | 60             | 810          |         |
| AR-147-3 | 141 x 70 x 87                    | 81             | 890          | 3 DOORS |
| AR-167-3 | 160 x 70 x 87                    | 86             | 940          |         |
| AR-187-4 | 188 x 70 x 87                    | 97             | 1.130        | 4 DOORS |
| AR-217-4 | 214 x 70 x 87                    | 102            | 1.200        |         |
| AR-237-5 | 235 x 70 x 87                    | 122            | 1.400        | 5 DOORS |
| AR-267-5 | 268 x 70 x 87                    | 136            | 1.630        |         |

#### DRAWER UNITS ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ

| Models   | Dimensions<br>(l)x(w)x(h)cm | Volume<br>(m³) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|----------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|
| AR-057-2 | 50 x 70 x 87                | 0,32           | 40             | 600          |
| AR-057-3 | 50 x 70 x 87                | 0,32           | 42             | 650          |

#### COUNTER WITH BIN CONTAINER & DRAWERS ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕ ΑΜΠΑΡΙ & ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ

| Models     | Dimensions<br>(l)x(w)x(h)cm | Volume<br>(m³) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|
| AR-097-3DB | 94 x 70 x 87                | 0,32           | 40             | 1.300        |



Cupboards with sliding doors  
Με Συρόμενες πόρτες

Cupboard with sliding doors  
⊗ 2 adjustable shelves  
Ντουλάπα με συρόμενες πόρτες  
και 2 ρυθμιζόμενα ράφια

| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Volume<br>(m³) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| AD-097-0 | 90 x 70 x 180                    | 1,61           | 142            | 1.100        |
| AD-117-0 | 110 x 70 x 180                   | 1,93           | 168            | 1.280        |
| AD-137-0 | 133 x 70 x 180                   | 2,24           | 196            | 1.400        |

POSTO CAFE



Special Counter for coffee:  
3 drawers with coffee  
bar, hinged doors,  
hole for hydraulic installation.  
Ερμάριο καφέ:  
3 συρτάρια καφέ,  
ανοιγόμενες πόρτες,  
θέση παγομηχανής ή πλυντηρίου

| Models    | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|-----------|----------------------------------|----------------|--------------|
| AK-147-KL | 141 x 70 x 87                    | 90             | 2.100        |
| AK-147-K  | 141 x 70 x 105                   | 110            | 2.180        |



1

2

Cupboards with 1 or 2 hinged doors, 3 shelves ⊗ fitted lock  
Ντουλάπες με μία ή δύο πόρτες, 3 ράφια και κλειδαριά



3

4


Stainless steel clothing cabinet with doors with ventilation opening  
Ανοξείδωτο ντουλάπι ιματισμού με πόρτες με σχισμές αερισμού

|   | Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Volume<br>(m³) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|---|----------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| ① | AD-066-1 | 60 x 60 x 185                    | 0,70           | 85             | 910          |
| ② | AD-136-2 | 120 x 60 x 185                   | 1,40           | 125            | 1.300        |
| ③ | AD-075-4 | 70 x 50 x 185                    | 0,70           | 85             | 1.500        |
| ④ | AD-105-6 | 105 x 50 x 185                   | 1,40           | 125            | 2.300        |

| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Volume<br>(m <sup>3</sup> ) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| PE-094-I | 90 x 40 x 70                     | 0,32                        | 37             | 410          |
| PE-114-I | 110 x 40 x 70                    | 0,38                        | 45             | 470          |
| PE-144-I | 140 x 40 x 70                    | 0,47                        | 57             | 510          |
| PE-164-I | 160 x 40 x 70                    | 0,53                        | 65             | 550          |
| PE-194-I | 190 x 40 x 70                    | 0,62                        | 77             | 610          |
| PE-224-I | 220 x 40 x 70                    | 0,71                        | 89             | 750          |
| PE-244-I | 235 x 40 x 70                    | 0,77                        | 97             | 800          |

### With sliding inox doors Με συρόμενες inox πόρτες

Επίτοιχα ερμάρια με  
ανοξείδωτες συρ. πόρτες  
⊗ 1 ράφι




with stainless steel support bar  
με ανοξείδωτη μπάρα στήριξης

| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Volume<br>(m <sup>3</sup> ) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| PE-093-0 | 90 x 30 x 70                     | 0,24                        | 37             | 360          |
| PE-113-0 | 110 x 30 x 70                    | 0,29                        | 45             | 380          |
| PE-143-0 | 140 x 30 x 70                    | 0,35                        | 57             | 420          |
| PE-163-0 | 160 x 30 x 70                    | 0,40                        | 65             | 470          |
| PE-193-0 | 190 x 30 x 70                    | 0,47                        | 77             | 520          |
| PE-223-0 | 220 x 30 x 70                    | 0,53                        | 89             | 640          |
| PE-243-0 | 235 x 30 x 70                    | 0,58                        | 97             | 700          |

### Open Type Χωρίς Πόρτες

Επίτοιχα ερμάρια  
με 2 ράφια,  
χωρίς πόρτες




with stainless steel support bar  
με ανοξείδωτη μπάρα στήριξης

| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Volume<br>(m <sup>3</sup> ) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| PE-093-G | 90 x 30 x 70                     | 0,24                        | 37             | 393          |
| PE-113-G | 110 x 30 x 70                    | 0,29                        | 45             | 420          |
| PE-143-G | 140 x 30 x 70                    | 0,35                        | 57             | 460          |
| PE-163-G | 160 x 30 x 70                    | 0,40                        | 65             | 516          |
| PE-193-G | 190 x 30 x 70                    | 0,47                        | 77             | 570          |
| PE-223-G | 220 x 30 x 70                    | 0,53                        | 89             | 700          |
| PE-243-G | 235 x 30 x 70                    | 0,58                        | 97             | 750          |

### With Glass Sliding Doors Με Συρόμενα Κρύσταλλα

Επίτοιχα ερμάρια με  
συρόμενα κρύσταλλα  
⊗ 2 ράφια



with stainless steel support bar  
με ανοξείδωτη μπάρα στήριξης



# Counters - Shelves

## NEUTRAL LINE


### CUPBOARD special configuration



CUPBOARD SPECIAL CONFIGURATION

| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|----------------|--------------|
| AR-097-K | 94 x 70 x 200                    | 88             | 1.800        |
| AR-147-K | 141 x 70 x 200                   | 115            | 2.000        |

### Single SHELF Μονό Ράφι



### DoubleSHELF Διπλό Ράφι

SINGLE SHELF | ΜΟΝΟ ΡΑΦΙ

| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Volume<br>(m³) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| MS-141-1 | 141 x 35 x 35                    | 0,19           | 12             | 160          |
| MS-188-1 | 188 x 35 x 35                    | 0,22           | 14             | 200          |
| MS-235-1 | 235 x 35 x 35                    | 0,25           | 16             | 310          |

DOUBLE SHELF / ΔΙΠΛΟ ΡΑΦΙ

| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Volume<br>(m³) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| MS-141-2 | 141 x 35 x 70                    | 0,34           | 22             | 350          |
| MS-188-2 | 188 x 35 x 70                    | 0,39           | 29             | 390          |
| MS-235-2 | 235 x 35 x 70                    | 0,44           | 31             | 460          |

### Ceramic heating lamps Κεραμικές θερμαντικές λάμπες



| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|--------------|
| TH-090-3 | 90 x 12 x 6                      | 300          |
| TH-100-3 | 100 x 12 x 6                     | 320          |
| TH-130-4 | 130 x 12 x 6                     | 360          |
| TH-150-4 | 150 x 12 x 6                     | 390          |
| TH-160-5 | 160 x 12 x 6                     | 420          |
| TH-210-6 | 200 x 12 x 6                     | 460          |

With ceramic resistances and LED lighting (400 W)  
Με κεραμικές αντιστάσεις και LED Φωτισμού (400 W)



SINGLE SHELF | ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΜΟΝΟ ΡΑΦΙ

| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |            |
|----------|----------------------------------|----------------|--------------|------------|
| MM-093-1 | 90 x 30 x 15                     | 7,0            | 120          | WIDTH 30cm |
| MM-123-1 | 120 x 30 x 15                    | 8,0            | 145          |            |
| MM-143-1 | 140 x 30 x 15                    | 8,5            | 160          |            |
| MM-163-1 | 160 x 30 x 15                    | 9,5            | 180          |            |
| MM-094-1 | 90 x 40 x 15                     | 7,5            | 140          | WIDTH 40cm |
| MM-124-1 | 120 x 40 x 15                    | 9,5            | 170          |            |
| MM-144-1 | 140 x 40 x 15                    | 10,5           | 190          |            |
| MM-164-1 | 160 x 40 x 15                    | 11,5           | 210          |            |



DOUBLE SHELF | ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΔΙΠΛΟ ΡΑΦΙ

| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |            |
|----------|----------------------------------|----------------|--------------|------------|
| MM-093-2 | 90 x 30 x 40                     | 13,0           | 240          | WIDTH 30cm |
| MM-123-2 | 120 x 30 x 40                    | 15,5           | 290          |            |
| MM-143-2 | 140 x 30 x 40                    | 17,2           | 320          |            |
| MM-163-2 | 160 x 30 x 40                    | 18,5           | 360          |            |
| MM-094-2 | 90 x 40 x 40                     | 14,8           | 280          | WIDTH 40cm |
| MM-124-2 | 120 x 40 x 40                    | 18,5           | 340          |            |
| MM-144-2 | 140 x 40 x 40                    | 20,5           | 380          |            |
| MM-164-2 | 160 x 40 x 40                    | 23,0           | 420          |            |



TRIPLE SHELF | ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΤΡΙΠΛΟ ΡΑΦΙ

| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |            |
|----------|----------------------------------|----------------|--------------|------------|
| MM-093-3 | 90 x 30 x 90                     | 19,5           | 360          | WIDTH 30cm |
| MM-123-3 | 120 x 30 x 90                    | 23,0           | 430          |            |
| MM-143-3 | 140 x 30 x 90                    | 26,0           | 480          |            |
| MM-163-3 | 160 x 30 x 90                    | 29,0           | 540          |            |
| MM-094-3 | 90 x 40 x 90                     | 23,8           | 420          | WIDTH 40cm |
| MM-124-3 | 120 x 40 x 90                    | 28,2           | 510          |            |
| MM-144-3 | 140 x 40 x 90                    | 31,0           | 570          |            |
| MM-164-3 | 160 x 40 x 90                    | 33,5           | 630          |            |



WASTE TABLE | ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Volume<br>(m³) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| TA-118-A | 110 x 80 x 87                    | 0,9            | 50             | 400          |
| TA-168-A | 160 x 80 x 87                    | 1,2            | 60             | 480          |



TABLE WITH SHELF | ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ ΡΑΦΙ ΚΑΝΙΣΤΡΩΝ

| Models    | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Volume<br>(m³) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|-----------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| TA-118-AS | 110 x 80 x 155                   | 1,5            | 80             | 600          |
| TA-168-AS | 160 x 80 x 155                   | 2,0            | 90             | 700          |

# Shelves & Trolleys

## NEUTRAL LINE

## Shelving systems



delivered in flat pack packaging  
παράγεται αμυντάριστο σε συσκευασία



### SHELVING WITH 4 SHELVES / ΡΑΦΑΡΙΑ ΜΕ 4 ΡΑΦΙΑ

| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Volume<br>(m³) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| SC-085-0 | 80 x 50 x 180                    | 0,21           | 25             | 430          |
| SC-115-0 | 110 x 50 x 180                   | 0,24           | 33             | 530          |
| SC-145-0 | 140 x 50 x 180                   | 0,32           | 40             | 570          |
| SC-165-0 | 160 x 50 x 180                   | 0,36           | 49             | 600          |
| SC-185-0 | 180 x 50 x 180                   | 0,39           | 60             | 690          |

### PERFORATED SHELVING WITH 4 SHELVES / ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΡΑΦΑΡΙΑ ΜΕ 4 ΡΑΦΙΑ

| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Volume<br>(m³) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| SC-085-D | 80 x 50 x 180                    | 0,21           | 25             | 500          |
| SC-115-D | 110 x 50 x 180                   | 0,24           | 33             | 600          |
| SC-145-D | 140 x 50 x 180                   | 0,32           | 40             | 640          |
| SC-165-D | 160 x 50 x 180                   | 0,36           | 49             | 680          |
| SC-185-D | 180 x 50 x 180                   | 0,39           | 60             | 770          |



1



2



3

Baskets  
50 x 50  
Καλάθια

### CONTAINER TRAY TROLLEY - for GN1/1

|   | Models    | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Volume<br>(m³) | Weight<br>(kg) | GN      | Price<br>(€) |
|---|-----------|----------------------------------|----------------|----------------|---------|--------------|
| ① | CG-066-1G | 38 x 60 x 160                    | 0,75           | 20             | 1x 1/1  | 440          |
| ② | CG-072-2G | 73 x 60 x 160                    | 0,93           | 38             | 2x 1/1  | 620          |
| ③ | CG-072-2G | 55 x 55 x 160                    | 0,50           | 18             | 50 x 50 | 420          |

### CONTAINER TRAY TROLLEY - for tray 40x60cm

|   | Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Volume<br>(m³) | Weight<br>(kg) | GN       | Price<br>(€) |
|---|----------|----------------------------------|----------------|----------------|----------|--------------|
| ① | CG-066-1 | 45 x 60 x 160                    | 0,75           | 20             | 1x 40x60 | 440          |
| ② | CG-072-2 | 85 x 60 x 160                    | 0,93           | 38             | 2x 40x60 | 620          |



### TROLLEY

| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Volume<br>(m³) | Weight<br>(kg) | Shelves | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|----------------|----------------|---------|--------------|
| CT-085-2 | 80 x 54 x 87                     | 0,50           | 12             | 2       | 300          |
| CT-105-2 | 100 x 54 x 87                    | 0,60           | 14             | 2       | 330          |
| CT-085-3 | 80 x 54 x 87                     | 0,50           | 23             | 3       | 370          |
| CT-105-3 | 100 x 54 x 87                    | 0,60           | 25             | 3       | 440          |

Racks NEUTRAL LINE

BEVERAGE RACKS 40cm DEPTH

| Models   | Dimensions<br>(l)x(w)x(h)cm | Volume<br>(m³) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|----------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|
| SA-054-4 | 51 x 40 x 154               | 0,32           | 14             | 270          |
| SA-094-4 | 96 x 40 x 154               | 0,64           | 22             | 360          |
| SA-144-4 | 141 x 40 x 154              | 0,90           | 30             | 440          |



STORAGE RACKS 50cm DEPTH

| Models   | Dimensions<br>(l)x(w)x(h)cm | Volume<br>(m³) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|----------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|
| SR-095-5 | 90 x 50 x 190               | 0,85           | 32             | 420          |
| SR-125-5 | 120 x 50 x 190              | 1.14           | 40             | 540          |
| SR-155-5 | 150 x 50 x 190              | 1,43           | 48             | 630          |



TROLLEY FOR BASKETS

| Models   | Dimensions<br>(l)x(w)x(h)cm | Volume<br>(m³) | Basket | Guide<br>rail<br>distance | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|----------|-----------------------------|----------------|--------|---------------------------|----------------|--------------|
| CT-004-N | 59 x 59 x 80                | 0,17           | 4      | 16/12cm                   | 11             | 240          |
| CT-005-N | 59 x 59 x 105               | 0,22           | 5      | 16cm                      | 12             | 300          |
| CT-006-N | 59 x 59 x 157               | 1,31           | 6      | 23cm                      | 13             | 400          |
| CT-008-N | 59 x 59 x 157               | 1,37           | 8      | 16cm                      | 14             | 460          |





# Sink units | Λάντζες

OPEN TYPE

Ανοιχτού Τύπου



Double channel  
pedal tap with lock  
300,00 €



One channel  
pedal tap  
110,00 €



## SINK UNIT SINGLE 60cm / 70cm DEPTH

| Models   | Dimensions<br>(l)x(w)x(h)cm | Volume<br>(m³) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|----------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|
| LA-076-1 | 70 x 60 x 87                | 0,50           | 35             | 480          |
| LA-096-1 | 90 x 60 x 87                | 0,59           | 39             | 507          |
| LA-126-1 | 120 x 60 x 87               | 0,77           | 44             | 547          |
| LA-146-1 | 140 x 60 x 87               | 0,89           | 48             | 587          |
| LA-077-1 | 70 x 70 x 87                | 0,60           | 40             | 500          |
| LA-097-1 | 90 x 70 x 87                | 0,65           | 43             | 533          |
| LA-127-1 | 120 x 70 x 87               | 0,89           | 50             | 587          |
| LA-147-1 | 140 x 70 x 87               | 1,03           | 53             | 613          |



## SINK UNIT DOUBLE 60cm / 70cm DEPTH

| Models   | Dimensions<br>(l)x(w)x(h)cm | Volume<br>(m³) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|----------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|
| LA-126-2 | 120 x 60 x 87               | 0,77           | 44             | 696          |
| LA-146-2 | 140 x 60 x 87               | 0,89           | 52             | 743          |
| LA-166-2 | 160 x 60 x 87               | 1,02           | 59             | 810          |
| LA-196-2 | 190 x 60 x 87               | 1,21           | 64             | 827          |
| LA-127-2 | 120 x 70 x 87               | 0,89           | 50             | 728          |
| LA-147-2 | 140 x 70 x 87               | 1,03           | 57             | 776          |
| LA-167-2 | 160 x 70 x 87               | 1,18           | 66             | 840          |
| LA-197-2 | 190 x 70 x 87               | 1,39           | 73             | 873          |



Bowl installation left or right of the sink unit.  
Δυνατότητα τοποθέτησης της γούρνas, αριστερά ή δεξιά της λάντζας

## SINK UNIT TRIPLE 60cm / 70cm DEPTH

| Models   | Dimensions<br>(l)x(w)x(h)cm | Volume<br>(m³) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|----------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|
| LA-196-3 | 190 x 60 x 87               | 1,21           | 72             | 1.020        |
| LA-226-3 | 220 x 60 x 87               | 1,27           | 81             | 1.077        |
| LA-246-3 | 240 x 60 x 87               | 1,61           | 90             | 1.264        |
| LA-286-3 | 280 x 60 x 87               | 1,77           | 102            | 1.426        |
| LA-197-3 | 190 x 70 x 87               | 1,39           | 80             | 1.053        |
| LA-227-3 | 220 x 70 x 87               | 1,48           | 89             | 1.109        |
| LA-247-3 | 240 x 70 x 87               | 1,74           | 97             | 1.293        |
| LA-287-3 | 280 x 70 x 87               | 1,91           | 110            | 1.456        |

Κλειστού Τύπου

CLOSED TYPE

SINK UNIT SINGLE 60cm / 70cm DEPTH

| Models   | Dimensions<br>(l)x(w)x(h)cm | Volume<br>(m³) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|----------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|
| LC-076-1 | 70 x 60 x 87                | 0,50           | 50             | 650          |
| LC-096-1 | 90 x 60 x 87                | 0,59           | 55             | 672          |
| LC-126-1 | 120 x 60 x 87               | 0,77           | 59             | 826          |
| LC-146-1 | 140 x 60 x 87               | 0,89           | 68             | 907          |
| LC-077-1 | 70 x 70 x 87                | 0,60           | 55             | 690          |
| LC-097-1 | 90 x 70 x 87                | 0,65           | 58             | 706          |
| LC-127-1 | 120 x 70 x 87               | 0,89           | 64             | 860          |
| LC-147-1 | 140 x 70 x 87               | 1,03           | 68             | 940          |



| Models   | Dimensions               | Price<br>(€) |
|----------|--------------------------|--------------|
| BC-100-1 | Φ45 x H65 x 1<br>100 ltr | 280          |
| BC-100-P | Φ45 x H65 x 1<br>100 ltr | 360          |

\*BC-100-P with pedal

SINK UNIT DOUBLE 60cm / 70cm DEPTH

| Models   | Dimensions<br>(l)x(w)x(h)cm | Volume<br>(m³) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|----------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|
| LC-126-2 | 120 x 60 x 87               | 0,77           | 59             | 940          |
| LC-146-2 | 140 x 60 x 87               | 0,89           | 67             | 994          |
| LC-166-2 | 160 x 60 x 87               | 1,02           | 75             | 1.053        |
| LC-196-2 | 190 x 60 x 87               | 1,21           | 81             | 1.120        |
| LC-127-2 | 120 x 70 x 87               | 0,89           | 64             | 970          |
| LC-147-2 | 140 x 70 x 87               | 1,03           | 73             | 1.026        |
| LC-167-2 | 160 x 70 x 87               | 1,18           | 84             | 1.084        |
| LC-197-2 | 190 x 70 x 87               | 1,39           | 90             | 1.149        |



SINK UNIT TRIPLE 60cm / 70cm DEPTH

| Models   | Dimensions<br>(l)x(w)x(h)cm | Volume<br>(m³) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|----------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|
| LC-196-3 | 190 x 60 x 87               | 1,21           | 88             | 1.266        |
| LC-226-3 | 220 x 60 x 87               | 1,27           | 97             | 1.360        |
| LC-246-3 | 240 x 60 x 87               | 1,61           | 106            | 1.522        |
| LC-286-3 | 280 x 60 x 87               | 1,77           | 119            | 1.667        |
| LC-197-3 | 190 x 70 x 87               | 1,39           | 98             | 1.293        |
| LC-227-3 | 220 x 70 x 87               | 1,48           | 107            | 1.393        |
| LC-247-3 | 240 x 70 x 87               | 1,74           | 114            | 1.553        |
| LC-287-3 | 280 x 70 x 87               | 1,91           | 126            | 1.698        |



Bowl installation left or right of the sink unit.  
Δυνατότητα τοποθέτησης της γούρνas, αριστερά ή δεξιά της λάντζας

# Sink units | Λάντζες

OPEN TYPE

Ανοιχτού Τύπου



| Models   | Dimensions               | Price (€) |
|----------|--------------------------|-----------|
| BC-100-1 | Φ45 x H65 x 1<br>100 ltr | 280       |
| BC-100-P | Φ45 x H65 x 1<br>100 ltr | 360       |

\*BC-100-P with pedal



## SINK UNIT 70cm DEPTH

| Models    | Dimensions (l)x(w)x(h)cm | Volume (m³) | Weight (kg) | Price (€) |
|-----------|--------------------------|-------------|-------------|-----------|
| LAB-147-1 | 140 x 70 x 87            | 0,59        | 39          | 980       |
| LAB-167-1 | 160 x 70 x 87            | 0,77        | 44          | 1.020     |
| LAB-197-1 | 190 x 70 x 87            | 0,89        | 48          | 1.100     |

Ο κάδος περιλαμβάνεται στην τιμή  
The bin container is included in the price



## SINK UNIT 70cm DEPTH

| Models    | Dimensions (l)x(w)x(h)cm | Volume (m³) | Weight (kg) | Price (€) |
|-----------|--------------------------|-------------|-------------|-----------|
| LAB-167-S | 160 x 70 x 87            | 0,59        | 39          | 1.120     |
| LAB-197-S | 190 x 70 x 87            | 0,77        | 44          | 1.180     |
| LAB-227-S | 220 x 70 x 87            | 0,89        | 48          | 1.280     |

Ο κάδος περιλαμβάνεται στην τιμή  
The bin container is included in the price



## SINK UNIT 70cm DEPTH

| Models    | Dimensions (l)x(w)x(h)cm | Volume (m³) | Weight (kg) | Price (€) |
|-----------|--------------------------|-------------|-------------|-----------|
| LCB-197-1 | 190 x 70 x 87            | 0,59        | 39          | 1.380     |
| LCB-227-1 | 220x 70 x 87             | 0,77        | 44          | 1.530     |
| LCB-267-1 | 260 x 70 x 87            | 0,89        | 48          | 1.680     |

Ο κάδος περιλαμβάνεται στην τιμή  
The bin container is included in the price



## SINK UNIT 70cm DEPTH

| Models    | Dimensions (l)x(w)x(h)cm | Volume (m³) | Weight (kg) | Price (€) |
|-----------|--------------------------|-------------|-------------|-----------|
| LAB-227-1 | 220 x 70 x 87            | 0,59        | 39          | 1.260     |
| LAB-247-1 | 240x 70 x 87             | 0,77        | 44          | 1.360     |
| LAB-287-1 | 280 x 70 x 87            | 0,89        | 48          | 1.460     |

Ο κάδος περιλαμβάνεται στην τιμή  
The bin container is included in the price

## Sinks

## NEUTRAL LINE



LA-127-1R

| Models    | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Volume<br>(m³) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|-----------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| LA-127-1R | 120 x 70 x 87                    | 0,21           | 25             | 580          |
| LA-127-1L | 120 x 70 x 87                    | 0,21           | 25             | 580          |
| LA-147-1R | 140 x 70 x 87                    | 0,24           | 33             | 600          |
| LA-147-1L | 140 x 70 x 87                    | 0,24           | 33             | 600          |



LA-167-2L

| Models    | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Volume<br>(m³) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|-----------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| LA-167-2R | 160 x 70 x 87                    | 1,18           | 66             | 820          |
| LA-167-2L | 160 x 70 x 87                    | 1,18           | 66             | 820          |
| LA-197-2R | 190 x 70 x 87                    | 1,39           | 73             | 850          |
| LA-197-2L | 190 x 70 x 87                    | 1,39           | 73             | 850          |



LC-127-1R

| Models    | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Volume<br>(m³) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|-----------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| LC-127-1R | 120 x 70 x 87                    | 0,21           | 30             | 850          |
| LC-127-1L | 120 x 70 x 87                    | 0,21           | 30             | 850          |
| LC-147-1R | 140 x 70 x 87                    | 0,24           | 38             | 920          |
| LC-147-1L | 140 x 70 x 87                    | 0,24           | 38             | 920          |



LC-167-2L

| Models    | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Volume<br>(m³) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|-----------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| LC-167-2R | 160 x 70 x 87                    | 1,18           | 71             | 1.060        |
| LC-167-2L | 160 x 70 x 87                    | 1,18           | 71             | 1.060        |
| LC-197-2R | 190 x 70 x 87                    | 1,39           | 79             | 1.120        |
| LC-197-2L | 190 x 70 x 87                    | 1,39           | 79             | 1.120        |




LA-127-1HL

| Models     | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Volume<br>(m³) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|------------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| LA-127-1HR | 120 x 70 x 87                    | 0,21           | 25             | 580          |
| LA-127-1HL | 120 x 70 x 87                    | 0,21           | 25             | 580          |
| LA-147-1HR | 140 x 70 x 87                    | 0,24           | 33             | 610          |
| LA-147-1HL | 140 x 70 x 87                    | 0,24           | 33             | 610          |



## Λάντζα χειρουργείου



| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Volume<br>(m³) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| LS-140-1 | 140 x 50 x 126                   | 0,21           | 25             | 1.800        |
| LS-180-1 | 180 x 50 x 126                   | 0,24           | 33             | 2.000        |



# Sink units | Λάντζες

CLOSED TYPE

Κλειστού Τύπου



SINK WITH PEDAL / ΛΑΝΤΖΑ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ

| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Volume<br>(m³) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| LV-053-0 | 50 x 35 x 87                     | 0,15           | 8              | 600          |



SINK / ΛΑΝΤΖΑ ΣΚΕΥΩΝ

| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Volume<br>(m³) | Weight<br>(kg) | Bowl<br>(l)x(w)x(h)cm | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------|
| LA-127-S | 120 x 70 x 87                    | 0,89           | 72             | 70 x 50 x 35          | 1.000        |
| LA-147-S | 140 x 70 x 87                    | 1,03           | 84             | 70 x 50 x 35          | 1.080        |
| LA-127-B | 120 x 70 x 87                    | 0,89           | 75             | 96 x 50 x 35          | 1.280        |
| LA-147-B | 140 x 70 x 87                    | 1,03           | 89             | 96 x 50 x 35          | 1.360        |



SINK UNIT WITH SLIDING DOORS / ΛΑΝΤΖΑ ΜΕ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Volume<br>(m³) | Weight<br>(kg) | Bowl<br>(l)x(w)x(h)cm | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------|
| LC-127-S | 120 x 70 x 87                    | 0,89           | 82             | 70 x 50 x 35          | 1.120        |
| LC-147-S | 140 x 70 x 87                    | 1,03           | 94             | 70 x 50 x 35          | 1.170        |
| LC-127-B | 120 x 70 x 87                    | 0,89           | 85             | 96 x 50 x 35          | 1.400        |
| LC-147-B | 140 x 70 x 87                    | 1,03           | 99             | 96 x 50 x 35          | 1.450        |



| Models   | Dimensions               | Price<br>(€) |
|----------|--------------------------|--------------|
| BC-100-1 | Φ45 x H65 x 1<br>100 ltr | 280          |
| BC-100-P | Φ45 x H65 x 1<br>100 ltr | 360          |

\*BC-100-P with pedal

## EXIT TABLE / ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΞΟΔΟΥ

| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Volume<br>(m³) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |             |
|----------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| TL-080-L | 80 x 74x 85                      | 0              | 34             | 460          | left edged  |
| TL-100-L | 100 x 74x 85                     | 0              | 39             | 500          |             |
| TL-120-L | 120 x 74x 85                     | 0              | 44             | 540          |             |
| TL-080-R | 80 x 74x 85                      | 0              | 34             | 460          | right edged |
| TL-100-R | 100 x 74x 85                     | 0              | 39             | 500          |             |
| TL-120-R | 120 x 74 x 85                    | 0              | 44             | 540          |             |



## ENTRY SINK / ΓΟΥΡΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ

| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Volume<br>(m³) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |             |
|----------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| LL-120-L | 120 x 74 x 85                    | 0              | 46             | 1.200        | left edged  |
| LL-150-L | 150 x 74 x 85                    | 0              | 52             | 1.300        |             |
| LL-180-L | 180 x 74 x 85                    | 0              | 61             | 1.400        |             |
| LL-120-R | 120 x 74 x 85                    | 0              | 46             | 1.200        | right edged |
| LL-150-R | 150 x 74 x 85                    | 0              | 52             | 1.300        |             |
| LL-180-R | 180 x 74 x 85                    | 0              | 61             | 1.400        |             |



## ENTRY SINK WITH HOLE / ΓΟΥΡΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕ ΟΠΗ

| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Volume<br>(m³) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |             |
|----------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| LV-150-L | 150 x 74 x 85                    | 0              | 48             | 1.100        | left edged  |
| LV-180-L | 180 x 74 x 85                    | 0              | 55             | 1.250        |             |
| LV-200-L | 200 x 74 x 85                    | 0              | 61             | 1.400        |             |
| LV-150-R | 150 x 74 x 85                    | 0              | 48             | 1.100        | right edged |
| LV-180-R | 180 x 74 x 85                    | 0              | 55             | 1.250        |             |
| LV-200-R | 200 x 74 x 85                    | 0              | 61             | 1.400        |             |



## ENTRY SINK WITH HOLE / ΓΟΥΡΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕ ΟΠΗ

| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Volume<br>(m³) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |             |
|----------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| LO-150-L | 150 x 74 x 85                    | 0              | 46             | 1.000        | left edged  |
| LO-180-L | 180 x 74 x 85                    | 0              | 53             | 1.150        |             |
| LO-200-L | 200 x 74 x 85                    | 0              | 58             | 1.300        |             |
| LO-150-R | 150 x 74 x 85                    | 0              | 46             | 1.000        | right edged |
| LO-180-R | 180 x 74 x 85                    | 0              | 53             | 1.150        |             |
| LO-200-R | 200 x 74 x 85                    | 0              | 58             | 1.300        |             |



# Hoods

## ΚΑΠΕΛΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ



Snack EXTRACTION Hood  
Τύπου Snack

| Models      | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Volume<br>(m³) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|-------------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| CA-107-0    | 100 x 70 x 46                    | 0,40           | 22             | 520          |
| CA-157-0    | 150 x 70 x 46                    | 0,52           | 29             | 580          |
| CA-207-0    | 200 x 70 x 46                    | 0,80           | 35             | 660          |
| CA-257-0    | 250 x 70 x 46                    | 0,92           | 42             | 760          |
| CA-307-0    | 300 x 70 x 46                    | 1,04           | 48             | 910          |
| Light / Φως | Optional                         |                |                | 170          |



Snack EXTRACTION Hood  
Τύπου Snack

| Models      | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Volume<br>(m³) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|-------------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| CA-109-0    | 100 x 90 x 46                    | 0,40           | 22             | 520          |
| CA-159-0    | 150 x 90 x 46                    | 0,62           | 29             | 580          |
| CA-209-0    | 200 x 90 x 46                    | 0,83           | 35             | 660          |
| CA-259-0    | 250 x 90 x 46                    | 1,05           | 42             | 760          |
| CA-309-0    | 300 x 90 x 46                    | 1,30           | 48             | 910          |
| Light / Φως | Optional                         |                |                | 170          |



INFUSION Hood  
Διπλής Επαγωγής

| Models      | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Volume<br>(m³) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|-------------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| CA-107-D    | 100 x 90 x 50                    | 0,45           | 22             | 860          |
| CA-157-D    | 150 x 90 x 50                    | 0,68           | 29             | 960          |
| CA-207-D    | 200 x 90 x 50                    | 0,90           | 35             | 1.095        |
| CA-257-D    | 250 x 90 x 50                    | 1,15           | 42             | 1.260        |
| CA-307-D    | 300 x 90 x 50                    | 1,35           | 48             | 1.660        |
| Light / Φως | Optional                         |                |                | 170          |



Fried Potatoes Heater  
Θερμαντικό πατάτας GN 1/1

| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|--------------|
| POT-HE-1 | 46 x 63 x 30                     | 300          |




HOOD Filters  
Φίλτρα

| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|--------------|
| CA-FIL-0 | 50 x 50 x 3                      | 50           |
| CA-FIL-1 | 45 x 50 x 3                      | 50           |


## ΚΑΠΕΛΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

### Classic EXTRACTION Hood Κλασσική




| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Volume<br>(m <sup>3</sup> ) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| CA-107-S | 100 x 90 x 50                    | 0,50                        | 22             | 520          |
| CA-157-S | 150 x 90 x 50                    | 0,70                        | 29             | 580          |
| CA-207-S | 200 x 90 x 50                    | 0,90                        | 35             | 660          |
| CA-257-S | 250 x 90 x 50                    | 1,20                        | 42             | 760          |
| CA-307-S | 300 x 90 x 50                    | 1,40                        | 48             | 910          |
| CA-357-S | 350 x 90 x 50                    | 1,60                        | -              | 1.080-       |
| CA-407-S | 400 x 90 x 50                    | 1,80                        | -              | 1.280        |

### Classic EXTRACTION Hood Κλασσική




| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Volume<br>(m <sup>3</sup> ) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| CA-109-S | 100 x 110 x 50                   | 0,60                        | 22             | 600          |
| CA-159-S | 150 x 110 x 50                   | 0,80                        | 29             | 670          |
| CA-209-S | 200 x 110 x 50                   | 1,10                        | 35             | 760          |
| CA-259-S | 250 x 110 x 50                   | 1,40                        | 42             | 870          |
| CA-309-S | 300 x 110 x 50                   | 1,70                        | 48             | 1.050        |
| CA-359-S | 350 x 110 x 50                   | 1,90                        | -              | 1.260        |
| CA-409-S | 400 x 110 x 50                   | 2,20                        | -              | 1.480        |

### Central EXTRACTION Hood Χοάνη Κέντρου



| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Volume<br>(m <sup>3</sup> ) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| CA-157-C | 150 x 210 x 55                   | 1,75                        | 29             | 1.010        |
| CA-207-C | 200 x 210 x 55                   | 2,30                        | 35             | 1.260        |
| CA-257-C | 250 x 210 x 55                   | 2,90                        | 42             | 1.570        |
| CA-307-C | 300 x 210 x 55                   | 3,50                        | 48             | 1.880        |
| CA-357-C | 350 x 210 x 55                   | 4,00                        | -              | 2.200        |
| CA-407-C | 400 x 210 x 55                   | 4,60                        | -              | 2.400        |

### Hood shelves Ράφια για καπέλο



| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|--------------|
| MM-103-F | 100 x 30 x 30                    | 200          |
| MM-153-F | 150 x 30 x 30                    | 250          |
| MM-203-F | 200 x 30 x 30                    | 300          |



# Pastry & Ice Cream

# 6

Total View

Total View 125/135

Classic

Classic Open 125/135

Super View

Series 70/80/85/90/100/120

Quadrata series

Quadrata 125/135

Rotonda Series

Series Pastry 120

Pozzetti Series

New modular

TV 90/100

TV 80/110 & 80/125

Remote Modular

Series 80/TR

Central Showcase

Static Series

# Ice Cream Displays

ICE CREAM LINE

Ventilated



**ARTSTEEL produces 15 models of ice cream showcases with 2 rows of ice cream basins (36x16.5x12 or 36x25x12)**

This group has the following characteristics

- Air circulation
- Defrosting with reversal cycle
- Heated opening front glasses
- Double heated side glasses
- Many options in color and material for decoration
- LED lighting
- Electronic thermostat
- Ability to operate like fridge

**Η ARTSTEEL παράγει 15 μοντέλα βιτρίνων παγωτού με 2 σειρές λεκανών παγωτού (36x16.5x12 ή 36x25x12)**

Αυτή η ομάδα έχει τα εξής χαρακτηριστικά

- Ανακύκλωση αέρα στην βιτρίνα
- Απόψυξη με αντιστροφή κύκλου
- Θερμαινόμενα ανοιγόμενα μπροστινά κρύσταλλα
- Διπλά θερμαινόμενα πλαϊνά κρύσταλλα
- Πολλές επιλογές επενδύσεων σε χρώματα και υλικά
- Φωτισμός LED
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης
- Δυνατότητα λειτουργίας και σε συντήρηση


All ice cream refrigerators produced by our company are manufactured with components coming from the European market and are of high quality, similar to those used by the largest European companies producing ice cream showcases. The body of the showcases is made of stainless steel while the insulation is made of high-pressure ecological polyurethane. The crystals in the front are heated triplex and the side glasses are double. They are available in a very wide selection of colors and lining materials

Όλα τα ψυγεία παγωτού που παράγει η εταιρεία μας κατασκευάζονται με εξαρτήματα που προέρχονται από την ευρωπαϊκή αγορά και είναι υψηλής ποιότητας εφάρμιλά αυτόν που χρησιμοποιούν οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρίες παραγωγής βιτρινών παγωτού. Το σώμα των βιτρινών κατασκευάζεται από ανοξείδωτη λαμαρίνα ενώ η μόνωση της είναι από οικολογική πολυσουρεθάνη υψηλής πίεσης. Τα κρύσταλλα στο εμπρός μέρος είναι θερμαινόμενα τριπλέξ και τα πλαϊνά γυαλιά είναι διπλά. Διατίθενται σε πολύ μεγάλη επιλογή χρωμάτων και υλικών επενδύσεις.

|                                  | 60HZ                                                      |           |           | 50HZ          |            |           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|------------|-----------|
| Display Type                     | 12                                                        | 18        | 24        | 12            | 18         | 24        |
| 5 dm3 (360x165x120h mm)          | 12                                                        | 18        | 24        | 12            | 18         | 24        |
| 6,5 dm3 (360x250x80h mm)         | 8                                                         | 12        | 16        | 8             | 12         | 16        |
| Climate class (°C/%U.R.)         | 4 + - (+35 / 70 %)                                        |           |           |               |            |           |
| Operating Temperature (°C)       | -10 ÷ -20                                                 |           |           |               |            |           |
| Refrigeration type               | Ventilated                                                |           |           |               |            |           |
| Defrost type                     | Automatic                                                 |           |           |               |            |           |
| GAS                              | R 290                                                     |           |           |               |            |           |
| Glasses                          | Heated                                                    |           |           |               |            |           |
| Transformer glass insulation     | 0-24-26 Volts (side glasses); 0-24-26 Volts (frond glass) |           |           |               |            |           |
| Type                             | Module 5,5Watt with 3 led power 4200°K                    |           |           |               |            |           |
| No                               | 4                                                         | 6         | 8         | 4             | 6          | 8         |
| Power (W)                        | 22                                                        | 33        | 44        | 22            | 33         | 44        |
| Type Hermetic                    | Hermetic single phase                                     |           |           |               |            |           |
| No                               | 1                                                         | 2         | 2         | 1             | 2          | 2         |
| Type semi-hermetic three phases  | Not available                                             | 1         | 1         | Not available | 1          | 1         |
| Power (W)                        | 1 x 670                                                   | 2 x 855   | 2 x 855   | 1 x 1.095     | 2 x 855    | 2 x 1.095 |
| Power absorbed (W/A)             | 1.650/9,2                                                 | 1.650/9,2 | 3890/14,2 | 1900/9,0      | 3.100/15,0 | 4000/19,0 |
| Chilled compartment door closure | Polycarbonate slides                                      |           |           |               |            |           |
| Front window opening             | YES (downwards)                                           |           |           |               |            |           |

Ventilated

ICE CREAM LINE



The Total View is a panoramic showcase made of stainless steel and decoration with corian wood or other customer's choice material. In this series there are all types of showcases ice cream display refrigerated display hot or neutral display. Refrigeration is done with air recycling. Build with compressor inside or remote. It does not have a deposit. Build with a shelf at 96cm height. Its main version is white crystals but can also be made in other colors. The decoration can also be done by the customer's choice. All the displays can be made monophase or threephase.

Η Total View είναι μια πανοραμική βιτρίνα κατασκευασμένη από ανοξείδωτη λαμαρίνα με επένδυση κόριαν ξύλο ή άλλο υλικό επιλογής του πελάτη. Σε αυτή την σειρά υπάρχουν όλοι οι τύποι βιτρινών δηλαδή βιτρίνα παγωτού, ζαχαροπλαστικής, θερμή ή ουδέτερη. Η ψύξη γίνεται με ανακύκλωση αέρα. Κατασκευάζεται με ενσωματωμένη μηχανή ή εξωτερική. Δεν διαθέτει αποθήκη. Κατασκευάζεται με ένα ράφι στα 96εκ ύψος. Η κύρια έκδοση της είναι με λευκά κρύσταλλα αλλά μπορεί να κατασκευαστεί και σε άλλα χρώματα. Η επένδυση επίσης μπορεί να γίνει κατόπιν επιλογής του πελάτη. Όλες οι βιτρίνες μπορούν κατά επιλογή να κατασκευαστούν για μονοφασικό ή τριφασικό ρεύμα.

## Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

**IMPORTANT:** The ice cream showcases are manufactured with a "smart" thermostat that regulates two different compressors with the new refrigerant gas R290 and we managed to greatly reduce energy consumption, noise and maximize efficiency. Also very important is that the cooling system is greatly simplified, so we eliminate the problems that can arise from faulty components, i.e. fittings, valves, special welding and others, which were points that often caused problems. In addition, these showcases are assembled with a special robot whenever we eliminate the human factor.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Οι βιτρίνες παγωτού κατασκευάζονται πλέον με έναν «έξυπνο» θερμοστάτη ο οποίος ρυθμίζει δύο διαφορετικές μηχανές με το νέο ψυκτικό υγρό R290 και καταφέραμε να μειώσουμε κατά πολύ την κατανάλωση ενέργειας και τον θόρυβο, αλλά και να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση. Πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι απλοποιείται πάρα πολύ το σύστημα ψύξης οπότε εκμηδενίζουμε τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν από ελαττωματικά εξαρτήματα, δηλαδή ρακόρ, βαλβίδες, ειδικές κολλήσεις και άλλα, τα οποία ήταν σημεία που πολλές φορές δημιουργούσαν προβλήματα. Επίσης αυτές οι βιτρίνες μοντάρονται με ειδικό ρομπότ οπότε εξαλείφουμε τον ανθρώπινο παράγοντα.

### CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| Models<br>R290 | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Capacity<br>(basins) | Vol.<br>(lt) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |           |
|----------------|----------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|-----------|
| NT-121-3       | 125 x 117 x 125                  | 12                   | 2,1          | 1.200 / (1,5)     | -10 / -20     | 170            | 12.500       | ICE CREAM |
| NT-161-3       | 160 x 117 x 125                  | 16                   | 2,5          | 1.760 / (2,0)     | -10 / -20     | 210            | 14.000       |           |
| NT-171-3       | 178 x 117 x 125                  | 18                   | 3,0          | 1.760 / (2,0)     | -10 / -20     | 240            | 14.500       |           |
| NT-231-3       | 230 x 117 x 125                  | 24                   | 3,9          | 1.960 / (3,0)     | -10 / -20     | 300            | 16.500       |           |
| NT-12P-3       | 125 x 117 x 125                  | -                    | 1,2          | 450 / (3/8)       | 4 / 8         | 120            | 8.100        | PASTRY    |
| NT-17P-3       | 178 x 117 x 125                  | -                    | 1,6          | 565 / (1/2)       | 4 / 8         | 150            | 9.100        |           |
| NT-23P-3       | 230 x 117 x 125                  | -                    | 2,1          | 750 / (3/4)       | 4 / 8         | 180            | 10.300       |           |



Specifications

Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue

Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

IMPORTANT: The ice cream showcases are manufactured with a "smart" thermostat that regulates two different compressors with the new refrigerant gas R290 and we managed to greatly reduce energy consumption, noise and maximize efficiency. Also very important is that the cooling system is greatly simplified, so we eliminate the problems that can arise from faulty components, i.e. fittings, valves, special welding and others, which were points that often caused problems. In addition, these showcases are assembled with a special robot whenever we eliminate the human factor.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι βιτρίνες παγωτού κατασκευάζονται πλέον με έναν «έξυπνο» θερμοστάτη ο οποίος ρυθμίζει δύο διαφορετικές μηχανές με το νέο ψυκτικό υγρό R290 και καταφέραμε να μειώσουμε κατά πολύ την κατανάλωση ενέργειας και τον θόρυβο, αλλά και να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση. Πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι απλοποιείται πάρα πολύ το σύστημα ψύξης οπότε εκμηδενίζουμε τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν από ελαττωματικά εξαρτήματα, δηλαδή ρακόρ, βαλβίδες, ειδικές κολλήσεις και αλλιά, τα οποία ήταν σημεία που πολλές φορές δημιουργούσαν προβλήματα. Επίσης αυτές οι βιτρίνες μοντάρονται με ειδικό ρομπότ οπότε εξαλείφουμε τον ανθρώπινο παράγοντα.


CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| Models<br>R290 | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Capacity<br>(trays) | Vol.<br>(lt) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |           |
|----------------|----------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|-----------|
| NT-121-4       | 125 x 118 x 135                  | 12                  | 2,1          | 1.200 / (1,5)     | -10 / -20     | 170            | 12.700       | ICE CREAM |
| NT-161-4       | 160 x 118 x 135                  | 16                  | 2,6          | 1.760 / (2,0)     | -10 / -20     | 210            | 14.200       |           |
| NT-171-4       | 178 x 118 x 135                  | 18                  | 2,9          | 1.760 / (2,0)     | -10 / -20     | 240            | 14.700       |           |
| NT-231-4       | 230 x 118 x 135                  | 24                  | 3,8          | 1.960 / (3,0)     | -10 / -20     | 300            | 16.700       |           |
| NT-12P-4       | 125 x 118 x 135                  | -                   | 2,1          | 450 / (3/8)       | 4 / 8         | 120            | 8.200        | PASTRY    |
| NT-17P-4       | 178 x 118 x 135                  | -                   | 2,9          | 565 / (1/2)       | 4 / 8         | 150            | 9.200        |           |
| NT-23P-4       | 230 x 118 x 135                  | -                   | 3,8          | 750 / (3/4)       | 4 / 8         | 180            | 10.400       |           |



## Ice-Cream & Pastry Showcases

### ICE CREAM LINE



## Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

**IMPORTANT:** The ice cream showcases are manufactured with a "smart" thermostat that regulates two different compressors with the new refrigerant gas R290 and we managed to greatly reduce energy consumption, noise and maximize efficiency. Also very important is that the cooling system is greatly simplified, so we eliminate the problems that can arise from faulty components, i.e. fittings, valves, special welding and others, which were points that often caused problems. In addition, these showcases are assembled with a special robot whenever we eliminate the human factor.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Οι βιτρίνες παγωτού κατασκευάζονται πλέον με έναν «έξυπνο» θερμοστάτη ο οποίος ρυθμίζει δύο διαφορετικές μηχανές με το νέο ψυκτικό υγρό R290 και καταφέραμε να μειώσουμε κατά πολύ την κατανάλωση ενέργειας και τον θόρυβο, αλλά και να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση. Πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι απλοποιείται πάρα πολύ το σύστημα ψύξης οπότε εκμηδενίζουμε τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν από ελαττωματικά εξαρτήματα, δηλαδή ρακόρ, βαλβίδες, ειδικές κολλήσεις και άλλα, τα οποία ήταν σημεία που πολλές φορές δημιουργούσαν προβλήματα. Επίσης αυτές οι βιτρίνες μοντάρονται με ειδικό ρομπότ οπότε εξαλείφουμε τον ανθρώπινο παράγοντα.

### CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΗΡΙΣΤΙΚΑ

| Models<br>R290 | Dimensions<br>(l x (w) x (h) cm | Capacity<br>(trays) | Vol.<br>(lt) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |           |
|----------------|---------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|-----------|
| NT-121-5       | 125 x 118 x 150                 | 12                  | 2,3          | 1.200 / (1,5)     | -10 / -20     | 170            | 12.900       | ICE CREAM |
| NT-161-5       | 160 x 118 x 150                 | 16                  | 2,9          | 1.760 / (2,0)     | -10 / -20     | 210            | 14.400       |           |
| NT-171-5       | 178 x 118 x 150                 | 18                  | 3,2          | 1.760 / (2,0)     | -10 / -20     | 240            | 14.900       |           |
| NT-231-5       | 230 x 118 x 150                 | 24                  | 4,2          | 1.960 / (3,0)     | -10 / -20     | 300            | 16.900       |           |
| NT-12P-5       | 125 x 118 x 150                 | -                   | 2,3          | 450 / (3/8)       | 4 / 8         | 120            | 8.300        | PASTRY    |
| NT-17P-5       | 178 x 118 x 150                 | -                   | 3,2          | 565 / (1/2)       | 4 / 8         | 150            | 9.300        |           |
| NT-23P-5       | 230 x 118 x 150                 | -                   | 4,2          | 750 / (3/4)       | 4 / 8         | 180            | 10.500       |           |

# Classic Open 125

ICE CREAM LINE

Ice-Cream & Pastry Showcases



## Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

**IMPORTANT:** The ice cream showcases are manufactured with a "smart" thermostat that regulates two different compressors with the new refrigerant gas R290 and we managed to greatly reduce energy consumption, noise and maximize efficiency. Also very important is that the cooling system is greatly simplified, so we eliminate the problems that can arise from faulty components, i.e. fittings, valves, special welding and others, which were points that often caused problems. In addition, these showcases are assembled with a special robot whenever we eliminate the human factor.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Οι βιτρίνες παγωτού κατασκευάζονται με έναν «έξυπνο» θερμοστάτη ο οποίος ρυθμίζει δύο διαφορετικές μηχανές με το νέο ψυκτικό έργο υγρό με R290 και θα καταφέρουμε να μειώσουμε κατά πολύ την κατανάλωση ενέργειας τον θόρυβο αλλά και να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι απλοποιείται πάρα πολύ το σύστημα ψύξης οπότε εκμηδενίσουμε τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν από ελαττωματικά εξαρτήματα, δηλαδή παλιά εξαρτήματα όπως ρακόρ, βαλβίδες, ειδικές κολλήσεις και τα λοιπά τα οποία ήταν σημεία που πάρα πολλές φορές δημιουργούσαν προβλήματα. Επίσης αυτές οι βιτρίνες μοντάρονται με ειδικό ρομπότ οπότε εξαλείφουμε τον ανθρώπινο παράγοντα και μπορεί να πω σχεδόν όλα τα προβλήματα

### CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| R290     | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Capacity<br>(trays) | Vol.<br>(lt) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |           |
|----------|----------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|-----------|
| CO-121-2 | 125 x 116 x 125                  | 12                  | 1,8          | 1.200 / (1,5)     | -18           | 170            | 12.200       | ICE CREAM |
| CO-161-2 | 160 x 116 x 125                  | 16                  | 2,3          | 1.760 / (2,0)     | -18           | 210            | 13.700       |           |
| CO-181-2 | 180 x 116 x 125                  | 18                  | 2,6          | 1.760 / (2,0)     | -18           | 240            | 14.200       |           |
| CO-231-2 | 230 x 116 x 125                  | 24                  | 3,3          | 1.960 / (3,0)     | -18           | 300            | 16.200       |           |
| CO-12P-2 | 125 x 116 x 125                  | -                   | 1,8          | 450 / (3/8)       | 4 / 8         | 120            | 7.900        | PASTRY    |
| CO-18P-2 | 180 x 116 x 125                  | -                   | 2,6          | 565 / (1/2)       | 4 / 8         | 150            | 8.900        |           |
| CO-23P-2 | 230 x 116 x 125                  | -                   | 3,3          | 750 / (3/4)       | 4 / 8         | 180            | 9.900        |           |

# Classic Open 135

Ice-Cream & Pastry Showcases

ICE CREAM LINE



## Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

**IMPORTANT:** The ice cream showcases are manufactured with a "smart" thermostat that regulates two different compressors with the new refrigerant gas R290 and we managed to greatly reduce energy consumption, noise and maximize efficiency. Also very important is that the cooling system is greatly simplified, so we eliminate the problems that can arise from faulty components, i.e. fittings, valves, special welding and others, which were points that often caused problems. In addition, these showcases are assembled with a special robot whenever we eliminate the human factor.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Οι βιτρίνες παγωτού κατασκευάζονται πλέον με έναν «έξυπνο» θερμοστάτη ο οποίος ρυθμίζει δύο διαφορετικές μηχανές με το νέο ψυκτικό υγρό R290 και καταφέραμε να μειώσουμε κατά πολύ την κατανάλωση ενέργειας και τον θόρυβο, αλλά και να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση. Πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι απλοποιείται πάρα πολύ το σύστημα ψύξης οπότε εκμηδενίζουμε τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν από ελαττωματικά εξαρτήματα, δηλαδή ρακόρ, βαλβίδες, ειδικές κολλήσεις και αλλιά, τα οποία ήταν σημεία που πολλές φορές δημιουργούσαν προβλήματα. Επίσης αυτές οι βιτρίνες μοντάρνται με ειδικό ρομπότ οπότε εξαλείφουμε τον ανθρώπινο παράγοντα.

### CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


| R290     | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Capacity<br>(trays) | Vol.<br>(lt) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) | ICE CREAM |
|----------|----------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|-----------|
| CO-121-3 | 125 x 116 x 135                  | 12                  | 2,0          | 1.200 / (1,5)     | -18           | 170            | 12.300       |           |
| CO-161-3 | 160 x 116 x 135                  | 16                  | 2,5          | 1.760 / (2,0)     | -18           | 210            | 13.800       |           |
| CO-171-3 | 178 x 116 x 135                  | 18                  | 2,8          | 1.760 / (2,0)     | -18           | 240            | 14.300       |           |
| CO-231-3 | 230 x 116 x 135                  | 24                  | 3,6          | 1.960 / (3,0)     | -18           | 300            | 16.300       |           |
| CO-12P-3 | 125 x 116 x 135                  | -                   | 2,0          | 450 / (3/8)       | 4 / 8         | 120            | 8.000        | PASTRY    |
| CO-18P-3 | 180 x 116 x 135                  | -                   | 2,8          | 565 / (1/2)       | 4 / 8         | 150            | 9.000        |           |
| CO-23P-3 | 230 x 116 x 135                  | -                   | 3,6          | 750 / (3/4)       | 4 / 8         | 180            | 10.000       |           |



# Quadrata 125

ICE CREAM LINE

Ice-Cream & Pastry Showcases



## Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου


**IMPORTANT:** The ice cream showcases are manufactured with a "smart" thermostat that regulates two different compressors with the new refrigerant gas R290 and we managed to greatly reduce energy consumption, noise and maximize efficiency. Also very important is that the cooling system is greatly simplified, so we eliminate the problems that can arise from faulty components, i.e. fittings, valves, special welding and others, which were points that often caused problems. In addition, these showcases are assembled with a special robot whenever we eliminate the human factor.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Οι βιτρίνες παγωτού κατασκευάζονται πλέον με έναν «έξυπνο» θερμοστάτη ο οποίος ρυθμίζει δύο διαφορετικές μηχανές με το νέο ψυκτικό υγρό R290 και καταφέραμε να μειώσουμε κατά πολύ την κατανάλωση ενέργειας και τον θόρυβο, αλλά και να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση. Πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι απλοποιείται πάρα πολύ το σύστημα ψύξης οπότε εκμηδενίζουμε τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν από ελαττωματικά εξαρτήματα, δηλαδή ρακόρ, βαλβίδες, ειδικές κολλήσεις και αλλιά, τα οποία ήταν σημεία που πολλές φορές δημιουργούσαν προβλήματα. Επίσης αυτές οι βιτρίνες μοντάρονται με ειδικό ρομπότ οπότε εξαλείφουμε τον ανθρώπινο παράγοντα.

### FUSION ICE-CREAM & PASTRY DISPLAY

| Models<br>R290 | Dimensions<br>(l x (w) x (h) cm | Capacity<br>(basins) | Vol.<br>(lt) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |           |
|----------------|---------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|-----------|
| QU-121-2       | 125 x 116 x 125                 | 12                   | 1,9          | 1.200 / (1,5)     | -18           | 170            | 12.000       | ICE CREAM |
| QU-161-2       | 160 x 116 x 125                 | 16                   | 2,3          | 1.760 / (2,0)     | -18           | 210            | 13.500       |           |
| QU-181-2       | 177 x 116 x 125                 | 18                   | 2,7          | 1.760 / (2,0)     | -18           | 240            | 14.000       |           |
| QU-231-2       | 230 x 116 x 125                 | 24                   | 3,5          | 1.960 / (3,0)     | -18           | 300            | 16.000       |           |
| AR-097-C       | 94 x 116 x 87                   | -                    | 0,9          | -                 | -             | 70             | 2.800        | COUNTER   |
| AR-147-C       | 142 x 116 x 87                  | -                    | 1,2          | -                 | -             | 90             | 3.400        |           |
| QZ-121-2       | 125 x 116 x 125                 | -                    | 1,2          | 565 / (1/2)       | 4 / 8         | 120            | 7.800        | PASTRY    |
| QZ-181-2       | 177 x 116 x 125                 | -                    | 1,6          | 750 / (3/4)       | 4 / 8         | 150            | 8.800        |           |
| QZ-231-2       | 230 x 116 x 125                 | -                    | 2,1          | 1.250 / (1,0)     | 4 / 8         | 180            | 10.000       |           |





Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue




Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

IMPORTANT: The ice cream showcases are manufactured with a "smart" thermostat that regulates two different compressors with the new refrigerant gas R290 and we managed to greatly reduce energy consumption, noise and maximize efficiency. Also very important is that the cooling system is greatly simplified, so we eliminate the problems that can arise from faulty components, i.e. fittings, valves, special welding and others, which were points that often caused problems. In addition, these showcases are assembled with a special robot whenever we eliminate the human factor.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι βιτρίνες παγωτού κατασκευάζονται πλέον με έναν «έξυπνο» θερμοστάτη ο οποίος ρυθμίζει δύο διαφορετικές μηχανές με το νέο ψυκτικό υγρό R290 και καταφέραμε να μειώσουμε κατά πολύ την κατανάλωση ενέργειας και τον θόρυβο, αλλά και να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση. Πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι απλοποιείται πάρα πολύ το σύστημα ψύξης οπότε εκμηδενίζουμε τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν από ελαττωματικά εξαρτήματα, δηλαδή ρακόρ, βαλβίδες, ειδικές κολλήσεις και αλλά, τα οποία ήταν σημεία που πολλές φορές δημιουργούσαν προβλήματα. Επίσης αυτές οι βιτρίνες μοντάρονται με ειδικό ρομπότ οπότε εξαλείφουμε τον ανθρώπινο παράγοντα.

FUSION ICE-CREAM & PASTRY DISPLAY

| Models<br>R290 | Dimensions<br>(l x (w) x (h) cm | Capacity<br>(basins) | Vol.<br>(lt) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |           |
|----------------|---------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|-----------|
| QU-121-3       | 125 x 116 x 135                 | 12                   | 1,9          | 1.200 / (1,5)     | -18           | 170            | 12.200       | ICE CREAM |
| QU-161-3       | 160 x 116 x 135                 | 16                   | 2,3          | 1.760 / (2,0)     | -18           | 210            | 13.700       |           |
| QU-181-3       | 177 x 116 x 135                 | 18                   | 2,7          | 1.760 / (2,0)     | -18           | 240            | 14.200       |           |
| QU-231-3       | 230 x 116 x 135                 | 24                   | 3,5          | 1.960 / (3,0)     | -18           | 300            | 16.200       |           |
| AR-097-C       | 94 x 116 x 87                   | -                    | 0,9          | -                 | -             | 70             | 2.800        | COUNTER   |
| AR-147-C       | 142 x 116 x 87                  | -                    | 1,2          | -                 | -             | 90             | 3.400        |           |
| QZ-121-3       | 125 x 116 x 135                 | -                    | 1,2          | 565 / (1/2)       | 4 / 8         | 120            | 7.900        | PASTRY    |
| QZ-181-3       | 177 x 116 x 135                 | -                    | 1,6          | 750 / (3/4)       | 4 / 8         | 150            | 8.900        |           |
| QZ-231-3       | 230 x 116 x 135                 | -                    | 2,1          | 1.250 / (1,0)     | 4 / 8         | 180            | 10.100       |           |



Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

IMPORTANT: The ice cream showcases are manufactured with a "smart" thermostat that regulates two different compressors with the new refrigerant gas R290 and we managed to greatly reduce energy consumption, noise and maximize efficiency. Also very important is that the cooling system is greatly simplified, so we eliminate the problems that can arise from faulty components, i.e. fittings, valves, special welding and others, which were points that often caused problems. In addition, these showcases are assembled with a special robot whenever we eliminate the human factor.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι βιτρίνες παγωτού κατασκευάζονται με έναν «έξυπνο» θερμοστάτη ο οποίος ρυθμίζει δύο διαφορετικές μηχανές με το νέο ψυκτικό έργο υγρό με R290 και θα καταφέρουμε να μειώσουμε κατά πολύ την κατανάλωση ενέργειας τον θόρυβο αλλά και να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι απλοποιείται πάρα πολύ το σύστημα ψύξης οπότε εκμηδενίσουμε τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν από ελαττωματικά εξαρτήματα, δηλαδή παλιά εξαρτήματα όπως ρακόρ, βαλβίδες, ειδικές κολλήσεις και τα λοιπά τα οποία ήταν σημεία που πάρα πολλές φορές δημιουργούσαν προβλήματα. Επίσης αυτές οι βιτρίνες μοντάρονται με ειδικό ρομπότ οπότε εξαλείφουμε τον ανθρώπινο παράγοντα και μπόρω να πω σχεδόν όλα τα προβλήματα

CLASSIC ICE-CREAM & PASTRY DISPLAY

| Models<br>R290 | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Capacity<br>(trays) | Vol.<br>(lt) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |           |
|----------------|----------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|-----------|
| VG-124-3       | 125 x 126 x 135                  | 12                  | 1,9          | 1.200 / (1,5)     | -18           | 170            | 12.000       | ICE CREAM |
| VG-160-7       | 160 x 126 x 135                  | 16                  | 2,7          | 1.760 / (2,0)     | -18           | 210            | 13.500       |           |
| VG-175-9       | 180 x 126 x 135                  | 18                  | 3,1          | 1.760 / (2,0)     | -18           | 240            | 14.000       |           |
| VG-227-6       | 230 x 126 x 135                  | 24                  | 3,9          | 2.500/ (3,0)      | -18           | 300            | 16.000       |           |
| VZ-108-C       | 125 x 126 x 135                  | -                   | 1,9          | 450 / (3/8)       | 4 / 8         | 120            | 7.800        | PASTRY    |
| VZ-142-C       | 180 x 126 x 135                  | -                   | 3,1          | 565 / (1/2)       | 4 / 8         | 150            | 8.800        |           |
| VZ-190-C       | 230 x 126 x 135                  | -                   | 3,9          | 750 / (3/4)       | 4 / 8         | 180            | 10.000       |           |

Ice-Cream & Pastry Showcases

ICE CREAM LINE



Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

IMPORTANT: The ice cream showcases are manufactured with a "smart" thermostat that regulates two different compressors with the new refrigerant gas R290 and we managed to greatly reduce energy consumption, noise and maximize efficiency. Also very important is that the cooling system is greatly simplified, so we eliminate the problems that can arise from faulty components, i.e. fittings, valves, special welding and others, which were points that often caused problems. In addition, these showcases are assembled with a special robot whenever we eliminate the human factor.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι βιτρίνες παγωτού κατασκευάζονται πλέον με έναν «έξυπνο» θερμοστάτη ο οποίος ρυθμίζει δύο διαφορετικές μηχανές με το νέο ψυκτικό υγρό R290 και καταφέραμε να μειώσουμε κατά πολύ την κατανάλωση ενέργειας και τον θόρυβο, αλλά και να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση. Πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι απλοποιείται πάρα πολύ το σύστημα ψύξης οπότε εκμηδενίζουμε τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν από ελαττωματικά εξαρτήματα, δηλαδή ρακόρ, βαλβίδες, ειδικές κολλήσεις και αλλιά, τα οποία ήταν σημεία που πολλές φορές δημιουργούσαν προβλήματα. Επίσης αυτές οι βιτρίνες μοντάρνται με ειδικό ρομπότ οπότε εξαλείφουμε τον ανθρώπινο παράγοντα.

SUPERVIEW ICE-CREAM & PASTRY DISPLAY

| Models<br>R290 | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Capacity<br>(trays) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |           |
|----------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|-----------|
| SV-102-V       | 125 x 116 x 135                  | 12                  | 1.000 / (1,5)     | -18           | 170            | 13.000       | ICE CREAM |
| SV-162-V       | 160 x 116 x 135                  | 16                  | 1.760 / (2,0)     | -18           | 210            | 14.500       |           |
| SV-172-V       | 178 x 116 x 135                  | 18                  | 1.760 / (2,0)     | -18           | 240            | 15.000       |           |
| SV-232-V       | 230 x 116 x 135                  | 24                  | 2.500/ (3,0)      | -18           | 300            | 17.500       |           |
| SV-10P-V       | 125 x 116 x 150                  | -                   | 450 / (3/8)       | 4 / 8         | 120            | 8.400        | PASTRY    |
| SV-17P-V       | 178 x 116x 150                   | -                   | 565 / (1/2)       | 4 / 8         | 150            | 9.400        |           |
| SV-23P-V       | 230 x 116 x 150                  | -                   | 750 / (3/4)       | 4 / 8         | 180            | 10.800       |           |





Specifications

Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue

Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

IMPORTANT: The ice cream showcases are manufactured with a "smart" thermostat that regulates two different compressors with the new refrigerant gas R290 and we managed to greatly reduce energy consumption, noise and maximize efficiency. Also very important is that the cooling system is greatly simplified, so we eliminate the problems that can arise from faulty components, i.e. fittings, valves, special welding and others, which were points that often caused problems. In addition, these showcases are assembled with a special robot whenever we eliminate the human factor.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι βιτρίνες παγωτού κατασκευάζονται πλέον με έναν «έξυπνο» θερμοστάτη ο οποίος ρυθμίζει δύο διαφορετικές μηχανές με το νέο ψυκτικό υγρό R290 και καταφέραμε να μειώσουμε κατά πολύ την κατανάλωση ενέργειας και τον θόρυβο, αλλά και να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση. Πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι απλοποιείται πάρα πολύ το σύστημα ψύξης οπότε εκμηδενίζουμε τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν από ελαττωματικά εξαρτήματα, δηλαδή ρακόρ, βαλβίδες, ειδικές κολλήσεις και αλλιά, τα οποία ήταν σημεία που πολλές φορές δημιουργούσαν προβλήματα. Επίσης αυτές οι βιτρίνες μοντάρονται με ειδικό ρομπότ οπότε εξαλείφουμε τον ανθρώπινο παράγοντα.

| Models<br>R290 | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Capacity<br>(trays) | Vol.<br>(lt) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |           |
|----------------|----------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|-----------|
| V1-124-3       | 125 x 100 x 126                  | 12                  | 1,5          | 1.200 / (1,5)     | -18           | 150            | 11.000       | ICE CREAM |
| V1-161-7       | 160 x 100 x 126                  | 16                  | 2,0          | 1.760 / (2,0)     | -18           | 190            | 12.500       |           |
| V1-175-9       | 180 x 100 x 126                  | 18                  | 2,2          | 1.760 / (2,0)     | -18           | 220            | 13.000       |           |
| V1-227-6       | 230 x 100 x 126                  | 24                  | 2,8          | 1.960 / (3,0)     | -18           | 280            | 15.000       |           |
| Models<br>R290 | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Capacity<br>(trays) | Vol.<br>(lt) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |           |
| VZ-108-1       | 125 x 100 x 126                  | -                   | 1,5          | 450 / (1/2)       | 2 / 8         | 110            | 7.000        | PASTRY    |
| VZ-142-1       | 180 x 100 x 126                  | -                   | 2,2          | 565 / (3/4)       | 2 / 8         | 140            | 8.300        |           |
| VZ-190-1       | 230 x 100 x 126                  | -                   | 2,8          | 750 / (1,0)       | 2 / 8         | 170            | 9.300        |           |
| VC-108-C       | 125 x 100 x 126                  | -                   | 1,5          | 1.000             | 50 / 80       | 100            | 6.000        | HEATED    |
| VC-142-C       | 180 x 100 x 126                  | -                   | 2,2          | 1.500             | 50 / 80       | 130            | 7.300        |           |
| VC-190-C       | 230 x 100 x 126                  | -                   | 2,8          | 2.000             | 50 / 80       | 160            | 8.300        |           |



## Ice-Cream &amp; Pastry Showcases


## ICE CREAM LINE



1



2



## Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

This showcase is designed to serve small spaces that need to display food, dessert or ice cream and with great view to fit in a mass restaurant bars etc. The front glasses offers perfect visibility and in combination with the variety models allow to construct what we can imagine. Let your imagination run about where and how it can be best used. It is manufactured in fridge and in freezer. It is decorated in colors and materials of your choice such as corian, compact, granite, wood and any other material you choose. The basic colors are white and black but after consultation it can be made in many colors and materials.

**Advantages:**

- Small size
- Delivered with integrated single-phase machine or ready for outdoor installation
- Air cooling
- Heated glasses
- LED lighting warm, cold or optional
- Use of new R290 refrigerant gas
- In the ice cream showcase, defrosting is done in reverse cycle
- Ice cubes, carapine ice cream, ice cream bases and simple pans can be used
- Ability to install wheels at no extra charge



①

Η βιτρίνα αυτή σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει μικρούς χώρους που έχουν την ανάγκη να εκθέσουν φαγητό, γλυκό ή παγωτό και με μεγάλη ευκολία να εντάσσονται σε ένα κατάστημα μαζικής εστίασης, μπαρ, εστιατόριο, κτλ. Τα μπροστινά κρύσταλλα της προσφέρουν τέλεια ορατότητα και σε συνδυασμό με την ποικιλία των μοντέλων δίνει την δυνατότητα να κατασκευάσουμε ότι μπορούμε να φανταστούμε. Αφήστε την φαντασία σας ελεύθερη για το πού και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλύτερα. Κατασκευάζεται σε συντήρηση και σε κατάψυξη. Επενδύεται επίσης σε χρώματα και υλικά της επιλογής σας όπως κοριαν, κομπάκ, γρανίτη, ξύλο και όποιο άλλο υλικό επιλέξετε. Τα βασικά χρώματα είναι το άσπρο και το μαύρο όμως κατόπιν συνεννόησης μπορεί να κατασκευαστεί σε πολλά χρώματα και υλικά.

**Πλεονεκτήματα:**

- Μικρή διάσταση
- Παράδοση με ενσωματωμένη μονοφασική μηχανή ή έτοιμη για εξωτερική εγκατάσταση
- Ψύξη με αέρα
- Θερμαινόμενα κρύσταλλα
- Φωτισμός LED θερμός, ψυχρός ή επιλογής
- Χρήση νέου ψυκτικού υγρού R290
- Στη βιτρίνα παγωτού, η απόψυξη γίνεται με αντιστροφή κύκλου
- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν λεκάνες παγωτού, carapine παγωτού, βάσεις παγωτού και απλά ταψάκια

## TV 80/110 WITH ONE LINE ICE CREAM SCOOPS

| Models<br>R290 | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Capacity<br>(basins) | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) |           |
|----------------|----------------------------------|----------------------|---------------|--------------|-----------|
| GM-128-2       | 125 x 80 x 110                   | 6 trays 36 x 16.5    | -18 / -12     | 9.600        | ICE CREAM |
| GM-178-2       | 177 x 80 x 110                   | 9 trays 36 x 16,5    | -18 / -12     | 10.100       |           |
| GP-128-2       | 125 x 80 x 110                   | -                    | -2 / 8        | 6.200        | PASTRY    |
| GP-178-2       | 177 x 80 x 110                   | -                    | -2 / 8        | 6.600        |           |



## TV 80/125 WITH ONE LINE ICE CREAM SCOOPS

| Models<br>R290 | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Capacity<br>(basins) | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) |           |
|----------------|----------------------------------|----------------------|---------------|--------------|-----------|
| GM-128-3       | 125 x 80 x 125                   | 6 trays 36 x 16.5    | -18 / -12     | 9.700        | ICE CREAM |
| GM-178-3       | 177 x 80 x 125                   | 9 trays 36 x 16,5    | -18 / -12     | 10.200       |           |
| GP-128-3       | 125 x 80 x 125                   | -                    | -2 / 8        | 6.300        | PASTRY    |
| GP-178-3       | 177 x 80 x 125                   | -                    | -2 / 8        | 6.700        |           |

# Rotonda Total View

ICE CREAM LINE

Ice-Cream & Pastry Showcases



## Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

### ROTONDA TOTAL VIEW ICE-CREAM & PASTRY DISPLAY

| Models<br>R290 | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Capacity<br>(basins) | Vol.<br>(lt) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) | ICE CREAM |
|----------------|----------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|-----------|
| RT-124-3       | 125 x 118 x 130                  | 12                   | 1,9          | 1.200 / (1,5)     | -18           | 170            | 12.000       |           |
| RT-164-7       | 160 x 118 x 130                  | 16                   | 2,4          | 1.760 / (2,0)     | -18           | 200            | 13.500       |           |
| RT-194-6       | 180 x 118 x 130                  | 18                   | 2,7          | 1.760 / (2,0)     | -18           | 240            | 14.000       |           |
| RT-234-9       | 230 x 118 x 130                  | 24                   | 3,5          | 1.960 / (3,0)     | -18           | 300            | 16.000       |           |


**IMPORTANT:** The ice cream showcases are manufactured with a "smart" thermostat that regulates two different compressors with the new refrigerant gas R290 and we managed to greatly reduce energy consumption, noise and maximize efficiency. Also very important is that the cooling system is greatly simplified, so we eliminate the problems that can arise from faulty components, i.e. fittings, valves, special welding and others, which were points that often caused problems. In addition, these showcases are assembled with a special robot whenever we eliminate the human factor.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Οι βιτρίνες παγωτού κατασκευάζονται πλέον με έναν «έξυπνο» θερμοστάτη ο οποίος ρυθμίζει δύο διαφορετικές μηχανές με το νέο ψυκτικό υγρό R290 και καταφέραμε να μειώσουμε κατά πολύ την κατανάλωση ενέργειας και τον θόρυβο, αλλά και να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση. Πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι απλοποιείται πάρα πολύ το σύστημα ψύξης οπότε εκμηδενίζουμε τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν από ελαττωματικά εξαρτήματα, δηλαδή ρακόρ, βαλβίδες, ειδικές κολλήσεις και αλλιά, τα οποία ήταν σημεία που πολλές φορές δημιουργούσαν προβλήματα. Επίσης αυτές οι βιτρίνες μοντάρονται με ειδικό ρομπότ οπότε εξαλείφουμε τον ανθρώπινο παράγοντα.



## Ice-Cream & Pastry Showcases

### ICE CREAM LINE



## Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου


### ROTONDA ICE CREAM & PASTRY DISPLAY

| Models<br>R290 | Dimensions<br>(l x (w) x (h) cm | Capacity<br>(basins) | Vol.<br>(lt) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|----------------|---------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|
| VS-124-3       | 125 x 117 x 136                 | 12                   | 1,9          | 1.200 / (1,5)     | -18           | 170            | 12.000       |
| VS-164-7       | 160 x 117 x 136                 | 16                   | 2,4          | 1.760 / (2,0)     | -18           | 200            | 13.500       |
| VS-194-6       | 180 x 117 x 136                 | 18                   | 2,7          | 1.760 / (2,0)     | -18           | 240            | 14.000       |
| VS-234-9       | 230 x 117 x 136                 | 24                   | 3,5          | 1.960 / (3,0)     | -18           | 300            | 16.000       |

ICE CREAM

**IMPORTANT:** The ice cream showcases are manufactured with a "smart" thermostat that regulates two different compressors with the new refrigerant gas R290 and we managed to greatly reduce energy consumption, noise and maximize efficiency. Also very important is that the cooling system is greatly simplified, so we eliminate the problems that can arise from faulty components, i.e. fittings, valves, special welding and others, which were points that often caused problems. In addition, these showcases are assembled with a special robot whenever we eliminate the human factor.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Οι βιτρίνες παγωτού κατασκευάζονται πλέον με έναν «έξυπνο» θερμοστάτη ο οποίος ρυθμίζει δύο διαφορετικές μηχανές με το νέο ψυκτικό υγρό R290 και καταφέραμε να μειώσουμε κατά πολύ την κατανάλωση ενέργειας και τον θόρυβο, αλλά και να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση. Πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι απλοποιείται πάρα πολύ το σύστημα ψύξης οπότε εκμηδενίζουμε τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν από ελαττωματικά εξαρτήματα, δηλαδή ρακόρ, βαλβίδες, ειδικές κολλήσεις και αλλά, τα οποία ήταν σημεία που πολλές φορές δημιουργούσαν προβλήματα. Επίσης αυτές οι βιτρίνες μοντάρονται με ειδικό ρομπότ οπότε εξαλείφουμε τον ανθρώπινο παράγοντα.



## Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

This showcase is designed to serve small spaces that need to display food, dessert or ice cream and with great view to fit in a mass restaurant, bars, etc. The front glass offers a perfect visibility and in combination with the variety models allow to construct what we can imagine. Let your imagination run about where and how it can be best used. It is manufactured in fridge, freezer but also in hot. It is decorated in colors and materials of your choice such as corian, compact, granite wood and any other material you choose. The basic colors are white and black but after consultation it can be made in many colors and materials.

### Advantages:

- Small size
- Delivered with integrated single-phase machine or ready for outdoor installation
- Air cooling
- Heated glasses
- LED lighting warm, cold or optional
- Use of new R290 refrigerant gas
- In the ice cream showcase, defrosting is done in reverse cycle
- Ice cubes, carapine ice cream, ice cream bases and simple pans can be used
- Ability to install wheels at no extra charge

### SERIES 90

| Models<br>R290 | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Capacity<br>(basins) | Temp.<br>(°C) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |           |
|----------------|----------------------------------|----------------------|---------------|----------------|--------------|-----------|
| SV-109-V       | 124 x 90 x 135                   | 9 trays 36 x 16.5    | -18 / -12     | 210            | 11.000       | ICE CREAM |
| SV-169-V       | 160 x 90 x 135                   | 12 trays 36 x 16.5   | -18 / -12     | 290            | 13.000       |           |
| SV-199-V       | 198 x 90 x 135                   | 15 trays 36 x 16.5   | -18 / -12     | 350            | 15.000       |           |
| SV-10P-V       | 124 x 90 x 135                   | -                    | 4 / 8         | 210            | 7.100        | PASTRY    |
| SV-16P-V       | 160 x 90 x 135                   | -                    | 4 / 8         | 290            | 8.100        |           |
| SV-19P-V       | 198 x 90 x 135                   | -                    | 4 / 8         | 350            | 9.200        |           |

Η βιτρίνα αυτή σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει μικρούς χώρους που έχουν την ανάγκη να εκθέσουν φαγητό, γλυκό ή παγωτό και με μεγάλη ευκολία να εντάσσονται σε ένα κατάστημα μαζικής εστίασης, μπαρ, εστιατόριο, κτλ. Το μπροστινό κρύσταλλο προσφέρει μια τέλεια ορατότητα και σε συνδυασμό με την ποικιλία των μοντέλων δίνει την δυνατότητα να κατασκευάσουμε ότι μπορούμε να φανταστούμε. Αφήστε την φαντασία σας να δημιουργήσει, για το πού και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλύτερα. Κατασκευάζεται σε συντήρηση, κατάψυξη αλλά και σε θερμή. Επενδύεται επίσης σε χρώματα και υλικά της επιλογής σας όπως κοριαν, κομπάκ, γρανίτης ξύλο και όποιο άλλο υλικό επιλέξετε. Τα βασικά χρώματα είναι το άσπρο και το μαύρο, όμως κατόπιν συνεννόησης μπορεί να κατασκευαστεί σε πολλά χρώματα και υλικά.




### Πλεονεκτήματα:

- Μικρή διάσταση
- Παραδίδεται με ενσωματωμένη μονοφασική μηχανή ή έτοιμη για εξωτερική εγκατάσταση
- Ψύξη με αέρα
- Θερμαινόμενα κρύσταλλα
- Φωτισμός LED θερμός, ψυχρός ή επιλογής
- Χρήση νέου ψυκτικού υγρού R290
- Στην βιτρίνα παγωτού η απόψυξη γίνεται με αντιστροφή κύκλου
- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν λεκάνες παγωτού, carapine παγωτού, βάσεις παγωτού και απλά ταψάκια
- Δυνατότητα να τοποθετούμε ρόδες χωρίς επιπλέον χρέωση



Ice-Cream & Pastry Showcases

ICE CREAM LINE



Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

This showcase is designed to serve small spaces that need to display sweet or ice cream and with great ease of being part of a mass restaurant, bars, etc. The very small dimensions combined with the high performance make it the best choice for anyone who wants exquisite to exhibit and keep the ice cream but also the dessert, sandwich, cakes, etc. It is manufactured in fridge and freezer. It also is decorated in colors and materials of your choice such as corian, compact, granite, wood and any other material you choose. The basic colors are white and black, but it can be made in many colors and materials.

Η βιτρίνα αυτή σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει μικρούς χώρους που έχουν την ανάγκη να εκθέσουν γλυκό ή παγωτό και με μεγάλη ευκολία να εντάσσονται σε ένα κατάστημα μαζικής εστίασης, μπαρ, εστιατόριο, κτλ. Οι πολύ μικρές διαστάσεις σε συνδυασμό με τις μεγάλες αποδόσεις την κάνουν την καλύτερη επιλογή για όποιον θέλει να εκθέσει και να διατηρήσει το παγωτό πρωτίστως, αλλά και το γλυκό. Κατασκευάζεται σε συντήρηση και κατάψυξη. Επενδύεται επίσης σε χρώματα και υλικά της επιλογής σας όπως κορίαν, κομπάκτ, γρανίτης, ξύλο και όποιο άλλο υλικό επιλέξετε. Τα βασικά χρώματα είναι το άσπρο και το μαύρο, όμως κατόπιν συνεννόησης μπορεί να κατασκευαστεί σε πολλά χρώματα και υλικά.

SERIES 70 WITH ONE LINE ICE CREAM SCOOPS



| Models<br>R290 | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Capacity<br>(basins) | Vol.<br>(lt) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |           |
|----------------|----------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|-----------|
| IS-127-9       | 125 x 70 x 125                   | 6 trays 36 x 16.5    | 70 ltr       | 1.000             | -18 / -12     | 200 Kg         | 6.600        | ICE CREAM |
| IS-177-9       | 170 x 70 x 125                   | 9 trays 36 x 16,5    | 110 ltr      | 1.700             | -18 / -12     | 280 Kg         | 8.600        |           |
| IS-12P-9       | 125 x 70 x 125                   | -                    | 70 ltr       | 700               | -2 / 8        | 190 Kg         | 4.600        | PASTRY    |
| IS-17P-9       | 170 x 70 x 125                   | -                    | 110 ltr      | 1.000             | -2 / 8        | 270 Kg         | 5.600        |           |

Advantages:

- Small size
- Delivered with integrated single-phase machine or ready for outdoor installation
- Air cooling
- Heated glasses
- LED lighting warm, cold or optional
- Use of new R290 refrigerant gas
- In the ice cream showcase, defrosting is done in reverse cycle
- Ice cubes, carapine ice cream, ice cream bases and simple pans can be used
- Ability to install wheels at no extra charge

Πλεονεκτήματα

- Μικρή διάσταση
- Παραδίδεται με ενσωματωμένη μονοφασική μηχανή ή έτοιμη για εξωτερική εγκατάσταση
- Ψύξη με αέρα
- Θερμαινόμενα κρύσταλλα
- Φωτισμός LED θερμός, ψυχρός ή επιλογής
- Χρήση νέου ψυκτικού υγρού R290
- Στην βιτρίνα παγωτού η απόψυξη γίνεται με αντιστροφή κύκλου
- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν λεκάνες παγωτού, carapine παγωτού, βάσεις παγωτού και απλά ταψάκια
- Δυνατότητα να τοποθετούμε ρόδες χωρίς επιπλέον χρέωση



Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

The new pastry and bakery showcase is characterized by the large show product display area, 73 cm, with a wide selection of materials and colors for its decoration. In this model we have the option of a refrigerated deposit with two different cooling circuits and two thermostats. Its small height makes it present the products in an excellent way and the cooling or heating circulation in the showcase is done in an innovative way that offers the best presentation and preservation of the products.


Η νέα βιτρίνα ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας χαρακτηρίζεται από τον μεγάλο χώρο έκθεσης προϊόντων, 73 εκ., με μεγάλη ποικιλία υλικών και χρωμάτων για τη διακόσμησης της. Σε αυτό το μοντέλο έχουμε την επιλογή ψυχόμενης αποθήκης με δύο διαφορετικά κυκλώματα ψύξης και δύο θερμοστάτες. Το μικρό του ύψος επιτρέπει την άριστη παρουσίαση των προϊόντων και η κυκλοφορία ψύξης ή θέρμανσης στη βιτρίνα γίνεται με καινοτόμο τρόπο, που προσφέρει την καλύτερη παρουσίαση και συντήρηση των προϊόντων.

TV 100 PASTRY DISPLAY

| Models<br>R290 | Type                                      | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|----------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|
| PV-111-F       | Fridge<br>without<br>deposit              | 110 x 105 x 115                  | 772 / (1/2)       | 2 / 8         | 150            | 6.100        |
| PV-161-F       |                                           | 160 x 105 x 115                  | 1.043 / (3/4)     | 2 / 8         | 180            | 6.700        |
| PV-201-F       |                                           | 200 x 105 x 115                  | 1.230 / (1,0)     | 2 / 8         | 210            | 7.400        |
| PV-111-W       | Fridge<br>with<br>refrigerated<br>deposit | 110 x 105 x 115                  | 772 / (1/2)       | 2 / 8         | 150            | 7.500        |
| PV-161-W       |                                           | 160 x 105 x 115                  | 1.043 / (3/4)     | 2 / 8         | 180            | 8.100        |
| PV-201-W       |                                           | 200 x 105 x 115                  | 1.230 / (1,0)     | 2 / 8         | 210            | 8.800        |
| PV-111-T       | Heated                                    | 110 x 105 x 115                  | 1.000             | 50 / 80       | 100            | 5.800        |
| PV-161-T       |                                           | 160 x 105 x 115                  | 1.500             | 50 / 80       | 130            | 6.400        |
| PV-201-T       |                                           | 200 x 105 x 115                  | 2.000             | 50 / 80       | 160            | 7.100        |
| PV-111-C       | Counter                                   | 110 x 105 x 87                   | -                 | -             | 75             | 2.800        |
| PV-161-C       |                                           | 160 x 105 x 87                   | -                 | -             | 95             | 3.400        |

## Pastry Showcases

## ICE CREAM LINE



## Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

The new sophisticated showcase of multiple applications ideal for the presentation of products due to the low front base of 50 cm, the large transparent spaces due to the glass construction and the 4 levels also made of safety glass ensure the perfect presentation of the products in combination with the rich lighting from LED bars. Also characteristic, as in the modular ones, is the side stainless steel air ducts that effectively help the better diffusion of the cooling throughout the area of the showcase almost uniformly.

All the glasses are double-glazed, as well as double glass sliding doors at the back, making them work even in the most difficult climatic conditions and eliminating problems caused by condensation.

It also has an electronic thermometer on the front to show the temperature to customers.

Also a great advantage is the huge range of materials and cladding colors such as sheet metal, wood, granite, marble and more.

These showcases can be used to sell a wide range of products such as:

1. Patisserie for pastries with temperatures from 0 to 5
2. Confectionery for chocolate temperatures 14 to 16 with low humidity
3. Showcases refrigerators for food such as sandwiches and others with temperatures from 0 to 5
4. Heated showcases temperatures 60 to 80
5. Showcases delicatessen food refrigerators with temperatures from 0 to 5.
6. Showcases self-service refrigerators for food and drinks 0 to 5
7. Warm self-service showcases for food from 60 to 80

Η νέα εξελιγμένη βιτρίνα πολλαπλών εφαρμογών ιδανική για την προβολή των προϊόντων λόγω της χαμηλής εμπρός βάσης 50 εκατοστών, τους μεγάλους διαφανούς χώρους λόγω της γυάλινης κατασκευής και τα 4 επίπεδα κατασκευασμένα επίσης από γυαλί ασφάλειας εξασφαλίζουν την τέλεια παρουσίαση των προϊόντων σε συνδυασμό με τον πλούσιο φωτισμό από μπάρες LED. Επίσης χαρακτηριστικό όπως και στις modular είναι οι πλαϊνοί ανοξείδωτοι αεραγωγοί που βοηθούν αποτελεσματικά την καλύτερη διάχυση της ψύξης σε όλο τον χώρο της βιτρίνας σχεδόν ομοιόμορφα. Όλα τα κρύσταλλα είναι διπλής υάλωσης όπως και στο πίσω μέρος υπάρχουν διπλές κρυστάλλινες συρόμενες πόρτες με αποτέλεσμα να λειτουργούν και στις πιο δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες και εξαλείφοντας τα προβλήματα που προκαλούνται από τη συμπύκνωση.

### REMOTE MODULAR DISPLAY - 140 cm HEIGHT

| Models<br>R290 | Dimensions<br>(l x w x h) cm | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |        |
|----------------|------------------------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|--------|
| VK-129-RE      | 120 x 90 x 140               | -                 | 0 / 8         | 130            | 6.600        | FRIDGE |
| VK-149-RE      | 140 x 90 x 140               | -                 | 0 / 8         | 200            | 7.100        |        |
| VK-169-RE      | 160 x 90 x 140               | -                 | 0 / 8         | 260            | 7.800        |        |
| TK-129-RE      | 120 x 90 x 140               | 1.000             | 60 / 80       | 110            | 6.300        | HEATED |
| TK-149-RE      | 140 x 90 x 140               | 1.500             | 60 / 80       | 160            | 6.800        |        |
| TK-169-RE      | 160 x 90 x 140               | 2.000             | 60 / 80       | 240            | 7.500        |        |

Διαθέτει επίσης ηλεκτρονικό θερμόμετρο στο εμπρός μέρος για να δείχνει τη θερμοκρασία στους πελάτες.

Επίσης ένα μεγάλο ηλεκτρονικό είναι η τεράστια γκάμα σε υλικά και χρώματα επένδυσης όπως λαμαρίνα, ξύλο, γρανίτη, μάρμαρο και άλλα.

Οι βιτρίνες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πώληση μεγάλης γκάμας προϊόντων όπως ενδεικτικά:

1. Ζαχαροπλαστεία για πάστες με θερμοκρασίες 0 έως 5
2. Ζαχαροπλαστεία για σοκολάτα θερμοκρασίες 14 έως 16 με χαμηλή υγρασία
3. Βιτρίνες ψυγεία τροφίμων όπως σάντουιτς και άλλα θερμοκρασίες 0 έως 5
4. Θερμαινόμενες βιτρίνες θερμοκρασίες 60 έως 80
5. Βιτρίνες ψυγεία τροφίμων delicatessen με θερμοκρασίες 0 έως 5
6. Βιτρίνες self service ψυγεία για τρόφιμα και ποτά από 0 έως 5
7. Βιτρίνες self service θερμές για τρόφιμα από 60 έως 80




# Pozzetti series

## ICE CREAM LINE


## Ice-Cream & Pastry



1



2



3

## Specifications

### Features

- Static fridge
- LED Lights T8
- Solid materials Decoration
- Possibility of choice of corian color
- Choice of glasses color between black & white
- The carapines are included in the price

### Πλεονεκτήματα

- Ψύξη στατική
- Φωτισμός LED T8
- Διακόσμηση με συμπαγείς επιφάνειες (Corian)
- Δυνατότητα επιλογής χρωμάτων Corian
- Κρύσταλλα σε Λευκό ή Μαύρο χρώμα
- Τα θεκάνκια περιλαμβάνονται στην τιμή

Surfaces coating available in many colors and materials. See pages 224-225 of this catalogue

Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

### POZZETTI ICE CREAM WITH DECORATION AND COMPRESSOR

| ① | Models<br>R290 | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Capacity<br>(trays) | Vol.<br>(lt) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|---|----------------|-----------------|----------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|
|   | TG-079-4R      | TG-069-4        | 90 x 90 x 125                    | 4 carap.            | 0,8          | 880 / (1/2)       | -18           | 125            | 4.000        |
|   | TG-129-6R      | TG-099-6        | 120 x 90 x 125                   | 6 carap.            | 1,1          | 880 / (1/2)       | -18           | 150            | 4.800        |
|   | TG-169-8R      | TG-119-8        | 160 x 90 x 125                   | 10 carap.           | 1,5          | 1.080 / (3/4)     | -18           | 175            | 5.600        |


### POZZETTI ICE CREAM WITHOUT DECORATION, WITH COMPRESSOR

| ② | Models<br>R290 | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Capacity<br>(trays) | Vol.<br>(lt) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|---|----------------|----------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|
|   | TG-077-4RT     | 90 x 70 x 87                     | 4 carap.            | 0,5          | 880 / (1/2)       | -18           | 95             | 2.800        |
|   | TG-127-6RT     | 120 x 70 x 87                    | 6 carap.            | 0,6          | 880 / (1/2)       | -18           | 120            | 3.400        |
|   | TG-167-8RT     | 160 x 70 x 87                    | 10 carap.           | 0,7          | 880 / (1/2)       | -18           | 140            | 3.900        |

### POZZETTI ICE CREAM WITH DECORATION AND COMPRESSOR

| ③ | Models<br>R290 | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Capacity<br>(trays) | Vol.<br>(lt) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|---|----------------|-----------------|----------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|
|   | TG-227-12R     | TG-227-12       | 224 x 72 x 125                   | 12+12 carap.        | 1.2          | 1500 / (1/1)      | -18           | 250            | 8.800        |





## Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

### Features

- Tank interior in 18/10 AISI 304 stainless steel
- Insulation made of 50mm thickness polyurethane foam 48kg/m<sup>3</sup>
- Single level of 250mm gelato tubs
- The top made from Corian, marble or granite
- The decoration made from wood, Corian or marble
- Static refrigeration system
- Electronic control panel
- Led lighting

### Πλεονεκτήματα

- Το εσωτερικό του κάδου κατασκευάζεται από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Μόνωση από πολυουρεθάνη πάχους 50mm 48kg/m<sup>3</sup>
- Δοχεία παγωτού 250mm
- Το καπάκι κατασκευάζεται από Corian, μάρμαρο ή γρανίτη
- Η διακόσμηση από ξύλο, Corian ή μάρμαρο
- Σύστημα στατικής ψύξης
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης
- Led φωτισμός

### POZZETTI COUNTER

| Models<br>R290 | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Cap.<br>(GN) | Temp.<br>(°C) | Power<br>(W)/(hp) | Vol.<br>(lt) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) | COUNTER |
|----------------|-----------------|----------------------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|---------|
| PT-109-VR      | PT-109-V        | 100 x 90 x 125                   | 6            | -2 / -18      | 1/2               | 1,2          | 120            | 5.800        |         |
| PT-159-VR      | PT-159-V        | 150 x 90 x 125                   | 10           | -2 / -18      | 3/4               | 1,8          | 190            | 6.800        |         |
| PT-209-VR      | PT-209-V        | 224 x 90 x 125                   | 12+12        | -2 / -18      | 1/1               | 2,4          | 280            | 8.800        |         |



Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue

Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

**NEW MODULAR** is the new sophisticated showcase of multiple applications ideal for the presentation of products due to the low front base of 60 cm, the large transparent spaces due to the glass construction and the 3 or 4 levels also made of safety glass ensure the perfect presentation of the products in combination with the rich lighting from LED bars. Also characteristic, as in the modular ones, is the side stainless steel air ducts that effectively help the better diffusion of the cooling throughout the area of the showcase almost uniformly.

All the glasses are double-glazed, as well as double glass sliding doors at the back, making them work even in the most difficult climatic conditions and eliminating problems caused by condensation.

It also has an electronic thermometer on the front to show the temperature to customers.

Also a great advantage is the huge range of materials and cladding colors such as sheet metal, wood, granite, marble and more.

These showcases can be used to sell a wide range of products such as:

1. Patisserie for pastes with temperatures from 0 to 5
2. Confectionery for chocolate temperatures 14 to 16 with low humidity
3. Showcases refrigerators for food such as sandwiches and others with temperatures from 0 to 5
4. Heated showcases temperatures 60 to 80
5. Showcases delicatessen food refrigerators with temperatures from 0 to 5.
6. Showcases self-service refrigerators for food and drinks 0 to 5
7. Warm self-service showcases for food from 60 to 80

*The self-service showcases lack the front glass and the night curtain is offered as an option*

Η **NEA MODULAR** είναι η νέα εξελιγμένη βιτρίνα πολλαπλών εφαρμογών ιδανική για την προβολή των προϊόντων λόγω της χαμηλής εμπρός βάσης 60 εκατοστών, τους μεγάλους διαφανούς χώρους λόγω της γυάλινης κατασκευής και τα 3 ή 4 επίπεδα κατασκευασμένα επίσης από γυαλί ασφάλειας εξασφαλίζουν την τέλεια παρουσίαση των προϊόντων σε συνδυασμό με τον πλούσιο φωτισμό από μπάρες LED. Επίσης χαρακτηριστικό όπως και στις modular είναι οι πλαϊνοί ανοξείδωτοι αεραγωγοί που βοηθούν αποτελεσματικά την καλύτερη διάχυση της ψύξης σε όλο τον χώρο της βιτρίνας σχεδόν ομοιόμορφα.

Όλα τα κρύσταλλα είναι διπλής υάλωσης όπως και στο πίσω μέρος υπάρχουν διπλές κρυστάλλινες συρόμενες πόρτες με αποτέλεσμα να λειτουργούν και στις πιο δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες και την εξαλείφοντας τα προβλήματα που προκαλούνται από τη συμπύκνωση.

Διαθέτει επίσης ηλεκτρονικό θερμόμετρο στο εμπρός μέρος για να δείχνει τη θερμοκρασία στους πελάτες.

Επίσης ένα μεγάλο πλεονέκτημα είναι η τεράστια γκάμα σε υλικά και χρώματα επένδυσης όπως λαμαρίνα, ξύλο, γρανίτη, μάρμαρο και άλλα.


Οι βιτρίνες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πώληση μεγάλης γκάμας προϊόντων όπως ενδεικτικά:

1. Ζαχαροπλαστεία για πάστες με θερμοκρασίες 0 έως 5
2. Ζαχαροπλαστεία για σοκολάτα θερμοκρασίες 14 έως 16 με χαμηλή υγρασία
3. Βιτρίνες ψυγεία τροφίμων όπως σάντουιτς και άλλα με θερμοκρασίες 0 έως 5
4. Θερμαινόμενες βιτρίνες θερμοκρασίες 60 έως 80
5. Βιτρίνες ψυγεία τροφίμων delicatessen με θερμοκρασίες 0 έως 5
6. Βιτρίνες self service, ψυγεία για τρόφιμα και ποτά από 0 έως 5
7. Βιτρίνες self service, θερμές για τρόφιμα από 60 έως 80


*Στις βιτρίνες self service λείπει το εμπρός γυαλί και προσφέρεται optional η κουρτίνα νυκτός.*

## Pastry Showcases

## PASTRY LINE



Glass available colors upon request :



Glass available colors upon request :



### THREE SHELVES DISPLAY - 140 cm HEIGHT

| Models R290 | Models R449a | Dimensions (l) x (w) x (h) cm | Power (W)/(hp) | Temp. (°C) | Weight (kg) | Price (€) |             |
|-------------|--------------|-------------------------------|----------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| VK-128-3DR  | VK-128-3D    | 120 x 80 x 140                | 565/(1/2)      | 2 / 8      | 110         | 5.500     | FRIDGE      |
| VK-148-3DR  | VK-148-3D    | 140 x 80 x 140                | 750/(3/4)      | 2 / 8      | 180         | 6.000     |             |
| VK-168-3DR  | VK-168-3D    | 160 x 80 x 140                | 1.280/(1,0)    | 2 / 8      | 240         | 6.600     |             |
| VK-128-3OR  | VK-128-3O    | 120 x 80 x 140                | 565/(1/2)      | 2 / 8      | 110         | 5.500     | OPEN FRIDGE |
| VK-148-3OR  | VK-148-3O    | 140 x 80 x 140                | 750/(3/4)      | 2 / 8      | 180         | 6.000     |             |
| VK-168-3OR  | VK-168-3O    | 160 x 80 x 140                | 1.280/(1,0)    | 2 / 8      | 240         | 6.600     |             |
| TK-128-3D   |              | 120 x 80 x 140                | 1.000          | 50 / 70    | 90          | 5.100     | HEATED      |
| TK-148-3D   |              | 140 x 80 x 140                | 1.500          | 50 / 70    | 160         | 5.600     |             |
| TK-168-3D   |              | 160 x 80 x 140                | 2.000          | 50 / 70    | 220         | 6.200     |             |



Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

### TWO SHELVES DISPLAY - 120 cm HEIGHT

| Models R290 | Models R449a | Dimensions (l) x (w) x (h) cm | Power (W)/(hp) | Temp. (°C) | Weight (kg) | Price (€) |             |
|-------------|--------------|-------------------------------|----------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| VK-128-2DR  | VK-128-2D    | 120 x 80 x 120                | 565/(1/2)      | 2 / 8      | 110         | 5.400     | FRIDGE      |
| VK-148-2DR  | VK-148-2D    | 140 x 80 x 120                | 750/(3/4)      | 2 / 8      | 180         | 5.900     |             |
| VK-168-2DR  | VK-168-2D    | 160 x 80 x 120                | 1.280/(1,0)    | 2 / 8      | 240         | 6.500     |             |
| VK-128-2OR  | VK-128-2O    | 120 x 80 x 120                | 565/(1/2)      | 2 / 8      | 110         | 5.400     | OPEN FRIDGE |
| VK-148-2OR  | VK-148-2O    | 140 x 80 x 120                | 750/(3/4)      | 2 / 8      | 180         | 5.900     |             |
| VK-168-2OR  | VK-168-2O    | 160 x 80 x 120                | 1.280/(1,0)    | 2 / 8      | 240         | 6.500     |             |
| TK-128-2D   |              | 120 x 80 x 120                | 1.000          | 50 / 70    | 90          | 5.000     | HEATED      |
| TK-148-2D   |              | 140 x 80 x 120                | 1.500          | 50 / 70    | 160         | 5.500     |             |
| TK-168-2D   |              | 160 x 80 x 120                | 2.000          | 50 / 70    | 220         | 6.100     |             |




Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου





Specifications

Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue

Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


This series is easily adaptable to almost all restaurants. Its low front height helps a lot to present the products very impressively and in a small space to give the possibility of exhibiting many products. This storefront has one shelf and low height so that it can easily adapt inserts in bars, delivery rooms, etc. The key feature is the double crystals specially insulated which has the following advantages :

1.The showcase is more robust, 2.Eliminates the humidity, 3.Economical operation due to small cooling losses. 4.Available in a wide range of dimensions and models. It is characterized as the most versatile showcase, ideal for cafes, snack bars, etc. The standard model has a plug-in motor. 5.It is also available remote.

Η συγκεκριμένη σειρά είναι εύκολα προσαρμόσιμη σχεδόν σε όλα τα μαγαζιά εστίασης. Το εμπρός χαμηλό ύψος της βοηθάει πολύ στο να παρουσιάζει πολύ εντυπωσιακά τα προϊόντα και σε μικρό χώρο να δίνει την δυνατότητα έκθεσης πολλών προϊόντων. Η συγκεκριμένη βιτρίνα διαθέτει ένα ράφι και χαμηλό ύψος ώστε να προσαρμόζεται εύκολα ένθετη σε μπαρ, παραδωτήρια κτλ. Το βασικό χαρακτηριστικό είναι τα διπλά κρύσταλλα ειδικά μονωμένα που έχει τα εξής πλεονεκτήματα:

1.Η βιτρίνα είναι πιο στιβαρή, 2.Εξαλείφει τις υγρασίες, 3.Οικονομική λειτουργία λόγω των μικρών απωλειών ψύξης, 4.Διατίθεται σε μεγάλη γκάμα διαστάσεων και μοντέλων. Χαρακτηρίζεται ως η πιο ευέλικτη βιτρίνα, ιδανική για καφετέριες, σνακ μπαρ κ.τ.λ. Το τυποποιημένο μοντέλο διαθέτει μοτέρ plug-in, 5.Διατίθεται και χωρίς μηχανή.

| Models<br>R290 | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |              |
|----------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|
| Q1-111-0R      | Q1-111-0        | 110 x 100 x 125                  | 450 / (3/8)       | 2 / 8         | 100            | 6.500        | REFRIGERATOR |
| Q1-161-0R      | Q1-161-0        | 160 x 100 x 125                  | 565 / (1/2)       | 2 / 8         | 130            | 7.100        |              |
| Q1-201-0R      | Q1-201-0        | 200 x 100 x 125                  | 750 / (3/4)       | 2 / 8         | 160            | 7.700        |              |
|                | QT-111-0        | 110 x 100 x 125                  | 1.000             | 40 / 80       | 90             | 6.100        | HEATED       |
|                | QT-161-0        | 160 x 100 x 125                  | 1.500             | 40 / 80       | 120            | 6.700        |              |
|                | QT-201-0        | 200 x 100 x 125                  | 2.000             | 40 / 80       | 150            | 7.300        |              |
|                | QR-101-0        | 100 x 100 x 87                   | -                 | -             | 60             | 2.500        | COUNTER      |
|                | QR-151-0        | 150 x 100 x 87                   | -                 | -             | 80             | 2.900        |              |



## Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

### CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


The 75/120 Series has straight glasses, the external width is 120cm, ventilated cooling without refrigerated deposit down. Heated showcase models are also available. but also many dimensions of cupboards for many other uses. It has a very large useful space of 84 cm and is ideal for those who want to display their products on one level. Also the 65 cm at the front of the showcase offers the perfect view.

Features: Air recirculation on top of display case / Cooled storage with separate element / LED lighting / Solid material lining on display case / Front lining of wood or digitally printed crystal with lighting / Choice of internal surface of crystal or solid materials / No shelves / Shelf available upon order.

Η Σειρά 75/120 διαθέτει ίσια κρύσταλλα, το εξωτερικό πλάτος είναι 120εκ, βεβαιωμένη ψύξη χωρίς ψυχόμενη αποθήκη. Επίσης διατίθενται μοντέλα θερμαινόμενη βιτρίνα. αλλά και πολλές διαστάσεις από παραδοτήρια και ερμάρια για πολλές άλλες χρήσεις. Διαθέτει πολύ μεγάλο ωφέλιμο χώρο 84εκ και είναι ιδανική για οποίον θέλει να εκθέσει τα προϊόντα του σε ένα επίπεδο. Επίσης τα 65 εκ στο εμπρός μέρος της βιτρίνας προσφέρει την τέλεια οπτική.

| Models<br>R290 | Type    | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Cap.<br>(lt) | Vol.<br>(m <sup>3</sup> ) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|----------------|---------|----------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|
| VW-111-W       | Fridge  | 110 x 120 x 120                  | 360          | 1,6                       | 772 / (1/2)       | 2 / 8         | 150            | 7.700        |
| VW-161-W       |         | 160 x 120 x 120                  | 410          | 2,1                       | 1.043 / (3/4)     | 2 / 8         | 180            | 8.300        |
| VW-200-W       |         | 200 x 120 x 120                  | 520          | 2,8                       | 1.230 / (1,0)     | 2 / 8         | 210            | 9.000        |
| TW-111-Y       | Heated  | 110 x 120 x 120                  | 300          | 1,2                       | 1.000             | 50 / 80       | 100            | 7.100        |
| TW-161-Y       |         | 160 x 120 x 120                  | 360          | 1,6                       | 1.500             | 50 / 80       | 130            | 7.700        |
| TW-200-Y       |         | 200 x 120 x 120                  | 410          | 2,1                       | 2.000             | 50 / 80       | 160            | 8.400        |
| AW-101-W       | Counter | 100 x 120 x 87                   | -            | 0,8                       | -                 | -             | 60             | 3.000        |
| AW-151-W       |         | 150 x 120 x 87                   | -            | 1,2                       | -                 | -             | 60             | 3.600        |

Χαρακτηριστικά: Ανακύκλωση αέρα επάνω στη βιτρίνα / Αποθήκη ψυχόμενη με ξεχωριστό στοιχείο / Φωτισμό LED / Επένδυση από συμπαγή υλικά επάνω στη βιτρίνα / Επένδυση μπροστά από ξύλο ή ψηφιακά εκτυπωμένο κρύσταλλο με φωτισμό / Επιλογή εσωτερικής επιφάνειας από κρύσταλλο ή συμπαγή υλικά / Χωρίς ράφια / Διαθέσιμο ράφι κατόπιν παραγγελίας.



Specifications

Features

Series85 is made of stainless steel, presenting decoration of solid materials & wood or digitally printed glass. Ecologic polyurethane CFC-Free insulation under high pressure, thickness 50mm. Doors with automatic reset system. Mounted on slide guides for easy cleaning and maintenance. Display incorporates air circulation and refrigerated deposit. L.E.D. Lighting included as standard.

Χαρακτηριστικά

Η Σειρά85 είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα, διατίθεται με επένδυση συμπαγών υλικών & επένδυση ξύλου, ψηφιακά εκτυπωμένου κρύσταλλου. Η μόνωση είναι οικολογική πολυουρεθάνης CFC-Free, υπό υψηλή πίεση, με πάχος μόνωσης 50mm. Διαθέτει συρταρωτή μηχανή για εύκολο καθαρισμό & συντήρηση και ψυχόμενη αποθήκη. Διαθέτει φωτισμό L.E.D. ανακύκλωση αέρα εσωτερικά της βιτρίνας & ένα ράφι.

A VENTILATED WITH NEUTRAL COUNTERS



| Models R290 | Dimensions (l x (w) x (h) cm | Cap. (lt) | Vol. (m³) | Power (W)/(hp) | Temp. (°C) | Weight (kg) | Price (€) |         |
|-------------|------------------------------|-----------|-----------|----------------|------------|-------------|-----------|---------|
| VK-10X-T    | 108 x 90 x 120               | 3         | 1,3       | 450 / (3/8)    | 2 / 8      | 100         | 4.500     | FRIDGE  |
| VK-14X-T    | 142 x 90 x 120               | 4         | 1,8       | 565/ (1/2)     | 2 / 8      | 130         | 5.200     |         |
| VK-19X-T    | 188 x 90 x 120               | 5         | 2,2       | 750 / (3/4)    | 2 / 8      | 160         | 5.800     |         |
| TK-108-T    | 108 x 90 x 120               | 3         | 1,3       | 1.000          | 50 / 70    | 70          | 4.100     | HEATED  |
| TK-142-T    | 142 x 90 x 120               | 4         | 1,8       | 1.500          | 50 / 70    | 100         | 4.800     |         |
| TK-190-T    | 188 x 90 x 120               | 5         | 2,2       | 2.000          | 50 / 70    | 130         | 5.300     |         |
| AR-099-T    | 94 x 90 x 87                 | -         | 1,0       | -              | -          | 60          | 2.400     | COUNTER |
| AR-149-T    | 142 x 90 x 87                | -         | 1,2       | -              | -          | 75          | 3.000     |         |

B VENTILATED WITH REFRIGERATED STORAGE

| Models R290 | Dimensions (l x (w) x (h) cm | Cap. (lt) | Vol. (m³) | Power (W)/(hp) | Temp. (°C) | Weight (kg) | Price (€) |        |
|-------------|------------------------------|-----------|-----------|----------------|------------|-------------|-----------|--------|
| VK-108-T    | 108 x 90 x 120               | 3         | 1,3       | 450 / (3/8)    | 2 / 8      | 100         | 5.300     | FRIDGE |
| VK-142-T    | 142 x 90 x 120               | 4         | 1,8       | 565/ (1/2)     | 2 / 8      | 130         | 6.100     |        |
| VK-190-T    | 188 x 90 x 120               | 5         | 2,2       | 750 / (3/4)    | 2 / 8      | 160         | 6.700     |        |

Pastry Showcases

TV 90



Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

The new pastry and bakery showcase is characterized by the large show product display area, 61 cm, with a wide selection of materials and colors for its decoration. In this model we have the option of a refrigerated deposit with two different cooling circuits and two thermostats. Its small height makes it present the products in an excellent way and the cooling or heating circulation in the showcase is done in an innovative way that offers the best presentation and preservation of the products.

Η νέα βιτρίνα ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας χαρακτηρίζεται από τον μεγάλο χώρο έκθεσης προϊόντων, 61 εκ., με μεγάλη ποικιλία υλικών και χρωμάτων για τη διακόσμσή της. Σε αυτό το μοντέλο έχουμε την επιλογή ψυχόμενης αποθήκης με δύο διαφορετικά κυκλώματα ψύξης και δύο θερμοστάτες. Το μικρό του ύψος επιτρέπει την άριστη παρουσίαση των προϊόντων και η κυκλοφορία ψύξης ή θέρμανσης στη βιτρίνα γίνεται με καινοτόμο τρόπο, που προσφέρει την καλύτερη παρουσίαση και συντήρηση των προϊόντων.

TV 90 PASTRY DISPLAY


| Models<br>R290 | Type                                      | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|----------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|
| PV-119-F       | Fridge<br>without<br>deposit              | 110 x 90 x 115                   | 772 / (1/2)       | 2 / 8         | 150            | 6.100        |
| PV-169-F       |                                           | 160 x 90 x 115                   | 1.043 / (3/4)     | 2 / 8         | 180            | 6.700        |
| PV-209-F       |                                           | 200 x 90 x 115                   | 1.230 / (1,0)     | 2 / 8         | 210            | 7.400        |
| PV-119-W       | Fridge<br>with<br>refrigerated<br>deposit | 110 x 90 x 115                   | 772 / (1/2)       | 2 / 8         | 150            | 7.500        |
| PV-169-W       |                                           | 160 x 90 x 115                   | 1.043 / (3/4)     | 2 / 8         | 180            | 8.100        |
| PV-209-W       |                                           | 200 x 90 x 115                   | 1.230 / (1,0)     | 2 / 8         | 210            | 8.800        |
| PV-119-T       | Heated                                    | 110 x 90 x 115                   | 1.000             | 50 / 80       | 100            | 5.800        |
| PV-169-T       |                                           | 160 x 90 x 115                   | 1.500             | 50 / 80       | 130            | 6.400        |
| PV-209-T       |                                           | 200 x 90 x 115                   | 2.000             | 50 / 80       | 160            | 7.100        |
| PV-119-C       | Counter                                   | 110 x 90 x 87                    | -                 | -             | 75             | 2.800        |
| PV-169-C       |                                           | 160 x 90 x 87                    | -                 | -             | 95             | 3.400        |



# Quadrata 80/120

LINE 80

Pastry Showcases



## Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

### Features


This is a showcase with excellent visibility at all levels, made of stainless steel metal, 60mm thick ecological polyurethane insulation, side glass painted in colors of choice, the front glass is triplex and the work area at the back makes it stand out from other showcases with many shelves. It does not have storage space. It has rich LED lighting.

### Χαρακτηριστικά

Πρόκειται για μία βιτρίνα με άριστη ορατότητα σε όλα τα επίπεδα, κατασκευασμένη με ανοξείδωτη λαμαρίνα, μόνωση οικολογικής πολυουρεθάνης 60mm πάχους, δίπλα πλάι κρύσταλλα βαμμένα σε χρώματα επιλογής, το μπροστινό γυαλί είναι τριπλεξ και το πάσο εργασίας στο πίσω μέρος, την κάνει να ξεχωρίζει από άλλες βιτρίνες με πολλά ράφια. Δεν διαθέτει αποθηκευτικό χώρο. Διαθέτει πλούσιο φωτισμό Led.

### VENTILATED PASTRY DISPLAY

| Models<br>R290 | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(lt) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |         |
|----------------|-----------------|----------------------------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|---------|
| QZ-118-PR      | QZ-118-P        | 110 x 80 x 120                   | 1,6          | 450 / (3/8)       | 2 / 8         | 140            | 5.300        | FRIDGE  |
| QZ-158-PR      | QZ-158-P        | 150 x 80 x 120                   | 2,2          | 565 / (1/2)       | 2 / 8         | 180            | 5.800        |         |
| QZ-208-PR      | QZ-208-P        | 200 x 80 x 120                   | 3,1          | 750 / (3/4)       | 2 / 8         | 220            | 6.400        |         |
|                | QZ-118-C        | 110 x 80 x 120                   | 1,6          | 1.500             | 50 / 70       | 130            | 4.900        | HEATED  |
|                | QZ-158-C        | 150 x 80 x 120                   | 2,2          | 2.000             | 50 / 70       | 170            | 5.400        |         |
|                | QZ-208-C        | 200 x 80 x 120                   | 3,1          | 2.500             | 50 / 70       | 210            | 6.000        |         |
|                | AR-108-Q        | 100 x 80 x 87                    | -            | -                 | -             |                | 2.500        | COUNTER |
|                | AR-158-Q        | 150 x 80 x 87                    | -            | -                 | -             |                | 2.900        |         |



## Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

### Features


This is a showcase with excellent visibility at all levels, made of stainless steel metal, 60mm thick ecological polyurethane insulation, side glass painted in colors of choice, the front glass is triplex and the work area at the back makes it stand out from other showcases with many shelves. It does not have storage space. It has rich LED lighting.

### Χαρακτηριστικά

Πρόκειται για μία βιτρίνα με άριστη ορατότητα σε όλα τα επίπεδα, κατασκευασμένη με ανοξείδωτη λαμαρίνα, μόνωση οικολογικής πολυουρεθάνης 60mm πάχους, διπλά πλαιϊνά κρύσταλλα βαμμένα σε χρώματα επιλογής, το μπροστινό γυαλί είναι τρίπλεξ και το πάσο εργασίας στο πίσω μέρος, την κάνει να ξεχωρίζει από άλλες βιτρίνες με πολλά ράφια. Δεν διαθέτει αποθηκευτικό χώρο. Διαθέτει πλούσιο φωτισμό Led.

### VENTILATED PASTRY DISPLAY

| Models<br>R290 | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(lt) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |         |
|----------------|-----------------|----------------------------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|---------|
| QA-118-PR      | QA-118-P        | 110 x 80 x 140                   | 1,6          | 450 / (3/8)       | 2 / 8         | 140            | 5.400        | FRIDGE  |
| QA-158-PR      | QA-158-P        | 150 x 80 x 140                   | 2,2          | 565 / (1/2)       | 2 / 8         | 180            | 5.900        |         |
| QA-208-PR      | QA-208-P        | 200 x 80 x 140                   | 3,1          | 750 / (3/4)       | 2 / 8         | 220            | 6.500        |         |
|                | QA-118-C        | 110 x 80 x 140                   | 1,6          | 1.500             | 50 / 70       | 130            | 5.000        | HEATED  |
|                | QA-158-C        | 150 x 80 x 140                   | 2,2          | 2.000             | 50 / 70       | 170            | 5.500        |         |
|                | QA-208-C        | 200 x 80 x 140                   | 3,1          | 2.500             | 50 / 70       | 210            | 6.100        |         |
|                | AR-108-Q        | 100 x 80 x 87                    | -            | -                 | -             |                | 2.500        | COUNTER |
|                | AR-158-Q        | 150 x 80 x 87                    | -            | -                 | -             |                | 2.900        |         |



Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Features

**Series 80/TR** is manufactured by stainless steel, presents Solid materials & wood or digitally printed glass decoration. The insulation is ecologic polyurethane CFC-Free, High pressure & thickness 50mm. Doors are with automatic closure system. The machine is mounted on guides like drawer for easy cleaning & maintenance. The display has also air circulation without refrigerated deposit. The light system is LED.

Χαρακτηριστικά

Η **Σειρά 80/TR** είναι κατασκευασμένη εσωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα & γυαλιστερή ανοξείδωτη λαμαρίνα, διατίθεται με επένδυση συμπαγών υλικών & επένδυση ξύλου, ψηφιακά εκτυπωμένου κρύσταλλου. Η μόνωση είναι οικολογική πολυουρεθάνης CFC-Free, υπό υψηλή πίεση, με πάχος μόνωσης 50mm. Διαθέτει συρταρωτή μηχανή για εύκολο καθαρισμό & συντήρηση. Δεν διαθέτει αποθήκη. Διαθέτει φωτισμό L.E.D. ανακύκλωση αέρα εσωτερικά της βιτρίνας & ένα ράφι.

VENTILATED PASTRY DISPLAY

| Models<br>R290 | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l x (w) x (h) cm | Vol.<br>(lt) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |         |
|----------------|-----------------|---------------------------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|---------|
| QZ-118-XR      | QZ-118-X        | 110 x 80 x 125                  | 1,6          | 450 / (3/8)       | 2 / 8         | 140            | 4.100        | FRIDGE  |
| QZ-158-XR      | QZ-158-X        | 150 x 80 x 125                  | 2,2          | 565 / (1/2)       | 2 / 8         | 180            | 4.700        |         |
| QZ-208-XR      | QZ-208-X        | 200 x 80 x 125                  | 3,1          | 750 / (3/4)       | 2 / 8         | 220            | 5.300        |         |
|                | QZ-111-XC       | 110 x 80 x 125                  | 1,6          | 1.500             | 50 / 70       | 130            | 3.600        | HEATED  |
|                | QZ-151-XC       | 150 x 80 x 125                  | 2,2          | 2.000             | 50 / 70       | 170            | 4.200        |         |
|                | QZ-201-XC       | 200 x 80 x 125                  | 3,1          | 2.500             | 50 / 70       | 210            | 4.800        |         |
|                | AR-108-Q        | 100 x 80 x 87                   | -            | -                 | -             |                | 2.500        | COUNTER |
|                | AR-158-Q        | 150 x 80 x 87                   | -            | -                 | -             |                | 2.900        |         |

Static freezing


ICE CREAM LINE




1



2



1



2

## Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

### Features

- Delivered with integrated single-phase machine or ready for outdoor installation
- Static cooling
- Heated glasses
- LED lighting warm, cold or optional
- Use of new R290 or R449a refrigerant gas
- Ice cubes, carapine ice cream, ice cream bases and simple pans can be used
- Ability to install wheels at no extra charge

### Πλεονεκτήματα

- Παραδίδεται με ενσωματωμένη μονοφασική μηχανή ή έτοιμη για εξωτερική εγκατάσταση
- Ψύξη στατική
- Θερμαινόμενα κρύσταλλα
- Φωτισμός LED θερμός, ψυχρός ή επιλογής
- Χρήση νέου ψυκτικού υγρού R290 ή R449a
- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν λεκάνες παγωτού, carapine παγωτού, βάσεις παγωτού και απλά ταψάκια
- Δυνατότητα να τοποθετούμε ρόδες χωρίς επιπλέον χρέωση

### FUSION ICE CREAM SHOWCASE

| ① | Models R290 | Models R449a | Dimensions (l) x (w) x (h) cm | Capacity (trays) | Vol. (lt) | Power (W)/(hp) | Temp. (°C) | Weight (kg) | Price (€) |
|---|-------------|--------------|-------------------------------|------------------|-----------|----------------|------------|-------------|-----------|
|   | VG-124-SR   | VG-124-S     | 125 x 80 x 120                | 9                | 1,5       | 800 / (1,0)    | -18        | 140         | 4.700     |
|   | VG-175-SR   | VG-175-S     | 180 x 80 x 120                | 13               | 2,2       | 1.000 / (1,5)  | -18        | 180         | 5.000     |

### ROTOSTATIC ICE CREAM SHOWCASE






| ② | Models R290 | Models R449a | Dimensions (l) x (w) x (h) cm | Capacity (trays) | Vol. (lt) | Power (W)/(hp) | Temp. (°C) | Weight (kg) | Price (€) |
|---|-------------|--------------|-------------------------------|------------------|-----------|----------------|------------|-------------|-----------|
|   | RS-124-3R   | RS-124-3     | 140 x 80 x 125                | 9                | 1,5       | 800 / (1,0)    | -18        | 140         | 4.800     |
|   | RS-175-9R   | RS-175-9     | 188 x 80 x 125                | 13               | 2,2       | 1.000 / (1,5)  | -18        | 180         | 5.300     |



# Central Showcase

CENTRAL LINE

Pastry Showcases



Προαιρετικά κυλιόμενο γυάλινο ράφι  
Optional Rolling Glass Shelf

## Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

### CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


The central pastry showcase is a tool for designing and configuring the sales area in an intelligent way. For example, with these showcases, we can create a mandatory path for the customer in the store's sales area. It also enables the use of this type of showcase, to use all areas of the store. It is made with sliding superimposed extra clear glasses and with recycling cooling in the display case. The compressor can be built-in or remote. Many materials and colors can be used.

Η κεντρική βιτρίνα ζαχαροπλαστικής αποτελεί ένα εργαλείο σχεδιασμού και διαμόρφωσης χώρου πώλησης με έναν έξυπνο τρόπο. Για παράδειγμα, μπορούμε με αυτές τις βιτρίνες να διαμορφώσουμε μία υποχρεωτική πορεία του πελάτη στο χώρο πώλησης του καταστήματος. Επίσης, δίνει την δυνατότητα η χρήση αυτού του τύπου βιτρίνας, να χρησιμοποιούνται όλοι οι χώροι του καταστήματος. Κατασκευάζεται με συρόμενα επάλληλα κρύσταλλα extra clear και με ανακύκλωση ψύξης στη βιτρίνα. Η μηχανή μπορεί είναι ενσωματωμένη ή remote. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλά υλικά και χρωματισμοί.

| Models<br>R290 | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Volume<br>(m <sup>3</sup> ) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|
| VE-108-SR      | VE-108-S        | 108 x 90 x 120                   | 1,3                         | 450 / (3/8)       | 4 / 8         | 100            | 4.800        |
| VE-142-SR      | VE-142-S        | 142 x 90 x 120                   | 1,8                         | 565 / (1/2)       | 4 / 8         | 130            | 5.300        |
| VE-190-SR      | VE-190-S        | 190 x 90 x 120                   | 2,2                         | 750 / (3/4)       | 4 / 8         | 160            | 5.800        |

Static freezing

ICE CREAM LINE



Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

It is a very flexible showcase in which we can use any shape and dimension of containers such as pozzetti ice cream basins in many dimensions thanks to the removable internal partitions

Πρόκειται για μία πολύ ευέλικτη βιτρίνα στην οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε μορφή και διάσταση δοχείων όπως pozzetti λεκανάκια παγωτού σε πάρα πολλές διαστάσεις χάρη στα αφαιρούμενα εσωτερικά χωρίσματα

| Models<br>R290 | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Volume<br>(m³) | Capacity<br>(trays)                         | Temp.<br>(°C) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |         |
|----------------|-----------------|----------------------------------|----------------|---------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------|
| VO-108-SR      | VO-108-S        | 100 x 80 x 90                    | 1,0            | 6 carapinne<br>/ 3 scoops<br>36 x 15.5 x 20 | -18 / -20     | 100            | 5.900        | FREEZER |
| VO-142-SR      | VO-142-S        | 140 x 80 x 90                    | 1,3            | 8 carap.<br>/ 4 scoops<br>36 x 15.5 x 20    | -18 / -20     | 130            | 6.900        |         |
| VO-190-SR      | VO-190-S        | 180 x 80 x 90                    | 1,6            | 10 carap.<br>/ 5 scoops<br>36 x 15.5 x 20   | -18 / -20     | 160            | 7.900        |         |
| Models<br>R290 | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Volume<br>(m³) | Capacity<br>(trays)                         | Temp.<br>(°C) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |         |
| VO-108-FR      | VO-108-F        | 100 x 80 x 90                    | 1,0            | 6 carapinne<br>/ 3 scoops<br>36 x 15.5 x 20 | 4 / 8         | 100            | 5.400        | FRIDGE  |
| VO-142-FR      | VO-142-F        | 140 x 80 x 90                    | 1,3            | 8 carap.<br>/ 4 scoops<br>36 x 15.5 x 20    | 4 / 8         | 130            | 6.400        |         |
| VO-190-FR      | VO-190-F        | 180 x 80 x 90                    | 1,6            | 10 carap.<br>/ 5 scoops<br>36 x 15.5 x 20   | 4 / 8         | 160            | 7.400        |         |

# Super Market equipment

# 7

Stretta

Transparent Series

Quadrata Meat Series

Snow series

Modular L

Double Display

Deli Market

Modular 110 Series

Nutri S

Isola

Self service

Market Modular

Cheese & Meat


Vegi Nova

Market Modular

HFD Series

Vertical Display

Dry age



OPTIONAL  
Refrigerated Inox Storage with:  
2 doors PRICE **1.000€**  
Ψυχόμενη Ανοξείδωτη Αποθήκη  
2 πόρτες ΤΙΜΗ **1.000€**

Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue

Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

Innovative equipment in terms of design and functionality specially designed for cured meats, cheeses and meats. The feature of this new series of showcases is the front glass with servo-assisted opening upwards, sides with double-glazed glasses and on the front and also on the sides with an elegant screen-printed tempered glass. It is also designed to be combined and used in any professional area in combination with the many colors and cladding materials, as well as all the necessary accessories that optimize the presentation of the products.

### Specifications

- made of stainless steel or black steel with food grade plastic coating
- Features straight extra clear tempered glass that can be opened with Hydro-lift pistons
- High color rendering LED display floor lighting with selectable pink or 3000K or 4000K
- the body is made of stainless steel with polyurethane insulation 46 kg/m3 with adjustable feet
- controlled forced demisting of glasses with air
- ventilated cooling with thermostatic valve and fan regulation
- possibility of construction with built-in machine or remote control
- Back closure with sliding polycarbonate doors
- electronic thermostat with wi-fi control system (optional)
- condensate evaporation with PTC electrical resistance or through connection to a drain line
- predisposition to scales, slicers, cash registers
- class 4 operating conditions (30°C and 55% R.H.), UNI EN 441-4.1.7

Καινοτόμος εξοπλισμός από άποψη σχεδίασης και λειτουργικότητας ειδικά σχεδιασμένος για αλλαντικά, τυριά και κρέατα. Το χαρακτηριστικό αυτής της νέας σειράς βιτρινών είναι το μπροστινό γυαλί με υποβοηθούμενο άνοιγμα προς τα πάνω, πλευρές με γυαλιά διπλής υάλωσης και στο εμπρός μέρος αλλή και στα πλευρά με καθαίσιμη μεταξοτυπία και tempered γυαλίνο καπάκι. Επίσης είναι σχεδιασμένη για να συνδυάζεται και να χρησιμοποιείται σε οποιοδήποτε χώρο εστίασης σε συνδυασμό με τα πολλά χρώματα και υλικά επένδυσης, όπως και όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ που βελτιστοποιούν την παρουσίαση των προϊόντων.


### Προδιαγραφές

- κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ή μαύρο χάλυβα με πλαστική επίστρωση ποιότητας τροφίμων
- Διαθέτει ίσιο εξαιρετικά διαφανές tempered extra clear γυαλί που μπορεί να ανοίξει με έμβολο Hydro-lift
- Φωτισμός LED με υψηλή απόδοση χρωμάτων με επιλέξιμο ροζ ή 3000K ή 4000K
- το σώμα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα με μόνωση πολυουρεθάνης 46 kg/m3 με ρυθμιζόμενα πόδια
- ελεγχόμενη αναγκαστική ξεθάμβωση τζαμιών με αέρα
- αεριζόμενη ψύξη με θερμοστατική βαλβίδα και δυνατότητα ρύθμισης ανεμιστήρα με dimmer
- δυνατότητα κατασκευής με ενσωματωμένο μηχανήμα ή με εξωτερική μηχανή
- Πίσω κλείσιμο με συρόμενες πόρτες από πολυκαρβονικό
- ηλεκτρονικός θερμοστάτης με σύστημα ελέγχου wi-fi (προαιρετικό)
- εξάτμιση συμπυκνώματος με ηλεκτρική αντίσταση PTC ή μέσω σύνδεσης σε γραμμή αποχέτευσης
- προδιάθεση για ζυγαριές, μηχανές κοπής, ταμειακές μηχανές
- συνθήκες λειτουργίας κατηγορίας 4 (30°C και 55% R.H.), UNI EN 441-4.1.7




Meat Showcases / Βιτρίνες κρεοπωλείου

MEAT SHOWCASES



BUTCHER DISPLAY 120cm HEIGHT / AIR CIRCULATION

| Models<br>R449a             | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|--------------|
| VM-222-CO<br>Corner display | 220+220x120x120                  | 1200 / (1,5)      | 0 / 4         | 10.200       |



BUTCHER DISPLAY 120cm HEIGHT / AIR CIRCULATION


| Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) |
|-----------------|----------------------------------|-------------------|---------------|--------------|
| VM-151-K        | 150 x 120 x 120                  | 772 / (3/4)       | 0 / 4         | 5.700        |
| VM-201-K        | 200 x 120 x 120                  | 772 / (1/1)       | 0 / 4         | 6.400        |
| VM-251-K        | 250 x 120 x 120                  | 1.043 / (1,0)     | 0 / 4         | 7.100        |
| AR-121-CS       | 120 x 120 x 87                   | -                 | -             | 2.300        |

Refrigerated display  
COU.

# Transparent Series

## MEAT SHOWCASES

## Meat Showcases / Βιτρίνες κρεοπωλείου



OPTIONAL  
Refrigerated Inox Storage with:  
2 doors PRICE 1.000€  
Ψυχόμενη Ανοξείδωτη Αποθήκη  
2 πόρτες ΤΙΜΗ 1.000€

Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue

Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

Innovative equipment in terms of design and functionality specially designed for cured meats, cheeses and meats. The feature of this new series of showcases is the transparent construction that ensures the perfect bright, transparent display of the products without obstacles with materials that interrupt the visibility of the products. It is also designed to be combined and used in any catering area in combination with the many colors and decorated materials, as well as all the necessary accessories that optimize the presentation of the products. It is being built with straight or circular crystals.

### Specifications

- made of stainless steel or black steel with food grade plastic coating
- Features straight extra clear tempered glass that can be opened with Hydro-lift pistons
- High color rendering LED display floor lighting with selectable pink or 3000K or 4000K
- the body is made of stainless steel with polyurethane insulation 46 kg/m<sup>3</sup> with adjustable feet
- controlled forced demisting of glasses with air
- ventilated cooling with thermostatic valve and fan regulation
- possibility of construction with built-in machine or remote control
- Back closure with sliding polycarbonate doors
- electronic thermostat with wi-fi control system (optional)
- condensate evaporation with PTC electrical resistance or through connection to a drain line
- predisposition to scales, slicers, cash registers
- class 4 operating conditions (30°C and 55% R.H.), UNI EN 441-4.1.7

Καινοτόμος εξοπλισμός από άποψη σχεδίασης και λειτουργικότητας ειδικά σχεδιασμένος για αλλαντικά, τυριά και κρέατα. Το χαρακτηριστικό αυτής της νέας σειράς βιτρινών είναι η διάφανη κατασκευή που εξασφαλίζει την τέλεια φωτεινή, διάφανη έκθεση των προϊόντων χωρίς εμπόδια με υλικά που διακόπτουν την ορατότητα των προϊόντων. Επίσης είναι σχεδιασμένη για να συνδυάζεται και να χρησιμοποιείται σε οποιοδήποτε χώρο εστίασης σε συνδυασμό με τα πολλά χρώματα και υλικά επένδυσης, όπως και όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ που βελτιστοποιούν την παρουσίαση των προϊόντων. Κατασκευάζεται με ίσια κρύσταλλα ή κυκλικά.



### Προδιαγραφές

- κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ή μαύρο χάλυβα με πλαστική επίστρωση ποιότητας τροφίμων
- Διαθέτει ίσιο εξαιρετικά διαφανές tempered extra clear γυαλί που μπορεί να ανοίξει με έμβολο Hydro-lift
- Φωτισμός LED με υψηλή απόδοση χρωμάτων με επιλέξιμο ροζ ή 3000K ή 4000K
- το σώμα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα με μόνωση πολυουρεθάνης 46 kg/m<sup>3</sup> με ρυθμιζόμενα πόδια
- ελεγχόμενη αναγκαστική ξεθάμβωση τζαμιών με αέρα
- αεριζόμενη ψύξη με θερμοστατική βαλβίδα και δυνατότητα ρύθμιση ανεμιστήρα με dimmer
- δυνατότητα κατασκευής με ενσωματωμένο μηχανήμα ή με εξωτερική μηχανή
- Πίσω κλείσιμο με συρόμενες πόρτες από πολυκαρβονικό
- ηλεκτρονικός θερμοστάτης με σύστημα ελέγχου wi-fi (προαιρετικό)
- εξάτμιση συμπυκνώματος με ηλεκτρική αντίσταση PTC ή μέσω σύνδεσης σε γραμμή αποχέτευσης
- προδιάθεση για ζυγαριές, μηχανές κοπής, ταμειακές μηχανές
- συνθήκες λειτουργίας κατηγορίας 4 (30°C και 55% R.H.), UNI EN 441-4.1.7

# Transparent Rondo Series

Meat Showcases / Βιτρίνες κρεοπωλείου

MEAT SHOWCASES



BUTCHER DISPLAY 120cm HEIGHT / AIR CIRCULATION

| Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Volume<br>(m³) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) | COU. Refrigerated display |
|-----------------|----------------------------------|----------------|-------------------|---------------|--------------|---------------------------|
| VM-151-KI       | 150 x 120 x 120                  | 2,0            | 772 / (3/4)       | 0 / 4         | 5.600        |                           |
| VM-201-KI       | 200 x 120 x 120                  | 2,7            | 772 / (1/1)       | 0 / 4         | 6.300        |                           |
| VM-251-KI       | 250 x 120 x 120                  | 3,3            | 1.043 / (1,5)     | 0 / 4         | 7.000        |                           |
| AR-121-CI       | 120 x 120 x 87                   | 1,6            | -                 | -             | 2.500        | COU.                      |



BUTCHER DISPLAY 120cm HEIGHT / AIR CIRCULATION

| Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Volume<br>(m³) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) | COU. Refrigerated display |
|-----------------|----------------------------------|----------------|-------------------|---------------|--------------|---------------------------|
| VM-151-KC       | 150 x 120 x 120                  | 2,0            | 772 / (3/4)       | 0 / 4         | 5.600        |                           |
| VM-201-KC       | 200 x 120 x 120                  | 2,7            | 772 / (1/1)       | 0 / 4         | 6.300        |                           |
| VM-251-KC       | 250 x 120 x 120                  | 3,3            | 1.043 / (1,5)     | 0 / 4         | 7.000        |                           |
| AR-121-CI       | 120 x 120 x 87                   | 1,6            | -                 | -             | 2.500        | COU.                      |





# Quadrata Meat Series

MEAT SHOWCASES

Meat Showcases / Βιτρίνες κρεοπωλείου



## Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

### CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Fridge display with air circulation without deposit
- Compressor Embraco Aspera
- Thermostat
- Panel in both sides and front
- Mirror stainless steel inside
- Curved glasses black or white frame (tempered)
- Led light and wheels

- Ψυχόμενη βιτρίνα με ανακύκλωση αέρα χωρίς αποθήκη
- Συμπιεστής Embraco Aspera
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης
- Επένδυση
- Ανοξείδωτη λαμαρίνα καθρέφτης
- Κουρμπριστά κρύσταλλα ασφαλείας
- Led φωτισμός και ρόδες


### BUTCHER DISPLAY 120cm HEIGHT / AIR CIRCULATION

| Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) | Refrigerated display<br>COU. |
|-----------------|----------------------------------|-------------------|---------------|--------------|------------------------------|
| VQ-151-K        | 150 x 120 x 125                  | 772 / (3/4)       | 0 / 4         | 6.000        |                              |
| VQ-201-K        | 200 x 120 x 125                  | 772 / (1/1)       | 0 / 4         | 6.700        |                              |
| VQ-251-K        | 250 x 120 x 125                  | 1.043 / (1,0)     | 0 / 4         | 7.400        |                              |
| AQ-121-CS       | 120 x 120 x 87                   | -                 | -             | 2.500        |                              |



OPTIONAL  
Refrigerated Inox Storage with:  
2 doors PRICE 1.000€  
Ψυχόμενη Ανοξείδωτη Αποθήκη  
2 πόρτες ΤΙΜΗ 1.000€





Specifications

Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue




Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Fridge display with air circulation without deposit
  - Compressor Embraco Aspera
  - Thermostat
  - Corian panel in all sides
  - Mirror stainless steel inside.
  - Flat glasses (tempered).
  - Led light
- 
- Ψυχώμενη βιτρίνα με ανακύκλωση αέρα χωρίς αποθήκη.
  - Συμπιεστής Embraco Aspera
  - Ηλεκτρονικός θερμοστάτης
  - Κατασκευασμένο εξωτερικά από Corian.
  - Ανοξείδωτη λαμαρίνα καθρέφτης
  - Ισα κρύσταλλα ασφαλείας.
  - Led φωτισμός

BUTCHER DISPLAY 120cm HEIGHT / AIR CIRCULATION

| Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Volume<br>(m³) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) | Refrigerated display |
|-----------------|----------------------------------|----------------|-------------------|---------------|--------------|----------------------|
| VM-151-SN       | 150 x 110 x 120                  | 2,0            | 772 / (3/4)       | 0 / 4         | 5.000        |                      |
| VM-201-SN       | 200 x 110 x 120                  | 2,7            | 772 / (3/4)       | 0 / 4         | 5.600        |                      |
| VM-251-SN       | 250 x 110 x 120                  | 3,3            | 1.043 / (1,0)     | 0 / 4         | 6.200        |                      |
| VM-301-SN       | 300 x 110 x 120                  | 4,0            | 1.043 / (1,0)     | 0 / 4         | 6.900        |                      |
| AR-121-CN       | 120 x 110 x 87                   | 1,6            | -                 | -             | 2.200        | COU.                 |



Specifications

Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue

Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



- Fridge display with air circulation without deposit
  - Compressor Embraco Aspera
  - Thermostat
  - Wood panel in both sides and front
  - Mirror stainless steel inside
  - Flat painted glasses (tempered)
  - Led light
- 
- Ψυχώμενη βιτρίνα με ανακύκλωση αέρα χωρίς αποθήκη
  - Συμπιεστής Embraco Aspera
  - Ηλεκτρονικός θερμοστάτης
  - Κατασκευασμένο εξωτερικά από Corian και ξύλο.
  - Ανοξείδωτη λαμαρίνα καθρέφτης
  - Ίσια βαμμένα κρύσταλλα ασφαλείας
  - Led φωτισμός

BUTCHER DISPLAY 120cm HEIGHT / AIR CIRCULATION

| Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Volume<br>(m³) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) | Refrigerated display |
|-----------------|----------------------------------|----------------|-------------------|---------------|--------------|----------------------|
| VM-151-L        | 150 x 132 x 120                  | 2,0            | 772 / (3/4)       | 0 / 4         | 6.200        |                      |
| VM-201-L        | 200 x 132 x 120                  | 2,7            | 772 / (3/4)       | 0 / 4         | 6.800        |                      |
| VM-251-L        | 250 x 132 x 120                  | 3,3            | 1.043 / (1,0)     | 0 / 4         | 7.400        |                      |
| VM-301-L        | 300 x 132 x 120                  | 4,0            | 1.043 / (1,0)     | 0 / 4         | 8.100        |                      |
| AR-121-L        | 120 x 132 x 87                   | 1,6            | -                 | -             | 2.800        | COU.                 |



OPTIONAL  
Refrigerated Inox Storage with:  
2 doors PRICE 1.000€  
Ψυχώμενη Ανοξείδωτη Αποθήκη  
2 πόρτες ΤΙΜΗ 1.000€



## Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

### CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**Double Display** Series is manufactured by stainless steel, presents Solid materials & wooden decoration. The insulation is ecologic polyurethane CFC-Free, High pressure & thickness 50mm. Doors are with automatic closure system. The machine is mounted on guides like drawer for easy cleaning & maintenance. The display has also air circulation. The light system is LED.

Η Σειρά **Double Display** είναι κατασκευασμένη εσωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα & γυαλιστερή ανοξείδωτη λαμαρίνα, διατίθεται με επένδυση συμπαγών υλικών & επένδυση ξύλου. Η μόνωση είναι οικολογική πολυουρεθάνη CFC-Free, υπό υψηλή πίεση, με πάχος μόνωσης 50mm. Διαθέτει συρταρωτή μηχανή για εύκολο καθαρισμό & συντήρηση. Δεν διαθέτει αποθήκη. Διαθέτει φωτισμό L.E.D., ανακύκλωση αέρα εσωτερικά της βιτρίνας & ένα ράφι.

### DOUBLE DISPLAY 120cm HEIGHT / AIR CIRCULATION


| Models<br>R449a | Description          | Dimensions<br>(l x (w) x (h) cm | Temp.<br>(°C) | Power<br>(W)/(hp) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|-----------------|----------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|----------------|--------------|
| DD-154-D        | Refrigerators island | 150 x 160 x 120                 | 0 / 8         | 3/4 + 1/2         | 170            | 8.600        |
| DD-204-D        | Refrigerators island | 200 x 160 x 120                 | 0 / 8         | 1 + 3/4           | 240            | 10.000       |
| DD-254-D        | Refrigerators island | 250 x 160 x 120                 | 0 / 8         | 1,5 + 3/4         | 300            | 11.400       |







1



Specifications

Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue

Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

DELI MARKET is a complete solution for small delicatessen shops offering all the necessary tools such as table countertops racks, upright displays etc. Prices include the decoration made from compact materials of excellent quality. The standard version is with built-in machine but can also be built with a remote compressor. This display is without storage.

Το DELI MARKET είναι μια ολοκληρωμένη λύση για μικρά καταστήματα delicatessen προσφέροντας όλα τα απαραίτητα εργαλεία όπως ράφια βιτρίνων πάγκου ή όρθιες βιτρίνες κτλ. Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται και η επένδυση που γίνεται από compact υλικά εξαιρετικής ποιότητας. Η standard έκδοση είναι με ενσωματωμένη μηχανή μπορεί όμως να κατασκευαστεί και με εξωτερική μηχανή. Η βιτρίνα αυτή δεν διαθέτει αποθήκη.



BUTCHER DISPLAY 120cm HEIGHT / AIR CIRCULATION

| Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) |                    |
|-----------------|----------------------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------------|
| DM-159-V        | 150 x 92 x 120                   | 1/2               | 0 / 4         | 5.200        | FRIDGE             |
| DM-209-V        | 200 x 92 x 120                   | 3/4               | 0 / 4         | 5.800        |                    |
| DM-259-V        | 250 x 92 x 120                   | 1,0               | 0 / 4         | 6.400        |                    |
| DM-128-V        | 120 x 92 x 220                   | 3/4               | 0 / 4         | 6.400        | VERTICAL<br>FRIDGE |
| DM-168-V        | 160 x 92 x 220                   | 3/4               | 0 / 4         | 7.200        |                    |
| DM-100-C        | 100 x 92 x 87                    | -                 | -             | 3.000        | CASH<br>DESK       |
| DM-140-C        | 140 x 92 x 87                    | -                 | -             | 3.200        |                    |
| DM-159-R        | 150 x 50 x 240                   | -                 | -             | 2.800        | SHELVES            |
| DM-259-R        | 250 x 50 x 240                   | -                 | -             | 3.300        |                    |



Refrigerator with Doors for Supermarket

SHOWCASES



Available colors upon request :

☐ White ☒ Black ☐ Inox Mirror ☐ Silver

Specifications

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

It is a 4-sided display case with a useful space of 170 cm high, which allows the use of grills with large pieces of meat such as whole lambs or goats. Also the very good insulation of the double glasses allow this display case to operate at 0 degrees and the large element gives the corresponding moisture that handle the meat. There are also height-adjustable places for placing grids.

Πρόκειται για μία βιτρίνα 4 όψεων με ωφέλιμο χώρο 170εκ ύψος που επιτρέπει να χρησιμοποιηθούν τσιγκέλια με μεγάλα τεμάχια κρέατος όπως ολόκληρα αμνοερίφια. Επίσης η πολύ καλή μόνωση των διπλών κρυστάλλων επιτρέπουν τη βιτρίνα αυτή να λειτουργεί στους 0 βαθμούς και το μεγάλο στοιχείο να δίνει την ανάλογη υγρασία που χρειάζεται το κρέας. Υπάρχουν επίσης ρυθμιζόμενες κατά ύψος θέσεις για τοποθέτηση σχαρών




ONE DOOR / ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ (BLACK / INOX)

| Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) |
|-----------------|----------------------------------|-------------------|---------------|--------------|
| CR-07D-B4       | 90 x 80 x 240                    | 1/2               | 0 / 2         | 5.600        |

TWO DOORS / ΔΥΟ ΠΟΡΤΕΣ (BLACK / INOX)

| Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) |
|-----------------|----------------------------------|-------------------|---------------|--------------|
| DA-14D-B4       | 160 x 80 x 240                   | 1                 | 0 / 2         | 8.100        |



Specifications

Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue

Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


The **NUTRI S** series "low height self-service" is a modern SUPER MARKET showcase with 4 levels of product exposure with air recycling on all shelves at just 160cm. height. Its low height allows us to place it at any point in the shop as it does not "cut" the visibility. Front closes with sliding circular crystals to save power. It is manufactured with a plug in compressor or external. Made of stainless steel sheet metal and quality lining. It can also be manufactured in many colors. It is manufactured in a refrigerator or heated capable of covering many needs of product presentations in many kinds of stores.

Η σειρά **NUTRI S** «το χαμηλό self service» είναι μια μοντέρνα σειρά βιτρίνας SUPER MARKET με 4 επίπεδα έκθεσης προϊόντων με ανακύκλωση αέρα σε όλα τα ράφια σε μόνο 160εκ. ύψος. Το χαμηλό της ύψος μας επιτρέπει να την τοποθετήσουμε σε οποιοδήποτε σημείο του καταστήματος μιας και δεν «κόβει» την ορατότητα. Εμπρός κλείνει με συρόμενα κυκλικά κρύσταλλα για οικονομία στο ρεύμα. Κατασκευάζεται με ενσωματωμένη μηχανή ή εξωτερική. Κατασκευάζεται από ανοξείδωτη λαμαρίνα, κρύσταλλα και ποιοτικά υλικά επένδυσης. Μπορεί επίσης να κατασκευαστεί σε πολλούς χρωματισμούς. Κατασκευάζεται σε ψυγείο άλλα και θερμαινόμενη ικανές να καλύψουν πολλές ανάγκες παρουσίασης προϊόντων σε πολλά είδη καταστημάτων.

| Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Volume<br>(m³) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) | FRIDGE |
|-----------------|----------------------------------|----------------|-------------------|---------------|--------------|--------|
| NS-131-F        | 110 x 80 x 160                   | 1,6            | 1.043 / (3/4)     | 2 / 8         | 4.400        |        |
| NS-191-F        | 160 x 80 x 160                   | 2,4            | 1.400 / (1,0)     | 2 / 8         | 5.200        |        |
| NS-261-F        | 210 x 80 x 160                   | 3,2            | 2.000 / (1,5)     | 2 / 8         | 6.100        |        |

| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Volume<br>(m³) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) | HEATED |
|----------|----------------------------------|----------------|-------------------|---------------|--------------|--------|
| NS-131-H | 110 x 80 x 160                   | 1,6            | 3.000 / (3/4)     | 2 / 8         | 3.900        |        |
| NS-191-H | 160 x 80 x 160                   | 2,4            | 4.500 / (1,0)     | 2 / 8         | 4.800        |        |
| NS-261-H | 210 x 80 x 160                   | 3,2            | 5.500 / (1,5)     | 2 / 8         | 5.700        |        |





## Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

### CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

The flexible air-conditioned island is ideal for selling products that require refrigeration. Flexibility is especially important when choosing of the ideal chiller "island". This model is a plug-in, ideal for selling fast-moving products. This versatile multitasker adapts to any advertising campaign or seasonal offer. It offers enough space for advertising campaigns: signs and logos can easily be placed on the sides. Available as a coolant assembly or combination unit - and in many different sizes and versions to suit a variety of store concepts.

Η ευέλικτη ψυχώμενη νησίδα είναι ιδανική για πώληση προϊόντων που απαιτούν ψύξη. Η ευελιξία είναι ιδιαίτερα σημαντική κατά την επιλογή του ιδανικού «νησιού» ψυκτικού συγκροτήματος. Αυτό το μοντέλο είναι plug-in, ιδανικό για την πώληση γρήγορα κινούμενων προϊόντων. Αυτό το ευέλικτο multitasker προσαρμόζεται σε κάθε διαφημιστική καμπάνια ή εποχιακή προσφορά. Προσφέρει αρκετό χώρο για διαφημιστικές καμπάνιες: οι πινακίδες και τα λογότυπα μπορούν εύκολα να τοποθετηθούν στα πλαϊνά. Διατίθεται ως ψυκτικό συγκρότημα ή μονάδα συνδυασμού - και σε πολλά διαφορετικά μεγέθη και εκδόσεις που ταιριάζουν σε ποικίλα είδη καταστημάτων.

### BUTCHER DISPLAY 110cm HEIGHT / AIR CIRCULATION

| Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Capacity<br>(trays) | Power<br>(hp) | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) | FRIDGE |
|-----------------|----------------------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|--------|
| BD-169-R        | 150 x 110 x 110                  | 4 Gastr.            | 3/4           | 4 / 8         | 6.400        |        |
| BD-209-R        | 185 x 110 x 110                  | 5 Gastr.            | 1/1           | 4 / 8         | 7.100        |        |
| BD-249-R        | 220 x 110 x 110                  | 6 Gastr.            | 1,5           | 4 / 8         | 7.900        |        |




Available colors upon request :

- White
- Black
- Inox Mirror
- Silver

Specifications


CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Made with Stainless Steel mirror
- Insulation 80mm
- Ecologic Polyurethane 48kg/m³
- Remote Compressor
- Without Doors
- Decorated with many colors and materials
- Κατασκευάζεται από ανοξείδωτη λαμαρίνα καθρέφτη
- Μόνωση 80mm
- Η μόνωση είναι οικολογική πολυουρεθάνη 48kg/m³
- Δεν διαθέτει μηχανή
- Χωρίς πόρτες
- Επενδύεται με πολλά διαφορετικά χρώματα και υλικά




DEPTH 90 / HEIGHT 202

| Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) |
|-----------------|----------------------------------|---------------|--------------|
| MK-149-0        | 144 x 90 x 202                   | 2 / 5         | 4.700        |
| MK-219-0        | 219 x 90 x 202                   | 2 / 5         | 5.000        |
| MK-299-0        | 292 x 90 x 202                   | 2 / 5         | 5.400        |
| MK-369-0        | 366 x 90 x 202                   | 2 / 5         | 5.700        |
| MK-449-0        | 440 x 90 x 202                   | 2 / 5         | 6.100        |




DEPTH 105 / HEIGHT 202

| Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) |
|-----------------|----------------------------------|---------------|--------------|
| MK-141-1        | 144 x 105 x 202                  | 2 / 5         | 5.000        |
| MK-211-1        | 219 x 105 x 202                  | 2 / 5         | 5.300        |
| MK-291-1        | 292 x 105 x 202                  | 2 / 5         | 5.700        |
| MK-361-1        | 366 x 105 x 202                  | 2 / 5         | 6.000        |
| MK-441-1        | 440 x 105 x 202                  | 2 / 5         | 6.400        |



DEPTH 90 / HEIGHT 220


| Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) |
|-----------------|----------------------------------|---------------|--------------|
| MK-149-2        | 144 x 90 x 220                   | 2 / 5         | 5.000        |
| MK-219-2        | 219 x 90 x 220                   | 2 / 5         | 5.300        |
| MK-299-2        | 292 x 90 x 220                   | 2 / 5         | 5.700        |
| MK-369-2        | 366 x 90 x 220                   | 2 / 5         | 6.000        |
| MK-449-2        | 440 x 90 x 220                   | 2 / 5         | 6.400        |



DEPTH 105 / HEIGHT 220

| Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) |
|-----------------|----------------------------------|---------------|--------------|
| MK-141-3        | 144 x 105 x 220                  | 2 / 5         | 5.300        |
| MK-211-3        | 219 x 105 x 220                  | 2 / 5         | 5.600        |
| MK-291-3        | 292 x 105 x 220                  | 2 / 5         | 6.000        |
| MK-361-3        | 366 x 105 x 220                  | 2 / 5         | 6.300        |
| MK-441-3        | 440 x 105 x 220                  | 2 / 5         | 6.700        |





## Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

### CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**Market Modular** series is manufactured by stainless steel, presents Solid materials & wood or digitally printed glass decoration. The insulation is ecologic polyurethane CFC-Free, High pressure & thickness 50mm. The display has also air circulation, plug in, with 5 levels. The light system is LED.

Η Σειρά **Market Modular** κατασκευάζεται από ανοξείδωτο ατσάλι με επένδυση από συμπαγείς επιφάνειες & ξύλο ή ψηφιακά εκτυπωμένο κρύσταλλο. Η μόνωση είναι οικολογική πολυουρεθάνη CFC-Free, υπό υψηλή πίεση, με πάχος 50mm. Διαθέτει μηχανή. Επίσης διαθέτει ανακύκλωση αέρα και 5 επίπεδα. Περιλαμβάνεται φωτισμός L.E.D.

### FRONT SLIDING POLYCARBONATES / 81cm DEPTH

| ① | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Volume<br>(m <sup>3</sup> ) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) |
|---|-----------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|--------------|
|   | MM-138-I        | 135 x 81 x 210                   | 2,2                         | 1.400 / (1,0)     | 2 / 8         | 4.800        |
|   | MM-198-I        | 198 x 81 x 210                   | 3,3                         | 2.000 / (1,5)     | 2 / 8         | 5.500        |
|   | MM-268-I        | 260 x 81 x 210                   | 4,3                         | 2.400 / (2,0)     | 2 / 8         | 6.400        |

### FRONT SLIDING POLYCARBONATES / 80cm DEPTH

| ② | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Volume<br>(m <sup>3</sup> ) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) |
|---|-----------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|--------------|
|   | MM-138-S        | 135 x 80 x 204                   | 2,2                         | 1.400 / (1,0)     | 2 / 8         | 4.800        |
|   | MM-198-S        | 198 x 80 x 204                   | 3,3                         | 2.000 / (1,5)     | 2 / 8         | 5.500        |
|   | MM-268-S        | 260 x 80 x 204                   | 4,3                         | 2.400 / (2,0)     | 2 / 8         | 6.400        |

CHEESE COUNTERS



TT-147-0

Dimensions: 141 x 70 x 87 (cm)  
Vol.: 6 + 6  
Power: 590 / (3/8)  
Temperature: 0 / 8 °C  
Price: 2.200,00 €



TT-187-0

Dimensions: 188 x 70 x 87 (cm)  
Vol.: 10 + 10  
Power: 772 / (1/2)  
Temperature: 0 / 8 °C  
Price: 2.540,00 €

Αντικαθιστώντας τις 3 πόρτες με 2 στο συγκεκριμένο μοντέλο μπορούν να τοποθετηθούν 2 βαρέλια τυριού ένα σε κάθε πόρτα.

MEAT SHOWCASES



1 2



3 4



5 6

Specifications

Available colors upon request :  
White Black Inox Mirror Silver

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


This series can combine fridge and freezer with one, two or three doors and serve many needs of small and medium-sized stores. The biggest advantages are that refrigerators can plug-in with automatic evaporation and defrost without the need for drainage as the waters evaporate automatically. The doors are made of double energy glasses offering the highest possible insulation. In freezers the glasses are heated. It has 2 LED lamps per door offering the best possible lighting.

Σε αυτή τη σειρά μπορούν να συνδυαστούν καταψύξεις και συντηρήσεις με μια, δύο ή τρεις πόρτες και να εξυπηρετήσουν πολλές ανάγκες μικρών και μεσαίων καταστημάτων. Τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα είναι ότι τα ψυγεία μπορούν να έχουν ενσωματωμένες μηχανές με αυτόματη εξατμισμό και απόψυξη χωρίς να υπάρχει η ανάγκη αποχέτευσης μιας και τα νερά εξατμίζονται αυτόματα. Οι πόρτες είναι κατασκευασμένες από διπλά ενεργειακά κρύσταλλα προσφέροντας την μεγαλύτερη δυνατή μόνωση. Στις καταψύξεις τα κρύσταλλα είναι θερμαινόμενα. Διαθέτει 2 λάμπες led ανά πόρτα προσφέροντας τον καλύτερο δυνατό φωτισμό..

MEAT VERTICAL DISPLAY


|   | Models R290 | Models R449a | Dimensions (l) x (w) x (h) cm | Vol. (lt) | Power (W)/(hp) | Temp. (°C) | Grid (l) x (w) cm | Price (€) |
|---|-------------|--------------|-------------------------------|-----------|----------------|------------|-------------------|-----------|
| 1 | SS-077-VR   | SS-077-V     | 72 x 84,7 x 212               | 700       | 772 / (1/2)    | 0 / 8      | 56 x 54           | 2.900     |
| 2 | SB-077-VR   | SB-077-V     | 72 x 84,7 x 212               | 700       | 1.100 / (1/1)  | -18 / -20  | 56 x 54           | 3.700     |
| 3 | SS-147-VR   | SS-147-V     | 144 x 84,7 x 212              | 1400      | 850 / (3/4)    | 0 / 8      | 63.5 x 54         | 4.200     |
| 4 | SB-147-VR   | SB-147-V     | 144 x 84,7 x 212              | 1400      | 1.300 / (1.5)  | -18 / -20  | 63.5 x 54         | 5.100     |
| 5 | SS-217-VR   | SS-217-V     | 216 x 84,7 x 212              | 2.100     | 1.100 / (1/1)  | 0 / 8      | 66,5 x 54         | 6.100     |
| 6 | SB-217-VR*  | SB-217-V*    | 216 x 84,7 x 212              | 2.100     | 1.580 / (1.5)  | -18 / -20  | 66,5 x 54         | 7.000     |

\*the model with 3 doors with R290 include 2 compressors  
\*το μοντέλο με 3 πόρτες με R290 περιλαμβάνει 2 συμπιεστές





Vegetables Showcases / Βιτρίνες Μανιβικής SHOWCASES WITH DOORS



Optional / Προαιρετικά:  
Wooden Vegetable crates: **100,00 €**  
Ξύλινο τελάρο λαχανικών: **100,00 €**

Specifications

Available colors upon request :  
☐ White ☒ Black ☐ Inox Mirror ☐ Silver

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

This refrigerated fruit and vegetable display with four display levels with polycarbonate doors standard version with plug-in motor. Its modern design and valuable construction materials make it an ideal solution for selling products. The whole body of the above display case is made of stainless steel sheet and externally with double securit glasses that on the one hand insulate the display case very well and on the other hand make it look very impressive.

Αυτή η βιτρίνα είναι μία ψυχωμένη βιτρίνα φρούτων και λαχανικών με τέσσερα επίπεδα έκθεσης με πολυκαρβονικές πόρτες στάνταρτ έκδοσης με ενσωματωμένη μηχανή. Ο μοντέρνος σχεδιασμός και τα αξιόλογα υλικά κατασκευής της την κάνει να είναι μία ιδανική λύση για την πώληση των προϊόντων. Όλο το σώμα της παραπάνω βιτρίνας είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτη λαμαρίνα και εξωτερικά με διπλά κρύσταλλα securit που αφενός μονώνουν πολύ καλά τη βιτρίνα αφετέρου την κάνουν να δείχνει πολύ εντυπωσιακή.

| Models<br>R449a | Dimensions<br>(l x (w) x (h) cm | Vol<br>(m³) | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) |
|-----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--------------|
| VN-101-1        | 100 x 110 x 220                 | 2,4         | 2 / 8         | 5.400        |
| VN-151-1        | 150 x 110 x 220                 | 3,6         | 2 / 8         | 6.000        |
| VN-201-1        | 200 x 110 x 220                 | 4,9         | 2 / 8         | 6.600        |
| VN-251-1        | 250 x 110 x 220                 | 6,1         | 2 / 8         | 7.200        |
| VN-301-1        | 280 x 110 x 220                 | 7,3         | 2 / 8         | 7.800        |






Available colors upon request :

White Black Inox Mirror Silver

Specifications


CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Made with Stainless Steel mirror
- Insulation 80mm
- Ecologic Polyurethane 48kg/m³
- Remote Compressor
- With hinged double Doors
- Decorated with many colors and materials
- Κατασκευάζεται από ανοξείδωτη λαμαρίνα καθρέφτη
- Μόνωση 80mm
- Η μόνωση είναι οικολογική πολυουρεθάνη 48kg/m³
- Δεν διαθέτει μηχανή
- Με διπλές περιστροφικές πόρτες
- Επενδύεται με πολλά διαφορετικά χρώματα και υλικά




DEPTH 77

| Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) |
|-----------------|----------------------------------|---------------|--------------|
| MM-147-0        | 144 x 77 x 225                   | 2 / 5         | 4.600        |
| MM-217-0        | 219 x 77 x 225                   | 2 / 5         | 5.600        |
| MM-297-0        | 292 x 77 x 225                   | 2 / 5         | 6.200        |
| MM-367-0        | 366 x 77 x 225                   | 2 / 5         | 7.600        |
| MM-447-0        | 440 x 77 x 225                   | 2 / 5         | 8.600        |




DEPTH 90

| Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) |
|-----------------|----------------------------------|---------------|--------------|
| MM-149-1        | 144 x 90 x 225                   | 2 / 5         | 4.900        |
| MM-219-1        | 219 x 90 x 225                   | 2 / 5         | 5.900        |
| MM-299-1        | 292 x 90 x 225                   | 2 / 5         | 6.900        |
| MM-369-1        | 366 x 90 x 225                   | 2 / 5         | 7.900        |
| MM-449-1        | 440 x 90 x 225                   | 2 / 5         | 8.900        |



DEPTH 105

| Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) |
|-----------------|----------------------------------|---------------|--------------|
| MM-141-2        | 144 x 105 x 225                  | 2 / 5         | 5.200        |
| MM-211-2        | 219 x 105 x 225                  | 2 / 5         | 6.200        |
| MM-291-2        | 292 x 105 x 225                  | 2 / 5         | 7.200        |
| MM-361-2        | 366 x 105 x 225                  | 2 / 5         | 8.200        |
| MM-441-2        | 440 x 105 x 225                  | 2 / 5         | 9.200        |




FREEZER DEPTH 90

| Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) |
|-----------------|----------------------------------|---------------|--------------|
| MK-149-F        | 144 x 90 x 225                   | -18 / -20     | 6.400        |
| MK-219-F        | 219 x 90 x 225                   | -18 / -20     | 7.400        |
| MK-299-F        | 292 x 90 x 225                   | -18 / -20     | 8.400        |


### DEPTH 90 / HEIGHT 202

| Models R449a | Dimensions (l) x (w) x (h) cm | Temp. (°C) | Price (€) |
|--------------|-------------------------------|------------|-----------|
| M0-149-0     | 144 x 90 x 202                | 2 / 5      | 4.700     |
| M0-219-0     | 219 x 90 x 202                | 2 / 5      | 5.000     |
| M0-299-0     | 292 x 90 x 202                | 2 / 5      | 5.400     |
| M0-369-0     | 366 x 90 x 202                | 2 / 5      | 5.700     |
| M0-449-0     | 440 x 90 x 202                | 2 / 5      | 6.100     |




### DEPTH 90 / HEIGHT 225

| Models R449a | Dimensions (l) x (w) x (h) cm | Temp. (°C) | Price (€) |
|--------------|-------------------------------|------------|-----------|
| M0-149-1     | 144 x 90 x 225                | 2 / 5      | 5.000     |
| M0-219-1     | 219 x 90 x 225                | 2 / 5      | 5.300     |
| M0-299-1     | 292 x 90 x 225                | 2 / 5      | 5.700     |
| M0-369-1     | 366 x 90 x 225                | 2 / 5      | 6.000     |
| M0-449-1     | 440 x 90 x 225                | 2 / 5      | 6.400     |




### DEPTH 105 / HEIGHT 202

| Models R449a | Dimensions (l) x (w) x (h) cm | Temp. (°C) | Price (€) |
|--------------|-------------------------------|------------|-----------|
| M0-141-2     | 144 x 105 x 202               | 2 / 5      | 5.000     |
| M0-211-2     | 219 x 105 x 202               | 2 / 5      | 5.300     |
| M0-291-2     | 292 x 105 x 202               | 2 / 5      | 5.700     |
| M0-361-2     | 366 x 105 x 202               | 2 / 5      | 6.000     |
| M0-441-2     | 440 x 105 x 202               | 2 / 5      | 6.400     |



### DEPTH 105 / HEIGHT 225

| Models R449a | Dimensions (l) x (w) x (h) cm | Temp. (°C) | Price (€) |
|--------------|-------------------------------|------------|-----------|
| M0-141-3     | 144 x 105 x 225               | 2 / 5      | 5.300     |
| M0-211-3     | 219 x 105 x 225               | 2 / 5      | 5.600     |
| M0-291-3     | 292 x 105 x 225               | 2 / 5      | 6.000     |
| M0-361-3     | 366 x 105 x 225               | 2 / 5      | 6.300     |
| M0-441-3     | 440 x 105 x 225               | 2 / 5      | 6.700     |



Available colors upon request :



## Specifications

### CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


- Made with Stainless Steel mirror
- Insulation 80mm
- Ecologic Polyurethane 48kg/m<sup>3</sup>
- Remote Compressor
- Without Doors
- Decorated with many colors and materials
- Κατασκευάζεται από ανοξείδωτη λαμαρίνα καθρέφτη
- Μόνωση 80mm
- Η μόνωση είναι οικολογική πολυουρεθάνη 48kg/m<sup>3</sup>
- Δεν διαθέτει μηχανή
- Χωρίς πόρτες
- Επενδύεται με πολλά διαφορετικά χρώματα και υλικά

# Vertical Display

## SHOWCASES

## Supermarket Self service

### SUPERMARKET HEATED DISPLAY RACKS



It is an autonomous floor unit located next to your refrigerators, keeping meals in a wide variety or full of hot pastries.

This allows you to easily sell many different hot food and snack products.

The biggest advantage is that it is adaptable, special for medium-sized food outlets in progress, adapted to different locations and aligned with refrigerators, offering complete food options to our customers.

Είναι μια αυτόνομη μονάδα δαπέδου που βρίσκεται δίπλα στα ψυγεία σας, κρατώντας γεύματα σε μεγάλη ποικιλία ή γεμάτη με ζεστά αρτοσκευάσματα.

Αυτό επιτρέπει την πώληση πολύ εύκολα πολλών διαφορετικών προϊόντων ζεστού φαγητού και σνακ.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι ότι είναι ευπροσάρμοστο, ειδικό για μεσαίου μεγέθους σημεία πώλησης φαγητού σε εξέλιξη, προσαρμοσμένο σε διάφορες τοποθεσίες και ευθυγράμμιση με ψυγεία, προσφέροντας ολοκληρωμένες επιλογές φαγητού στους πελάτες μας.

| Models   | Dimensions<br>(l x (w) x (h) cm | Capacity  | Power<br>(w) | Temp.<br>(°C) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|----------|---------------------------------|-----------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| HH-078-4 | 80 x 80 x 180                   | 4 shelves | 3600W/16AMP  | 50 / 80       | 190            | 6.000        |
| HH-108-4 | 100 x 80 x 180                  | 4 shelves | 3600W/16AMP  | 50 / 80       | 280            | 7.000        |
| HH-078-3 | 80 x 80 x 150                   | 3 shelves | 2700W/12AMP  | 50 / 80       | 170            | 5.400        |
| HH-108-3 | 100 x 80 x 150                  | 3 shelves | 2700W/12AMP  | 50 / 80       | 260            | 6.400        |




Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

### SUPERMARKET BREAD DISPLAY RACKS




| Models   | Dimensions<br>(l x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|----------|---------------------------------|--------------|
| RB-108-4 | 102 x 80 x 160                  | 2.800        |
| RB-108-5 | 102 x 80 x 180                  | 3.400        |





ISOLA MARKET is a central low-rise showcase that can be placed in large department stores. This display can be installed in any shop for food, beverages, sushi, hot food and household products, organized into sections for all time in the day.

Το ISOLA MARKET είναι μια κεντρική βιτρίνα με χαμηλό ύψος που μπορεί να τοποθετηθεί σε μεγάλα πολυκαταστήματα για τρόφιμα, ποτά, σούσι, ζεστά προϊόντα κτλ.



## Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

### CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. low height does not limit visibility in the store.
  2. The wide variety of dimensions allows any combination
  3. The complete range of displays: with different applications and temperatures, refrigerated, heated, neutral, connection counters etc. can serve almost all the needs of a department store that covers all the required food all day
  4. This display line can be used for presentation of all kinds of goods - from fruit to snacks or sushi.
  5. This display can be covering all food requirements throughout the day from breakfast, to small snacks, to hot meals at lunchtime or in the evening, optimally suited for the presentation of unpacked and fresh foods.
  6. It also offers enough space for accessories such as sauces, napkins etc.
1. Το χαμηλό ύψος δεν περιορίζει την ορατότητα στο κατάστημα.
  2. Η μεγάλη ποικιλία διαστάσεων επιτρέπει οποιονδήποτε συνδυασμό
  3. Η πλήρης γκάμα βιτρινών με διαφορετικές εφαρμογές και θερμοκρασίες, ψυχόμενες, θερμαινόμενες, ουδέτερες, ουδέτερα ερμάρια κ.λπ. μπορούν να εξυπηρετήσουν σχεδόν όλες τις ανάγκες ενός πολυκαταστήματος που καλύπτει όλα τα απαιτούμενα τρόφιμα όλη την ημέρα.
  4. Αυτή η βιτρίνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παρουσίαση όλων των ειδών εμπορευμάτων - από φρούτα έως σνακ ή σούσι.
  5. Αυτή η βιτρίνα μπορεί να καλύπτει όλες τις ανάγκες σε φαγητό όλη την ημέρα από το πρωινό, τα μικρά σνακ, τα ζεστά γεύματα το μεσημέρι ή το βράδυ, ιδανικά για την παρουσίαση μη συσκευασμένων και φρέσκων τροφίμων.
  6. Προσφέρει επίσης αρκετό χώρο για αξεσουάρ όπως σάλτσες, χαρτοπετσέτες κ.λπ.

| Models<br>R290 | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Power<br>(w) / (hp) | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) |
|----------------|-----------------|----------------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| IS-061-RR      | IS-061-R        | 60 x 66 x 142                    | 1/2 Hp              | -2 / 5        | 4.100        |
| IS-081-RR      | IS-081-R        | 80 x 66 x 142                    | 3/4 Hp              | -2 / 5        | 4.600        |
| IS-121-RR      | IS-121-R        | 120 x 66 x 142                   | 1 Hp                | -2 / 5        | 5.100        |





| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Power<br>(w) / (hp) | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| IS-061-H | 60 x 66 x 142                    | 700W                | 60 / 80       | 3.600        |
| IS-081-H | 80 x 66 x 142                    | 1000W               | 60 / 80       | 4.100        |
| IS-121-H | 120 x 66 x 142                   | 1500W               | 60 / 80       | 4.600        |




1



2



1



2

## Specifications

Available colors upon request :

White Black Inox Mirror Silver

### CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Temperature +2 / +30 °C
- Insulation made of 60mm thickness polyurethane foam 48kg/m<sup>3</sup>
- VOLTAGE - 220-230 V (50 HZ/60 HZ)
- Electronic humidity controller from 60% to 90% (no external water supply necessary)
- UV sterilization system
- Led lighting
- Automatic defrost
- Automatic condensation evaporation
- Optic and acoustic alarm alert
- GLASS reversible and magnetic door with UV protection
- Shelves 5 pieces for each door, maximum load capacity per shelf 40 kg
- Θερμοκρασία +2 / +30 °C
- Μόνωση από οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 60mm 48kg/m<sup>3</sup>
- ΤΑΣΗ- 220-230 V (50 Hz/60 Hz)
- Ηλεκτρονικός ελεγκτής υγρασίας από 60% έως 90% (δεν απαιτείται εξωτερική παροχή νερού)
- Σύστημα αποστείρωσης με υπεριώδη ακτινοβολία
- Led φωτισμός
- Αυτόματη απόψυξη
- Αυτόματη εξάτμιση συμπυκνωμάτων
- Οπτική και ακουστική ειδοποίηση συναγερμού
- Γυάλινη περιστρεφόμενη και μαγνητική πόρτα με προστασία UV
- Ράφια 5 τεμαχίων για κάθε πόρτα, μέγιστη χωρητικότητα φορτίου ανά ράφι - 40 κιλά





Refrigerator with Doors for Supermarket

SHOWCASES




3



5



6



Available colors upon request :

White Black Inox Mirror Silver



7



8

|   | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(lt) | Power<br>(w) / (hp) | Color | Price<br>(€) |
|---|-----------------|----------------------------------|--------------|---------------------|-------|--------------|
| ① | DA-098-V        | 90 x 75 x 240                    | 700          | 3/4                 | BLACK | 6.100        |
| ② | DA-168-V        | 160 x 75 x 240                   | 700          | 1/1                 | BLACK | 9.200        |
| ③ | DA-07D-B        | 72 x 85 x 212                    | 700          | 1/2                 | BLACK | 5.400        |
| ④ | DA-07D-I        | 72 x 85 x 212                    | 700          | 1/2                 | INOX  | 5.200        |
| ⑤ | DA-14D-B        | 144 x 85 x 212                   | 1400         | 1/1                 | BLACK | 8.000        |
| ⑥ | DA-14D-I        | 144 x 85 x 212                   | 1400         | 1/1                 | INOX  | 7.700        |
| ⑦ | DA-07D-BL       | 72 x 85 x 165                    | 500          | 1/2                 | BLACK | 5.800        |
| ⑧ | DA-09D-BL       | 90 x 85 x 165                    | 500          | 1/2                 | BLACK | 6.800        |



# Hotel equipment

# 8

Central and Wall Mounted

Two Floors Self Service

Self Service Line

Series 110 Self Service

Classic Self Service

Self Service Economy

Albergo Self Service

Show Cooking

Hotel Isola

Wall Mounted

CLASSIC Self Service





Hotel Counters

Drop-in

# Central and Wall Mounted

HOTEL LINE

Food Showcases



## Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου





### CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Capacity<br>(trays) | Power<br>(hp) | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) |                      |
|-----------------|----------------------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|
| BL-169-R        | 150 x 187 x 110                  | 4+4 Gastr.          | 1/1           | 4 / 8         | 10.000       | FRIDGE               |
| BL-209-R        | 185 x 187 x 110                  | 5+5 Gastr.          | 1,5           | 4 / 8         | 10.900       |                      |
| BL-249-R        | 220 x 187 x 110                  | 6+6 Gastr.          | 1,5           | 4 / 8         | 11.800       |                      |
| BL-169-H        | 150 x 187 x 110                  | 4+4 Gastr.          | 1,5 Kw        | 50 / 70       | 9.400        | HEATED WITH HUMIDITY |
| BL-209-H        | 185 x 187 x 110                  | 5+5 Gastr.          | 2,0 Kw        | 50 / 70       | 10.300       |                      |
| BL-249-H        | 220 x 187 x 110                  | 6+6 Gastr.          | 2,5 Kw        | 50 / 70       | 11.200       |                      |

New self-service series for hotels and restaurants with recycling refrigeration in the display, a large selection of decoration and materials in many colors. Two models available, a double row of 1/1 Gn basins for central installation and a single row of 1/1 Gn basins for wall mounting.

| Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Capacity<br>(trays) | Power<br>(hp) | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) |                      |
|-----------------|----------------------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|
| BW-169-R        | 150 x 105 x 110                  | 4 Gastr.            | 3/4           | 4 / 8         | 6.400        | FRIDGE               |
| BW-209-R        | 185 x 105 x 110                  | 5 Gastr.            | 1/1           | 4 / 8         | 7.100        |                      |
| BW-249-R        | 220 x 105 x 110                  | 6 Gastr.            | 1,5           | 4 / 8         | 7.900        |                      |
| BW-169-H        | 150 x 105 x 110                  | 4 Gastr.            | 1,5 Kw        | 50 / 70       | 6.000        | HEATED WITH HUMIDITY |
| BW-209-H        | 185 x 105 x 110                  | 5 Gastr.            | 2,0 Kw        | 50 / 70       | 6.700        |                      |
| BW-249-H        | 220 x 105 x 110                  | 6 Gastr.            | 2,5 Kw        | 50 / 70       | 7.500        |                      |

.Νέα σειρά self service για ξενοδοχεία και χώρους εστίασης με ανακύκλωση ψύξης στη Βιτρίνα μεγάλη επιλογή επενδύσεων και υλικών σε χρώματα. Διαθέσιμα δύο μοντέλα, διπλής σειράς λεκανών 1/1 Gn τοποθέτηση κεντρικά και μιας σειράς λεκανών 1/1 Gn τοποθέτηση σε τοίχο.



Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Capacity<br>(trays) | Power<br>(hp) | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) |                      |
|-----------------|----------------------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|
| BL-16G-R        | 150 x 187 x 110                  | 4+4 Gastr.          | 1/1           | 4 / 8         | 10.000       | FRIDGE               |
| BL-20G-R        | 185 x 187 x 110                  | 5+5 Gastr.          | 1,5           | 4 / 8         | 10.900       |                      |
| BL-24G-R        | 220 x 187 x 110                  | 6+6 Gastr.          | 1,5           | 4 / 8         | 11.800       |                      |
| BL-16G-H        | 150 x 187 x 110                  | 4+4 Gastr.          | 1,5 Kw        | 50 / 70       | 9.400        | HEATED WITH HUMIDITY |
| BL-20G-H        | 185 x 187 x 110                  | 5+5 Gastr.          | 2,0 Kw        | 50 / 70       | 10.300       |                      |
| BL-24G-H        | 220 x 187 x 110                  | 6+6 Gastr.          | 2,5 Kw        | 50 / 70       | 11.200       |                      |

| Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Capacity<br>(trays) | Power<br>(hp) | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) |                      |
|-----------------|----------------------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|
| BW-16G-R        | 150 x 105 x 110                  | 4 Gastr.            | 3/4           | 4 / 8         | 6.400        | FRIDGE               |
| BW-20G-R        | 185 x 105 x 110                  | 5 Gastr.            | 1/1           | 4 / 8         | 7.100        |                      |
| BW-24G-R        | 220 x 105 x 110                  | 6 Gastr.            | 1,5           | 4 / 8         | 7.900        |                      |
| BW-16G-H        | 150 x 105 x 110                  | 4 Gastr.            | 1,5 Kw        | 50 / 70       | 6.000        | HEATED WITH HUMIDITY |
| BW-20G-H        | 185 x 105 x 110                  | 5 Gastr.            | 2,0 Kw        | 50 / 70       | 6.700        |                      |
| BW-24G-H        | 220 x 105 x 110                  | 6 Gastr.            | 2,5 Kw        | 50 / 70       | 7.500        |                      |

New self-service series for hotels and restaurants with recycling refrigeration in the display, a large selection of decoration and materials in many colors. Two models available, a double row of 1/1 Gn basins for central installation and a single row of 1/1 Gn basins for wall mounting.


.Νέα σειρά self service για ξενοδοχεία και χώρους εστίασης με ανακύκλωση ψύξης στη βιτρίνα μεγάλη επιλογή επενδύσεων και υλικών σε χρώματα. Διαθέσιμα δύο μοντέλα, διπλής σειράς λεκανών 1/1 Gn τοποθέτηση κεντρικά και μιας σειράς λεκανών 1/1 Gn τοποθέτηση σε τοίχο.



# Two Floors Self service

HOTEL LINE

Food Showcases



## Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue





Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

### CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

New self-service range for hotels and restaurants with recycling refrigeration in the showcase, a large selection of coatings and materials in colors, characteristic of the two levels of refrigeration for amphitheater placement of products. Two models available. Great selection in designs, colors and materials.

Νέα σειρά self service για ξενοδοχεία και χώρους εστίασης με ανακύκλωση ψύξης στη βιτρίνα, μεγάλη επιλογή επενδύσεων και υλικών σε χρώματα, χαρακτηριστικό τα δύο επίπεδα ψύξης για αμφιθεατρική τοποθέτηση προϊόντων. Διαθέσιμα δύο μοντέλα. Μεγάλη επιλογή σε σχέδια χρώματα και υλικά.

| Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Capacity<br>(trays) | Power<br>(hp) | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) |                      |
|-----------------|----------------------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|
| BW-16D-R        | 150 x 100 x 132                  | 4 Gastr.            | 3/4           | 4 / 8         | 8.300        | FRIDGE               |
| BW-20D-R        | 185 x 100 x 132                  | 5 Gastr.            | 1/1           | 4 / 8         | 9.000        |                      |
| BW-24D-R        | 220 x 100 x 132                  | 6 Gastr.            | 1,5           | 4 / 8         | 9.200        |                      |
| BW-16D-H        | 150 x 100 x 132                  | 4 Gastr.            | 1,5 Kw        | 50 / 70       | 7.200        | HEATED WITH HUMIDITY |
| BW-20D-H        | 185 x 100 x 132                  | 5 Gastr.            | 2,0 Kw        | 50 / 70       | 7.800        |                      |
| BW-24D-H        | 220 x 100 x 132                  | 6 Gastr.            | 2,5 Kw        | 50 / 70       | 8.400        |                      |



## Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

### CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

New self-service range for hotels and restaurants with recycling refrigeration in the showcase, a large selection of coatings and materials in colors, characteristic of the two levels of refrigeration for amphitheater placement of products. Two models available. Great selection in designs, colors and materials.


Νέα σειρά self service για ξενοδοχεία και χώρους εστίασης με ανακύκλωση ψύξης στη βιτρίνα, μεγάλη επιλογή επενδύσεων και υλικών σε χρώματα, χαρακτηριστικό τα δύο επίπεδα ψύξης για αμφιθεατρική τοποθέτηση προϊόντων. Διαθέσιμα δύο μοντέλα. Μεγάλη επιλογή σε σχέδια χρώματα και υλικά.

| Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Capacity<br>(trays) | Power<br>(hp) | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€)  |                         |
|-----------------|----------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
| <b>BW-16P-R</b> | 150 x 100 x 132                  | 4 Gastr.            | 3/4           | 4 / 8         | <b>9.200</b>  | FRIDGE                  |
| <b>BW-20P-R</b> | 185 x 100 x 132                  | 5 Gastr.            | 1/1           | 4 / 8         | <b>9.900</b>  |                         |
| <b>BW-24P-R</b> | 220 x 100 x 132                  | 6 Gastr.            | 1,5           | 4 / 8         | <b>10.600</b> |                         |
| <b>BW-16P-H</b> | 150 x 100 x 132                  | 4 Gastr.            | 1,5 Kw        | 50 / 70       | <b>7.900</b>  | HEATED WITH<br>HUMIDITY |
| <b>BW-20P-H</b> | 185 x 100 x 132                  | 5 Gastr.            | 2,0 Kw        | 50 / 70       | <b>8.800</b>  |                         |
| <b>BW-24P-H</b> | 220 x 100 x 132                  | 6 Gastr.            | 2,5 Kw        | 50 / 70       | <b>9.100</b>  |                         |

# Self Service Line

SS LINE

Restaurant self service




Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue


Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

## Specifications


### CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ




1 FRIDGE SHOWCASE




2 BAIN MARIE



3 NEUTRAL COUNTER



4 NEUTRAL COUNTER



5 NEUTRAL COUNTER



6 NEUTRAL COUNTER

|   | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Capacity<br>(trays) | Power<br>(w) | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) |            |
|---|-----------------|----------------------------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| 1 | SS-109-R        | 120 x 90 x 180                   | -                   | 3/8          | 4 / 8         | 7.100        | FRIDGE     |
|   | SS-159-R        | 140 x 90 x 180                   | -                   | 1/2          | 4 / 8         | 7.800        |            |
|   | SS-199-R        | 160 x 90 x 180                   | -                   | 3/4          | 4 / 8         | 8.500        |            |
| 2 | SS-109-B        | 110 x 90 x 120                   | 3 Gastron.          | 1,5 Kw       | 50 / 70       | 3.300        | BAIN MARIE |
|   | SS-159-B        | 145 x 90 x 120                   | 4 Gastron.          | 2,0 Kw       | 50 / 70       | 3.600        |            |
|   | SS-199-B        | 178 x 90 x 120                   | 5 Gastron.          | 2,5 Kw       | 50 / 70       | 3.900        |            |
| 3 | AR-COR-1        | 80 x 90 x 125                    | -                   | -            | -             | 2.180        | COUNTER    |
| 4 | AR-CAS-2        | 163 x 90 x 87                    | -                   | -            | -             | 3.900        |            |
| 5 | AR-CAS-3        | 126 x 90 x 87                    | -                   | -            | -             | 1.700        |            |
| 6 | AR-08S-S        | 80 x 70 x 150                    | -                   | -            | -             | 1.000        |            |





## Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

### CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

New self-service range for hotels and restaurants with recycling refrigeration in the showcase, a large selection of coatings and materials in colors, characteristic of the two levels of refrigeration for amphitheater placement of products. Two models available. Great selection in designs, colors and materials.

Νέα σειρά self service για ξενοδοχεία και χώρους εστίασης με ανακύκλωση ψύξης στη βιτρίνα, μεγάλη επιλογή επενδύσεων και υλικών σε χρώματα, χαρακτηριστικό τα δύο επίπεδα ψύξης για αμφιθεατρική τοποθέτηση προϊόντων. Διαθέσιμα δύο μοντέλα. Μεγάλη επιλογή σε σχέδια χρώματα και υλικά.

### AIR CIRCULATION


| Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(m <sup>3</sup> ) | Capacity<br>(GN) | Power<br>(w) / (hp) | Temp.<br>(°C) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |            |
|-----------------|----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------------|----------------|--------------|------------|
| VS-108-P        | 108 x 110 x 125                  | 2,0                       | 3 GN1 / 1        | 565 / (1/2)         | 4 / 8         | 140            | 5.000        | FRIDGE     |
| VS-142-P        | 142 x 110 x 125                  | 2,5                       | 4 GN1 / 1        | 750 / (3/4)         | 4 / 8         | 180            | 6.000        |            |
| VS-188-P        | 188 x 110 x 125                  | 3,4                       | 5 GN1 / 1        | 1000 / (1,0)        | 4 / 8         | 220            | 7.100        |            |
| VS-108-T        | 108 x 110 x 125                  | 2,0                       | 3 GN1 / 1        | 1.500               | 50 / 70       | 130            | 4.600        | HEATED     |
| VS-142-T        | 142 x 110 x 125                  | 2,5                       | 4 GN1 / 1        | 2.000               | 50 / 70       | 170            | 5.600        |            |
| VS-188-T        | 188 x 110 x 125                  | 3,4                       | 5 GN1 / 1        | 2.500               | 50 / 70       | 210            | 6.600        |            |
| VS-COR-S        | 240 x 110 x 125                  | 1,6                       | -                | 2.500               | 50 / 70       | 250            | 7.600        | BAIN MARIE |
| VS-108-B        | 108 x 110 x 125                  | 2,0                       | 3 GN1 / 1        | 1.500               | 50 / 70       | 130            | 4.800        |            |
| VS-142-B        | 142 x 110 x 125                  | 2,5                       | 4 GN1 / 1        | 2.500               | 50 / 70       | 170            | 5.800        |            |
| VS-188-B        | 188 x 110 x 125                  | 3,4                       | 5 GN1 / 1        | 2.500               | 50 / 70       | 210            | 6.800        | COUNTER    |
| AR-091-P        | 90 x 110 x 87                    | -                         | -                | -                   | -             | 90             | 2.600        |            |

# Classic Self Service

HOTEL LINE

Food Showcases

Build your Own Self Service



## Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

### CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Classic Series is manufactured by stainless steel, presents Solid Materials & wood or digitally printed glass decoration. The insulation is ecologic polyurethane CFC-Free, High pressure & thickness 50mm. Doors are with automatic closure system. The machine is mounted on guides like drawer for easy cleaning & maintenance. The display has also air circulation and refrigerated deposit down. The light system is LED.

Η Σειρά Classic είναι κατασκευασμένη εσωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα, διατίθεται με επένδυση συμπαγών υλικών στο επάνω & εμπρός μέρος. Η μόνωση είναι οικολογική πολυουρεθάνη CFC-Free υπό υψηλή πίεση, με πάχος 50 mm. Διαθέτει συρταρωτή μηχανή για εύκολο καθαρισμό & συντήρηση. Διαθέτει ψυχόμενη αποθήκη. Περιλαμβάνει φωτισμό L.E.D.

### AIR CIRCULATION

| Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(m <sup>3</sup> ) | Capacity<br>(GN) | Power<br>(w) / (hp) | Temp.<br>(°C) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |            |
|-----------------|----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------------|----------------|--------------|------------|
| VK-109-S        | 108 x 110 x 125                  | 2,0                       | 3 GN1 / 1        | 565 / (1/2)         | 4 / 8         | 140            | 5.500        | FRIDGE     |
| VK-149-S        | 142 x 110 x 125                  | 2,5                       | 4 GN1 / 1        | 750 / (3/4)         | 4 / 8         | 180            | 6.100        |            |
| VK-199-S        | 188 x 110 x 125                  | 3,4                       | 5 GN1 / 1        | 1000 / (1,0)        | 4 / 8         | 220            | 6.700        |            |
| VC-109-S        | 108 x 110 x 125                  | 2,0                       | 3 GN1 / 1        | 1.500               | 50 / 70       | 120            | 5.000        | HEATED     |
| VC-149-S        | 142 x 110 x 125                  | 2,5                       | 4 GN1 / 1        | 2.000               | 50 / 70       | 160            | 5.600        |            |
| VC-199-S        | 188 x 110 x 125                  | 3,4                       | 5 GN1 / 1        | 2.500               | 50 / 70       | 200            | 6.200        |            |
| VB-109-S        | 108 x 110 x 125                  | 2,0                       | 3 GN1 / 1        | 1.500               | 50 / 70       | 130            | 5.200        | BAIN MARIE |
| VB-149-S        | 142 x 110 x 125                  | 2,5                       | 4 GN1 / 1        | 2.000               | 50 / 70       | 170            | 5.800        |            |
| VB-199-S        | 188 x 110 x 125                  | 3,4                       | 5 GN1 / 1        | 2.500               | 50 / 70       | 210            | 6.400        |            |
| AR-111-S        | 100 x 110 x 87                   | -                         | -                | -                   | -             | 70             | 2.600        | COUNTER    |
| AR-151-S        | 150 x 110 x 87                   | -                         | -                | -                   | -             | 90             | 3.000        |            |



Specifications

Surfaces coating available in many colors and materials See pages 224-225 of this catalogue

Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ECO series is manufactured by stainless steel, presents solid material and wood decoration. The insulation is ecologic polyurethane CFC-Free, High pressure & thickness 50mm. The machine is mounted on guides like drawer for easy cleaning & maintenance. The display has also air circulation. The light system is LED.

Η Σειρά ECO είναι κατασκευασμένη εσωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα, διατίθεται με επένδυση συμπαγών υλικών στο επάνω & εμπρός μέρος. Η μόνωση είναι οικολογική πολυουρεθάνη CFC-Free υπό υψηλή πίεση, με πάχος 50 mm. Διαθέτει συρταρωτή μηχανή για εύκολο καθαρισμό & συντήρηση. Αποτελεί την οικονομική πρόταση της ArtSteel. Δεν διαθέτει ψυχόμενη αποθήκη. Περιλαμβάνει φωτισμό L.E.D.

AIR CIRCULATION

| Models<br>R449a | Dimensions<br>(l x (w) x (h) cm | Vol.<br>(m³) | Capacity<br>(GN) | Power<br>(w) / (hp) | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) |            |
|-----------------|---------------------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------|--------------|------------|
| VL-108-R        | 122 x 90 x 125                  | 1,2          | 3 GN1 / 1        | 565 / (1/2)         | 4 / 8         | 4.000        | FRIDGE     |
| VL-142-R        | 160 x 90 x 125                  | 1,6          | 4 GN1 / 1        | 750 / (1/1)         | 4 / 8         | 4.500        |            |
| VL-188-R        | 188 x 90 x 125                  | 2,1          | 5 GN1 / 1        | 1000 / (1,5)        | 4 / 8         | 5.000        |            |
| VL-108-C        | 122 x 90 x 125                  | 1,2          | 3 GN1 / 1        | 1.000               | 50 / 70       | 3.600        | HEATED     |
| VL-142-C        | 160 x 90 x 125                  | 1,6          | 4 GN1 / 1        | 1.500               | 50 / 70       | 4.100        |            |
| VL-188-C        | 188 x 90 x 125                  | 2,1          | 5 GN1 / 1        | 2.000               | 50 / 70       | 4.600        |            |
| VL-108-B        | 122 x 90 x 125                  | 1,2          | 3 GN1 / 1        | 1.000               | 50 / 70       | 3.800        | BAIN MARIE |
| VL-142-B        | 160 x 90 x 125                  | 1,6          | 4 GN1 / 1        | 1.500               | 50 / 70       | 4.300        |            |
| VL-188-B        | 188 x 90 x 125                  | 2,1          | 5 GN1 / 1        | 2.000               | 50 / 70       | 4.800        |            |






## Specifications

Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue

Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

| Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Capacity<br>(trays) | Power<br>(hp) | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) |        |
|-----------------|----------------------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|--------|
| TS-169-RT       | 160 x 110 x 120                  | 3 Gastron.          | 3/4           | 4 / 8         | 6.400        | FRIDGE |
| TS-209-RT       | 200 x 110 x 120                  | 4 Gastron.          | 1/1           | 4 / 8         | 7.000        |        |
| TS-249-RT       | 240 x 110 x 120                  | 5 Gastron.          | 1,5           | 4 / 8         | 7.600        |        |
| TS-169-HT       | 160 x 110 x 120                  | 3 Gastron.          | 1,5 Kw        | 50 / 70       | 6.000        | HEATED |
| TS-209-HT       | 200 x 110 x 120                  | 4 Gastron.          | 2,0 Kw        | 50 / 70       | 6.600        |        |
| TS-249-HT       | 240 x 110 x 120                  | 5 Gastron.          | 2,5 Kw        | 50 / 70       | 7.200        |        |

| Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Capacity<br>(trays) | Power<br>(hp) | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) |        |
|-----------------|----------------------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|--------|
| TS-169-R        | 160 x 110 x 120                  | 3 Gastron.          | 3/4           | 4 / 8         | 6.100        | FRIDGE |
| TS-209-R        | 200 x 110 x 120                  | 4 Gastron.          | 1/1           | 4 / 8         | 6.700        |        |
| TS-249-R        | 240 x 110 x 120                  | 5 Gastron.          | 1,5           | 4 / 8         | 7.300        |        |
| TS-169-H        | 160 x 110 x 120                  | 3 Gastron.          | 1,5 Kw        | 50 / 70       | 5.700        | HEATED |
| TS-209-H        | 200 x 110 x 120                  | 4 Gastron.          | 2,0 Kw        | 50 / 70       | 6.300        |        |
| TS-249-H        | 240 x 110 x 120                  | 5 Gastron.          | 2,5 Kw        | 50 / 70       | 6.900        |        |



Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue





Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Responding to the new needs imposed by international tourism agencies, we built "show cooking". The wide range of showcases and cabinets allow to build any combinations to suit every taste of the tourism industry. It is made of stainless steel, and is coated with solid materials around the perimeter. The insulation is ecological polyurethane CFC-Free under high pressure, 50 mm thickness. We manufacture in special dimensions and shapes cabinets and other constructions according to design with the same style and features.

Απαντώντας στις νέες ανάγκες που επιβάλλονται από τα διεθνή πρακτορεία τουρισμού κατασκευάσαμε το «show cooking». Η μεγάλη γκάμα ψυγείων βιτρινών και ερμαρίων επιτρέπουν να κατασκευαστούν οποιοιδήποτε συνδυασμοί για να ταιριάζουν στο γούστο στον χώρο και τις ανάγκες του κάθε επαγγελματία του τουρισμού. Είναι κατασκευασμένη εσωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα, και επενδύεται με συμπαγή υλικά περιμετρικά. Η μόνωση είναι οικολογική πολυουρεθάνη CFC-Free υπό υψηλή πίεση, με πάχος 50 mm. Κατασκευάζουμε σε ειδικές διαστάσεις και σχήματα ερμάρια και άλλες κατασκευές κατόπιν σχεδίου με το ίδιο στυλ και χαρακτηριστικά.

| Models<br>R449a | Dimensions<br>(l x (w) x (h) cm | Capacity<br>(trays)                | Power<br>(hp) | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) |                 |
|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| TW-147-G        | 120 x 110 x 120                 | 4 Drawers.                         | 3/8           | 0 / 8         | 4.200        | FRIDGE 1        |
| TW-187-G        | 160 x 110 x 120                 | 6 Drawers.                         | 1/2           | 0 / 8         | 5.600        |                 |
| TW-237-G        | 200 x 110 x 120                 | 6 Drawers.                         | 3/4           | 0 / 8         | 6.800        |                 |
| EW-099-0        | 94 x 110 x 120                  | 3 neutral drawers sink and 1 door  |               |               | 2.600        | INDX COUNTERS 2 |
| EW-149-0        | 141 x 110 x 120                 | 3 neutral drawers sink and 2 doors |               |               | 3.000        |                 |
| EW-189-0        | 188 x 110 x 120                 | 3 neutral drawers sink and 3 doors |               |               | 3.400        |                 |
| EW-091-W        | 90 x 110 x 120                  | open wood counter with shelf       |               |               | 1.400        | WOOD COUNTERS 3 |
| EW-111-W        | 110 x 110 x 120                 | open wood counter with shelf       |               |               | 1.700        |                 |
| EW-151-W        | 150 x 110 x 120                 | open wood counter with shelf       |               |               | 2.100        |                 |



Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


The new, stylish and very functional self service range is for all types of buffet. It is made of stainless steel and is coated with solid materials around the perimeter. The insulation is ecological polyurethane CFC-Free under high pressure, 50 mm thick. It does not have any store. It can also be built with the compressor inside or remote. It can be made in many colors. The lower rack was designed for dishes.

Η νέα μοντέρνα και πολύ λειτουργική σειρά self service προορίζεται για όλα τα είδη φαγητού σε μπουφέ. Είναι κατασκευασμένη εσωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα, και επενδύεται με συμπαγή υλικά περιμετρικά. Η μόνωση είναι οικολογική πολυουρεθάνη CFC-Free υπό υψηλή πίεση, με πάχος 50 mm. Δεν διαθέτει ψυχόμενη αποθήκη. Μπορεί επίσης να κατασκευαστεί με ενσωματωμένη ή εξωτερική μηχανή. Μπορεί να κατασκευαστεί σε πολλούς χρωματισμούς. Το κάτω ράφι σχεδιάστηκε για την τοποθέτηση πιάτων.

COMPACT SELF SERVICE ISOLA

| Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Capacity<br>(trays) | Power<br>(hp) | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) |            |
|-----------------|----------------------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| CS-103-R        | 110 x 210 x 120                  | 3+3 Gastron.        | 1/1           | 4 / 8         | 9.200        | FRIDGE     |
| CS-143-R        | 150 x 210 x 120                  | 4+4 Gastron.        | 1,5           | 4 / 8         | 10.000       |            |
| CS-193-R        | 190 x 210 x 120                  | 5+5 Gastron.        | 1,5           | 4 / 8         | 10.800       |            |
| CS-103-H        | 110 x 210 x 120                  | 3+3 Gastron.        | 1,5 Kw        | 50 / 70       | 8.500        | HEATED     |
| CS-143-H        | 150 x 210 x 120                  | 4+4 Gastron.        | 2,0 Kw        | 50 / 70       | 9.300        |            |
| CS-193-H        | 190 x 210 x 120                  | 5+5 Gastron.        | 2,5 Kw        | 50 / 70       | 10.000       |            |
| CS-103-B        | 110 x 210 x 120                  | 3+3 Gastron.        | 1,5 Kw        | 50 / 70       | 8.800        | BAIN MARIE |
| CS-143-B        | 150 x 210 x 120                  | 4+4 Gastron.        | 2,0 Kw        | 50 / 70       | 9.600        |            |
| CS-193-B        | 190 x 210 x 120                  | 5+5 Gastron.        | 2,5 Kw        | 50 / 70       | 10.400       |            |





Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

The new, stylish and very functional self service range is for all types of buffet. It is made of stainless steel and is coated with solid materials around the perimeter. The insulation is ecological polyurethane CFC-Free under high pressure, 50 mm thick. It does not have any store. It can also be built with the compressor inside or remote. It can be made in many colors. The lower rack was designed for dishes.

Η νέα μοντέρνα και πολύ λειτουργική σειρά self service προορίζεται για όλα τα είδη φαγητού σε μπουφέ. Είναι κατασκευασμένη εσωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα, και επενδύεται με συμπαγή υλικά περιμετρικά. Η μόνωση είναι οικολογική πολυουρεθάνη CFC-Free υπό υψηλή πίεση, με πάχος 50 mm. Δεν διαθέτει ψυχόμενη αποθήκη. Μπορεί επίσης να κατασκευαστεί με ενσωματωμένη ή εξωτερική μηχανή. Μπορεί να κατασκευαστεί σε πολλούς χρωματισμούς. Το κάτω ράφι σχεδιάστηκε για την τοποθέτηση πιάτων.

COMPACT SELF SERVICE WALLMOUNTED


| Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Capacity<br>(trays) | Power<br>(w) | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) |            |
|-----------------|----------------------------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| CS-103-R2       | 110 x 110 x 120                  | 3 Gastron.          | 3/4          | 4 / 8         | 6.000        | FRIDGE     |
| CS-143-R2       | 150 x 110 x 120                  | 4 Gastron.          | 1/1          | 4 / 8         | 6.600        |            |
| CS-193-R2       | 190 x 110 x 120                  | 5 Gastron.          | 1,5          | 4 / 8         | 7.200        |            |
| CS-103-H2       | 110 x 110 x 120                  | 3 Gastron.          | 1,5 Kw       | 50 / 70       | 5.400        | HEATED     |
| CS-143-H2       | 150 x 110 x 120                  | 4 Gastron.          | 2,0 Kw       | 50 / 70       | 6.000        |            |
| CS-193-H2       | 190 x 110 x 120                  | 5 Gastron.          | 2,5 Kw       | 50 / 70       | 6.600        |            |
| CS-103-B2       | 110 x 110 x 120                  | 3 Gastron.          | 1,5 Kw       | 50 / 70       | 5.700        | BAIN MARIE |
| CS-143-B2       | 150 x 110 x 120                  | 4 Gastron.          | 2,0 Kw       | 50 / 70       | 6.300        |            |
| CS-193-B2       | 190 x 110 x 120                  | 5 Gastron.          | 2,5 Kw       | 50 / 70       | 6.900        |            |

# CLASSIC Self Service

HOTEL LINE

Food Showcases

Build your Own Self Service



## Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

### CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Classic Series is manufactured by stainless steel, presents Solid Materials & wood or digitally printed glass decoration. The insulation is ecologic polyurethane CFC-Free, High pressure & thickness 50mm. Doors are with automatic closure system. The machine is mounted on guides like drawer for easy cleaning & maintenance. The display has also air circulation and refrigerated deposit down. The light system is LED.

Η Σειρά Classic είναι κατασκευασμένη εσωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα, διατίθεται με επένδυση συμπαγών υλικών στο επάνω & εμπρός μέρος. Η μόνωση είναι οικολογική πολυουρεθάνη CFC-Free υπό υψηλή πίεση, με πάχος 50 mm. Διαθέτει συρταρωτή μηχανή για εύκολο καθαρισμό & συντήρηση. Διαθέτει ψυχόμενη αποθήκη. Περιλαμβάνει φωτισμό L.E.D.

### AIR CIRCULATION

| Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(m <sup>3</sup> ) | Capacity<br>(GN) | Power<br>(w) / (hp) | Temp.<br>(°C) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |         |
|-----------------|----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------------|----------------|--------------|---------|
| VK-109-SH       | 120 x 110 x 125                  | 2,0                       | 3 GN1 / 1        | 565 (3/4)           | 4 / 8         | 140            | 5.200        | FRIDGE  |
| VK-149-SH       | 152 x 110 x 125                  | 2,5                       | 4 GN1 / 1        | 750 / (1/1)         | 4 / 8         | 180            | 5.700        |         |
| VK-199-SH       | 184 x 110 x 125                  | 3,4                       | 5 GN1 / 1        | 1000 / (1,5)        | 4 / 8         | 220            | 6.200        |         |
| VC-109-SH       | 120 x 110 x 125                  | 2,0                       | 3 GN1 / 1        | 1.500               | 50 / 70       | 120            | 4.600        | HEATED  |
| VC-149-SH       | 152 x 110 x 125                  | 2,5                       | 4 GN1 / 1        | 2.000               | 50 / 70       | 160            | 5.100        |         |
| VC-199-SH       | 184 x 110 x 125                  | 3,4                       | 5 GN1 / 1        | 2.500               | 50 / 70       | 200            | 5.600        |         |
| AR-111-SH       | 100 x 110 x 87                   | -                         | -                | -                   | -             | 70             | 2.300        | COUNTER |
| AR-151-SH       | 150 x 110 x 87                   | -                         | -                | -                   | -             | 90             | 2.700        |         |

Ερμάρια Buffet HOTEL COUNTERS

CENTRAL COUNTER SELF SERVICE





| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|--------------|
| CS-152-C | 150 x 120 x 90                   | 3.200        |
| CS-205-C | 200 x 120 x 90                   | 3.700        |
| CS-252-C | 250 x 120 x 90                   | 4.200        |

The new, stylish and very functional self service range is for all types of buffet. It is made of wood and solid materials around the perimeter. It has a storage area at the bottom and a dish area. It can be made in many colors.

Η νέα μοντέρνα και πολύ λειτουργική σειρά self service προορίζεται για όλα τα είδη φαγητού σε μπουφέ. Είναι κατασκευασμένη από ξύλο και συμπαγή υλικά περιμετρικά. Διαθέτει αποθηκευτικό χώρο στο κάτω μέρος και χώρο για πιάτα. Μπορεί να κατασκευαστεί σε πολλούς χρωματισμούς.

COUNTER COMPACT SELF SERVICE



| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|--------------|
| CS-100-S | 110 x 90 x 90                    | 2.600        |
| CS-140-S | 150 x 90 x 90                    | 3.000        |
| CS-190-S | 190 x 90 x 90                    | 3.400        |

The new, stylish and very functional self service range is for all types of buffet. It is made with solid materials around the perimeter. It does not have any store. It can be made in many colors. The lower rack was designed for dishes.

Η νέα μοντέρνα και πολύ λειτουργική σειρά self service προορίζεται για όλα τα είδη φαγητού σε μπουφέ. Είναι κατασκευασμένη με συμπαγή υλικά περιμετρικά. Δεν διαθέτει αποθήκη. Μπορεί να κατασκευαστεί σε πολλούς χρωματισμούς. Το κάτω ράφι σχεδιάστηκε για την τοποθέτηση πιάτων.

Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 214-215 of this catalogue


Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 214-215 αυτού του καταλόγου



# Drop-In


## DROP-IN REFRIGERATED

### DROP-IN REFRIGERATED - VENTILATED



| Models    | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(m³) | Power<br>(w) | Temp.<br>(°C) | Volume<br>Display GN | Price<br>(€) |
|-----------|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|
| DR-077-VV | 80 x 76 x 130                    | 0,35         | 450          | 2 / 8         | 2 GN - 1/1           | 2.700        |
| DR-107-VV | 112 x 76 x 130                   | 0,46         | 450          | 2 / 8         | 3 GN - 1/1           | 2.900        |
| DR-137-VV | 145 x 76 x 130                   | 0,58         | 450          | 2 / 8         | 4 GN - 1/1           | 3.100        |
| DR-177-VV | 177 x 76 x 130                   | 0,74         | 565          | 2 / 8         | 5 GN - 1/1           | 3.400        |
| DR-207-VV | 210 x 76 x 130                   | 0,87         | 565          | 2 / 8         | 6 GN - 1/1           | 3.700        |


### DROP-IN REFRIGERATED - STATIC



| Models    | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(m³) | Power<br>(w) | Temp.<br>(°C) | Volume<br>Display GN | Price<br>(€) |
|-----------|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|
| DR-07V-VS | 80 x 76 x 130                    | 0,35         | 450          | 2 / 8         | 2 GN - 1/1           | 2.400        |
| DR-10V-VS | 112 x 76 x 130                   | 0,46         | 450          | 2 / 8         | 3 GN - 1/1           | 2.600        |
| DR-13V-VS | 145 x 76 x 130                   | 0,58         | 450          | 2 / 8         | 4 GN - 1/1           | 2.800        |
| DR-17V-VS | 177 x 76 x 130                   | 0,74         | 565          | 2 / 8         | 5 GN - 1/1           | 3.100        |
| DR-20V-VS | 210 x 76 x 130                   | 0,87         | 565          | 2 / 8         | 6 GN - 1/1           | 3.400        |

DROP-IN HEATED

DROP-IN HEATED - STATIC




| Models    | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(m <sup>3</sup> ) | Power<br>(w) | Temp.<br>(°C) | Volume<br>Display GN | Price<br>(€) |
|-----------|----------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|
| DH-077-SV | 80 x 76 x 130                    | 0,14                      | 700          | 50 / 80       | 2 GN - 1/1           | 1.900        |
| DH-107-SV | 112 x 76 x 130                   | 0,20                      | 700          | 50 / 80       | 3 GN - 1/1           | 2.100        |
| DH-137-SV | 145 x 76 x 130                   | 0,25                      | 1000         | 50 / 80       | 4 GN - 1/1           | 2.300        |
| DH-177-SV | 177 x 76 x 130                   | 0,32                      | 1000         | 50 / 80       | 5 GN - 1/1           | 2.500        |
| DH-207-SV | 210 x 76 x 130                   | 0,38                      | 1200         | 50 / 80       | 6 GN - 1/1           | 2.700        |

DROP-IN HEATED - VENTILATED



with halogen lamps  
με λάμπα αλογόνου




| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(m <sup>3</sup> ) | Power<br>(w) | Temp.<br>(°C) | Volume<br>Display GN | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|
| DH-07V-V | 80 x 76 x 130                    | 0,14                      | 700          | 50 / 80       | 2 GN - 1/1           | 2.200        |
| DH-10V-V | 112 x 76 x 130                   | 0,20                      | 700          | 50 / 80       | 3 GN - 1/1           | 2.400        |
| DH-13V-V | 145 x 76 x 130                   | 0,25                      | 1000         | 50 / 80       | 4 GN - 1/1           | 2.600        |
| DH-17V-V | 177 x 76 x 130                   | 0,32                      | 1000         | 50 / 80       | 5 GN - 1/1           | 2.800        |
| DH-20V-V | 210 x 76 x 130                   | 0,38                      | 1200         | 50 / 80       | 6 GN - 1/1           | 3.000        |

# Drop-In



## DROP-IN REFRIGERATED

### DROP-IN REFRIGERATED - VENTILATED



| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(m³) | Power<br>(w) | Temp.<br>(°C) | Volume<br>Display GN | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|
| DR-077-V | 80 x 76 x 115                    | 0,35         | 450          | 2 / 8         | 2 GN - 1/1           | 2.300        |
| DR-107-V | 112 x 76 x 115                   | 0,46         | 450          | 2 / 8         | 3 GN - 1/1           | 2.500        |
| DR-137-V | 145 x 76 x 115                   | 0,58         | 450          | 2 / 8         | 4 GN - 1/1           | 2.700        |
| DR-177-V | 177 x 76 x 115                   | 0,74         | 565          | 2 / 8         | 5 GN - 1/1           | 3.000        |
| DR-207-V | 210 x 76 x 115                   | 0,87         | 565          | 2 / 8         | 6 GN - 1/1           | 3.300        |

### DROP-IN REFRIGERATED - STATIC



| Models    | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(m³) | Power<br>(w) | Temp.<br>(°C) | Volume<br>Display GN | Price<br>(€) |
|-----------|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|
| DR-077-VS | 80 x 76 x 88                     | 0,35         | 450          | 2 / 8         | 2 GN - 1/1           | 2.000        |
| DR-107-VS | 112 x 76 x 88                    | 0,46         | 450          | 2 / 8         | 3 GN - 1/1           | 2.200        |
| DR-137-VS | 145 x 76 x 88                    | 0,58         | 450          | 2 / 8         | 4 GN - 1/1           | 2.400        |
| DR-177-VS | 177 x 76 x 88                    | 0,74         | 565          | 2 / 8         | 5 GN - 1/1           | 2.700        |
| DR-207-VS | 210 x 76 x 88                    | 0,87         | 565          | 2 / 8         | 6 GN - 1/1           | 3.000        |





## DROP-IN HEATED

### DROP-IN HEATED - STATIC



\*With ceramic plate / Με κεραμική πλάκα






| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(m <sup>3</sup> ) | Power<br>(w) | Temp.<br>(°C) | Volume<br>Display GN | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|
| DH-077-S | 80 x 76 x 59                     | 0,14                      | 700          | 50 / 80       | 2 GN - 1/1           | 1.500        |
| DH-107-S | 112 x 76 x 59                    | 0,20                      | 700          | 50 / 80       | 3 GN - 1/1           | 1.700        |
| DH-137-S | 145 x 76 x 59                    | 0,25                      | 1000         | 50 / 80       | 4 GN - 1/1           | 1.900        |
| DH-177-S | 177 x 76 x 59                    | 0,32                      | 1000         | 50 / 80       | 5 GN - 1/1           | 2.100        |
| DH-207-S | 210 x 76 x 59                    | 0,38                      | 1200         | 50 / 80       | 6 GN - 1/1           | 2.300        |

### DROP-IN HEATED - VENTILATED



with halogen lamps  
με λάμπα αλογόνου



| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(m <sup>3</sup> ) | Power<br>(w) | Temp.<br>(°C) | Volume<br>Display GN | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|
| DH-077-V | 80 x 76 x 83                     | 0,14                      | 700          | 50 / 80       | 2 GN - 1/1           | 1.800        |
| DH-107-V | 112 x 76 x 83                    | 0,20                      | 700          | 50 / 80       | 3 GN - 1/1           | 2.000        |
| DH-137-V | 145 x 76 x 83                    | 0,25                      | 1000         | 50 / 80       | 4 GN - 1/1           | 2.200        |
| DH-177-V | 177 x 76 x 83                    | 0,32                      | 1000         | 50 / 80       | 5 GN - 1/1           | 2.400        |
| DH-207-V | 210 x 76 x 83                    | 0,38                      | 1200         | 50 / 80       | 6 GN - 1/1           | 2.600        |


# Drop-In

## DROP-IN REFRIGERATED


DROP-IN ICE CREAM



| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(m³) | Scoops<br>36 x 15.5 x 20 | Power<br>(w) | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|
| DI-077-V | 87 x 66 x 87                     | 114          | 4                        | 500          | -18           | 3.300        |
| DI-107-V | 127 x 66 x 87                    | 172          | 6                        | 500          | -18           | 3.600        |



DROP-IN BAIN MARIE



| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(m³) | Power<br>(w) | Temp.<br>(°C) | Volume<br>Display GN | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|
| DB-077-V | 80 x 76 x 73                     | 0,23         | 500          | 50 / 80       | 2 GN - 1/1           | 2.100        |
| DB-107-V | 112 x 76 x 73                    | 0,33         | 500          | 50 / 80       | 3 GN - 1/1           | 2.300        |
| DB-137-V | 145 x 76 x 73                    | 0,42         | 700          | 50 / 80       | 4 GN - 1/1           | 2.500        |
| DB-177-V | 177 x 76 x 73                    | 0,54         | 700          | 50 / 80       | 5 GN - 1/1           | 2.700        |
| DB-207-V | 210 x 76 x 73                    | 0,63         | 1000         | 50 / 80       | 6 GN - 1/1           | 2.900        |


with halogen lamps / με λάμπα αλογόνου

DROP-IN BAIN MARIE




| Models    | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(m³) | Power<br>(w) | Temp.<br>(°C) | Volume<br>Display GN | Price<br>(€) |
|-----------|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|
| DB-077-VV | 80 x 76 x 130                    | 0,23         | 500          | 50 / 80       | 2 GN - 1/1           | 2.500        |
| DB-107-VV | 112 x 76 x 130                   | 0,33         | 500          | 50 / 80       | 3 GN - 1/1           | 2.700        |
| DB-137-VV | 145 x 76 x 130                   | 0,42         | 700          | 50 / 80       | 4 GN - 1/1           | 2.900        |
| DB-177-VV | 177 x 76 x 130                   | 0,54         | 700          | 50 / 80       | 5 GN - 1/1           | 3.100        |
| DB-207-VV | 210 x 76 x 130                   | 0,63         | 1000         | 50 / 80       | 6 GN - 1/1           | 3.300        |

with halogen lamps / με λάμπα αλογόνου



## DROP-IN REFRIGERATED

### DROP-IN ICE CREAM



| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(m <sup>3</sup> ) | Scoops<br>36 x 15.5 x 20 | Power<br>(w) | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|
| D0-107-V | 100 x 80 x 87                    | 114                       | 4                        | 500          | -18           | 4.000        |
| D0-147-V | 140 x 80 x 87                    | 172                       | 6                        | 500          | -18           | 4.400        |

It is a very flexible showcase in which we can use any shape and dimension of containers such as pozzetti ice cream basins in many dimensions thanks to the removable internal partitions


Πρόκειται για μία πολύ ευέλικτη βιτρίνα στην οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε μορφή και διάσταση δοχείων όπως pozzetti λεκανάκια παγωτού σε πάρα πολλές διαστάσεις χάρη στα αφαιρούμενα εσωτερικά χωρίσματα

### REFRIGERATED DROP-IN DOUBLE GLASSES



| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(m <sup>3</sup> ) | Power<br>(w) | Temp.<br>(°C) | Volume<br>Display GN | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|
| DG-127-S | 120 x 76 x 169                   | 0,14                      | 700          | 2 / 8         | 2 GN - 1/1           | 4.700        |
| DG-147-S | 140 x 76 x 169                   | 0,20                      | 700          | 2 / 8         | 3 GN - 1/1           | 5.200        |
| DG-167-S | 160 x 76 x 169                   | 0,25                      | 1000         | 2 / 8         | 4 GN - 1/1           | 5.800        |

### REFRIGERATED DROP-IN DOUBLE GLASSES



| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(m <sup>3</sup> ) | Power<br>(w) | Temp.<br>(°C) | Volume<br>Display GN | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|
| DG-127-C | 120 x 76 x 169                   | 0,14                      | 700          | 2 / 8         | 2 GN - 1/1           | 4.800        |
| DG-147-C | 140 x 76 x 169                   | 0,20                      | 700          | 2 / 8         | 3 GN - 1/1           | 5.300        |
| DG-167-C | 160 x 76 x 169                   | 0,25                      | 1000         | 2 / 8         | 4 GN - 1/1           | 5.800        |



# Display for Snacks, Creperie, Bar, Café, Restaurant equipment

# 9

Panama Series

Retro Series

Banco Bar

Sotto Bancalina

Series 75/90

Net 80 Series

California Series

Modular 100/110/130/140

Modular 140 inclined

Modular 160 - 4 shelves

Series 70 DeLuxe

Nutri - art

Bevel

Wine Showcases

Grab 'n go

Coffee Stations

Bar Station

# Panama Series

REFRIGERATED DISPLAY

Cafe - Creperie - Snack Bar







## Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 208-209 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου

### CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΗΡΙΣΤΙΚΑ

The new showcase models manufactured by our company have a modern design with a wide selection of colors and materials. They consist of a complete range of machines such as refrigerators for chocolate, pastes and various foods. We also manufacture warm display cases either with air or static as well as a wide range of shelves at the front of the display cases and at the back, as well as a wide range of cabinets and refrigerators at the back of the display cases, enabling every designer to design and manufacture any new concept in any space and with any materials. This series consists of extra clear single glasses and cooling or heating recycling in the display case. They also have a refrigerated or heated deposit upon choice. Its special and unique design rank it among the most innovative showcases on the market.

Τα νέα μοντέλα βιτρινών που κατασκευάζει η εταιρεία μας διαθέτουν ένα μοντέρνο σχεδιασμό με μεγάλη επιλογή επενδύσεων σε χρώματα και υλικά. Αποτελούνται από μία πλήρη γκάμα μηχανημάτων όπως ψυγεία για πάστες, για σοκολάτα και διάφορα τρόφιμα. Επίσης, κατασκευάζονται βιτρίνες θερμές, είτε με αέρα είτε στατικές, όπως και μεγάλη γκάμα από ράφια στο εμπρός μέρος των βιτρινών αλλά και στο πίσω, καθώς και μεγάλη γκάμα από ερμάρια και ψυγεία στο πίσω μέρος από τις βιτρίνες, δίνοντας την δυνατότητα σε κάθε σχεδιαστή να σχεδιάσει και να κατασκευάσει οποιοδήποτε νέο concept σε οποιοδήποτε χώρο και με οποιαδήποτε υλικά. Αυτή η σειρά αποτελείται από μονά κρύσταλλα extra clear και ανακύκλωση ψύξης ή θέρμανσης στην βιτρίνα. Επίσης διαθέτουν ψυχωμένη ή θερμαινόμενη αποθήκη κατόπιν επιλογής. Ο ιδιαίτερος σχεδιασμός και το μοναδικό design την κατατάσσουν στις πιο καινοτόμες βιτρίνες της αγοράς.

| Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Cap.<br>(lt) | Vol.<br>(m <sup>3</sup> ) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |         |
|-----------------|----------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|---------|
| PA-108-F        | 107 x 100 x 130                  | 360          | 1,6                       | 1/2               | 2 / 8         | 120            | 5.700        | FRIDGE  |
| PA-148-F        | 141 x 100 x 130                  | 410          | 2,1                       | 3/4               | 2 / 8         | 160            | 6.400        |         |
| PA-188-F        | 188 x 100 x 130                  | 520          | 2,8                       | 1,0               | 2 / 8         | 200            | 7.100        |         |
| PA-108-H        | 107 x 100 x 130                  | 300          | 1,2                       | 2.000             | 40 / 70       | 100            | 5.300        | HEATED  |
| PA-148-H        | 141 x 100 x 130                  | 360          | 1,6                       | 2.500             | 40 / 70       | 140            | 6.000        |         |
| PA-188-H        | 188 x 100 x 130                  | 410          | 2,1                       | 3.000             | 40 / 70       | 180            | 6.600        |         |
| PA-150-C        | 150 x 100 x 87                   | -            | 1,0                       | -                 |               | 70             | 3.800        | COUNTER |
| PA-200-C        | 200 x 100 x 87                   | -            | 1,4                       | -                 |               | 90             | 4.800        |         |
| PA-110-O        | 110 x 80 x 200                   | 360          | 1,6                       | 1/2               | 2 / 8         | 150            | 5.200        | FRIDGE  |
| PA-160-O        | 160 x 80 x 200                   | 410          | 2,1                       | 3/4               | 2 / 8         | 190            | 5.900        |         |
| PA-110-H        | 110 x 80 x 200                   | 300          | 1,2                       | 2.000             | 40 / 70       | 120            | 4.800        | HEATED  |
| PA-160-H        | 160 x 80 x 200                   | 360          | 1,6                       | 2.500             | 40 / 70       | 160            | 5.500        |         |



# Retro Series

REFRIGERATED DISPLAY

Cafe - Creperie - Snack Bar







Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 208-209 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 208-209 αυτού του καταλόγου

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

The new showcase models manufactured by our company have a modern design with a wide selection of colors and materials. It consists of a complete range of machines such as refrigerators for chocolate pastes and various foods. We also manufacture warm display cases either with air or static as well as a wide range of shelves in the front of the display cases and at the back as well as a wide range of cabinets and refrigerators at the back of the display cases, enabling every designer to design and manufacture any new concept in any space and with any material. This series consists of extra clear double glasses and cooling or heating recycling in the display case. They also have a refrigerated or heated deposit upon choice. Its special design and unique design rank among the most innovative showcases on the market.


Τα νέα μοντέλα βιτρινών που κατασκευάζει η εταιρεία μας διαθέτουν ένα μοντέρνο σχεδιασμό με μεγάλη επιλογή επενδύσεων σε χρώματα και υλικών. Αποτελείται από μία πλήρη γκάμα μηχανημάτων όπως ψυγεία για πάστες για σοκολάτα και διάφορα τρόφιμα. Επίσης κατασκευάζονται βιτρίνες θερμές είτε με αέρα είτε στατικές όπως και μεγάλη γκάμα από ράφια στο εμπρός μέρος των βιτρινών αλλά και στο πίσω καθώς και μεγάλη γκάμα από ερμάρια και ψυγεία στο πίσω μέρος από τις βιτρίνες, δίνοντας την δυνατότητα σε κάθε σχεδιαστή να σχεδιάσει και να κατασκευάσει οποιοδήποτε νέο concept σε οποιοδήποτε χώρο και με οποιοδήποτε υλικά. Αυτή η σειρά αποτελείται από διπλά κρύσταλλα extra clear και ανακύκλωση ψύξης η θέρμανσης στην βιτρίνα. Επίσης διαθέτουν ψυχωμένη ή θερμαινόμενη αποθήκη κατόπιν επιλογής. Ο ιδιαίτερος σχεδιασμός και το μοναδικό design της κατατάσσουν στις πιο καινοτόμες βιτρίνες της αγοράς.

|   | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l x w) x (h) cm | Cap.<br>(lt) | Vol.<br>(m³) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |         |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|---------|
| ① | RE-108-F        | 120 x 90 x 140                 | 360          | 1,6          | 1/2               | 2 / 8         | 120            | 5.600        | FRIDGE  |
|   | RE-148-F        | 160 x 90 x 140                 | 410          | 2,1          | 3/4               | 2 / 8         | 160            | 6.300        |         |
|   | RE-188-F        | 200 x 90 x 140                 | 520          | 2,8          | 1,0               | 2 / 8         | 200            | 7.000        |         |
| ② | RE-108-H        | 120 x 90 x 140                 | 300          | 1,2          | 2.000             | 40 / 70       | 100            | 5.000        | HEATED  |
|   | RE-148-H        | 160 x 90 x 140                 | 360          | 1,6          | 2.500             | 40 / 70       | 140            | 5.700        |         |
|   | RE-188-H        | 200 x 90 x 140                 | 410          | 2,1          | 3.000             | 40 / 70       | 180            | 6.400        |         |
| ③ | RE-150-C        | 150 x 90 x 87                  | -            | 1,0          | -                 |               | 70             | 3.200        | COUNTER |
|   | RE-200-C        | 200 x 90 x 87                  | -            | 1,4          | -                 |               | 90             | 3.900        |         |

# Classic Open 135/90

REFRIGERATED DISPLAY

Display



## Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

### CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

It belongs to the new generation of display cases of our factory as it has all the new features such as polyurethane insulation, side-opened glass on the front, etc. And at the same time it is manufactured in small dimensions and with many shelves so that it can be applied in small spaces while offering large product display areas.

Ανήκει στην νέα γενιά βιτρινών του εργοστάσιό μας καθώς διαθέτει όλα τα νέα χαρακτηριστικά Όπως μόνωση πολυουρεθάνης ανοίγωμένα δίπλα κρύσταλλα στο εμπρός μέρος κτλ Και ταυτόχρονα κατασκευάζεται σε μικρές διαστάσεις και με πολλά ράφια, ούτως ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί σε μικρούς χώρους προσφέροντας μεγάλους χώρους έκθεσης προϊόντων.


### CLASSIC OPEN 135/90 DISPLAYS

| Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(m <sup>3</sup> ) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |        |
|-----------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|--------|
| CO-129-O        | 125 x 90 x 135                   | 1,4                       | 3/8               | 2 / 8         | 100            | 6.500        | FRIDGE |
| CO-169-O        | 160 x 90 x 135                   | 1,8                       | 1/2               | 2 / 8         | 130            | 7.000        |        |
| CO-209-O        | 200 x 90 x 135                   | 2,2                       | 3/4               | 2 / 8         | 160            | 7.500        |        |
| CO-129-T        | 125 x 90 x 135                   | 1,4                       | 1.600             | 40 / 70       | 90             | 5.700        | HEATED |
| CO-169-T        | 160 x 90 x 135                   | 1,8                       | 2.000             | 40 / 70       | 120            | 6.200        |        |
| CO-209-T        | 200 x 90 x 135                   | 2,2                       | 2.500             | 40 / 70       | 150            | 6.800        |        |
| CO-129-Q        | 120 x 90 x 87                    | 1,1                       | -                 | -             | 70             | 2.400        | C      |



Display

REFRIGERATED DISPLAY



## Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

### CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

It belongs to the new generation of display cases of our factory as it has all the new features such as polyurethane insulation, side-opened glass on the front, etc. And at the same time it is manufactured in small dimensions and with many shelves so that it can be applied in small spaces while offering large product display areas.

Ανήκει στην νέα γενιά βιτρινών του εργοστάσιό μας καθώς διαθέτει όλα τα νέα χαρακτηριστικά Όπως μόνωση πολυουρεθάνης ανοίγωμένα δίπληα κρύσταλλα στο εμπρός μέρος κτλ Και ταυτόχρονα κατασκευάζεται σε μικρές διαστάσεις και με πολλά ράφια, ούτως ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί σε μικρούς χώρους προσφέροντας μεγάλους χώρους έκθεσης προϊόντων.



### QUADRATA 135/90 DISPLAYS

| Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(m³) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |        |
|-----------------|----------------------------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|--------|
| QU-129-O        | 125 x 90 x 135                   | 1,4          | 3/8               | 2 / 8         | 100            | 6.500        | FRIDGE |
| QU-169-O        | 160 x 90 x 135                   | 1,8          | 1/2               | 2 / 8         | 130            | 7.000        |        |
| QU-209-O        | 200 x 90 x 135                   | 2,2          | 3/4               | 2 / 8         | 160            | 7.500        |        |
| QU-12T-T        | 125 x 90 x 135                   | 1,4          | 1.600             | 40 / 70       | 90             | 7.500        | HEATED |
| QU-16T-T        | 160 x 90 x 135                   | 1,8          | 2.000             | 40 / 70       | 120            | 6.200        |        |
| QU-20T-T        | 200 x 90 x 135                   | 2,2          | 2.500             | 40 / 70       | 150            | 6.800        |        |
| QU-129-Q        | 120 x 90 x 87                    | 1,1          | -                 | -             | 70             | 2.400        | C      |

# Sotto Bancalina

REFRIGERATED DISPLAY

Café - Creperie - Snack Bar



## Specifications

Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue

Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

### CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Sottobancalina series is manufactured by stainless steel, presents solid surfaces & wood or digitally printed glass decoration. The insulation is ecologic polyurethane CFC-Free, High pressure & thickness 50mm. Doors feature automatic closure system. The machine is mounted on guides like drawer for easy cleaning & maintenance. The light system is LED.

Η Σειρά SottoBancalina είναι κατασκευασμένη εσωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα, διατίθεται με επένδυση συμπαγών υλικών στο επάνω & εμπρός μέρος. Οι πόρτες διαθέτουν σύστημα αυτόματου κλεισίματος. Η μόνωση είναι οικολογική πολυουρεθάνη CFC-Free υπό υψηλή πίεση, με πάχος 50 mm. Διαθέτει συρταρωτή μηχανή για εύκολο καθαρισμό & συντήρηση.. Περιλαμβάνει φωτισμό L.E.D.

| Models<br>R449a | Type    | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(m³) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|-----------------|---------|----------------------------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|
| SB-108-S        | Fridge  | 108 x 90 x 115                   | 1,2          | 590 / (3/8)       | 2 / 8         | 120            | 4.500        |
| SB-142-S        |         | 142 x 90 x 115                   | 1,6          | 772 / (1/2)       | 2 / 8         | 150            | 5.000        |
| SB-190-S        |         | 190 x 90 x 115                   | 2,0          | 1.043 / (3/4)     | 2 / 8         | 180            | 5.500        |
| SB-10C-S        | Heated  | 108 x 90 x 115                   | 1,2          | 1.000             | 50 / 80       | 100            | 4.200        |
| SB-14C-S        |         | 142 x 90 x 115                   | 1,6          | 1.500             | 50 / 80       | 130            | 4.700        |
| SB-19C-S        |         | 190 x 90 x 115                   | 2,0          | 2.000             | 50 / 80       | 160            | 5.200        |
| SB-159-0        | Counter | 150 x 90 x 115                   | -            | -                 | -             | -              | 2.200        |
| SB-209-0        |         | 200 x 90 x 115                   | -            | -                 | -             | -              | 2.900        |

Café - Creperie - Snack Bar

REFRIGERATED DISPLAY



Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

# Specifications

## CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

The 75/90 Series has 90cm wide straight crystals, ventilated with double cooling system and storage but also available without refrigerated storage. They are also available as a heated bain-marie display case, as well as many dimensions of delivery cabinets and cabinets for many other uses, as well as 3 corner-shaped display case models that make them unique in that someone can design and build a catering store in many shapes and designs. Specs: Air Circulation on the display. / Refrigerated deposit with separate evaporator. / Decoration with Solid materials, wood or digitally printed glass. Optional equipment: Ceramic glass or solid surfaces. / Shelves not included. Installation ability for one shelf- Availability upon request.

Η Σειρά 75/90 διαθέτει ίσια κρύσταλλα πλάτους 90εκ, βεβιασμένη ψύξη με διπλό σύστημα ψύξης και αποθήκη αλλή και διαθέσιμο χωρίς ψυχωμένη αποθήκη. Επίσης διατίθενται σαν θερμαινόμενη βιτρίνα bain-marie αλλή και πολλές διαστάσεις από παραδοτήρια και ερμάρια για πολλές άλλες χρήσεις αλλή και 3 μοντέλα βιτρινών σε σχήμα γωνιακό που τις κάνουν μοναδικές στο ότι μπορεί κάποιος να σχεδιάσει και να κατασκευάσει ένα κατάστημα εστίασης σε πάρα πολλά σχήματα και σχέδια.

Χαρακτηριστικά: Ανακύκλωση αέρα επάνω στη βιτρίνα / Αποθήκη ψυχόμενη με ξεχωριστό στοιχείο / Φωτισμό LED / Επένδυση από συμπαγή υλικά επάνω στη βιτρίνα / Επένδυση μπροστά από ξύλο ή ψηφιακά εκτυπωμένο κρύσταλλο με φωτισμό / Επιλογή εσωτερικής επιφάνειας από κρύσταλλο ή συμπαγή υλικά / Χωρίς ράφια / Διαθέσιμο ράφι κατόπιν παραγγελίας.

| Models<br>R449a | Type                      | Dimensions<br>(l x (w) x (h) cm | Cap.<br>(lt) | Vol.<br>(m³) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|-----------------|---------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|
| VW-142-W        | Fridge<br>with<br>deposit | 142 x 90 x 120                  | 360          | 1,6          | 772 / (1/2)       | 2 / 8         | 150            | 6.600        |
| VW-190-W        |                           | 190 x 90 x 120                  | 410          | 2,1          | 1.043 / (3/4)     | 2 / 8         | 180            | 7.200        |
| VW-240-W        |                           | 240 x 90 x 120                  | 520          | 2,8          | 1.230 / (1,0)     | 2 / 8         | 210            | 7.900        |
| TW-108-Y        | Heated                    | 108 x 90 x 120                  | 300          | 1,2          | 1.000             | 50 / 80       | 100            | 4.200        |
| TW-142-Y        |                           | 142 x 90 x 120                  | 360          | 1,6          | 1.500             | 50 / 80       | 130            | 4.800        |
| TW-190-Y        |                           | 190 x 90 x 120                  | 410          | 2,1          | 2.000             | 50 / 80       | 160            | 5.400        |
| BW-108-Y        | Bain Marie                | 108 x 90 x 120                  | 300          | 1,2          | 1.500             | 50 / 80       | 100            | 4.500        |
| BW-142-Y        |                           | 142 x 90 x 120                  | 360          | 1,6          | 2.000             | 50 / 80       | 130            | 5.100        |
| BW-190-Y        |                           | 190 x 90 x 120                  | 410          | 2,1          | 2.500             | 50 / 80       | 160            | 5.700        |
| AW-099-W        | Counter                   | 96 x 90 x 87                    | -            | 0,8          | -                 | -             | 60             | 2.600        |
| AW-149-W        |                           | 142 x 90 x 87                   | -            | 1,2          | -                 | -             | 60             | 2.900        |


| Models<br>R449a | Type                         | Dimensions<br>(l x (w) x (h) cm | Vol.<br>(m³) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|-----------------|------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|
| VW-108-Y        | Fridge<br>without<br>deposit | 108 x 90 x 120                  | 1,2          | 590 / (3/8)       | 2 / 8         | 120            | 4.800        |
| VW-142-Y        |                              | 142 x 90 x 120                  | 1,6          | 772 / (1/2)       | 2 / 8         | 140            | 5.300        |
| VW-190-Y        |                              | 190 x 90 x 120                  | 2,1          | 590 / (3/8)       | 2 / 8         | 160            | 5.800        |
| VW-COR-Y        | Corner<br>Fridge             | 141+141 x 90 x 120              | 2,5          | 1.422 /           | 2 / 8         | 290            | 9.800        |
| VW-COR-T        | Corner<br>Heated             | 141+141 x 90 x 120              | 2,5          | 772 / (1/2)       | 50 / 80       | 200            | 8.800        |
| VW-COR-O        | Corner<br>Neutral            | 141+141 x 90 x 120              | 2,5          | 1.422 /           | -             | 190            | 7.000        |



# Net 80 Series

REFRIGERATED DISPLAY

Cafe - Creperie - Snack Bar



## Specifications

Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue

Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου


### CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

This series is characterized by 2 things, the big advantageous space in the display, cold, heated or neutral, and placing on a wall. Build with a neutral warehouse with hinged refrigerator doors. It can be made in INOX, gray, white and black color. Inside the showcase can be placed ceramic glass or wood of the choice of the customer. The standard version is with compressor but can also be built with remote compressor. The height of the glasses is 40 cm with one shelf but without any extra charge the height and number of shelves can be changed.

Αυτή η σειρά χαρακτηρίζεται από 2 πράγματα, τον μεγάλο ωφέλιμο χώρο στην βιτρίνα 80 εκατοστών ψυχώμενο, θερμαινόμενο ή ουδέτερο και το ότι τοποθετείται σε τοίχο. Κατασκευάζεται με ουδέτερη αποθήκη με περιστροφικές πόρτες ψυγείου. Μπορεί να κατασκευαστεί σε INOX, γκρι, λευκό και σε μαύρο χρώμα. Εσωτερικά της βιτρίνας μπορεί να τοποθετηθεί κεραμικό γυαλί κοριαν ή ξύλο της επιλογής του πελάτη. Η standard έκδοση είναι με ενσωματωμένη μηχανή μπορεί όμως να κατασκευαστεί και με εξωτερική μηχανή. Το ύψος των γυαλιών είναι 40 εκ με ράφι όμως χωρίς καμιά επιπλέον χρέωση μπορεί να μεταβληθεί το ύψος και ο αριθμός των ραφιών.

### NET 80 SHOWCASES

| Models<br>R449a | Dimensions<br>(l x (w) x (h) cm | Cap.<br>(lt) | Vol.<br>(m³) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |         |
|-----------------|---------------------------------|--------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|---------|
| NE-141-X        | 141 x 100 x 130                 | 360          | 1,6          | 1/2               | 2 / 8         | 120            | 5.700        | FRIDGE  |
| NE-181-X        | 188 x 100 x 130                 | 410          | 2,1          | 3/4               | 2 / 8         | 160            | 6.200        |         |
| NE-231-X        | 235 x 100 x 130                 | 520          | 2,8          | 1,0               | 2 / 8         | 200            | 6.700        |         |
| NE-14T-X        | 141 x 100 x 130                 | 300          | 1,2          | 2.000             | 40 / 70       | 100            | 4.800        | HEATED  |
| NE-18T-X        | 188 x 100 x 130                 | 360          | 1,6          | 2.500             | 40 / 70       | 140            | 5.300        |         |
| NE-23T-X        | 235 x 100 x 130                 | 410          | 2,1          | 3.000             | 40 / 70       | 180            | 5.800        | COUNTER |
| NE-101-C        | 100 x 100 x 87                  | -            | 1,0          | -                 |               | 70             | 2.400        |         |
| NE-141-C        | 140 x 100 x 87                  | -            | 1,4          | -                 |               | 90             | 2.900        |         |



Specifications

Surfaces coating available in many colors and materials See pages 224-225 of this catalogue Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

This new line features the original design and features that make it look like no one. It has no storage space, neutral or refrigerated. They are made in many dimensions and are the most "flexible showcase" ideal for many uses such as coffee shops, snack bars, etc. The standard version is with built-in machine but can also be built with an external machine. The height of the glasses is 40 cm with a shelf however without any extra charge, the height and number of shelves can be changed.

Αυτή η νέα σειρά χαρακτηρίζεται από τον πρότυπο σχεδιασμό και τα χαρακτηριστικά που την κάνει να μην μοιάζει με καμία. Δεν διαθέτει αποθηκευτικό χώρο είτε ουδετερο είτε ψυχόμενο. Κατασκευάζεται σε πολλές διαστάσεις και είναι η πιο ευελεκτη βιτρίνα ιδανική για πολλές χρήσεις όπως coffee shops, snack bars κτλ. Η standard έκδοση είναι με ενσωματωμένη μηχανή μπορεί όμως να κατασκευαστεί και με εξωτερική μηχανή. Το ύψος των γυαλιών είναι 40 εκ με ράφι, όμως χωρίς καμιά επιπλέον χρέωση μπορεί να μεταβληθεί το ύψος και ο αριθμός των ραφιών.


CALIFORNIA SHOWCASES

| Models<br>R449a | Dimensions<br>(l x (w) x (h) cm | Vol.<br>(m³) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |        |
|-----------------|---------------------------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|--------|
| CC-119-Q        | 110 x 90 x 130                  | 1,4          | 3/8               | 2 / 8         | 100            | 4.800        | FRIDGE |
| CC-149-Q        | 150 x 90 x 130                  | 1,8          | 1/2               | 2 / 8         | 130            | 5.300        |        |
| CC-179-Q        | 200 x 90 x 130                  | 2,2          | 3/4               | 2 / 8         | 160            | 5.800        |        |
| CC-11T-Q        | 110 x 90 x 130                  | 1,4          | 1.600             | 40 / 70       | 90             | 4.500        | HEATED |
| CC-14T-Q        | 150 x 90 x 130                  | 1,8          | 2.000             | 40 / 70       | 120            | 5.000        |        |
| CC-17T-Q        | 200 x 90 x 130                  | 2,2          | 2.500             | 40 / 70       | 150            | 5.500        | C      |
| CC-11A-Q        | 120 x 90 x 87                   | 1,1          | -                 | -             | 70             | 2.400        |        |

# Modular 110

REFRIGERATED DISPLAY

Café - Pastry



## Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

### CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

This series is easily adaptable to almost all restaurants. Its low front height helps a lot to present the products very impressively and in a small space to give the possibility of exhibiting many products. This storefront has two shelves and low height so that it can easily adapt inserts in bars, delivery rooms, etc.

The key feature is the double glasses specially insulated which has the following advantages :

1. The showcase is more robust, 2. Eliminates the humidity, 3. Economical operation due to small cooling losses. 4. Available in a wide range of dimensions and models. It is characterized as the most versatile showcase, ideal for cafes, snack bars, etc. The standard model has a plug-in motor. 5. It is also available remote.

Η συγκεκριμένη σειρά είναι εύκολα προσαρμόσιμη σχεδόν σε όλα τα μαγαζιά εστίασης. Το εμπρόσ χυμυή ύψος της βοηθάει πολύ στο να παρουσιάζει πολύ εντυπωσιακά τα προϊόντα και σε μικρό χώρο να δίνει την δυνατότητα έκθεσης πολλών προϊόντων. Η συγκεκριμένη βιτρίνα διαθέτει δύο ράφια και χαμηλό ύψος ώστε να προσαρμόζεται εύκολα ένθετα σε μπαρ, παραδωτήρια κτλ.


Το βασικό χαρακτηριστικό είναι τα διπλά κρύσταλλα ειδικά μονωμένα που έχει τα εξής πλεονεκτήματα:

1. Η βιτρίνα είναι πιο στιβαρή, 2. Εξαλείφει τις υγρασίες, 3. Οικονομική λειτουργία λόγω των μικρών απωθειών ψύξης, 4. Διατίθεται σε μεγάλη γκάμα διαστάσεων και μοντέλων. Χαρακτηρίζεται ως πιο ευέλικτη βιτρίνα, ιδανική για καφετέριες, σνακ μπαρ κ.τ.λ. Το τυποποιημένο μοντέλο διαθέτει μοτέρ plug-in, 5. Διατίθεται και χωρίς μηχανή.

### VENTILATED / 4 SIGHTS / 2 GLASS SHELVES

| Models<br>R290 | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l x (w) x (h) cm | Vol.<br>(m <sup>3</sup> ) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |         |
|----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|---------|
| VK-087-1R      | VK-087-1        | 80 x 70 x 120                   | 0,62                      | 450 / (3/8)       | 4 / 8         | 90             | 3.600        | FRIDGE  |
| VK-127-1R      | VK-127-1        | 120 x 70 x 120                  | 0,94                      | 565 / (1/2)       | 4 / 8         | 120            | 4.200        |         |
| VK-167-1R      | VK-167-1        | 160 x 70 x 120                  | 1,24                      | 750 / (3/4)       | 4 / 8         | 150            | 4.800        |         |
| VK-207-1R      | VK-207-1        | 200 x 70 x 120                  | 1,6                       | 980 / (1,0)       | 4 / 8         | 180            | 5.500        |         |
| TK-087-1       |                 | 80 x 70 x 120                   | 0,62                      | 1.000             | 40 / 80       | 80             | 3.200        | HEATED  |
| TK-127-1       |                 | 120 x 70 x 120                  | 0,94                      | 1.500             | 40 / 80       | 110            | 3.800        |         |
| TK-167-1       |                 | 160 x 70 x 120                  | 1,24                      | 2.000             | 40 / 80       | 140            | 4.400        |         |
| TK-207-1       |                 | 200 x 70 x 120                  | 1,6                       | 2.500             | 40 / 80       | 170            | 5.100        |         |
| AR-099-1       |                 | 96 x 70 x 87                    | 0,6                       | -                 | -             | 60             | 1.800        | COUNTER |
| AR-149-1       |                 | 142 x 70 x 87                   | 1,5                       | -                 | -             | 80             | 2.200        |         |





Specifications

Surfaces coating available in many colors and materials See pages 224-225 of this catalogue Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου


CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

This series is easily adaptable to almost all restaurants. Its low front height helps a lot to present the products very impressively and in a small space to give the possibility of exhibiting many products. This storefront has three shelves and low height so that it can easily adapt inserts in bars, delivery rooms, etc. The key feature is the double glasses specially insulated which has the following advantages : 1. The showcase is more robust, 2.Eliminates the humidity, 3. Economical operation due to small cooling losses. 4.Available in a wide range of dimensions and models. It is characterized as the most versatile showcase, ideal for cafes, snack bars, etc. The standard model has a plug-in motor. 5.It is also available remote.

Η συγκεκριμένη σειρά είναι εύκολα προσαρμόσιμη σχεδόν σε όλα τα μαγαζιά εστίασης. Το εμπρός χαμηλό ύψος της βοηθάει πολύ στο να παρουσιάζει πολύ εντυπωσιακά τα προϊόντα και σε μικρό χώρο να δίνει την δυνατότητα έκθεσης πολλών προϊόντων. Η συγκεκριμένη βιτρίνα διαθέτει τρία ράφια και χαμηλό ύψος ώστε να προσαρμόζεται εύκολα ένθετη σε μπαρ, παραδωτήρια κτλ. Το βασικό χαρακτηριστικό είναι τα διπλά κρύσταλλα ειδικά μονωμένα που έχει τα εξής πλεονεκτήματα: 1. Η βιτρίνα είναι πιο στιβαρή, 2.Εξαλείφει τις υγρασίες, 3.Οικονομική λειτουργία λόγω των μικρών απωθειών ψύξης, 4.Διατίθεται σε μεγάλη γκάμα διαστάσεων και μοντέλων. Χαρακτηρίζεται ως πιο ευέλικτη βιτρίνα, ιδανική για καφετέριες, σνακ μπαρ κ.τ.λ. Το τυποποιημένο μοντέλο διαθέτει μοτέρ plug-in, 5.Διατίθεται και χωρίς μηχανή.

AIR CIRCULATION / 4 SIGHTS / 3 GLASS SHELVES

| Models R290 | Models R449a | Dimensions (l x (w) x (h) cm | Vol. (m³ | Power (W)/(hp) | Temp. (°C) | Weight (kg) | Price (€) |              |
|-------------|--------------|------------------------------|----------|----------------|------------|-------------|-----------|--------------|
| VK-087-3R   | VK-087-3     | 80 x 70 x 140                | 0,8      | 450 / (3/8)    | 4 / 8      | 100         | 3.800     | REFRIGERATOR |
| VK-127-3R   | VK-127-3     | 120 x 70 x 140               | 1,2      | 565 / (1/2)    | 4 / 8      | 130         | 4.400     |              |
| VK-167-3R   | VK-167-3     | 160 x 70 x 140               | 1,6      | 750 / (3/4)    | 4 / 8      | 160         | 5.000     |              |
| VK-207-3R   | VK-207-3     | 200 x 70 x 140               | 2,0      | 980 / (1,0)    | 4 / 8      | 190         | 5.700     |              |
| TK-087-3    |              | 80 x 70 x 140                | 0,8      | 1.000          | 40 / 80    | 90          | 3.400     | HEATED       |
| TK-127-3    |              | 120 x 70 x 140               | 1,2      | 1.500          | 40 / 80    | 120         | 4.000     |              |
| TK-167-3    |              | 160 x 70 x 140               | 1,6      | 2.000          | 40 / 80    | 150         | 4.600     |              |
| TK-207-3    |              | 200 x 70 x 140               | 2,0      | 2.500          | 40 / 80    | 180         | 5.300     |              |
| AR-099-3    |              | 96 x 70 x 87                 | 0,8      | -              | -          | 60          | 1.800     | COUNTER      |
| AR-149-3    |              | 142 x 70 x 87                | 1,2      | -              | -          | 80          | 2.200     |              |



Specifications

Surfaces coating available in many colors and materials See pages 224-225 of this catalogue Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΗΡΙΣΤΙΚΑ

This series is easily adaptable to almost all restaurants. Its low front height helps a lot to present the products very impressively and in a small space to give the possibility of exhibiting many products. This storefront has two shelves and low height so that it can easily adapt inserts in bars, delivery rooms, etc. The key feature is the double glasses specially insulated which has the following advantages : 1. The showcase is more robust, 2.Eliminates the humidity, 3. Economical operation due to small cooling losses. 4.Available in a wide range of dimensions and models. It is characterized as the most versatile showcase, ideal for cafes, snack bars, etc. The standard model has a plug-in motor. 5.It is also available remote.

Η συγκεκριμένη σειρά είναι εύκολα προσαρμόσιμη σχεδόν σε όλα τα μαγαζιά εστίασης. Το εμπρός χαμηλό ύψος της βοηθάει πολύ στο να παρουσιάζει πολύ εντυπωσιακά τα προϊόντα και σε μικρό χώρο να δίνει την δυνατότητα έκθεσης πολλών προϊόντων. Η συγκεκριμένη βιτρίνα διαθέτει δύο ράφια και χαμηλό ύψος ώστε να προσαρμόζεται εύκολα ένθετα σε μπαρ, παραδωτήρια κτλ. Το βασικό χαρακτηριστικό είναι τα διπλά κρύσταλλα ειδικά μονωμένα που έχει τα εξής πλεονεκτήματα: 1. Η βιτρίνα είναι πιο στιβαρή, 2.Εξαλείφει τις υγρασίες, 3.Οικονομική λειτουργία λόγω των μικρών απωθειών ψύξης, 4.Διατίθεται σε μεγάλη γκάμα διαστάσεων και μοντέλων. Χαρακτηρίζεται ως πιο ευέλικτη βιτρίνα, ιδανική για καφετέριες, σνακ μπαρ κ.τ.λ. Το τυποποιημένο μοντέλο διαθέτει μοτέρ plug-in, 5.Διατίθεται και χωρίς μηχανή.

VENTILATED / 4 SIGHTS / 2 GLASS SHELVES



| Models R290 | Models R449a | Dimensions (l x (w) x (h) cm | Vol. (m³ | Power (W)/(hp) | Temp. (°C) | Weight (kg) | Price (€) |              |
|-------------|--------------|------------------------------|----------|----------------|------------|-------------|-----------|--------------|
| VK-087-2R   | VK-087-2     | 80 x 70 x 130                | 0,62     | 450 / (3/8)    | 4 / 8      | 90          | 3.800     | REFRIGERATOR |
| VK-127-2R   | VK-127-2     | 120 x 70 x 130               | 0,94     | 565 / (1/2)    | 4 / 8      | 120         | 4.400     |              |
| VK-167-2R   | VK-167-2     | 160 x 70 x 130               | 1,24     | 750 / (3/4)    | 4 / 8      | 150         | 5.000     |              |
| VK-207-2R   | VK-207-2     | 200 x 70 x 130               | 1,6      | 980 / (1,0)    | 4 / 8      | 180         | 5.700     |              |
| TK-087-2    |              | 80 x 70 x 130                | 0,62     | 1.000          | 40 / 80    | 80          | 3.400     | HEATED       |
| TK-127-2    |              | 120 x 70 x 130               | 0,94     | 1.500          | 40 / 80    | 110         | 4.000     |              |
| TK-167-2    |              | 160 x 70 x 130               | 1,24     | 2.000          | 40 / 80    | 140         | 4.600     |              |
| TK-207-2    |              | 200 x 70 x 130               | 1,6      | 2.500          | 40 / 80    | 170         | 5.300     |              |
| AR-099-I    |              | 96 x 70 x 87                 | 0,6      | -              | -          | 60          | 1.800     | COUNTER      |
| AR-149-I    |              | 142 x 70 x 87                | 1,5      | -              | -          | 80          | 2.200     |              |



# Modular 140 Inclined

Cafe - Crepperie - Snack Bar

REFRIGERATED DISPLAY



## Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

### CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

This series is easily adaptable to almost all restaurants. Its low front height helps a lot to present the products very impressively and in a small space to give the possibility of exhibiting many products. This storefront has three shelves and low height so that it can easily adapt inserts in bars, delivery rooms, etc.

The key feature is the double glasses specially insulated which has the following advantages :

1. The showcase is more robust, 2.Eliminates the humidity, 3. Economical operation due to small cooling losses. 4.Available in a wide range of dimensions and models. It is characterized as the most versatile showcase, ideal for cafes, snack bars, etc. The standard model has a plug-in motor. 5.It is also available remote.

Η συγκεκριμένη σειρά είναι εύκολα προσαρμόσιμη σχεδόν σε όλα τα μαγαζιά εστίασης. Το εμπρός χαμηλό ύψος της βοηθάει πολύ στο να παρουσιάζει πολύ εντυπωσιακά τα προϊόντα και σε μικρό χώρο να δίνει την δυνατότητα έκθεσης πολλών προϊόντων. Η συγκεκριμένη βιτρίνα διαθέτει τρία ράφια και χαμηλό ύψος ώστε να προσαρμόζεται εύκολα ένθετα σε μπαρ, παραδωτήρια κτλ.

Το βασικό χαρακτηριστικό είναι τα διπλά κρύσταλλα ειδικά μονωμένα που έχει τα εξής πλεονεκτήματα:

1. Η βιτρίνα είναι πιο στιβαρή, 2.Εξαλείφει τις υγρασίες, 3.Οικονομική λειτουργία λόγω των μικρών απωθειών ψύξης, 4.Διατίθεται σε μεγάλα γκάμα διαστάσεων και μοντέλων. Χαρακτηρίζεται ως πιο ευέλικτη βιτρίνα, ιδανική για καφετέριες, σνακ μπαρ κ.τ.λ. Το τυποποιημένο μοντέλο διαθέτει μοτέρ plug-in, 5.Διατίθεται και χωρίς μηχανή.

### AIR CIRCULATION / 4 SIGHTS / 3 GLASS SHELVES



| Models<br>R290 | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l x (w) x (h) cm | Vol.<br>(m <sup>3</sup> ) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |              |
|----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|
| VK-087-IR      | VK-087-I        | 80 x 70 x 140                   | 0,8                       | 450 / (3/8)       | 4 / 8         | 100            | 3.900        | REFRIGERATOR |
| VK-127-IR      | VK-127-I        | 120 x 70 x 140                  | 1,2                       | 565 / (1/2)       | 4 / 8         | 130            | 4.500        |              |
| VK-167-IR      | VK-167-I        | 160 x 70 x 140                  | 1,6                       | 750 / (3/4)       | 4 / 8         | 160            | 5.100        |              |
| VK-207-IR      | VK-207-I        | 200 x 70 x 140                  | 2,0                       | 980 / (1,0)       | 4 / 8         | 190            | 5.700        |              |
| TK-087-I       |                 | 80 x 70 x 140                   | 0,8                       | 1.000             | 40 / 80       | 90             | 3.500        | HEATED       |
| TK-127-I       |                 | 120 x 70 x 140                  | 1,2                       | 1.500             | 40 / 80       | 120            | 4.000        |              |
| TK-167-I       |                 | 160 x 70 x 140                  | 1,6                       | 2.000             | 40 / 80       | 150            | 4.700        |              |
| TK-207-I       |                 | 200 x 70 x 140                  | 2,0                       | 2.500             | 40 / 80       | 180            | 5.400        |              |
| AR-099-I       |                 | 96 x 70 x 87                    | 0,8                       | -                 | -             | 60             | 1.800        | COUNTER      |
| AR-149-I       |                 | 142 x 70 x 87                   | 1,2                       | -                 | -             | 80             | 2.200        |              |



# Modular 160 - 4 Shelves

REFRIGERATED DISPLAY

Cafe - Pastry



## Specifications

Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue

Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

### CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

This series is easily adaptable to almost all restaurants. Its low front height helps a lot to present the products very impressively and in a small space to give the possibility of exhibiting many products. This storefront has for shelves and low height so that it can easily adapt inserts in bars, delivery rooms, etc.

The key feature is the double glasses specially insulated which has the following advantages :

1. The showcase is more robust, 2. Eliminates the humidity, 3. Economical operation due to small cooling losses. 4. Available in a wide range of dimensions and models. It is characterized as the most versatile showcase, ideal for cafes, snack bars, etc. The standard model has a plug-in motor. 5. It is also available remote.

Η συγκεκριμένη σειρά είναι εύκολα προσαρμόσιμη σχεδόν σε όλα τα μαγαζιά εστίασης. Το εμπρόσθιο χαμηλό ύψος της βοηθάει πολύ στο να παρουσιάζει πολύ εντυπωσιακά τα προϊόντα και σε μικρό χώρο να δίνει την δυνατότητα έκθεσης πολλών προϊόντων. Η συγκεκριμένη βιτρίνα διαθέτει τέσσερα ράφια και χαμηλό ύψος ώστε να προσαρμόζεται εύκολα ένθετη σε μπαρ, παραδωτήρια κτλ.

Το βασικό χαρακτηριστικό είναι τα διπλά κρύσταλλα ειδικά μονωμένα που έχει τα εξής πλεονεκτήματα:



1. Η βιτρίνα είναι πιο στιβαρή, 2. Εξαλείφει τις υγρασίες, 3. Οικονομική λειτουργία λόγω των μικρών απωλειών ψύξης, 4. Διατίθεται σε μεγάλη γκάμα διαστάσεων και μοντέλων. Χαρακτηρίζεται ως πιο ευέλικτη βιτρίνα, ιδανική για καφετέριες, σνακ μπαρ κ.τ.λ. Το τυποποιημένο μοντέλο διαθέτει μοτέρ plug-in, 5. Διατίθεται και χωρίς μηχανή.

### AIR CIRCULATION / 4 GLASS SHELVES

| Models<br>R290 | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l x (w) x (h) cm | Vol.<br>(m³) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |        |
|----------------|-----------------|---------------------------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|--------|
| VK-087-5R      | VK-087-5        | 80 x 77 x 160                   | 0,8          | 450 / (3/8)       | 4 / 8         | 100            | 4.300        | FRIDGE |
| VK-127-5R      | VK-127-5        | 120 x 77 x 160                  | 1,2          | 565 / (1/2)       | 4 / 8         | 130            | 4.900        |        |
| VK-167-5R      | VK-167-5        | 160 x 77 x 160                  | 1,6          | 750 / (3/4)       | 4 / 8         | 160            | 5.500        |        |
|                | TK-087-5        | 80 x 77 x 160                   | 0,8          | 1.000             | 40 / 80       | 90             | 3.900        | HEATED |
|                | TK-127-5        | 120 x 77 x 160                  | 1,2          | 1.500             | 40 / 80       | 120            | 4.500        |        |
|                | TK-167-5        | 160 x 77 x 160                  | 1,6          | 2.000             | 40 / 80       | 150            | 5.100        |        |

### REMOTE COMPRESSOR | ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΗ

| Models<br>R449a | Dimensions<br>(l x (w) x (h) cm | Vol.<br>(m³) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |        |
|-----------------|---------------------------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|--------|
| VK-087-4        | 80 x 70 x 120                   | 0,8          | -                 | 4 / 8         | 100            | 4.100        | FRIDGE |
| VK-127-4        | 120 x 70 x 120                  | 1,2          | -                 | 4 / 8         | 130            | 4.500        |        |
| VK-167-4        | 160 x 70 x 120                  | 1,6          | -                 | 4 / 8         | 160            | 4.900        |        |



Specifications

Surfaces coating available in many colors and materials See pages 224-225 of this catalogue Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

This series is easily adaptable to almost all restaurants. Its low front height helps a lot to present the products very impressively and in a small space to give the possibility of exhibiting many products. This display has a shelf and low height so that it can easily adapt inserts in bars, delivery rooms, etc.

The key feature is the double glasses specially insulated which has the following advantages:

1. The showcase is more robust
2. Eliminates the humidity
3. Economical operation due to small cooling losses.
4. Available in a wide range of dimensions and models. It is characterized as the most versatile showcase, ideal for cafes, snack bars, etc. The standard model has a plug-in motor.
5. It is also available remote.

AIR CIRCULATION / 1 GLASS SHELVES

| Models R290 | Models R449a | Dimensions (l x w x h) cm | Vol. (m³) | Power (W)/(hp) | Temp. (°C) | Weight (kg) | Price (€) |        |
|-------------|--------------|---------------------------|-----------|----------------|------------|-------------|-----------|--------|
| VK-087-OR   | VK-087-0     | 80 x 70 x 102             | 0,8       | 450 / (3/8)    | 4 / 8      | 100         | 3.700     | FRIDGE |
| VK-127-OR   | VK-127-0     | 120 x 70 x 102            | 1,2       | 565 / (1/2)    | 4 / 8      | 130         | 4.400     |        |
| VK-167-OR   | VK-167-0     | 160 x 70 x 102            | 1,6       | 750 / (3/4)    | 4 / 8      | 160         | 5.000     |        |
|             | TK-087-0     | 80 x 70 x 102             | 0,8       | 1.000          | 40 / 80    | 90          | 3.400     | HEATED |
|             | TK-127-0     | 120 x 70 x 102            | 1,2       | 1.500          | 40 / 80    | 120         | 4.000     |        |
|             | TK-167-0     | 160 x 70 x 102            | 1,6       | 2.000          | 40 / 80    | 150         | 4.600     |        |

Η συγκεκριμένη σειρά είναι εύκολα προσαρμόσιμη σχεδόν σε όλα τα μαγαζιά εστίασης. Το εμπρός χαμηλό ύψος της βοηθάει πολύ στο να παρουσιάζει πολύ εντυπωσιακά τα προϊόντα και σε μικρό χώρο να δίνει την δυνατότητα έκθεσης πολλών προϊόντων. Η συγκεκριμένη βιτρίνα διαθέτει ένα ράφι και χαμηλό ύψος ώστε να προσαρμόζεται εύκολα ένθετη σε μπαρ, παραδωτήρια κτλ.

Το βασικό χαρακτηριστικό είναι τα διπλά κρύσταλλα ειδικά μονωμένα που έχουν τα εξής πλεονεκτήματα:

1. Η βιτρίνα είναι πιο στιβαρή
2. Εξαλείφει την υγρασία
3. Οικονομική λειτουργία λόγω των μικρών απωλειών ψύξης.
4. Διατίθεται σε μεγάλη γκάμα διαστάσεων και μοντέλων. Χαρακτηρίζεται ως η πιο ευέλικτη βιτρίνα, ιδανική για καφετέριες, σνακ μπαρ κ.τ.λ. Το τυποποιημένο μοντέλο διαθέτει μοτέρ plug-in.
5. Διατίθεται και χωρίς μηχανή.

# Series 70 DeLuxe

ECONOMY DISPLAY

Cafe - Creperie - Snack Bar



## Specifications



Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue



Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

### CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


This series is manufactured by stainless steel, presents solid materials & wood or digitally printed glass decoration. The insulation is ecologic polyurethane CFC-Free, High pressure & thickness 50mm. Doors are with automatic closure system. The machine is mounted on guides like drawer for easy cleaning & maintenance. The display has also air circulation and refrigerated deposit down. The light system is LED. In these series is available a four sight double glasses display ideal for fresh meat, vegetables, fruits e.t.c.

Η Σειρά είναι κατασκευασμένη εσωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα, διατίθεται με επένδυση συμπαγών επιφανειών στο επάνω μέρος & επένδυση ξύλου ή ψηφιακά εκτυπωμένου κρύσταλλου. Η μόνωση είναι οικολογική πολυουρεθάνης CFC-Free με πάχος 50 mm. Η πόρτα είναι με αυτόματο κλείσιμο. Διαθέτει συρταρωτή μηχανή για εύκολο καθαρισμό & συντήρηση. Η Σειρά αποτελεί την οικονομική πρόταση της ArtSteel. Διαθέτει ψυχώμενη αποθήκη χωρίς ανακύκλωση ψύξης επάνω στη βιτρίνα. Περιλαμβάνει φωτισμό L.E.D. Η Σειρά διαθέτει βιτρίνα τεσσάρων όψεων από διπλά κρύσταλλα, ιδανική για φρέσκο κρέας, λαχανικά, φρούτα κ.ο.κ.

### FREEZING, HEATING, BAIN MARIE EQUIPMENT

| Models<br>R290 | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l x (w) x (h) cm | Capacity<br>(lt - GN) | Vol.<br>(m³) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |                             |
|----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|-----------------------------|
| VK-10F-3R      | VK-10F-3        | 108 x 76 x 130                  | 300 - 3               | 1,2          | 590 / (3/8)       | 2 / 8         | 120            | 3.800        | FRIDGE                      |
| VK-14F-4R      | VK-14F-4        | 142 x 76 x 130                  | 360 - 4               | 1,6          | 772 / (1/2)       | 2 / 8         | 150            | 4.100        |                             |
| VK-19F-5R      | VK-19F-5        | 190 x 76 x 130                  | 410 - 5               | 2,0          | 1.043 / (3/4)     | 2 / 8         | 180            | 4.500        |                             |
| TK-10F-3       |                 | 108 x 76 x 130                  | 300 - 3               | 1,2          | 1.000             | 50 / 80       | 100            | 3.400        | HEATED                      |
| TK-14F-4       |                 | 142 x 76 x 130                  | 360 - 4               | 1,6          | 1.500             | 50 / 80       | 130            | 3.700        |                             |
| TK-19F-5       |                 | 190 x 76 x 130                  | 410 - 5               | 2,0          | 2.000             | 50 / 80       | 160            | 4.100        |                             |
| BK-10F-3       |                 | 108 x 76 x 130                  | 300 - 3               | 1,2          | 1.500             | 50 / 80       | 100            | 3.600        | BAIN<br>MARIE               |
| BK-14F-4       |                 | 142 x 76 x 130                  | 360 - 4               | 1,6          | 2.000             | 50 / 80       | 130            | 3.900        |                             |
| BK-19F-5       |                 | 190 x 76 x 130                  | 410 - 5               | 2,0          | 2.500             | 50 / 80       | 160            | 4.300        |                             |
| VK-087-3       |                 | 80 x 70 x 140                   |                       | 0,8          | 450 / (3/8)       | 4 / 8         | 100            | 3.800        | FRIDGE<br>WITH 3<br>SHELVES |
| VK-127-3       |                 | 120 x 70 x 140                  |                       | 1,2          | 565 / (1/2)       | 4 / 8         | 130            | 4.400        |                             |





Specifications

Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue

Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**NutriART** is an all-around display with ventilated cooling, for pastry, prepacked foods, sandwiches, cold dishes and others. NutriART incorporates stainless steel bottom pad and tempered glasses for all peripheral glass panes. The lateral and front sides are made of MDF acrylic gloss. Electronic control panel & NEON lighting are included. NutriART is an ideal precise showroom offering both the finest visibility & lighting while incorporating the ideal circumstances for keeping your products FRESH & TASTY.

Η Σειρά **NutriART** περιλαμβάνει βιτρίνες για όλες τις χρήσεις, με βεβιασμένη ψύξη, για αρτοζαχαροπλαστική, προπαρασκευασμένα τρόφιμα, σάντουιτς, κρύα πιάτα κ.ο.κ. Η Σειρά NutriART διατίθεται με εσωτερική επιφάνεια από ανοξείδωτο ατσάλι & ειδικά securit κρύσταλλα για όλους τους περιφερειακούς υαλοπίνακες. Η πλαινές & εμπρός επιφάνειες είναι κατασκευασμένες από ακρυλικό γυαλιστερό MDF. Περιλαμβάνεται ηλεκτρονικός πίνακας χειρισμού & φωτισμός NEON. Η Σειρά NutriART αποτελεί το ακριβέστερο & ιδανικότερο εκθετήριο προσφέροντας ταυτόχρονα εξαιρετική ορατότητα & φωτισμό, τη στιγμή που ενσωματώνει τις ιδανικότερες συνθήκες για να διατηρείτε τα τρόφιμά σας ΦΡΕΣΚΑ & ΝΟΣΤΙΜΑ

| Models<br>R449a | Dimensions<br>(l x (w) x (h) cm | Vol.<br>(m³) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) |        |
|-----------------|---------------------------------|--------------|-------------------|---------------|--------------|--------|
| NA-108-F        | 100 x 80 x 140                  | 1,2          | 590 / (3/8)       | 2 / 8         | 4.500        | FRIDGE |
| NA-158-F        | 150 x 80 x 140                  | 1,7          | 772 / (1/2)       | 2 / 8         | 5.300        |        |
| NA-208-F        | 200 x 80 x 140                  | 2,3          | 1.043 / (3/4)     | 2 / 8         | 6.200        |        |
| NA-108-H        | 100 x 80 x 140                  | 1,2          | 1.000             | 50 / 80       | 4.100        | HEATED |
| NA-158-H        | 150 x 80 x 140                  | 1,7          | 1.500             | 50 / 80       | 4.900        |        |
| NA-208-H        | 200 x 80 x 140                  | 2,3          | 2.000             | 50 / 80       | 5.800        |        |



Specifications

Surfaces coating available in many colors and materials  
See pages 224-225 of this catalogue

Επενδύσεις διαθέσιμες σε πολλά χρώματα και υλικά  
Δείτε τις σελίδες 224-225 αυτού του καταλόγου

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Nested "grab and go" refrigerated showcase with air recirculation. Ideal for all catering establishments for quick and easy selling as you place next to the till and it 'triggers' the sale. Its design and function make it the perfect way to display products easily accessible to the customer.


Specifications

- Temperature +2+8, ideal for all types of food and drinks
- Build in 1 dimension
- Food is placed on a shelf inside the two compartments
- Cold air curtain at the front minimizes heat loss
- Electronic temperature control
- Lighting that provides a bright interior with a user-replaceable bulb
- Easy cleaning due to the stainless steel construction inside and outside as well as the cold air deflectors.
- Sides made of security glasses

Ένθετη «grab and go» ψυχόμενη βιτρίνα με ανακύκλωση αέρα. Ιδανική για όλα τα καταστήματα εστίασης για γρήγορη και εύκολη πώληση καθώς τοποθετείται δίπλα στο ταμείο και «προκαλεί» την πώληση. Ο σχεδιασμός και η λειτουργία του το καθιστούν τον τέλειο τρόπο προβολής προϊόντων με εύκολη πρόσβαση στον πελάτη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Θερμοκρασία +2+8, ιδανική για όλα τα είδη τροφίμων και ποτών
- Κατασκευάζεται σε 1 διάσταση
- Τα τρόφιμα τοποθετούνται σε ένα ράφι μέσα στα δύο διαμερίσματα
- Η κουρτίνα κρύου αέρα στο μπροστινό μέρος ελαχιστοποιεί την απώλεια θερμότητας
- Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας
- Φωτισμός που παρέχει φωτεινό εσωτερικό με λαμπτήρα που αντικαθίσταται από το χρήστη
- Εύκολος καθαρισμός λόγω της κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι εσωτερικά και εξωτερικά όπως και η εκτροπή κρύου αέρα.
- Πλαϊνά κατασκευασμένα από securit κρύσταλλα



OPEN FRONTREFRIGERATED

| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(lt) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|--------------|-------------------|---------------|--------------|
| GG-087-0 | 80 x 70 x 87                     | 0,2          | 1/2               | 4 / 8         | 3.600        |

## 4 SIGHTS DISPLAYS

## WINE DISPLAY

### WINE DISPLAY :: DOUBLE DOOR

HEIGHT: 210 CM - CAPACITY: 120 BOTTLES

| Models R449a | Dimensions (l) x (w) x (h) cm | Temp. (°C) | Power (W)/(hp) | Price (€) |
|--------------|-------------------------------|------------|----------------|-----------|
| WD-167-B     | 160 x 70 x 210                | 3 / 4      | 5 ÷ 18         | 8.200     |
| WD-167-S     | 160 x 70 x 210                | 3 / 4      | 5 ÷ 18         | 8.200     |

HEIGHT: 240 CM - CAPACITY: 140 BOTTLES

| Models R449a | Dimensions (l) x (w) x (h) cm | Temp. (°C) | Power (W)/(hp) | Price (€) |
|--------------|-------------------------------|------------|----------------|-----------|
| WD-167-B     | 160 x 70 x 240                | 3 / 4      | 5 ÷ 18         | 8.500     |
| WD-167-S     | 160 x 70 x 240                | 3 / 4      | 5 ÷ 18         | 8.500     |



### WINE racks

Inclined racks are included especially for wine storage.



It manages to capture the visitor's eye thanks to its finesse and at the same time it is able to adapt to any context thanks to its discretion.

The wine coolers are equipped with four perimeter glasses and four internal LED lights to optimize the visibility of the products on display.

All wine models are with R290 refrigerant gas ensuring the highest level of operation with minimum energy consumption and are equipped with a digital thermostat with many functions

**FEATURES** Panoramic glass with black screen printing, Black painted steel front panel, Accelerated cooling, Triple Security glasses with Low-e and Argon, gas Automatic Defrost, Condensation water evaporation system through PTC resistance, Evaporator with anti-corrosion paint, Digital thermostat with "High temperature" alarm, Reversible door with self-closing system, Internal light LED, Adjustable shelves, swivel castors standard.

Καταφέρνει να αιχμαλωτίσει το βλέμμα του επισκέπτη χάρη στη φινέτσα της και ταυτόχρονα είναι σε θέση να προσαρμοστεί σε οποιοδήποτε πλαίσιο χάρη στη διακριτικότητα της.

Τα ψυγεία κρασιού είναι εξοπλισμένα με τέσσερα περιμετρικά κρύσταλλα και τέσσερα εσωτερικά φώτα LED για βελτιστοποίηση της ορατότητας των προϊόντων που εμφανίζονται.

Όλα τα μοντέλα κρασιών είναι με ψυκτικό υγρό R290 εξασφαλίζοντας έτσι το υψηλότερο επίπεδο λειτουργίας με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας και είναι εξοπλισμένα με ψηφιακό θερμοστάτη με πολλές λειτουργίες.

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** Πανοραμικό γυαλί με μαύρη μεταξοτυπία, Μηροστικό πάνελ από μαύρο βαμμένο ατσάλι, Βεβιασμένη ψύξη, Τριπλά γυαλιά Security με αέριο Low-e και Argon, Αυτόματη Απόψυξη, Σύστημα εξάτμισης νερού συμπύκνωσης μέσω αντίστασης PTC, Εξατμιστήρας με αντιδιαβρωτική βαφή, Ψηφιακός θερμοστάτης με συναγερμό «Υψηλής θερμοκρασίας», Αναστρέψιμη πόρτα με σύστημα self-closing, Εσωτερικό φως LED, Ρυθμιζόμενα ράφια, περιστρεφόμενες ρόδες στάνταρ



Available colors upon request :

White Black Inox Mirror Silver

### WINE DISPLAY :: SINGLE DOOR

HEIGHT: 210 CM - CAPACITY: 60 BOTTLES

| Models R449a | Dimensions (l) x (w) x (h) cm | Temp. (°C) | Power (W)/(hp) | Price (€) |
|--------------|-------------------------------|------------|----------------|-----------|
| WD-087-B     | 80 x 70 x 210                 | 5 / 18     | 1/2            | 5.400     |
| WD-087-S     | 80 x 70 x 210                 | 5 / 18     | 1/2            | 5.400     |

HEIGHT: 240 CM - CAPACITY: 70 BOTTLES

| Models R449a | Dimensions (l) x (w) x (h) cm | Temp. (°C) | Power (W)/(hp) | Price (€) |
|--------------|-------------------------------|------------|----------------|-----------|
| WD-088-B     | 80 x 70 x 240                 | 5 / 18     | 1/2            | 5.700     |
| WD-088-S     | 80 x 70 x 240                 | 5 / 18     | 1/2            | 5.700     |



**ART STEEL**  
catering equipment

new



### Banco Bar


Our company offers a complete range of options for the construction of banco bar. We offer a full range of refrigerators and freezers with glass or stainless steel doors and also all the combinations of drawers. Many dimensions of cabinets with sliding or hinged doors and also many different ice cream, pastry, sandwich and hot display cases. All of this is combined with many coatings and many materials that can be used. They are manufactured in 60 cm width and 70 and also in 96 height and 105 cm. Below you will find all the necessary information.

Η εταιρεία μας προσφέρει μία πληρέστατη γκάμα επιλογών για την κατασκευή banco bar. Προσφέρουμε πλήρη γκάμα σε ψυγεία συντήρησης και κατάψυξης με πόρτες γυάλινες ή ανοξείδωτες και επίσης όλοι οι Συνδυασμοί συρταριών. Πολλές διαστάσεις ερμαρίων με συρόμενες ή περιστροφικές πόρτες και επίσης πολλές διαφορετικές βιτρίνες παγωτού, ζαχαροπλαστικής, σάντουιτς και θερμές. Όλα αυτά συνδυάζονται με πολλές επενδύσεις και πολλά υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Κατασκευάζονται σε 60 εκατοστά πλάτος και 70 και επίσης σε 96 ύψος και 105 εκατοστά. παρακάτω θα βρείτε όλες τις απαραίτητες




TV 80/110  
page 95

Series 85  
page 108




New Modular  
page 105

Series 85  
page 108




TV 80/110  
page 95

Quadrata 80/120  
page 110



New Modular  
page 105

Quadrata 135/90  
page 169



Classic Open 135/90  
page 168

Quadrata 135/90  
page 169

For the composition of the Banco Bar, the showcase models from Section 6 (pp. 82–115) and Section 9 (pp. 162–203) can be used.  
For the available surface finishes, please refer to pages 224–225.

Για τη σύνθεση του Banco Bar μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα μοντέλα των βιτρινών της Ενότητας 6 (σελ. 82–115) και της Ενότητας 9 (σελ. 162–203).  
Για τις διαθέσιμες επενδύσεις επιφανειών μπορείτε να ανατρέξετε στις σελίδες 224–225.


# Banco Bar Counters

## BAR LINE


## Front Bar Counters

## Front Bar Counters


height 96, depth 60



| Models<br>R290 | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) |
|----------------|----------------------------------|-------------------|---------------|--------------|
| T6-157-BD      | 154 x 60 x 114                   | 435 /(1/4)        | 0 / 8         | 2.650        |
| T6-15B-BD      | 154 x 60 x 114                   | 772 /(1/2)        | -18 / -20     | 3.310        |
| T6-207-BD      | 207 x 60 x 114                   | 590 /(3/8)        | 0 / 8         | 3.070        |
| T6-20B-BD      | 207 x 60 x 114                   | 772 /(1/2)        | -18 / -20     | 3.730        |
| T6-267-BD      | 261 x 60 x 114                   | 590 /(3/8)        | 0 / 8         | 3.630        |
| T6-26B-BD      | 261 x 60 x 114                   | 772 /(1/2)        | -18 / -20     | 4.290        |



| Models    | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|-----------|----------------------------------|--------------|
| AR-106-6D | 107 x 60 x 114                   | 1.580        |
| AR-166-6D | 160 x 60 x 114                   | 1.700        |
| AR-216-6D | 214 x 60 x 114                   | 2.000        |



| Models    | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|-----------|----------------------------------|--------------|
| A6-126-BD | 120 x 60 x 114                   | 1.400        |
| A6-146-BD | 140 x 60 x 114                   | 1.500        |
| A6-166-BD | 160 x 60 x 114                   | 1.600        |




Sink Unit\_€300  
Τοποθέτηση γούρνας




Splash Back 16cm\_€180  
Πανωσήκωμα




Glass Door\_€240  
Γυάλινη πόρτα



Double Drawers\_ €500  
Διπλή Συρταριέρα



Triple Drawers\_€700  
Τριπλή Συρταριέρα



1/3-2/3 Drawers\_€500  
1/3-2/3 Συρταριέρα




# Banco Bar Counters


## Front Bar Counters

### BAR LINE


Front Bar Counters  
height 96, depth 70



| Models      | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) |
|-------------|----------------------------------|-------------------|---------------|--------------|
| <b>R290</b> |                                  |                   |               |              |
| T7-157-BD   | 154 x 70 x 114                   | 435 /(1/4)        | 0 / 8         | 2.720        |
| T7-157-BD   | 154 x 70 x 114                   | 772 /(1/2)        | -18 / -20     | 3.320        |
| T7-207-BD   | 207 x 70 x 114                   | 590 /(3/8)        | 0 / 8         | 3.140        |
| T7-207-BD   | 207 x 70 x 114                   | 772 /(1/2)        | -18 / -20     | 3.800        |
| T7-267-BD   | 261 x 70 x 114                   | 590 /(3/8)        | 0 / 8         | 3.700        |
| T7-267-BD   | 261 x 70 x 114                   | 772 /(1/2)        | -18 / -20     | 4.300        |



| Models    | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|-----------|----------------------------------|--------------|
| AR-107-7D | 107 x 70 x 114                   | 1.600        |
| AR-167-7D | 160 x 70 x 114                   | 1.720        |
| AR-217-7D | 214 x 70 x 114                   | 2.020        |



| Models    | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|-----------|----------------------------------|--------------|
| A7-127-BD | 120 x 70 x 114                   | 1.420        |
| A7-147-BD | 140 x 70 x 114                   | 1.520        |
| A7-167-BD | 160 x 70 x 114                   | 1.620        |




Sink Unit\_€300  
Τοποθέτηση γούρνas




Splash Back 16cm\_€180  
Πανωσήκωμα




Glass Door\_€240  
Γυάλινη πόρτα



Double Drawers\_€500  
Διπλή Συρταριέρα



Triple Drawers\_€700  
Τριπλή Συρταριέρα




1/3-2/3 Drawers\_€500  
1/3-2/3 Συρταριέρα

# Banco Bar Counters


## BAR LINE

## Front Bar Counters


Front Bar Counters  
height 106, depth 60



| Models<br>R290 | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) |
|----------------|----------------------------------|-------------------|---------------|--------------|
| T8-157-BD      | 154 x 60 x 123                   | 435 /(1/4)        | 0 / 8         | 2.950        |
| T8-15B-BD      | 154 x 60 x 123                   | 772 /(1/2)        | -18 / -20     | 3.610        |
| T8-207-BD      | 207 x 60 x 123                   | 590 /(3/8)        | 0 / 8         | 3.370        |
| T8-20B-BD      | 207 x 60 x 123                   | 772 /(1/2)        | -18 / -20     | 4.030        |
| T8-267-BD      | 261 x 60 x 123                   | 590 /(3/8)        | 0 / 8         | 3.930        |
| T8-26B-BD      | 261 x 60 x 123                   | 772 /(1/2)        | -18 / -20     | 4.590        |



| Models    | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|-----------|----------------------------------|--------------|
| AR-106-8D | 107 x 60 x 123                   | 1.780        |
| AR-166-8D | 160 x 60 x 123                   | 1.900        |
| AR-216-8D | 214 x 60 x 123                   | 2.200        |



| Models    | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|-----------|----------------------------------|--------------|
| A8-126-BD | 120 x 60 x 123                   | 1.600        |
| A8-146-BD | 140 x 60 x 123                   | 1.700        |
| A8-166-BD | 160 x 60 x 123                   | 1.800        |




Sink Unit\_€300  
Τοποθέτηση γούρνas




Splash Back 16cm\_€180  
Πανωσήκωma



Glass Door\_€240  
Γυάλινη πόρτα



Double Drawers\_€500  
Διπλή Συρταριέρα



Triple Drawers\_€700  
Τριπλή Συρταριέρα


# Banco Bar Counters

## Front Bar Counters


## BAR LINE

## Front Bar Counters


height 106, depth 70




Double Drawers\_ €600  
Διπλή Συρταριέρα



| Models<br>R290 | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) |
|----------------|----------------------------------|-------------------|---------------|--------------|
| T9-157-2R      | 154 x 70 x 123                   | 435 /(1/4)        | 0 / 8         | 3.020        |
| T9-15B-BD      | 154 x 70 x 123                   | 772 /(1/2)        | -18 / -20     | 3.620        |
| T9-207-BD      | 207 x 70 x 123                   | 590 /(3/8)        | 0 / 8         | 3.440        |
| T9-20B-BD      | 207 x 70 x 123                   | 772 /(1/2)        | -18 / -20     | 4.100        |
| T9-267-BD      | 261 x 70 x 123                   | 590 /(3/8)        | 0 / 8         | 4.000        |
| T9-26B-BD      | 261 x 70 x 123                   | 772 /(1/2)        | -18 / -20     | 4.600        |



| Models    | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|-----------|----------------------------------|--------------|
| AR-107-9D | 107 x 70 x 123                   | 1.800        |
| AR-167-9D | 160 x 70 x 123                   | 1.920        |
| AR-217-9D | 214 x 70 x 123                   | 2.220        |



| Models    | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|-----------|----------------------------------|--------------|
| A9-127-BD | 120 x 70 x 123                   | 1.620        |
| A9-147-BD | 140 x 70 x 123                   | 1.720        |
| A9-167-BD | 160 x 70 x 123                   | 1.820        |




Sink Unit\_€300  
Τοποθέτηση γούρνας




Splash Back 16cm\_€180  
Πανωσήκωμα



Glass Door\_€240  
Γυάλινη πόρτα



Double Drawers\_€500  
Διπλή Συρταριέρα



Triple Drawers\_€700  
Τριπλή Συρταριέρα



# Banco Bar Counters


## BAR LINE

## Back Bar Counters

Back Bar Counters  
height 96, depth 60




without countertop / χωρίς καπάκι




| Models<br>R290 | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) |
|----------------|----------------------------------|-------------------|---------------|--------------|
| T6-157-BB      | 154 x 60 x 92                    | 435 /(1/4)        | 0 / 8         | 1.850        |
| T6-15B-BB      | 154 x 60 x 92                    | 772 /(1/2)        | -18 / -20     | 2.520        |
| T6-207-BB      | 207 x 60 x 92                    | 590 /(3/8)        | 0 / 8         | 2.270        |
| T6-20B-BB      | 207 x 60 x 92                    | 772 /(1/2)        | -18 / -20     | 3.000        |
| T6-267-BB      | 261 x 60 x 92                    | 590 /(3/8)        | 0 / 8         | 2.830        |
| T6-26B-BB      | 261 x 60 x 92                    | 772 /(1/2)        | -18 / -20     | 3.500        |

with countertop / με καπάκι




| Models<br>R290 | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) |
|----------------|----------------------------------|-------------------|---------------|--------------|
| T6-157-BC      | 154 x 60 x 96                    | 435 /(1/4)        | 0 / 8         | 2.250        |
| T6-15B-BC      | 154 x 60 x 96                    | 772 /(1/2)        | -18 / -20     | 2.920        |
| T6-207-BC      | 207 x 60 x 96                    | 590 /(3/8)        | 0 / 8         | 2.670        |
| T6-20B-BC      | 207 x 60 x 96                    | 772 /(1/2)        | -18 / -20     | 3.400        |
| T6-267-BC      | 261 x 60 x 96                    | 590 /(3/8)        | 0 / 8         | 3.230        |
| T6-26B-BC      | 261 x 60 x 96                    | 772 /(1/2)        | -18 / -20     | 3.900        |




with countertop / με καπάκι

| Models    | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|-----------|----------------------------------|--------------|
| AR-106-6C | 107 x 60 x 96                    | 1.100        |
| AR-166-6C | 160 x 60 x 96                    | 1.240        |
| AR-216-6C | 214 x 60 x 96                    | 1.500        |




without countertop / χωρίς καπάκι

| Models    | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|-----------|----------------------------------|--------------|
| AR-106-6B | 107 x 60 x 92                    | 810          |
| AR-166-6B | 160 x 60 x 92                    | 940          |
| AR-216-6B | 214 x 60 x 92                    | 1.200        |



with countertop / με καπάκι

| Models    | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|-----------|----------------------------------|--------------|
| A6-126-BC | 120 x 60 x 96                    | 960          |
| A6-146-BC | 140 x 60 x 96                    | 1040         |
| A6-166-BC | 160 x 60 x 96                    | 1120         |



without countertop / χωρίς καπάκι

| Models    | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|-----------|----------------------------------|--------------|
| A6-126-BB | 120 x 60 x 92                    | 660          |
| A6-146-BB | 140 x 60 x 92                    | 740          |
| A6-166-BB | 160 x 60 x 92                    | 820          |

# Banco Bar Counters


## Back Bar Counters

## BAR LINE

Back Bar Counters  
height 96, depth 70




without countertop / χωρίς καπάκι




| Models<br>R290 | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) |
|----------------|----------------------------------|-------------------|---------------|--------------|
| T7-157-BB      | 154 x 70 x 92                    | 435 /(1/4)        | 0 / 8         | 1.950        |
| T7-15B-BB      | 154 x 70 x 92                    | 772 /(1/2)        | -18 / -20     | 2.620        |
| T7-207-BB      | 207 x 70 x 92                    | 590 /(3/8)        | 0 / 8         | 2.370        |
| T7-20B-BB      | 207 x 70 x 92                    | 772 /(1/2)        | -18 / -20     | 3.100        |
| T7-267-BB      | 261 x 70 x 92                    | 590 /(3/8)        | 0 / 8         | 2.930        |
| T7-26B-BB      | 261 x 70 x 92                    | 772 /(1/2)        | -18 / -20     | 3.600        |

with countertop / με καπάκι




| Models<br>R290 | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) |
|----------------|----------------------------------|-------------------|---------------|--------------|
| T7-157-BC      | 154 x 70 x 96                    | 435 /(1/4)        | 0 / 8         | 2.350        |
| T7-15B-BC      | 154 x 70 x 96                    | 772 /(1/2)        | -18 / -20     | 3.020        |
| T7-207-BC      | 207 x 70 x 96                    | 590 /(3/8)        | 0 / 8         | 2.770        |
| T7-20B-BC      | 207 x 70 x 96                    | 772 /(1/2)        | -18 / -20     | 3.500        |
| T7-267-BC      | 261 x 70 x 96                    | 590 /(3/8)        | 0 / 8         | 3.330        |
| T7-26B-BC      | 216 x 70 x 96                    | 772 /(1/2)        | -18 / -20     | 4.000        |





with countertop / με καπάκι

| Models    | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|-----------|----------------------------------|--------------|
| AR-107-7C | 107 x 70 x 96                    | 1.180        |
| AR-167-7C | 160 x 70 x 96                    | 1.3200       |
| AR-217-7C | 214 x 70 x 96                    | 1.580        |




without countertop / χωρίς καπάκι

| Models    | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|-----------|----------------------------------|--------------|
| AR-107-7B | 107 x 70 x 92                    | 890          |
| AR-167-7B | 160 x 70 x 92                    | 1.020        |
| AR-217-7B | 214 x 70 x 92                    | 1.280        |



with countertop / με καπάκι

| Models    | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|-----------|----------------------------------|--------------|
| A7-127-BC | 120 x 70 x 96                    | 1.040        |
| A7-147-BC | 140 x 70 x 96                    | 1.120        |
| A7-167-BC | 160 x 70 x 96                    | 1.200        |



without countertop / χωρίς καπάκι

| Models    | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|-----------|----------------------------------|--------------|
| A7-127-BB | 120 x 70 x 92                    | 740          |
| A7-147-BB | 140 x 70 x 92                    | 820          |
| A7-167-BB | 160 x 70 x 92                    | 900          |

# Banco Bar Counters


## BAR LINE

## Back Bar Counters

Back Bar Counters  
height 106, depth 60




without countertop / χωρίς καπάκι




| Models<br>R290 | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) |
|----------------|----------------------------------|-------------------|---------------|--------------|
| T8-157-BB      | 154 x 60 x 102                   | 435 /(1/4)        | 0 / 8         | 2.150        |
| T8-15B-BB      | 154 x 60 x 102                   | 772 /(1/2)        | -18 / -20     | 2.820        |
| T8-207-BB      | 207 x 60 x 102                   | 590 /(3/8)        | 0 / 8         | 2.570        |
| T8-20B-BB      | 207 x 60 x 102                   | 772 /(1/2)        | -18 / -20     | 3.300        |
| T8-267-BB      | 261 x 60 x 102                   | 590 /(3/8)        | 0 / 8         | 3.130        |
| T8-26B-BB      | 261 x 60 x 102                   | 772 /(1/2)        | -18 / -20     | 3.800        |

with countertop / με καπάκι



| Models<br>R290 | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) |
|----------------|----------------------------------|-------------------|---------------|--------------|
| T8-157-BC      | 154 x 60 x 106                   | 435 /(1/4)        | 0 / 8         | 2.550        |
| T8-15B-BC      | 154 x 60 x 106                   | 772 /(1/2)        | -18 / -20     | 3.220        |
| T8-207-BC      | 207 x 60 x 106                   | 590 /(3/8)        | 0 / 8         | 2.970        |
| T8-20B-BC      | 207 x 60 x 106                   | 772 /(1/2)        | -18 / -20     | 3.700        |
| T8-267-BC      | 261 x 60 x 106                   | 590 /(3/8)        | 0 / 8         | 3.530        |
| T8-26B-BC      | 261 x 60 x 106                   | 772 /(1/2)        | -18 / -20     | 4.200        |




with countertop / με καπάκι

| Models    | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|-----------|----------------------------------|--------------|
| AR-106-8C | 107 x 60 x 106                   | 1.300        |
| AR-166-8C | 160 x 60 x 106                   | 1.440        |
| AR-216-8C | 214 x 60 x 106                   | 1.700        |

without countertop / χωρίς καπάκι

| Models    | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|-----------|----------------------------------|--------------|
| AR-106-8B | 107 x 60 x 102                   | 1.010        |
| AR-166-8B | 160 x 60 x 102                   | 1.140        |
| AR-216-8B | 214 x 60 x 102                   | 1.400        |



with countertop / με καπάκι

| Models    | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|-----------|----------------------------------|--------------|
| A8-126-BC | 120 x 60 x 106                   | 1.160        |
| A8-146-BC | 140 x 60 x 106                   | 1.240        |
| A8-166-BC | 160 x 60 x 106                   | 1.320        |

without countertop / χωρίς καπάκι

| Models    | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|-----------|----------------------------------|--------------|
| A8-126-BB | 120 x 60 x 102                   | 860          |
| A8-146-BB | 140 x 60 x 102                   | 940          |
| A8-166-BB | 160 x 60 x 102                   | 1.020        |



# Banco Bar Counters


## Back Bar Counters

## BAR LINE

Back Bar Counters  
height 106, depth 70




without countertop / χωρίς καπάκι




| Models<br>R290 | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) |
|----------------|----------------------------------|-------------------|---------------|--------------|
| T9-157-BB      | 154 x 70 x 102                   | 435 /(1/4)        | 0 / 8         | 2.250        |
| T9-15B-BB      | 154 x 70 x 102                   | 772 /(1/2)        | -18 / -20     | 2.920        |
| T9-207-BB      | 207 x 70 x 102                   | 590 /(3/8)        | 0 / 8         | 2.670        |
| T9-20B-BB      | 207 x 70 x 102                   | 772 /(1/2)        | -18 / -20     | 3.400        |
| T9-267-BB      | 261 x 70 x 102                   | 590 /(3/8)        | 0 / 8         | 3.230        |
| T9-26B-BB      | 261 x 70 x 102                   | 772 /(1/2)        | -18 / -20     | 3.900        |

with countertop / με καπάκι




| Models<br>R290 | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) |
|----------------|----------------------------------|-------------------|---------------|--------------|
| T9-157-BC      | 154 x 70 x 106                   | 435 /(1/4)        | 0 / 8         | 2.650        |
| T9-15B-BC      | 154 x 70 x 106                   | 772 /(1/2)        | -18 / -20     | 3.320        |
| T9-207-BC      | 207 x 70 x 106                   | 590 /(3/8)        | 0 / 8         | 3.070        |
| T9-20B-BC      | 207 x 70 x 106                   | 772 /(1/2)        | -18 / -20     | 3.800        |
| T9-267-BC      | 261 x 70 x 106                   | 590 /(3/8)        | 0 / 8         | 3.630        |
| T9-26B-BC      | 261 x 70 x 106                   | 772 /(1/2)        | -18 / -20     | 4.300        |




with countertop / με καπάκι

| Models    | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|-----------|----------------------------------|--------------|
| AR-107-9C | 107 x 70 x 106                   | 1.380        |
| AR-167-9C | 160 x 70 x 106                   | 1.520        |
| AR-217-9C | 214 x 70 x 106                   | 1.780        |




without countertop / χωρίς καπάκι

| Models    | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|-----------|----------------------------------|--------------|
| AR-107-9B | 107 x 70 x 102                   | 1.090        |
| AR-167-9B | 160 x 70 x 102                   | 1.220        |
| AR-217-9B | 214 x 70 x 102                   | 1.480        |



with countertop / με καπάκι

| Models    | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|-----------|----------------------------------|--------------|
| A9-127-BC | 120 x 70 x 106                   | 1.240        |
| A9-147-BC | 140 x 70 x 106                   | 1.320        |
| A9-167-BC | 160 x 70 x 106                   | 1.400        |



without countertop / χωρίς καπάκι

| Models    | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|-----------|----------------------------------|--------------|
| A9-127-BB | 120 x 70 x 102                   | 940          |
| A9-147-BB | 140 x 70 x 102                   | 1.020        |
| A9-167-BB | 160 x 70 x 102                   | 1.100        |

# Banco Bar Counters



## BAR LINE

## Posto Café

**height 96cm / ύψος 96εκ**





new





| Models    | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|-----------|----------------------------------|--------------|
| AK-106-1C | 107 x 60 x 96                    | 2.060        |
| AK-126-1C | 120 x 60 x 96                    | 2.160        |
| AK-156-1C | 141 x 60 x 96                    | 2.260        |
| AK-107-1C | 107 x 70 x 96                    | 2.100        |
| AK-127-1C | 120 x 70 x 96                    | 2.220        |
| AK-157-1C | 141 x 70 x 96                    | 2.360        |

**height 106cm / ύψος 106εκ**



| Models    | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|-----------|----------------------------------|--------------|
| AK-106-2C | 107 x 60 x 106                   | 2.160        |
| AK-126-2C | 120 x 60 x 106                   | 2.260        |
| AK-156-2C | 141 x 60 x 106                   | 2.360        |
| AK-107-2C | 107 x 70 x 106                   | 2.200        |
| AK-127-2C | 120 x 70 x 106                   | 2.320        |
| AK-157-2C | 141 x 70 x 106                   | 2.460        |


**height 112cm / ύψος 112εκ**




| Models    | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|-----------|----------------------------------|--------------|
| AK-106-3C | 107 x 60 x 112                   | 2.260        |
| AK-126-3C | 120 x 60 x 112                   | 2.360        |
| AK-156-3C | 141 x 60 x 112                   | 2.460        |
| AK-107-3C | 107 x 70 x 112                   | 2.300        |
| AK-127-3C | 120 x 70 x 112                   | 2.420        |
| AK-157-3C | 141 x 70 x 112                   | 2.560        |




Splash Back 16cm\_€180  
Πανωσήκωμα



Double Drawers\_ €500  
Διπλή Συρταριέρα



Triple Drawers\_€700  
Τριπλή Συρταριέρα



1/3-2/3 Drawers\_€500  
1/3-2/3 Συρταριέρα

# Banco Bar Counters

Countertop

BAR LINE



## Counter Specifications

WIDTH: 60cm

| Models   | Dimensions<br>(l x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|----------|---------------------------------|--------------|
| T0-286-4 | 280 x 60 x 5                    | 650          |
| T0-296-4 | 290 x 60 x 5                    | 670          |
| T0-306-4 | 300 x 60 x 5                    | 690          |
| T0-316-4 | 310 x 60 x 5                    | 710          |
| T0-326-4 | 320 x 60 x 5                    | 730          |
| T0-336-4 | 330 x 60 x 5                    | 750          |
| T0-346-4 | 340 x 60 x 5                    | 770          |
| T0-356-4 | 350 x 60 x 5                    | 790          |
| T0-366-4 | 360 x 60 x 5                    | 810          |
| T0-376-4 | 370 x 60 x 5                    | 830          |
| T0-386-4 | 380 x 60 x 5                    | 850          |

WIDTH: 70cm

| Models   | Dimensions<br>(l x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|----------|---------------------------------|--------------|
| T0-287-4 | 280 x 70 x 5                    | 680          |
| T0-297-4 | 290 x 70 x 5                    | 700          |
| T0-307-4 | 300 x 70 x 5                    | 720          |
| T0-317-4 | 310 x 70 x 5                    | 740          |
| T0-327-4 | 320 x 70 x 5                    | 760          |
| T0-337-4 | 330 x 70 x 5                    | 780          |
| T0-347-4 | 340 x 70 x 5                    | 800          |
| T0-357-4 | 350 x 70 x 5                    | 820          |
| T0-367-4 | 360 x 70 x 5                    | 840          |
| T0-377-4 | 370 x 70 x 5                    | 860          |
| T0-387-4 | 380 x 70 x 5                    | 880          |



# Coffee - Cocktail station

POSTO CAFE

Cafe - Creperie - Snack Bar



Posto cafe has a refrigerator 94 cm long plug in with one door and one drawer for better ergonomics, right garbage compartment with rubber hole to hit the groups, right sink on the left side there is an insulated ice compartment and left sink with rinser.

Posto cafe διαθέτει ψυγείο με μηχανή 94εκ μήκος με μία πόρτα και ένα συρτάρι για καλύτερη εργονομία, δεξιά αμπάρι σκουπιδιών με τρύπα με καουτσούκ για να χτυπάμε τα Group, δεξιά γούρνα πλυσίματος, από την αριστερή πλευρά υπάρχει θέση πάγου μονωμένη και αριστερά γούρνα με rinser.

| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Power<br>(W)/(hp) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| KK-287-K | 282 x 70 x 87                    | 435/(1/4)         | 280            | 4.700        |



Posto cafe has a refrigerator 94 cm long plug in with one door and one drawer for better ergonomics, right garbage compartment with rubber hole to hit the groups, on the left side there is an insulated ice compartment and left sink with rinser.

Posto cafe διαθέτει ψυγείο με μηχανή 94εκ μήκος με μία πόρτα και ένα συρτάρι για καλύτερη εργονομία, δεξιά αμπάρι σκουπιδιών με τρύπα με καουτσούκ για να χτυπάμε τα Group από την αριστερή πλευρά υπάρχει θέση πάγου μονωμένη και αριστερά γούρνα με rinser.

| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Power<br>(W)/(hp) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| KK-237-K | 235 x 70 x 87                    | 435/(1/4)         | 230            | 4.300        |



Posto cafe has a refrigerator 94 cm long plug in with one door and one drawer for better ergonomics, on the left side there is an insulated ice compartment and left sink with rinser.

Posto cafe διαθέτει ψυγείο με μηχανή 94εκ μήκος με μία πόρτα και ένα συρτάρι για καλύτερη εργονομία, από την αριστερή πλευρά υπάρχει θέση πάγου μονωμένη και αριστερά γούρνα με rinser.

| Models    | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Power<br>(W)/(hp) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|-----------|----------------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| KK-187-KD | 188 x 70 x 87                    | 435/(1/4)         | 155            | 3.700        |

Cafe - Creperie - Snack Bar

COFFEE STATION



| Models    | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Weight<br>(Kg) | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) |
|-----------|----------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| AK-147-KL | 141 x 70 x 87                    | 90             | -             | 2.100        |
| AK-147-K  | 141 x 70 x 105                   | 110            | -             | 2.180        |

CHARACTERISTICS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 2 neutral drawers on the left  
2 ουδέτερα συρτάρια στην αριστερή πλευρά
- Side for dishwasher  
Θέση πλυντηρίου ή παγομηχανής
- Coffee drawer and bin container on the right side  
Συρτάρι καφέ και κάδος δεξιά
- Hole for coffee machine on the top  
Όπη στο καπάκι για μηχανή καφέ



| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|-------------------|---------------|--------------|
| KK-187-K | 188 x 70 x 86                    | 435 / (1/4)       | 0 / 8         | 3.300        |



| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(m³) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|--------------|-------------------|---------------|--------------|
| TK-147-B | 141 x 70 x 90/130                | 1,2          | 435 / (1/4)       | 0 / 8         | 3.500        |



| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Vol.<br>(m³) | Power<br>(W)/(hp) | Temp.<br>(°C) | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|--------------|-------------------|---------------|--------------|
| TK-147-K | 141 x 70 x 90/130                | 1,6          | 435 / (1/4)       | 0 / 8         | 3.300        |



Posto cafe has a refrigerator with a machine with two doors and 2 neutral drawers for better ergonomics, a sink with a rinser.

Posto cafe διαθέτει ψυγείο με μηχανή με δύο πόρτες και 2 ουδέτερα συρτάρια για καλύτερη εργονομία, γούρνα με rinser.

| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Power<br>(W)/(hp) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| KK-14D-K | 141 x 70 x 87                    | 435/(1/4)         | 170            | 2.900        |



Posto cafe has a refrigerator with a machine with two doors and 2 neutral drawers for better ergonomics, a sink with a rinser, a right garbage compartment with a rubber hole to hit the Group

Posto cafe διαθέτει ψυγείο με μηχανή με δύο πόρτες και 2 ουδέτερα συρτάρια για καλύτερη εργονομία, γούρνα με rinser, δεξιά αμπαρί σκουπιδιών με τρύπα με καουτσούκ για να χτυπάμε τα Group

| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Power<br>(W)/(hp) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| KK-18D-K | 188 x 70 x 87                    | 435/(1/4)         | 200            | 3.400        |



- ① ② Counter with rinser sink, insulated ice bin container, with hole and inox waste cabinet ① or space for a plastic waste bin ② .  
Ερμάριο με γούρνα rinser, μονωμένη γούρνα πάγου, με τρύπα και ανοξείδωτο αμπαρί σκουπιδιών ① ή χώρο για πλαστικό κάδο σκουπιδιών ② .
- ③ Cabinet with rinser sink, insulated ice bin container and with space for a waste bin.  
Ερμάριο με γούρνα rinser, μονωμένη γούρνα πάγου και με χώρο για κάδο σκουπιδιών.

|   | Models    | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|---|-----------|----------------------------------|--------------|
| ① | AR-097-PC | 90 x 70 x 87                     | 1.900        |
| ② | AR-097-P0 | 90 x 70 x 87                     | 1.630        |
| ③ | AR-097-P  | 90 x 70 x 87                     | 1.550        |



Cafe - Creperie - Snack Bar

POSTO CAFE



Posto cafe has a refrigerator with a 120cm long machine with 2 doors, in the upper part 3 neutral drawers, right garbage compartment with a hole with rubber to hit the Group from the left side there is an insulated ice compartment and left sink with rinsers.

Posto cafe διαθέτει ψυγείο με μηχανή 120εκ μήκος με 2 πόρτες, στο επάνω μέρος 3 ουδέτερα συρτάρια, από την αριστερή πλευρά υπάρχει θέση πάγου μονωμένη και αριστερά γούρνα με rinsers.

| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Power<br>(W)/(hp) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| KK-267-K | 261 x 70 x 86                    | 435/(1/4)         | 270            | 4.700        |



Posto cafe has a refrigerator with a 120cm long machine with 2 doors, in the upper part 3 neutral drawers, on the left side there is an insulated ice compartment and a sink with a rinsers on the left.

Posto cafe διαθέτει ψυγείο με μηχανή 120εκ μήκος με 2 πόρτες, στο επάνω μέρος 3 ουδέτερα συρτάρια, από την αριστερή πλευρά υπάρχει θέση πάγου μονωμένη και αριστερά γούρνα με rinsers.

| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Power<br>(W)/(hp) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| KK-217-K | 214 x 70 x 86                    | 435/(1/4)         | 220            | 4.300        |



Posto cafe has a refrigerator with a 120cm long machine with 2 or 3 doors, in the upper part 3 or 4 neutral drawers.

Posto cafe διαθέτει ψυγείο με μηχανή 120εκ μήκος με 2 ή 3 πόρτες, στο επάνω μέρος 3 ή 4 ουδέτερα συρτάρια.

| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Power<br>(W)/(hp) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| KK-127-S | 141 x 70 x 87                    | 435/(1/4)         | 130            | 2.600        |
| KK-187-S | 188 x 70 x 87                    | 590/(3/8)         | 155            | 3.100        |



1

1

# Coffee station

POSTO CAFE

Cafe - Creperie - Snack Bar



POSTOCAFE

| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Temp.<br>(°C) | Power<br>(W)/(hp) | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|---------------|-------------------|--------------|
| KK-187-E | 188 x 70 x 87                    | 0 / 8         | -                 | 3.100        |



BAR STATION

| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Temp.<br>(°C) | Power<br>(W)/(hp) | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|---------------|-------------------|--------------|
| BS-167-B | 160 x 70 x 87                    | -             | -                 | 1.800        |



BAR STATION

| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Temp.<br>(°C) | Power<br>(W)/(hp) | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|---------------|-------------------|--------------|
| BS-207-B | 200 x 70 x 87                    | -             | -                 | 2.400        |

Cafe - Creperie - Snack Bar

POSTO CAFE





2-8°C



2-8°C



2-8°C



POSTOCAFE

| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Temp.<br>(°C) | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| AK-127-K | 141 x 70 x 87                    | 0 / 8         | 110            | 3.600        |
| AK-167-K | 188 x 70 x 87                    | 0 / 8         | 150            | 4.100        |
| AK-207-K | 235 x 70 x 87                    | 0 / 8         | 190            | 4.700        |

Cocktail counters with integrated refrigerator represent an innovative and practical solution for bars, nightclubs and restaurants that wish to offer their customers high-quality cocktails with significant time savings and optimized resource management. These counters are designed to simplify the process of making the drink, thanks to the use of pre-measured ingredients and a structure that allows you to better organize the work space.

Οι πάγκοι κοκτέιλ με ενσωματωμένο ψυγείο αντιπροσωπεύουν μια καινοτόμο και πρακτική λύση για μπαρ, νυχτερινά κέντρα και εστιατόρια που επιθυμούν να προσφέρουν στους πελάτες τους κοκτέιλ υψηλής ποιότητας με σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και βελτιστοποιημένη διαχείριση πόρων. Αυτοί οι πάγκοι έχουν σχεδιαστεί για να απλοποιούν τη διαδικασία παρασκευής του ποτού, χάρη στη χρήση προμετρημένων συστατικών και σε μια δομή που σας επιτρέπει να οργανώνετε καλύτερα τον χώρο εργασίας.




# Bar Station

## BAR STATION


Cafe - Creperi e - Snack Bar




1




3





2




4



5



6



### BAR STATION

|   | Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|---|----------|----------------------------------|--------------|
| 1 | BS-127-N | 120 x 70 x 86                    | 1.600        |
| 2 | BS-167-N | 160 x 70 x 86                    | 1.880        |
| 3 | BS-197-N | 190 x 70 x 86                    | 2.200        |
| 4 | BS-267-N | 260 x 70 x 86                    | 2.880        |

### BAR STATION

|   | Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Weight<br>(kg) | Price<br>(€) |
|---|----------|----------------------------------|----------------|--------------|
| 5 | BS-157-R | 150 x 70 x 87                    | 160            | 2.300        |
| 6 | BS-287-R | 280 x 70 x 87                    | 240            | 3.500        |

Do it yourself - Make your choice

BAR STATION

**new**

blender base, 30(w) x 51(d) cm  
150 €

speed rail, 100 (d) cm  
100 €/m

divider in various lengths  
20 €

ice box divider, 51(l) x 20(h) x 1(w) cm  
30 €

insulated ice bin 35 x 35 cm  
360 €

insulated ice box 63 x 51 cm  
470 €

insulated ice box 103 x 51 cm  
600 €

sink with rinser 55 x 32 cm  
420 €

Counter available in various lengths

BAR STATION - DO IT YOURSELF

The **Bar Station - Do it yourself** combines pieces for the creation of a counter that meets your needs and comes at an affordable price.  
The available lengths for the construction of the bench range from 80 to 280 cm, while pieces of your choice can be installed upon request.

Το **Bar Station - Do it yourself** συνδυάζει κομμάτια για τη δημιουργία ενός πάγκου που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας και προσφέρεται σε οικονομική τιμή.  
Τα διαθέσιμα μήκη για την κατασκευή του πάγκου είναι από 80 έως και 280 εκ., ενώ μπορούν να τοποθετηθούν κατόπιν παραγγελίας κομμάτια της επιλογής σας.

ΓΟΥΡΝΑ ΜΕ RINSER ΚΑΙ ΣΙΦΟΝΙ  
SINK WITH RINSER

|   | Models      | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|---|-------------|----------------------------------|--------------|
| ① | 011-51-0003 | 55 x 32                          | 420          |
| ② | 011-51-0004 | 55 x 32                          | 420          |

ΓΟΥΡΝΑ ΠΑΓΟΥ ΜΟΝΩΜΕΝΗ  
INSULATED ICE BOX

|   | Models      | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|---|-------------|----------------------------------|--------------|
| ③ | 011-51-0308 | 35 x 35                          | 360          |

COUNTERS WIDTH: 70 cm

| Models    | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|-----------|----------------------------------|--------------|
| TA-087-BS | 80 x 70 x 87                     | 530          |
| TA-107-BS | 100 x 70 x 87                    | 570          |
| TA-127-BS | 120 x 70 x 87                    | 620          |
| TA-147-BS | 140 x 70 x 87                    | 660          |
| TA-167-BS | 160 x 70 x 87                    | 730          |
| TA-187-BS | 180 x 70 x 87                    | 810          |
| TA-207-BS | 200 x 70 x 87                    | 890          |
| TA-227-BS | 220 x 70 x 87                    | 930          |
| TA-247-BS | 240 x 70 x 87                    | 970          |
| TA-267-BS | 260 x 70 x 87                    | 1.020        |
| TA-287-BS | 280 x 70 x 87                    | 1.080        |

length = 120 cm  
620 €

420 €

470 €

1,2m x 100 = 120 €

1630 €

# Laboratory Equipment

# 10

Retarder Prover  
Yogurt maturation  
Dehydrator  
Blast Chillers  
Proofing Chambers







1



2



The new model of retarder prover is the best in modern bakery technology to guarantee automatic dough conservation, retarding and proving. Programmable timer: allows bakers to improve not just product quality but also production scheduling 24 hours a day, 7 days a week. The model is manufactured in 2 dimensions for 40x60 trays and for 60x80. The body is made of stainless steel with 75mm insulation (42kg/m<sup>3</sup>), ventilated cooling.

#### ADVANTAGES OF USING RETARDER PROVER:

- Elimination of night work, because the baker kneads and prepares the different kinds of raw bread during the day, then introduces them in the leavening control appliance and automatically delays the leavening process through simple programming, so that when he arrives early in the morning, the bread is ready to be baked.
- Improved product quality, because a long leavening process gives the bread more flavor and lengthens its duration.
- Enhanced profits, thanks to the rationalization of the production process, causing a reduction in the amount of yeast used and resulting in the elimination of bread remains at the end of the day.

#### FUNCTIONS:

- Neutral-zone temperature and humidity control.
- Programming of four work cycles.
- Double fan speed.
- Hot and cold manual cycles.
- Management of cooling, storage, leavening and product-ready settling phases.
- Clock and calendar to set product-ready time.
- Luminous synoptic display indicating program progress end of the day.

#### MAIN CHARACTERISTICS:

- The electronic controller consists of the 100Master PAN unit, on which all the electrical connections are made, and the keyboard/display, which features a large LCD screen providing complete information on room status.
- The overall unit allows control of cold, heat, ventilation, room light, humidification, dehumidification, defrosting and alarms via control of the NTC ambient and evaporator sensors and the 4-20 mA humidity sensor inputs.
- Compressor and fan safety devices, door switch, humidifier alarm.
- Special power boards complete with the controller can be supplied according to customer-specified requirements.

## Στόφα Ψυγείο

## RETARDER PROVER



This model has electronic controller. Work cycles easily programmed via user- friendly interface. Luminous graphics indicate progress of program being executed.

Αυτό το μοντέλο διαθέτει ηλεκτρονικό θερμοστατή. Οι κύκλοι εργασίας προγραμματίζονται εύκολα μέσω φιλικής προς το χρήστη διεπαφής. Τα φωτεινά γραφικά δείχνουν την πρόοδο του προγράμματος που εκτελείται.

|   | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Capacity                         | Humidity  | Power<br>(W) / (hp) | Temp.<br>(°C) | Weight<br>(Kg.) | Price<br>(€) |
|---|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------|---------------|-----------------|--------------|
| ① | SP-089-T        | 79 x 103,5 x 209                 | 36 Trays 40x60<br>18 Trays 60x80 | 70% / 95% | 2100                | -6 / 40       | 210             | 4.900        |
| ② | SP-159-T        | 158 x 103,5 x 209                | 72 Trays 40x60<br>36 Trays 60x80 | 70% / 95% | 2600                | -6 / 40       | 310             | 6.800        |

Το νέο μοντέλο στόφα ψυγείο είναι το καλύτερο εργαλείο του αρτοποιού στη σύγχρονη τεχνολογία αρτοποιίας για να εγγυηθεί την αυτόματη συντήρηση ζύμης. Ο προγραμματιζόμενος χρονοδιακόπτης επιτρέπει στους αρτοποιούς να βελτιώσουν όχι μόνο την ποιότητα του προϊόντος, αλλά και τον προγραμματισμό παραγωγής 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Κατασκευάζεται σε 2 διαστάσεις για 40x60 λαμαρίνα και για 60x80. Το κουφάρι είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα με μόνωση 75mm (42kg/m<sup>3</sup>), βεβαιωμένη ψύξης.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΣΤΟΦΑΣ ΨΥΓΕΙΟ:

- Εξάλειψη της νυχτερινής εργασίας, επειδή ο αρτοποιός ζυμώνει και προετοιμάζει τα διάφορα είδη ψωμιού κατά τη διάρκεια της ημέρας, στη συνέχεια τα εισάγει στη συσκευή ελέγχου της διόγκωσης και καθυστερεί αυτόματα τη διαδικασία διόγκωσης μέσω απλού προγραμματισμού, έτσι ώστε όταν φτάνει νωρίς το πρωί, το ψωμί είναι έτοιμο να ψηθεί.
- Βελτιωμένη ποιότητα προϊόντος, επειδή μια μακρά διαδικασία διόγκωσης δίνει στο ψωμί περισσότερη γεύση και επιμηκύνει τη διάρκεια του.
- Βελτιωμένα κέρδη, χάρη στον εξορθολογισμό της διαδικασίας παραγωγής, προκαλώντας μείωση της ποσότητας μαγιάς που χρησιμοποιείται και με αποτέλεσμα την εξάλειψη του ψωμιού που παραμένει στο τέλος της ημέρας

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

- Έλεγχος θερμοκρασίας και υγρασίας ουδέτερης ζώνης.
- Προγραμματισμός τεσσάρων κύκλων εργασίας.
- Διπλή ταχύτητα ανεμιστήρα.
- Χειροκίνητοι κύκλοι ζεστού και κρύου.
- Διαχείριση φάσεων ψύξης, αποθήκευσης, διόγκωσης και προετοιμασίας έτοιμων προϊόντων.
- Ρολόι και ημερολόγιο για να ορίσετε την ώρα που είναι έτοιμο το προϊόν.
- Φωτεινή συνοπτική ένδειξη που δείχνει την πρόοδο του προγράμματος.

### ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ο ηλεκτρονικός ελεγκτής αποτελείται από τη μονάδα 100Master PAN, στην οποία γίνονται όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις και το ηλεκτρολόγιο / οθόνη, η οποία διαθέτει μια μεγάλη οθόνη LCD που παρέχει πλήρεις πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του δωματίου.
- Η συνολική μονάδα επιτρέπει τον έλεγχο του κρύου, της θερμότητας, του εξαερισμού, του φωτός δωματίου, της υγρασίας, της αφύγρανσης, της απόψυξης και των συναγερμών μέσω του ελέγχου των αισθητήρων περιβάλλοντος και εξατμιστή NTC και των εισόδων του αισθητήρα υγρασίας 4-20 mA.
- Συσκευές ασφαλείας συμπιεστή και ανεμιστήρα, διακόπτης πόρτας, συναγερμός υγραντήρα.
- Οι ειδικές πλακέτες τροφοδοσίας που συμπληρώνουν τον ελεγκτή μπορούν να παρασχεθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.

# Proofing chambers

FOR TROLLEYS

40x60 or 60x80



## Inox Cabinets Specifications

### CHARACTERISTICS ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

#### CHARACTERISTICS

Electric chamber with function independent of the oven, Fermentation (or conservation) at variable time with temperature and relative humidity control.

#### CONSTRUCTION MATERIALS

The entire chamber is made of stainless steel both externally and internally. The insulation is made of ecological polyurethane 70mm thick that guarantee excellent insulation.

#### AIR FLOW

Built with a heating system and equipped with heating elements, adjustable flow air recirculator.

#### ELECTRONIC THERMOSTAT

It has a multi-parameter thermostat that controls every parameter of the machine, making every processing cycle a success. There are many functions in all phases

#### CHAMBER HUMIDITY

Solenoid valve for water level control, precision hygostat for humidity control, atomizer with manual or automatic control via the hygostat

#### FLOOR

Reinforced with 10 mm resin sheet with non-slip surface

#### SIDE BUMPERS

All chamber walls are protected by guards fixed to the chamber walls

|   | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Capacity                      | Humidity  | Heating<br>Power | Price<br>(€) |
|---|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------|------------------|--------------|
| ① | PC-912-T        | 90 x 126 x 240                   | Trolley 2 x 60x40 or 1x 60x80 | 70% / 95% | 1500W            | 8.500        |
| ② | PC-922-T        | 90 x 210 x 240                   | Trolley 2 x 60x80             | 70% / 95% | 2000W            | 9.600        |

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ηλεκτρικός θάλαμος με λειτουργία ανεξάρτητη από τον φούρνο. Ζύμωση (ή διατήρηση) σε μεταβλητό χρόνο με έλεγχο θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας.

#### ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Όλος ο θάλαμος είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά. Η μόνωση είναι κατασκευασμένη από οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 70mm που εγγυώνται εξαιρετική μόνωση.

#### ΡΟΗ ΑΕΡΑ

Κατασκευασμένο με σύστημα θέρμανσης και εξοπλισμένο με στοιχεία θέρμανσης, ρυθμιζόμενο ανακυκλωτή αέρα ροής

#### ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

Διαθέτει θερμοστάτη πολλαπλών παραμέτρων που ελέγχει κάθε παράμετρο του μηχανήματος, κάνοντας κάθε κύκλο επεξεργασίας επιτυχημένο. Υπάρχουν πολλές λειτουργίες σε όλες τις φάσεις

#### ΥΓΡΑΣΙΑ ΘΑΛΑΜΟΥ

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα για έλεγχο στάθμης νερού, υγραστάτη ακριβείας για έλεγχο υγρασίας, ψεκαστήρας με χειροκίνητο ή αυτόματο έλεγχο μέσω του υγραστάτη

#### ΠΑΤΩΜΑ

Ενισχυμένο με φύλλο ρητίνης 10 mm με αντιολισθητική επιφάνεια

#### ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΕΣ

Όλοι οι τοίχοι του θαλάμου προστατεύονται από προφυλακτικές στερεωμένους στα τοιχώματα του θαλάμου



40x60 or 60x80

FOR TROLLEYS



This model has electronic controller. Work cycles easily programmed via user- friendly interface. Luminous graphics indicate progress of program being executed.

Αυτό το μοντέλο διαθέτει ηλεκτρονικό θερμοστάτη. Οι κύκλοι εργασίας προγραμματίζονται εύκολα μέσω φιλικής προς το χρήστη διεπαφής. Τα φωτεινά γραφικά δείχνουν την πρόοδο του προγράμματος που εκτελείται.

Inox Cabinets Specifications

CHARACTERISTICS  
ΧΑΡΑΚΗΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|   | Models   | Dimensions         | Capacity                      | Humidity  | Refrigeration | Heating | Temp.   | Price  |
|---|----------|--------------------|-------------------------------|-----------|---------------|---------|---------|--------|
|   | R449a    | (l) x (w) x (h) cm |                               |           | Power         | Power   | (°C)    | (€)    |
| ① | RP-912-T | 90 x 126 x 240     | Trolley 2 x 60x40 or 1x 60x80 | 70% / 95% | 1450W         | 1500W   | -6 / 40 | 14.800 |

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Όλος ο θάλαμος είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά. Η μόνωση είναι φιλική προς το περιβάλλον και ενισχυμένη παχους 70mm για βέλτιστη ενεργειακή απόδοση.

ΡΟΗ ΑΕΡΑ

Η ύγρανση και η θέρμανση παράγονται και διανέμονται μέσω μιας ειδικής ομάδας αντιστάσεων και ανεμιστήρων. Η ψύξη των προϊόντων πραγματοποιείται μέσω ενός συστήματος ψύξης που μεταφέρει τον κρύο αέρα σε χαμηλή ταχύτητα με έμμεσο και λεπτό τρόπο στο προϊόν, αποφεύγοντας εντελώς την επίδραση στο προϊόν.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

Διαθέτει έναν θερμοστάτη πλήρως προγραμματιζόμενο που ελέγχει κάθε παράμετρο του μηχανήματος, κάνοντας κάθε κύκλο επεξεργασίας επιτυχημένο. Υπάρχουν πολλές λειτουργίες σε όλες τις φάσεις

ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ

Ο εξατμιστής είναι πλούσιος κατασκευασμένος με ανεμιστήρες μεταβλητής ταχύτητας. Προστατεύεται από μονωμένα καπάκια τα οποία εμποδίζουν τα συμπυκνώματα να στάζουν πάνω στα προϊόντα κατά τη μετάβαση από την ψυχρή φάση στη θερμή φάση.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ

Παράγει άφθονο ατμό μέσω ηλεκτροδίων βυθισμένων στο νερό. Είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρονική κάρτα που διαχειρίζεται την παραγωγή ατμού αλλά και τους κύκλους πλήσης από εναποθέσεις αλάτων.

ΠΑΤΩΜΑ

Ενισχυμένο με φύλλο ρητίνης 10 mm με αντιολισθητική επιφάνεια

ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ

Όλα τα τοιχώματα του θαλάμου προστατεύονται από προφυλακτήρες στερεωμένους στους τοίχους του θαλάμου

CONSTRUCTION MATERIALS

The entire chamber is made of stainless steel both externally and internally. The insulation is environmentally friendly and reinforced with a thickness of 70mm for optimal energy efficiency.

AIR FLOW

Humidification and heating are produced and distributed through a special group of resistors and fans. The cooling of the products is done through a cooling system that conveys the cold air at a low speed in an indirect and subtle way to the product, completely avoiding the effect on the product.

ELECTRONIC THERMOSTAT

It has a fully programmable thermostat that controls every parameter of the machine, making every processing cycle a success. There are many functions in all phases.

EVAPORATOR

The evaporator is richly constructed with variable speed fans. It is protected by insulated lids which prevent condensate from dripping onto the products during the transition from the cold phase to the hot phase

ELECTRONIC HUMIDIFIER

Produces plenty of steam through electrodes immersed in water. It is equipped with an electronic card that manages the steam production as well as the washing cycles from salt deposits.

FLOOR

Reinforced with 10 mm resin sheet with non-slip surface

SIDE BUMPERS

All chamber walls are protected by guards fixed to the chamber walls

# Yogurt maturation

YOGURT AGING



Ωριμαντήριο Γιαουριών




1 36pcs 40/60 or 18pcs 60/80



2 72pcs 40/60 or 36pcs 60/80



1



2

Refrigeration ventilated

Freezer ventilated

|   | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Capacity       | Humidity  | Power<br>(W) / (hp) | Temp.<br>(°C) | Weight<br>(Kg.) | Price<br>(€) |
|---|-----------------|----------------------------------|----------------|-----------|---------------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1 | YA-079-T        | 72x103,5x195                     | 36 Trays 40x60 | 70% / 95% | 1800                | -6 / 40       | 180             | 5.300        |
| 2 | YA-159-T        | 157x103,5x195                    | 72 Trays 40x60 | 70% / 95% | 2000                | -6 / 40       | 210             | 6.300        |

The yogurt maturation and cooling chamber made from stainless steel with 70mm polyurethane insulation for controlling the heating and cooling.

This chamber has available two thermostats one electronic for cooling and one for heating and a timer for ripening the time

At the end of the cycle, the chamber automatically enters the cooling process to preserve the yogurt

This is available in two models with 880l + 1700l with internal dimensions of 60cm by 80cm.

The uniqueness of this device is due to its large capacity, despite its small external dimensions.

## DEVICE FEATURES

- Insulation with high density injected polyurethane
- Cooling system with hermetic compressor, electrical in single-phase, operating with refrigerant R449. ventilated evaporator with electric defrost
- Heating with stainless steel electric heaters
- Electronic control unit with screen for programming and temperature display
- Optional: Stainless steel shelves measuring 60 x 80 cm
- Single-phase power supply (220V/50Hz)

Ο θάλαμος ωρίμανσης και ψύξης γιαουρτιού είναι ένας ανοξείδωτος θάλαμος με 70 χιλιοστά μόνωση πολυουρεθάνης για έλεγχο της θέρμανσης και της ψύξης.

Αυτός ο θάλαμος διαθέτει δύο θερμοστάτες ένα ηλεκτρονικό για την ψύξη και έναν για την θέρμανση και χρονοδιακόπτη για να ορίσουμε τον χρόνο ωρίμανσης

Στο τέλος του κύκλου αυτόματα ο θάλαμος μπαίνει στην διαδικασία ψύξης για να διατηρήσει το γιαούρτι

Διατίθεται σε δύο μοντέλα με 880 l + 1700 l με εσωτερικές διαστάσεις 60εκ επί 80εκ.

Η μοναδικότητα αυτής της συσκευής έγκειται στη μεγάλη χωρητικότητά της, παρά τις μικρές εξωτερικές της διαστάσεις.

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μόνωση με πολυουρεθάνη με έγχυση υψηλής πυκνότητας.
- Σύστημα ψύξης με ερμητικό συμπιεστή, μονοφασικό, που λειτουργεί σε ψυκτικό υγρό R449. αεριζόμενος εξατμιστής με ηλεκτρική απόψυξη
- Θέρμανση με ηλεκτρικές θερμάστρες από ανοξείδωτο χάλυβα
- Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου με οθόνη για προγραμματισμό και ένδειξη θερμοκρασίας.
- Προαιρετικά: Ράφια από ανοξείδωτο χάλυβα διαστάσεων 60 x 80 cm
- Μονοφασικό τροφοδοτικό (220V/50Hz).

Ξηραντήριο Αλλαντικών & Ζυμαρικών



LABORATORY LINE




1 36pcs 40/60 or 18pcs 60/80



2 72pcs 40/60 or 36pcs 60/80



1



2

- Refrigeration ventilated
- Freezer ventilated

|   | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Capacity       | Humidity  | Power<br>(W) / (hp) | Temp.<br>(°C) | Weight<br>(Kg.) | Price<br>(€) |
|---|-----------------|----------------------------------|----------------|-----------|---------------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1 | AS-078-1        | 79 x 98 x 195                    | 36 Trays 40x60 | 70% / 95% | 2500                | 10 / 80       | 180             | 3.300        |
| 2 | AS-148-2        | 157 x 98 x 195                   | 72 Trays 40x60 | 70% / 95% | 3800                | 10 / 80       | 210             | 4.600        |

The professional sausage, pasta and fruit dehydrator is a versatile machine that allows you to dry or dehydrate food with extreme simplicity. It has a ventilation system at the top that automatically is activated when needed to extract moisture out of the chamber. It works automatically and allows you to perform both static and dynamic processes.

- Control with an electronic humidity and temperature thermostat
- Glass door if requested
- Adjustable temperature from 10° to 80 °C
- Made entirely of stainless steel
- Swivel wheels for easy placement and cleaning
- Possibility of placing up to 18 sheets 2/1 gastronorm for a total surface of 6.5m<sup>2</sup>
- Removable bottom pan for easy cleaning

ADVANTAGES

- Powerful:** ideal for heating thanks to the heating element with 2,500 W for the single-door model and 3,800 W for the double
- Easy to clean:** thanks to the stainless steel inserts
- Adjustable:** Adjustable temperature range between 10 and 80 °C
- Practical:** the process is controlled by a mechanical timer that can be set between 0 and 12 hours

Το επαγγελματικό ξηραντήριο αλλαντικών, ζυμαρικών και φρούτων είναι ένα ευέλικτο μηχάνημα που σας επιτρέπει να στεγνώσετε ή να αφυδατώνετε τρόφιμα με εξαιρετική απλότητα. Διαθέτει στο επάνω μέρος σύστημα εξαερισμού που ενεργοποιείται αυτόματα όταν χρειάζεται για να εξαγάγει την υγρασία εκτός θαλάμου. Λειτουργεί αυτόματα και σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε τόσο στατικές όσο και δυναμικές διεργασίες.

- Έλεγχος με ηλεκτρονικό θερμοστάτη υγρασίας και θερμοκρασίας
- Κρυστάλλινη πόρτα για προβολή προϊόντος εάν ζητηθεί
- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία από 10° έως 80 °C
- Κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα
- Περιστρεφόμενοι τροχοί για εύκολη τοποθέτηση και καθαρισμό
- Δυνατότητα τοποθέτησης έως 18 λαμαρίνες 2/1 gastronorm για επιφάνεια 6,5m<sup>2</sup>
- Αφαιρούμενο ταψί στο κάτω μέρος για εύκολο καθάρισμα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ισχυρό:** ιδανικό για θέρμανση χάρη στο θερμαντικό στοιχείο με 2.500 W το μοντέλο με μια πόρτα και 3800 W το διπλό
- Εύκολο στο καθάρισμα:** χάρη στα ένθετα από ανοξείδωτο χάλυβα
- Ρυθμιζόμενο:** Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας μεταξύ 10 και 80 °C
- Πρακτικό:** η διαδικασία ελέγχεται μέσω μηχανικού χρονοδιακόπτη που μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 0 και 12 ωρών



# Blast Chillers


## SHOCK FREEZER

40/60 or GastroNorm 1/1



Artsteel has chosen to equip advanced technology through the best components. The structure is made of insulation with a thickness of 70 mm. Artsteel has concentrated the design and research efforts in the development of software that makes the use of the equipment easier.

H Artsteel επέλεξε να εξοπλίσει τα blast Chiller την προηγμένη τεχνολογία τροφίμων, με τα καλύτερα εξαρτήματα. Η μονωση είναι πάχους 70 mm. Η Artsteel έχει συγκεντρώσει τις προσπάθειες σχεδιασμού και έρευνας στην ανάπτυξη λογισμικού που διευκολύνει τη χρήση του εξοπλισμού.



## Inox Cabinets Specifications

## CHARACTERISTICS ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Electronic control thermostat  
automatic setting of:

- 9 pre-stored automatic programs.
- Simple setting manual programs that can be saved in the machine database.

Αυτόματη ρύθμιση ηλεκτρονικού  
θερμοστάτη:

- 9 προ-αποθηκευμένα αυτόματα προγράμματα.
- Απλές ρυθμίσεις χειροκίνητων προγραμμάτων που μπορούν να αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων του μηχανήματος.

|   | Models<br>R449a | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Presets<br>(Programms) | Power<br>(W) | Temp.<br>(°C) | Grid<br>(l) x (w) cm | G/N - Pans<br>Dimensions | Price<br>(€) |
|---|-----------------|----------------------------------|------------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| ① | BC-088-P        | 80 x 82 x 87                     | 9                      | 900          | +90 +3/+90-18 | 40 x 60              | 5 GN-1/1                 | 4.200        |
| ② | BC-158-P        | 80 x 82 x 154                    | 9                      | 1.800        | +90 +3/+90-18 | 40 x 60              | 10 GN-1/1                | 6.500        |
| ③ | BC-198-P        | 80 x 82 x 196                    | 9                      | 2.700        | +90 +3/+90-18 | 40 x 60              | 15 GN-1/1                | 8.500        |

|   | Models<br>R449a | Defrost  | Probes | Capacity<br>Trays               | Productivity:<br>da+90°Ca+3°C | Productivity:<br>da+90°Ca-18°C | Cooling<br>Power | Absorbed<br>Power | Voltage                               |
|---|-----------------|----------|--------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|
| ① | BC-088-P        | electric | 1      | n*5 GN 1/1 or<br>n*5 60x40 cm   | 20 kg                         | 12 kg                          | 900 W            | 1400 W            | 230 V 1N ~ 50Hz                       |
| ② | BC-158-P        | electric | 1      | n*10 GN 1/1 or<br>n*10 60x40 cm | 42 kg                         | 25 kg                          | 1800 W           | 2800 W            | 230 V 1N ~ 50Hz or<br>400 V 3N ~ 50Hz |
| ③ | BC-198-P        | electric | 1      | n*15 GN 1/1 or<br>n*15 60x40 cm | 64 kg                         | 38 kg                          | 2700 W           | 4000 W            | 230 V 1N ~ 50Hz or<br>400 V 3N ~ 50Hz |

What are the main advantages?



Extended product shelf life, as the organoleptic qualities of the product are preserved for longer, even after cooking.



Enhanced food safety: the rapid transition from cooking to chilling temperature prevents the proliferation of bacteria and pathogens.



Productivity in the kitchen is increased because the workflow is made more standardized and, therefore, better organized.

Ποια είναι τα κύρια πλεονεκτήματα;







Παρατεταμένη διάρκεια ζωής του προϊόντος, καθώς οι οργανοληπτικές ιδιότητες του προϊόντος διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ακόμη και μετά το μαγείρεμα.



Βελτιωμένη ασφάλεια τροφίμων: η ταχεία μετάβαση από τη θερμοκρασία μαγειρέματος στη θερμοκρασία ψύξης αποτρέπει τον πολλαπλασιασμό βακτηρίων και παθογόνων.



Η παραγωγικότητα στην κουζίνα αυξάνεται επειδή η ροή εργασίας γίνεται πιο τυποποιημένη και, επομένως, καλύτερα οργανωμένη.



The speed with which the rapid freezing process takes place is essential to achieve micro-crystallisation of the water particles contained in the product. Compared to macro-crystallisation, this allows:

1. Respect for the structure, therefore, higher quality and maintenance of product properties.
2. Reduced weight loss, due to fluid loss.

Η ταχύτητα με την οποία λαμβάνει χώρα η διαδικασία ταχείας κατάψυξης είναι απαραίτητη για την επίτευξη μικροκρυστάλλωσης των σωματιδίων του νερού που περιέχονται στο προϊόν. Σε σύγκριση με τη μακρο-κρυστάλλωση, αυτό επιτρέπει:

1. Σεβασμός στη δομή, άρα υψηλότερη ποιότητα και διατήρηση των ιδιοτήτων του προϊόντος.
2. Μειωμένη απώλεια βάρους, λόγω απώλειας υγρών.

# Wood equipment Components

# 11

Bread Modular

Wooden Counters

Wooden Tables

Shelves

Back Bar

Component & Spare Parts

Colors, Coatings & Materials



**Artsteel** manufactures bakeries and general bakery shelves in many rafts and with many materials such as all types of wood and iron painted electrostatically in many colors, INOX, aluminum, crystals and more. Below we list some designs and prices from our constructions. We put photos in the list to show you how realistic the final result is. By design we can also produce shelves and bakeries in special dimensions and designs.

Η **Artsteel** κατασκευάζει ψωμιέρες και γενικά ράφια αρτοποιίας σε πολλά σχέδια και με πολλά υλικά όπως όλα τα είδη ξύλου και σίδηρο βαμμένο ηλεκτροστατικά σε πολλά χρώματα, INOX, αλουμινίου, κρύσταλλα και άλλα. Παρακάτω σας παραθέτουμε μερικά σχέδια και τιμές από κατασκευές μας. Βάλαμε στον κατάλογο φωτογραφίες για να δείξουμε ρεαλιστικά το τελικό αποτέλεσμα. Κατόπιν σχεδίου μπορούμε επίσης να παράγουμε ράφια και ψωμιέρες σε ειδικές διαστάσεις και σχέδια.



BREAD SHELVES

| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Capacity<br>(shelves) | Volume<br>(m³) | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| SI-156-V | 150 x 60 x 220                   | 4                     | 1,7            | 3.400        |
| SI-206-V | 200 x 60 x 220                   | 4                     | 2,2            | 3.800        |
| SI-256-V | 250 x 60 x 220                   | 4                     | 2,8            | 4.200        |
| SI-306-V | 300 x 60 x 220                   | 4                     | 3,3            | 4.600        |



**Artsteel** manufactures bakeries and general bakery shelves in many rafts and with many materials such as all types of wood and iron painted electrostatically in many colors, INOX, aluminum, crystals and more. Below we list some designs and prices from our constructions. We put photos in the list to show you how realistic the final result is. By design we can also produce shelves and bakeries in special dimensions and designs.

Η **Artsteel** κατασκευάζει ψωμιέρες και γενικά ράφια αρτοποιίας σε πολλά σχέδια και με πολλά υλικά όπως όλα τα είδη ξύλου και σίδηρο βαμμένο ηλεκτροστατικά σε πολλά χρώματα, INOX, αλουμινίου, κρύσταλλα και άλλα. Παρακάτω σας παραθέτουμε μερικά σχέδια και τιμές από κατασκευές μας. Βάλαμε στον κατάλογο φωτογραφίες για να δείξουμε ρεαλιστικά το τελικό αποτέλεσμα. Κατόπιν σχεδίου μπορούμε επίσης να παράγουμε ράφια και ψωμιέρες σε ειδικές διαστάσεις και σχέδια.

BREAD SHELVES

| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Capacity<br>(shelves) | Volume<br>(m³) | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| SQ-155-2 | 150 x 50 x 200                   | 4                     | 1,5            | 2.200        |
| SQ-205-2 | 200 x 50 x 200                   | 4                     | 2,0            | 2.800        |
| SQ-255-2 | 250 x 50 x 200                   | 4                     | 2,5            | 3.300        |
| SQ-305-2 | 300 x 50 x 200                   | 4                     | 3,0            | 3.900        |

BREAD SHELVES


| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Capacity<br>(shelves) | Volume<br>(m³) | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| SQ-155-3 | 150 x 50 x 200                   | 4                     | 1,5            | 2.200        |
| SQ-205-3 | 200 x 50 x 200                   | 4                     | 2,0            | 2.800        |
| SQ-255-3 | 250 x 50 x 200                   | 4                     | 2,5            | 3.300        |
| SQ-305-3 | 300 x 50 x 200                   | 4                     | 3,0            | 3.900        |



**Artsteel** manufactures bakeries and general bakery shelves in many rafts and with many materials such as all types of wood and iron painted electrostatically in many colors, INOX, aluminum, crystals and more. Below we list some designs and prices from our constructions. We put photos in the list to show you how realistic the final result is. By design we can also produce shelves and bakeries in special dimensions and designs.



Η **Artsteel** κατασκευάζει ψωμιέρες και γενικά ράφια αρτοποιίας σε πολλά σχέδια και με πολλά υλικά όπως όλα τα είδη ξύλου και σίδηρο βαμμένο ηλεκτροστατικά σε πολλά χρώματα, INOX, αλουμινίου, κρύσταλλα και άλλα. Παρακάτω σας παραθέτουμε μερικά σχέδια και τιμές από κατασκευές μας. Βάλαμε στον κατάλογο φωτογραφίες για να δείξουμε ρεαλιστικά το τελικό αποτέλεσμα. Κατόπιν σχεδίου μπορούμε επίσης να παράγουμε ράφια και ψωμιέρες σε ειδικές διαστάσεις και σχέδια.



BREAD MODULAR 220 | ΨΩΜΙΕΡΕΣ MODULAR 220

| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Capacity<br>(shelves) | Volume<br>(m <sup>3</sup> ) | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| SP-155-0 | 150 x 50 x 220                   | 6                     | 1,7                         | 2.000        |
| SP-205-0 | 200 x 50 x 220                   | 6                     | 2,2                         | 2.600        |
| SP-255-0 | 250 x 50 x 220                   | 6                     | 2,8                         | 3.100        |
| SP-305-0 | 300 x 50 x 220                   | 6                     | 3,3                         | 3.700        |

BREAD MODULAR 200 | ΨΩΜΙΕΡΕΣ MODULAR 200

| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Capacity<br>(shelves) | Volume<br>(m <sup>3</sup> ) | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| SP-155-2 | 150 x 70 x 200                   | 4                     | 1,5                         | 1.800        |
| SP-205-2 | 200 x 70 x 200                   | 4                     | 2,0                         | 2.400        |
| SP-255-2 | 250 x 70 x 200                   | 4                     | 2,5                         | 2.900        |
| SP-305-2 | 300 x 70 x 200                   | 4                     | 3,0                         | 3.500        |



# Supermarket Shelves

## Vegetable - Fruit Shelves

## SHELVES



SUPERMARKET SHELVES | ΡΑΦΙΑ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ

| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Capacity<br>(wooden crate) | Volume<br>(m³) | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|----------------------------|----------------|--------------|
| WS-156-0 | 150 x 60 x 220                   | 12                         | 2              | 2.100        |
| WS-206-0 | 200 x 60 x 220                   | 16                         | 2,6            | 2.600        |
| WS-256-0 | 250 x 60 x 220                   | 20                         | 3,3            | 3.100        |



SUPERMARKET SHELVES | ΡΑΦΙΑ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ

| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Capacity<br>(shelves) | Volume<br>(m³) | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| WS-158-C | 150 x 80 x 100                   | 4                     | 1,6            | 2.600        |
| WS-208-C | 200 x 80 x 100                   | 4                     | 2,1            | 2.900        |
| WS-258-C | 250 x 80 x 100                   | 4                     | 2,6            | 3.200        |



HEAD COUNTER

SUPERMARKET SHELVES | ΡΑΦΙΑ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ

|   | Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Capacity<br>(shelves) | Volume<br>(m³) | Price<br>(€) |
|---|----------|----------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| ① | WS-151-C | 150 x 150 x 200                  | 3                     | 4,5            | 3.600        |
|   | WS-201-C | 200 x 150 x 200                  | 3                     | 6,0            | 4.100        |
|   | WS-251-C | 250 x 150 x 200                  | 3                     | 7,5            | 4.600        |
| ② | WS-158-H | 150 x 80 x 70                    | -                     | 0,9            | 1.900        |



SUPERMARKET SHELVES | ΡΑΦΙΑ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ

|  | Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Capacity<br>(shelves) | Volume<br>(m³) | Price<br>(€) |
|--|----------|----------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|
|  | WS-216-C | 200 x 160 x 100                  | -                     | 3,2            | 3.200        |
|  | WS-256-C | 250 x 160 x 100                  | -                     | 4,0            | 3.500        |
|  | WS-316-C | 300 x 160 x 100                  | -                     | 4,8            | 3.800        |

# Wooden Counters

## ΞΥΛΙΝΑ ΕΡΜΑΡΙΑ

**ArtSteel** manufactures wooden furniture in many colors and designs in order to offer its partners the opportunity to offer a complete package of products to their customers. To combine, next to the refrigerator window cabinets the appropriate furniture in color and shape for a perfect result.

Η **ArtSteel** κατασκευάζει ξύλινα έπιπλα επαγγελματικών χώρων σε πολλά χρώματα και σχέδια θέλοντας να προσφέρει στους συνεργάτες της την δυνατότητα να δώσουν ένα υπερπλήρη πακέτο προϊόντων στους πελάτες τους. Να συνδυάσουν δηλαδή, δίπλα στα ψυγεία βιτρίνες ερμάρια τα κατάλληλα έπιπλα σε χρώμα και σχήμα για ένα τέλειο αποτέλεσμα.



| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|--------------|
| WI-104-H | 100x45x180                       | 2.900        |
| WI-154-H | 150x45x180                       | 3.400        |



| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|--------------|
| WI-064-H | 60x45x180                        | 1.900        |



| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|--------------|
| WI-104-L | 100x45x100                       | 2.700        |
| WI-154-L | 150x45x100                       | 3.200        |



| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|--------------|
| WI-006-H | 200 x 55 x 90                    | 1.900        |



# Wooden Counters

ΞΥΛΙΝΑ ΕΡΜΑΡΙΑ



| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|--------------|
| WI-167-L | 160x70x80                        | 2.000        |



| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|--------------|
| WI-166-L | 160x64x80                        | 2.300        |




| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|--------------|
| WI-095-L | 90x53x80                         | 1.600        |
| WI-135-L | 130x53x80                        | 1.900        |



| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|--------------|
| WI-155-H | 150x50x94                        | 2.500        |

COLOR VARIATIONS | ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ





# Wooden Tables

## ΞΥΛΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ



| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|--------------|
| WT-158-L | 150x80x75                        | 2.000        |
| WT-208-L | 200x80x75                        | 2.300        |



| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|--------------|
| WT-108-D | 100x80x75                        | 900          |
| WT-158-D | 150x80x75                        | 1.050        |
| WT-208-D | 200x80x75                        | 1.200        |



| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|--------------|
| WT-158-A | 150x80x75                        | 2.100        |
| WT-208-A | 200x80x75                        | 2.400        |



| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|--------------|
| WA-158-C | 150x80x75                        | 2.400        |
| WA-208-C | 200x80x75                        | 2.800        |



Shelves with  
blackboard  
Ραφιέρα με  
Μαυροπίνακα

| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|--------------|
| SM-105-H | 100x50x240                       | 1.500        |
| SM-155-H | 150x50x240                       | 1.800        |



Adjustable  
Shelves  
Ραφιέρα με  
ρυθμιζόμενα ράφια


| Models   | Dimensions<br>(l) x (w) x (h) cm | Price<br>(€) |
|----------|----------------------------------|--------------|
| SM-105-W | 60x50x240                        | 1.300        |
| SM-205-W | 80x50x240                        | 1.500        |






available all AlfaWood products  
διαθέσιμα όλα τα προϊόντα AlfaWood  
[www.alfawood.gr](http://www.alfawood.gr)

GROUP A :: Melamine decorative surfaces - Επενδύσεις από μελαμίνες



GROUP B :: Gloss & Matt surfaces - Γυαλιστερές & Ματ επιφάνειες




GROUP D :: Worktops and decorative surfaces from the same material - Επιφάνειες εργασίας και διακοσμητικές επιφάνειες από το ίδιο υλικό




Note / Σημείωση: Available many other materials and colors. / Διαθέσιμα πολλά άλλα προϊόντα σε ποικιλία χρωμάτων και υλικών.




### GROUP C :: Worktops - Επιφάνειες εργασίας



### GROUP E :: Compact panels - Επιφάνειες τύπου "Compact"



### GROUP F :: Quartz and ceramic surfaces - Επιφάνειες τεχνογρανίτη και κεραμικές



**Note / Σημείωση:** Colours may differ regarding the real ones due to editing & printing procedure. Please consult our personnel for further details. / Τα χρώματα ενδέχεται να διαφέρουν ως προς τα πραγματικά λόγω της διαδικασίας επεξεργασίας και εκτύπωσης. Συμβουλευτείτε το προσωπικό μας για περισσότερες λεπτομέρειες.



Price 220 €

Τιμή 220 €

The device is placed near the place where the refrigerator whose temperature we want to measure is located and the user through a smart phone can have:

The device is placed near the refrigerator whose temperature we want to measure, and the user, via a smartphone, can have:

1. Remote monitoring of the refrigerator or freezer temperature.
2. Remote control of the door status (open or closed) through a magnetic contact.
3. Ability to export a temperature log file in PDF or CSV format.
4. Immediate notification of the user about potential problems.
5. Alerts to the user via mobile app, email, SMS, or phone call.

### Technical Specifications

1. Power supply: 5–12 VDC via micro USB or direct connection.
2. Temperature measurement with DS18B20 sensor (cable length: 2 m).
3. Inputs: two dry contacts (magnetic contacts).
4. Communication via Wi-Fi. Standalone operation without any connection to the refrigerator's thermostat.
5. No subscription – free data logging forever.

Η συσκευή τοποθετείται κοντά στο σημείο όπου βρίσκεται το ψυγείο, του οποίου τη θερμοκρασία θέλουμε να μετρήσουμε, και ο χρήστης μέσω ενός smartphone μπορεί να έχει:

1. Απομακρυσμένη παρακολούθηση της θερμοκρασίας ψυγείου ή καταψύκτη.
2. Απομακρυσμένος έλεγχος της κατάστασης της πόρτας (ανοιχτή ή κλειστή) μέσω μαγνητικής επαφής.
3. Δυνατότητα εξαγωγής αρχείου καταγραφής θερμοκρασίας σε μορφή PDF ή CSV.
4. Άμεση ενημέρωση του χρήστη για πιθανά προβλήματα. Ειδοποιήσεις στον χρήστη μέσω κινητού, email, SMS ή τηλεφωνικής κλήσης.

### Τεχνικές Προδιαγραφές

1. Τροφοδοσία: 5–12 VDC μέσω micro USB ή απευθείας σύνδεσης.
2. Μέτρηση θερμοκρασίας με αισθητήριο DS18B20 (μήκος καλωδίου 2 m).
3. Είσοδοι: δύο ξηρές επαφές (μαγνητικές επαφές).
4. Επικοινωνία μέσω Wi-Fi.
5. Αυτόνομη λειτουργία χωρίς καμία σύνδεση με τον θερμοστάτη του ψυγείου.
6. Χωρίς συνδρομή – δωρεάν καταγραφές για πάντα.



chafing dish  
645x455x290  
220 €



chafing dish  
600x375x245  
140 €



chafing dish  
585x450x325  
220 €



chafing dish  
600x375x245  
150 €



Hand wash basin  
foot control  
580,00 €



Handwash basin  
350,00 €



Carapine  
Φ200xH250x1.0  
7,85 L  
55 €



Hand wash basin  
400x400x250  
280 €



Stainless Steel  
Trash Can  
without pedal  
Φ450xH650x1.0  
100 L  
280 €



Stainless Steel  
Trash Can  
with pedal  
Φ450xH650x1.0  
100 L  
360 €

PLASTIC GRID FOR COUNTERS

Πλαστική σχάρα πάγκου

SERIES 60


Price: €14,00

SERIES 70

Price: €18,00

SERIES 80


Price: € 20,00



STAINLESS GRID FOR CHAMBERS

Ανοξείδωτη σχάρα θαλάμου


Price: ...€80,00



PLASTIC GRID FOR CHAMBERS

Πλαστική σχάρα θαλάμου

Price: ...€30,00



| BOWL (cm) | Price  |
|-----------|--------|
| Ø 30      | 160,00 |
| Ø 42      | 200,00 |
| 24x30x15  | 120,00 |
| 40x40x25  | 140,00 |
| 50x50x30  | 180,00 |
| 70x50x35  | 350,00 |
| 96x50x35  | 420,00 |



SELF CLOSING HINGE

Price: ...€30,00



|                                                                |             |      |
|----------------------------------------------------------------|-------------|------|
| Polycarbonate ice cream basin / Πολυκαρβονικό λεκανάκι παγωτού | 360x170x120 | 20 € |
|                                                                | 360x250x80  | 30 € |
| Inox ice cream basin / Inox λεκανάκι παγωτού                   | 360x170x120 | 45 € |
|                                                                | 360x250x80  | 60 € |



SLIDER Γλυσιέρα

Price: ...€6,00



FAN/ANEMISHTHΡΑΣ 12 W

Price...€25,00

FAN/ANEMISHTHΡΑΣ 16 W

Price...€30,00

FAN/ANEMISHTHΡΑΣ 24 W

Price...€35,00

Inox gastronorm trays /  
Inox λεκανάκια  
gastronorm



|           |             |      |
|-----------|-------------|------|
| 1/1x65mm  | 530x325x65  | 20 € |
| 1/1x100mm | 530x325x100 | 28 € |
| 1/1x150mm | 530x325x150 | 40 € |
| 1/2x65mm  | 325x265x65  | 12 € |
| 1/2x100mm | 325x265x100 | 18 € |
| 1/2x150mm | 325x265x150 | 26 € |
| 1/3x65mm  | 325x176x65  | 10 € |
| 1/3x100mm | 325x176x100 | 15 € |
| 1/3x150mm | 325x176x150 | 22 € |
| 1/4x65mm  | 265x162x65  | 12 € |
| 1/4x100mm | 265x162x100 | 13 € |
| 1/4x150mm | 265x162x150 | 18 € |

RUBBER RING FOR TRASH HOLE

Λάστιχο ακαθάρτων

Price: ...€38,00



ESPRESSO BAR

Μπάρα συρταριού καφέ

Price: ...€ 20,00



STAINLESS SUPPORT FEET

Ανοξείδωτο πόδι

Price: ... €10,00



COOLING THERMOSTAT

Price: €60,00

FREEZER THERMOSTAT

Price: € 80,00



Janitorial sink unit

580,00 €



Glass rinser

220,00 €

