

Σειρά πλυντηρίων “Red Line”

Μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων

- ✓ Δύο προγράμματα πλύσης,
- ✓ Πόρτα με διπλό τοίχωμα
- ✓ Ηλεκτρομηχανικός έλεγχος με κουμπιά,
- ✓ Περιστρεφόμενο σύστημα πλύσης πάνω και κάτω,
- ✓ Λειτουργία Thermostop για εγγυημένες θερμοκρασίες,
- ✓ Μηχανική θερμοστάτες ρύθμισης θερμοκρασίας κάδου και μπόιλερ
- ✓ Ενσωματωμένες δοσομετρικές αντλίες απορρυπαντικού και λαμπρυντικού



Μοντέλο

RB 33 DD

RB 34 DD

Μέγιστη απόδοση σε καλάρια / ώρα	30/40	30/40
Διαστάσεις καλαθιού	35 x 35 cm	40 x 40 cm
Ωφέλιμο ύψος	28 cm	28 cm
Διάρκεια χρόνου πλύσης	90/120 sec	90/120 sec
Αντίσταση κάδου	2 KW	2 KW
Αντίσταση μπόιλερ	2,8 KW	2,8 KW
Αντλία πλύσης	260 W	260 W
Χωρητικότητα κάδου	12,5 lit	12,5 lit
Κατανάλωση νερού / πλύση	2,5 lit	2,5 lit
Διαστάσεις εξωτερικές	43 x 52 x 67 Y cm	46 x 52 x 67 Y cm
Ηλεκτρική Υποστήριξη – Ισχύς	230/50/1 – 3,06 KW	230/50/1 – 3,06 KW
Τιμή	1.700 €	1.800 €

*Αντλία αποχέτευσης kit => 280 €

Σειρά πλυντηρίων “Red Line”

Μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων

- ✓ Δύο προγράμματα πλύσης,
- ✓ Πόρτα με διπλό τοίχωμα
- ✓ Ηλεκτρομηχανικός έλεγχος με κουμπιά,
- ✓ Περιστρεφόμενο σύστημα πλύσης πάνω και κάτω,
- ✓ Λειτουργία Thermostop για εγγυημένες θερμοκρασίες,
- ✓ Μηχανική θερμοστάτες ρύθμισης θερμοκρασίας κάδου και μπόιλερ
- ✓ Ενσωματωμένες δοσομετρικές αντλίες απορρυπαντικού και λαμπруντικού



Μοντέλο


RF 45 DD/1

RF 45 DD/3

Μέγιστη απόδοση σε καλάρια / ώρα	30/40	30/40
Διαστάσεις καλαθιού	50 x 50 cm	50 x 50 cm
Ωφέλιμο ύψος	36 cm	36 cm
Διάρκεια χρόνου πλύσης	90/120 sec	90/120 sec
Αντίσταση κάδου	2 KW	2 KW
Αντίσταση μπόιλερ	3 KW	5 KW
Αντλία πλύσης	450 W	450 W
Χωρητικότητα κάδου	20 lit	20 lit
Κατανάλωση νερού / πλύση	3,2 lit	3,2 lit
Διαστάσεις εξωτερικές	60 x 63 x 83 Y cm	60 x 63 x 83 Y cm
Ηλεκτρική Υποστήριξη – Ισχύς	230/50/1 – 3,45 KW	400/50/3 – 5,45 KW
Τιμή	2.210 €	2.320 €

*Αντλία αποχέτευσης kit => 280 €

Νέα οικονομική σειρά πλυντηρίων **"EQUILYBRA"**



Standard

- ✓ Ηλεκτρομηχανικός έλεγχος με κουμπιά,
- ✓ Περιστρεφόμενο σύστημα πλύσης πάνω και κάτω,
- ✓ Δύο προγράμματα πλύσης, πόρτα διπλού τοιχώματος,
- ✓ Λειτουργία Thermostop για εγγυημένες θερμοκρασίες,
- ✓ Ψηφιακές ενδείξεις θερμοκρασίας κάδου-μπόιλερ & αντίστροφη μέτρηση κύκλου πλύσης (HACCP)
- ✓ Ενδείξεις βλαβών με κωδικοποίηση
- ✓ Σύστημα WRIS®2+ για εξοικονόμηση 25% σε κατανάλωση ενέργειας, νερού και απορρυπαντικού
- ✓ Ενσωματωμένες ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΕΣ αντλίες απορρυπαντικού και λαμπруντικού

Extra

- ✓ Αντλία αποχέτευσης

Νέα οικονομική σειρά πλυντηρίων "EQUILYBRA"



Μοντέλο

EB 28

EF 36 M/ EF 36 T

EC 44 (HOOD)

Μέγιστη απόδοση σε καλάθια / ώρα	40	40	40
Διαστάσεις καλαθιού	40 x 40 cm	50 x 50 cm	50 x 50 cm
Ωφέλιμο ύψος	28 cm	36 cm	44 cm
Διάρκεια χρόνου πλύσης	90/120 sec	90/180 sec	90/120 sec
Αντίσταση κάδου	2 KW	2 KW	2 KW
Αντίσταση μπόιλερ	2,5 KW	2,5/ /5 KW	5 KW
Αντλία πλύσης	260 W	660 W	660 W
Χωρητικότητα κάδου	10,5 lit	20 lit	32 lit
Κατανάλωση νερού / πλύση	2,6 lit	2,6 lit	2,6 lit
Διαστάσεις εξωτερικές	46 x 52 x 63 Y cm	57 x 61 x 82 Y cm	60 x 74 x 147(197) Y cm
Ηλεκτρική Υποστήριξη	230/50/1	230/50/1 // 400/50/3	400/50/3
Ισχύς	2,76 KW	3,16 KW // 5,66 KW	7,66 KW
Τιμή	1.850 €	2.280 € // 2.390 €	4.440 €

*Αντλία αποχέτευσης kit => 280 €

Σειρά πλυντηρίων “Prime Line”

- ✓ Πόρτα με διπλό τοίχωμα
- ✓ Τέσσερα προγράμματα πλύσης.
- ✓ Λειτουργία Thermostop για εγγυημένες θερμοκρασίες.
- ✓ Περιστρεφόμενο σύστημα πλύσης πάνω και κάτω, περιλαμβάνει soft start
- ✓ Control panel - Ηλεκτρονικός έλεγχος, μετρητής κύκλων, ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασιών
- ✓ Σύστημα **WRIS®2+** για εξοικονόμηση **25%** σε κατανάλωση ενέργειας, νερού και απορρυπαντικού
- ✓ Ενσωματωμένες δοσομετρικές αντλίες απορρυπαντικού και λαμπρυντικού
- ✓ Σύστημα RCD για σταθερή πίεση και θερμοκρασία του νερού **ΜΟΝΟ ΣΤΟ PF 45 R**



Μοντέλο

PB 34

PF 45

PF 45 R

Μέγιστη απόδοση σε καλάθια / ώρα	40	40	40
Διαστάσεις καλαθιού	40 x 40 cm	50 x 50 cm	50 x 50 cm
Ωφέλιμο ύψος	28 cm	36 cm	36 cm
Διάρκεια χρόνου πλύσης	90/90/120/240 sec	90/90/120/240 sec	90/90/120/240 sec
Αντίσταση κάδου	2 KW	2 KW	2 KW
Αντίσταση μπόιλερ	2,4 KW	5 KW	5 KW
Αντλία πλύσης	260 W	450 W	450 W
Χωρητικότητα κάδου	12 lit	21 lit	21 lit
Χωρητικότητα μπόιλερ	4,4 lit	7,5 lit	7,5 lit
Κατανάλωση νερού / πλύση	2,5 lit	2,5 lit	2,5 lit
Διαστάσεις εξωτερικές	46 x 52 x 70 Y cm	60 x 63 x 83 Y cm	60 x 63 x 83 Y cm
Ηλεκτρική Υποστήριξη	230/50/1	230/50/1 & 400/50/3	230/50/1 & 400/50/3
Ισχύς	2,66 KW	5,45 KW	5,45 KW
Τιμή	2.530 €	3.460 €	4.240 €

*Αντλία αποχέτευσης kit => 280 €

Σειρά πλυντηρίων “Prime Line”

- ✓ Πόρτα με διπλό τοίχωμα
- ✓ Τέσσερα προγράμματα πλύσης.
- ✓ Λειτουργία Thermostop για εγγυημένες θερμοκρασίες.
- ✓ Περιστρεφόμενο σύστημα πλύσης πάνω και κάτω, περιλαμβάνει soft start
- ✓ Control panel - Ηλεκτρονικός έλεγχος, μετρητής κύκλων, ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασιών
- ✓ Σύστημα **WRIS®2+** για εξοικονόμηση **25%** σε κατανάλωση ενέργειας, νερού και απορρυπαντικού
- ✓ Ενσωματωμένες δοσομετρικές αντλίες απορρυπαντικού και λαμπρυντικού
- ✓ Σύστημα RCD για σταθερή πίεση και θερμοκρασία του νερού



Μοντέλο

PF 46 R

PF 90 R

Μέγιστη απόδοση σε καλάθια / ώρα	30	32
Διαστάσεις καλαθιού	50 x 60 cm	50 x 60 cm
Ωφέλιμο ύψος	40 cm	50 cm
Διάρκεια χρόνου πλύσης	120/180/240/480 sec	90/120/240/480 sec
Αντίσταση κάδου	2 KW	3 KW
Αντίσταση μπόιλερ	7 KW	6 KW
Αντλία πλύσης	830 W	1.500 W
Χωρητικότητα κάδου	23 lit	42 lit
Χωρητικότητα μπόιλερ	7,5 lit	7,5 lit
Κατανάλωση νερού / πλύση	3,5 lit	4 lit
Διαστάσεις εξωτερικές	60 x 70 x 83 Y cm	62 x 74 x 153 Y cm
Ηλεκτρική Υποστήριξη – Ισχύς	230/50/1 & 400/50/3 – 7,83 KW	400/50/3 – 7,5 KW
Τιμή	5.860 €	10.190 €

* **PF46** Αντλία αποχέτευσης kit => **280 €**

* **PFS90** Αντλία αποχέτευσης kit => **390 €**

* **Αντίσταση μπόιλερ 9 KW** => **380 €**

Σειρά πλυντηρίων “Prime Line”

- ✓ Πόρτα με διπλό τοίχωμα
- ✓ Τέσσερα προγράμματα πλύσης.
- ✓ Λειτουργία Thermostop για εγγυημένες θερμοκρασίες,
- ✓ Περιστρεφόμενο σύστημα πλύσης πάνω και κάτω, περιλαμβάνει soft start
- ✓ Control panel - Ηλεκτρονικός έλεγχος, μετρητής κύκλων, ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασιών
- ✓ Σύστημα **WRIS®2+** για εξοικονόμηση **25%** σε κατανάλωση ενέργειας, νερού και απορρυπαντικού
- ✓ Ενσωματωμένες δοσομετρικές αντλίες απορρυπαντικού και λαμπρυντικού



Μοντέλο

PC 07

PC 09

PC 12

Μέγιστη απόδοση σε καλάρια / ώρα	40	48	65
Διαστάσεις καλαθιού	50 x 50 cm	50 x 50 cm	50 x 50 cm
Ωφέλιμο ύψος	44 cm	44 cm	44 cm
Διάρκεια χρόνου πλύσης	90/90/120/240 sec	75/90/120/240 sec	55/90/120/240 sec
Αντίσταση κάδου	2,2 KW	3 KW	3 KW
Αντίσταση μπόιλερ	7 KW	9 KW	9 KW
Αντλία πλύσης	700 W	1.100 W	1.500 W
Χωρητικότητα κάδου	42 lit	42 lit	42 lit
Χωρητικότητα μπόιλερ	8,2 lit	8,2 lit	8,2 lit
Κατανάλωση νερού / πλύση	2,6 lit	2,8 lit	2,8 lit
Διαστάσεις εξωτερικές	63 x 74 x 146 (196) Y cm	63 x 74 x 146 (196) Y cm	63 x 74 x 146 (196) Y cm
Ηλεκτρική Υποστήριξη – Ισχύς	400/50/3 - 7,7 KW	400/50/3 - 10,1 KW	400/50/3 - 10,5 KW
Τιμή	5.680 €	6.560 €	7.350 €

Σύστημα RCD για σταθερή πίεση και θερμοκρασία του νερού (R) => 600 €

*Αντλία αποχέτευσης kit => 280 €

*PC09 & PC12 Αντίσταση μπόιλερ 14 KW => 470 €

Σειρά πλυντηρίων “Infinity”

- ✓ Διπλά τοιχώματα – **multipower 230 / 400 V**
- ✓ Πέντε προγράμματα πλύσης
- ✓ Ενσωματωμένη αντλία αποχέτευσης **και αυτόματος κύκλος καθαρισμού στο κλείσιμο**
- ✓ Συνδεσιμότητα μέσω Wi-Fi , Bluetooth
- ✓ **Touch Control panel** - Ηλεκτρονικός έλεγχος
- ✓ **Σύστημα RCD** για σταθερή πίεση και θερμοκρασία του νερού
- ✓ Ενσωματωμένες δοσομετρικές αντλίες απορρυπαντικού και λαμπρυντικού **με ηλεκτρονική ρύθμιση**
- ✓ **Ανοξείδωτο** περιστρεφόμενο σύστημα πλύσης πάνω και κάτω, περιλαμβάνει soft start
- ✓ Πλήρης έλεγχος όλων των λειτουργιών μέσω της εφαρμογής **Comenda cloud washing app**
- ✓ **Σύστημα WRIS®2+** για εξοικονόμηση 25% σε κατανάλωση ενέργειας , νερού και απορρυπαντικού



Μοντέλο

YB 35 R

YF 45 R

Μέγιστη απόδοση σε καλάθια / ώρα	40	40
Διαστάσεις καλαθιού	50 x 50 cm	50 x 50 cm
Ωφέλιμο ύψος	30 cm	40 cm
Διάρκεια χρόνου πλύσης	90/90/120/240/150 sec	90/90/120/240/150 sec
Αντίσταση κάδου	1,2 KW	1,2 KW
Αντίσταση μπόιλερ	5 KW	5 KW
Αντλία πλύσης	650 W	650 W
Χωρητικότητα κάδου	10 lit	10 lit
Κατανάλωση νερού / πλύση	2,5 lit	2,5 lit
Διαστάσεις εξωτερικές	60 x 61 x 72 Y cm	60 x 61 x 82 Y cm
Ηλεκτρική Υποστήριξη – Ισχύς	400/50/3 - 230/50/1 – 6,85 KW	400/50/3 - 230/50/1 – 6,85 KW
Τιμή	6.380 €	6.700 €

Σειρά πλυντηρίων “Infinity”

- ✓ Διπλά τοιχώματα
- ✓ Πέντε προγράμματα πλύσης
- ✓ Ενσωματωμένη αντλία αποχέτευσης
- ✓ Συνδεσιμότητα μέσω Wi-Fi , Bluetooth
- ✓ Touch Control panel - Ηλεκτρονικός έλεγχος
- ✓ Σύστημα RCD για σταθερή πίεση και θερμοκρασία του νερού
- ✓ Ενσωματωμένες δοσομετρικές αντλίες απορρυπαντικού και λαμπруντικού
- ✓ Ανοξείδωτο περιστρεφόμενο σύστημα πλύσης πάνω και κάτω, περιλαμβάνει soft start
- ✓ Πλήρης έλεγχος όλων των λειτουργιών μέσω της εφαρμογής [Comenda cloud washing app](#)
- ✓ Σύστημα WRIS®2+ για εξοικονόμηση 25% σε κατανάλωση ενέργειας , νερού και απορρυπαντικού



Μοντέλο

YC 10 R

YCXL R

Μέγιστη απόδοση σε καλάθια / ώρα	55	75
Διαστάσεις καλαθιού	50 x 50 cm	60 x 50 cm
Ωφέλιμο ύψος	44 cm	52 cm
Διάρκεια χρόνου πλύσης	65/90/120/240 sec	48/90/120/240/150 sec
Αντίσταση κάδου	2,5 KW	2,5 KW
Αντίσταση μπόιλερ	7 KW	7 KW
Αντλία πλύσης	1,1 KW	2,2 KW
Χωρητικότητα κάδου	42 lit	42 lit
Κατανάλωση νερού / πλύση	2,7 lit	2,7 lit
Διαστάσεις εξωτερικές	63 x 74 x 153 Y cm	73 x 74 x 163 Y cmR
Ηλεκτρική Υποστήριξη – Ισχύς	400/50/3 – 10,6 KW	400/50/3 – 11,7 KW
Τιμή	11.200 €	14.790 €

Πλυντήρια Σκευών Σειρά “G-EVO”

- ✓ Διπλά τοιχώματα
- ✓ Φίλτρα ανοξείδωτα
- ✓ Βραχίονες πλύσης-απόπλυσης ανοξείδωτοι
- ✓ Ενσωματωμένη αντλία ξεβγάλματος RCD στα μοντέλα R
- ✓ Κύκλος αυτοκαθαρισμού στην θέση off
- ✓ 4 προγράμματα πλύσης
- ✓ Ψηφιακές ενδείξεις θερμοκρασίας και βλαβών
- ✓ Wi-fi συνδεσιμότητα
- ✓ Πλήρης έλεγχος όλων των λειτουργιών μέσω της εφαρμογής **Comenda cloud washing app**
- ✓ **FOLDING DOOR - Άνοιγμα πόρτας 180 μοίρες**



Μοντέλο

G EVO 50 R

G EVO 50 H R

G EVO 605 R

Μέγιστη απόδοση σε καλάρια / ώρα	30	30	30
Διαστάσεις καλαθιού	55 x 66 cm	55 x 66 cm	65 x 70 cm
Ωφέλιμο ύψος	69 cm	85 cm	65 cm(80) EXTRA
Διάρκεια χρόνου πλύσης	120/240/360/480 sec	120/240/360/480 sec	120/240/360/480 sec
Αντίσταση κάδου	3 KW	3 KW	6 KW
Αντίσταση μπόιλερ	6 KW	6 KW	6 KW
Αντλία πλύσης	1,5 KW	1,5 KW	3 KW
Χωρητικότητα κάδου	42 lit	42 lit	60 lit
Κατανάλωση νερού / πλύση	4 lit	4 lit	4 lit
Διαστάσεις εξωτερικές	76 x 85 x 170 Y cm	76 x 85 x 185 Y cm	86 x 90 x 192 Y cm
Ηλεκτρική Υποστήριξη – Ισχύς	400/50/3 – 7,5 KW	400/50/3 – 7,5 KW	400/50/3 – 9 KW
Τιμή	9.650 €	12.700 €	15.800 €

***ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ 80cm => 1.900 €**

Πλυντήρια Σκευών Σειρά “G-EVO”

- ✓ **Διπλά τοιχώματα**
- ✓ **Φίλτρα ανοξείδωτα**
- ✓ **Βραχίονες πλύσης-απόπλυσης ανοξείδωτοι**
- ✓ **Ενσωματωμένη αντλία ξεβγάλματος RCD στα μοντέλα R**
- ✓ **Κύκλος αυτοκαθαρισμού στην θέση off**
- ✓ **4 προγράμματα πλύσης**
- ✓ **Ψηφιακές ενδείξεις θερμοκρασίας και βλαβών**
- ✓ **Wi-fi συνδεσιμότητα**
- ✓ **Πλήρης έλεγχος όλων των λειτουργιών μέσω της εφαρμογής [Comenda cloud washing app](#)**
- ✓ **FOLDING DOOR-Ανοιγμα πόρτας 180 μοίρες**



Μοντέλο

G EVO 805 R

G EVO 1005 R

Μέγιστη απόδοση σε καλάρια / ώρα	Κρύο νερό 16/15/10/8 Ζεστό νερό 30/15/10/8	11/11/10/8 21/15/10/8
Διαστάσεις καλαθιού	81 x 70 cm	132 x 70 cm
Ωφέλιμο ύψος	65 cm (80) EXTRA	65 cm (80) EXTRA
Διάρκεια χρόνου πλύσης	120/240/360/480 sec	120/240/360/480 sec
Αντίσταση κάδου	6 KW	9 KW
Αντίσταση μπόνιερ	6 KW	9 KW
Αντλία πλύσης	3 KW	3+3 KW
Χωρητικότητα κάδου	60 lit	100 lit
Κατανάλωση νερού / πλύση	4 lit	8 lit
Διαστάσεις εξωτερικές	103 x 90 x 192 Y cm	153 x 90 x 192 Y cm
Ηλεκτρική Υποστήριξη – Ισχύς	400/50/3 – 9 KW	400/50/3 – 9 KW
Τιμή	18.650 €	24.100 €

***ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ 80cm => 1.900 €**

Πλυντήρια Τούνελ Σειρά “ACE”

- ✓ Δύο ταχύτητες
- ✓ Φίλτρα ανοξείδωτα
- ✓ Βραχίονες πλύσης-απόπλυσης ανοξείδωτοι
- ✓ Φίλτρα ανοξείδωτα
- ✓ Ψηφιακές ενδείξεις θερμοκρασίας
- ✓ Όλα τα μοντέλα παράγονται και γωνιακά η ατμού
- ✓ Στάνταρ εκδόσεις για εισαγωγή ζεστού νερού



Μοντέλο

ACE

ACE 100 NEXT

Μέγιστη απόδοση σε καλάθια / ώρα	70/100	80/105
Διαστάσεις καλαθιού	50 x 50 cm	50 x 50 cm
Ωφέλιμο ύψος	43 cm	43 cm
Πλύση-Ξέβγαλμα	NAI	NAI
Πρόπλυση 50cm	OXI	OXI
Χωρητικότητα κάδου	80 lit	80 lit
Κατανάλωση νερού / καλάθι	2 lit	2 lit
Διαστάσεις εξωτερικές	115 x 80 x 145(200) Y cm	135 x 80 x 145 Y cm
Ηλεκτρική Υποστήριξη – Ισχύς	400/50/3 –19,03 KW	400/50/3 –19,03 KW
Τιμή	13.370 €	15.800 €

* AS6 Στεγνωτήρας 60cm 6,2KW	=> 4.850 €
* RC Heat Recovery Unit - h 2040 mm	=> 4.510 €
* SPLASH SHIELD 200mm	=> 770 €
* CWF Εισαγωγή κρύου νερού	=> 650 €

Πλυντήρια Τούνελ Σειρά “ACE ”

- ✓ Δύο ταχύτητες
- ✓ Φίλτρα ανοξείδωτα
- ✓ Βραχίονες πλύσης-απόπλυσης ανοξείδωτοι
- ✓ Φίλτρα ανοξείδωτα
- ✓ Ψηφιακές ενδείξεις θερμοκρασίας
- ✓ Όλα τα μοντέλα παράγονται και γωνιακά η ατμού
- ✓ Στάνταρ εκδόσεις για εισαγωγή ζεστού νερού



Μοντέλο

AC 120 NEXT

AC 150 NEXT

AC 180 NEXT

Μέγιστη απόδοση σε καλάθια / ώρα	95/120	115/150	135/180
Διαστάσεις καλαθιού	50 x 50 cm	50 x 50 cm	50 x 50 cm
Ωφέλιμο ύψος	43 cm	43 cm	43 cm
Πλύση-Ξέβγαλμα	NAI	NAI	NAI
Πρόπλυση	NAI 40cm	NAI 60cm	NAI 90cm
Χωρητικότητα κάδου	80 lit	125 lit	160 lit
Κατανάλωση νερού / καλάθι	2,5 lit	3 lit	3,9 lit
Διαστάσεις εξωτερικές	155 x 80 x 168(200) Y cm	195 x 80 x 168(200) Y cm	225 x 80 x 168(200) Y cm
Ηλεκτρική Υποστήριξη – Ισχύς	400/50/3 – 21,03 KW	400/50/3 – 24,02 KW	400/50/3 – 30 KW
Τιμή	16.800 €	21.900 €	24.500 €

* AS6 Στεγνωτήρας 60cm 6,42KW	=> 4.850 €
* AS6 Στεγνωτήρας 60cm 9,42KW	=> 5.300 €
* RC Heat Recovery Unit - h 2040 mm	=> 4.510 €
* CWF Εισαγωγή κρύου νερού	=> 650 €

Πλυντήρια Καλαθιών Σειρά “ACC”

