

ALFA ECO

Electromechanical

Τα επαγγελματικά πλυντήρια ποτηριών και πιάτων της ηλεκτρομηχανικής σειράς είναι ο κατάλληλος συνεργάτης της επιχείρησής σας.

Είναι κατάλληλα για οποιαδήποτε τύπο επιχείρησης εστίασης, bar, catering, και ξενοδοχείου.

Τα μηχανήματα έχουν ευκολία χρήσης και συντήρησης.



Εκμεταλλεύονται στο μέγιστο το άνοιγμα της πόρτας σε κάθε μοντέλο για την καλύτερη χρήση ποτηριών και πιάτων της επιχείρησής σας.

Έχουν διπλό τοίχωμα πόρτας και το σώμα τους είναι κατασκευασμένο από Ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304.

Λαμβάνοντας υπόψιν μας τις επιθυμίες κάθε πελάτη με επαγγελματισμό και σεβασμό, του προσφέρουμε προϊόντα και λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη.



The Professional Dishwashers of the electromechanical series are the right partner for your business.

They are suitable for any type of business catering, restaurants, bars, and hotels.

The machines are easy to use and maintain.


Take advantage the most of the door opening in each model for the highest use of glasses and dishes of your business.

They have a double skin door and their body is made of AISI 304 stainless steel.

Considering the wishes of each customer with professionalism and respect, we offer products and solutions according to the needs of the user.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / SPECIFICATIONS




Τροφοδοσία / Power supply	220-240 V1~N 50/60Hz
Μέγιστη ισχύς / Max Power	2,7 Kw
Μέγιστο φορτίο / Max Amperes	11,8 A
Ισχύς μπόιλερ / Boiler heating element	2,5 Kw
Ισχύς κάδου / Tank heating element	2,5 Kw
Χωρητικότητα μπόιλερ / Boiler capacity	3,5 Lt
Χωρητικότητα κάδου / Tank capacity	17 Lt
Ισχύς αντλίας / Pump power	0,27 hp
Εξ. διαστάσεις / Ext. dimensions	470 X 510 X 710 mm
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας εμπόρων Merchant minimum order quantity	4 TMX

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ / PRICE


ECO 40	1.350,00 €
--------	------------



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / SPECIFICATIONS



Τροφοδοσία / Power supply	220-240 V1~N 50/60Hz
Μέγιστη ισχύς / Max Power	3,6 Kw
Μέγιστο φορτίο / Max Amperes	15,9 A
Ισχύς μπόιλερ / Boiler heating element	3 Kw
Ισχύς κάδου / Tank heating element	2,8 Kw
Χωρητικότητα μπόιλερ / Boiler capacity	6 Lt
Χωρητικότητα κάδου / Tank capacity	35 Lt
Ισχύς αντλίας / Pump power	0,70 hp
Εξ. διαστάσεις / Ext. dimensions	572 X 600 X 830 mm
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας εμπόρων Merchant minimum order quantity	4 TMX

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ / PRICE

ECO 50	1.850,00 €
--------	------------

ALFA BASIC

Electromechanical

Τα επαγγελματικά πλυντήρια ποτηριών και πιάτων της ηλεκτρομηχανικής σειράς είναι ο κατάλληλος συνεργάτης της επιχείρησής σας.

Είναι κατάλληλα για οποιαδήποτε τύπο επιχείρησης εστίασης, bar catering, και ξενοδοχείου.

Τα μηχανήματα έχουν ευκολία χρήσης και συντήρησης.

Εκμεταλλεύονται στο μέγιστο το άνοιγμα της πόρτας σε κάθε μοντέλο για την καλύτερη χρήση ποτηριών και πιάτων της επιχείρησής σας.

Έχουν διπλό τοίχωμα πόρτας και το σώμα τους είναι κατασκευασμένο από Ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304.

Λαμβάνοντας υπόψιν μας τις επιθυμίες κάθε πελάτη με επαγγελματισμό και σεβασμό, του προσφέρουμε προϊόντα και λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη όπου το μηχάνημα μπορεί να προσαρμοστεί χάρη σε πολλά προαιρετικά εξαρτήματα όπως:

- περισταλτική αντλία σαπουνιού,
- περισταλτική αντλία στεγνωτικού,
- αντλία αδειάσματος νερού (μόνο για μοντέλα Euroline 40 και Vergina 50),
- δοχείο διαστολής (μόνο για μοντέλα Vergina 50 και Turbo 1500)



The Professional Dishwashers of the electromechanical series are the right partner for your business.

They are suitable for any type of business catering, restaurants, bars, and hotels.

The machines are easy to use and maintain.

Take advantage the most of the door opening in each model for the highest use of glasses and dishes of your business.

They have a double skin door and their body is made of AISI 304 stainless steel.

Considering the wishes of each customer with professionalism and respect, we offer products and solutions according to the needs of the user where the machines can be customized thanks to many optional accessories such as:



- peristaltic detergent pump
- rinse-aid peristaltic pump
- draining pump for water (for models Euroline 40 and Vergina 50 only)
- break-tank (for models Vergina 50 and Turbo 1500 only)

BARLINE 35

ALFA BASIC
Electromechanical



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / SPECIFICATIONS


Τροφοδοσία / Power supply	220-240 V1~N 50/60Hz
Μέγιστη ισχύς / Max Power	2,6 Kw
Μέγιστο φορτίο / Max Amperes	11,5 A
Ισχύς μπόιλερ / Boiler heating element	2,4 Kw
Ισχύς κάδου / Tank heating element	2,0 Kw
Χωρητικότητα μπόιλερ / Boiler capacity	2,1 Lt
Χωρητικότητα κάδου / Tank capacity	14 Lt
Ισχύς αντλίας / Pump power	0,10 hp
Εξ. διαστάσεις / Ext. dimensions	420 X 460 X 600 mm

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ / PRICE

BARLINE 35	1.200,00 €
BARLINE 35 DT	1.350,00 €
BARLINE 35 RP	1.284,00 €
BARLINE 35 DT - RP	1.435,00 €



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / SPECIFICATIONS






Τροφοδοσία / Power supply	220-240 V1~N 50/60Hz
Μέγιστη ισχύς / Max Power	2,8 Kw
Μέγιστο φορτίο / Max Amperes	12,7 A
Ισχύς μπόιλερ / Boiler heating element	2,5 Kw
Ισχύς κάδου / Tank heating element	2,5 Kw
Χωρητικότητα μπόιλερ / Boiler capacity	3,5 Lt
Χωρητικότητα κάδου / Tank capacity	17 Lt
Ισχύς αντλίας / Pump power	0,30 hp
Εξ. διαστάσεις / Ext. dimensions	470 X 510 X 710 mm

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ / PRICE

EUROLINE 40	1.505,00 €
EUROLINE 40 DT	1.662,00 €
EUROLINE 40 DP	1.680,00 €
EUROLINE 40 RP	1.579,00 €
EUROLINE 40 DT - RP	1.746,00 €
EUROLINE 40 DT - DP	1.837,00 €
EUROLINE 40 DT - DP - RP	1.920,00 €
EUROLINE 40 DP - RP	1.764,00 €



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / SPECIFICATIONS

Τροφοδοσία / Power supply	220-240 V1~N 50/60Hz	380-415 V3~N 50/60Hz	230 V3 50/60Hz	380-415 V3 50/60Hz	440 V3 60Hz
Μέγιστη ισχύς / Max Power	3,6 Kw	6,6 Kw	6,6 Kw	6,6 Kw	5,6 Kw
Μέγιστο φορτίο / Max Amperes	15,9 A	12,8 A	19,3 A	10 A	7,8 A
Ισχύς μπόιλερ / Boiler heating element	3 Kw	6 Kw	6 Kw	6 Kw	5 Kw
Ισχύς κάδου / Tank heating element	2,8 Kw	2,8 Kw	2,8 Kw	2,8 Kw	2,8 Kw
Χωρητικότητα μπόιλερ / Boiler capacity	6 Lt				
Χωρητικότητα κάδου / Tank capacity	35 Lt				
Ισχύς αντλίας / Pump power	0,75 hp				
Εξ. διαστάσεις / Ext. dimensions	572 X 600 X 830 mm				





ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ / PRICE

VERGINA 50	1.980,00 €	2.025,00 €	2.025,00 €	2.324,00 €	2.324,00 €
VERGINA 50 DT	2.125,00 €	2.169,00 €	2.169,00 €	2.469,00 €	2.469,00 €
VERGINA 50 DP	2.145,00 €	2.179,00 €	2.179,00 €	2.489,00 €	2.489,00 €
VERGINA 50 RP	2.065,00 €	2.308,00 €	2.308,00 €	2.408,00 €	2.408,00 €
VERGINA 50 DT - RP	2.210,00 €	2.253,00 €	2.253,00 €	2.554,00 €	2.554,00 €
VERGINA 50 DT - DP	2.290,00 €	2.334,00 €	2.334,00 €	2.634,00 €	2.634,00 €
VERGINA 50 DT - DP - RP	2.230,00 €	2.273,00 €	2.273,00 €	2.573,00 €	2.573,00 €
VERGINA 50 DP - RP	2.375,00 €	2.418,00 €	2.418,00 €	2.718,00 €	2.718,00 €

Προαιρετικός εξοπλισμός / Extras Accessories	Τιμή / Price
Δοχείο Διαστολής / Break Tank	380,00 €



**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ /
DIMENSIONS**



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / SPECIFICATIONS






Τροφοδοσία / Power supply	220-240 V1-N 50/60Hz	380-415 V3-N 50/60Hz	230 V3 50/60Hz
Μέγιστη ισχύς / Max Power	3,6 Kw	6,6 Kw	6,6 Kw
Μέγιστο φορτίο / Max Amperes	15,9 A	12,8 A	19,3 A
Ισχύς μπόιλερ / Boiler heating element	3 Kw	6 Kw	6 Kw
Ισχύς κάδου / Tank heating element	2,8 Kw	2,8 Kw	2,8 Kw
Χωρητικότητα μπόιλερ / Boiler capacity	6 Lt		
Χωρητικότητα κάδου / Tank capacity	35 Lt		
Ισχύς αντλίας / Pump power	0,75 hp		
Εξ. διαστάσεις / Ext. dimensions	572 X 600 X 1220 mm		

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ / PRICE

KNOSSOS 50	2.105,00 €	2.150,00 €	2.160,00 €
KNOSSOS 50 DT	2.250,00 €	2.295,00 €	2.305,00 €
KNOSSOS 50 RP	2.190,00 €	2.234,00 €	2.245,00 €
KNOSSOS 50 DT - RP	2.335,00 €	2.379,00 €	2.390,00 €



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / SPECIFICATIONS

Τροφοδοσία / Power supply	380-415 V3-N 50/60Hz	230 V1-N 50/60Hz	230 V3 50/60Hz	380-415 V3 50/60Hz	440 V3 60Hz
Μέγιστη ισχύς / Max Power	8,6 Kw	8,6 Kw	8,6 Kw	8,6 Kw	8,6 Kw
Μέγιστο φορτίο / Max Amperes	13 A	31 A	22 A	12 A	13 A
Ισχύς μποίλερ / Boiler heating element	7,5 Kw	7,5 Kw	7,5 Kw	7,5 Kw	7,5 Kw
Ισχύς κάδου / Tank heating element	6 Kw	6 Kw	6 Kw	6 Kw	4 Kw
Χωρητικότητα μποίλερ / Boiler capacity	7,4 Lt				
Χωρητικότητα κάδου / Tank capacity	58 Lt				
Ισχύς αντλίας / Pump power	1,50 hp				
Εξ. διαστάσεις / Ext. dimensions	750 X 880 X 1390 mm (X 1830 mm with open door)				
Μέγιστο ύψος δίσκου / Max height of tray	400X600 mm / GN 1/1 (325X530mm)				

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ / PRICE

1500	3.600,00 €	3.715,00 €	3.600,00 €	3.915,00 €	4.120,00 €
1500 DT	3.755,00 €	3.870,00 €	3.755,00 €	4.070,00 €	4.275,00 €
1500 RP	3.684,00 €	3.800,00 €	3.684,00 €	4.000,00 €	4.204,00 €
1500 DT - RP	3.839,00 €	3.955,00 €	3.839,00 €	4.154,00 €	4.359,00 €

Προαιρετικός εξοπλισμός / Extras Accessories	Τιμή / Price
Δοχείο Διαστολής / Break Tank	380,00 €

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Ο νέος ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου με οθόνη LED θα εμφανίσει τόσο την θερμοκρασία του BOILER και της δεξαμενής του κάδου, ενώ παράλληλα η αντίστροφη μέτρηση του κύκλου πλύσης σας ενημερώνει για το υπόλοιπο του χρόνου πλύσης.

Βασικός Εξοπλισμός:

- Δοσομετρική Αντλία Σαπουνιού
- Δοσομετρική Αντλία Στεγνωτικού
- Αντλία Αδειάσματος νερού
- 3 Προγραμματα πλύσης (60-120-180) δευτ.

Επιπλέον επιλογές:

- Σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών - ALARM
- SOFT-START (λειτουργία ομαλής εκκίνησης κύριας πλύσης)
- Επιτηρητής θερμοκρασίας BOILER (σταθερή απόπλυση στους 82°C)
- Κρύο Ξέβγαλμα
- Σύστημα αυτοκαθαρισμού (SELF-CLEANING)



ELECTRONICAL

The new electronic LED control panel will display both the temperature of the BOILER and the tank, while at the same time the countdown of the wash cycle informs you about the rest of the washing time.

Standard Equipment:


- Detergent Dosing Pump
- Rinse-Aid Dosing Pump
- Drain Pump
- Electronic with 3 wash cycles (60-120-180)sec

Additional Features:

- Alarm System
- SOFTSTART function
- THERMOSTOP SYSTEM (ensures constant flushing at 82°C)
- Cold rinse
- SELF CLEANING System




ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS



295mm



290mm



400X400mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / SPECIFICATIONS


Τροφοδοσία / Power supply	220-240 V1~N 50/60Hz
Μέγιστη ισχύς / Max Power	2,8 Kw
Μέγιστο φορτίο / Max Amperes	12,7 A
Ισχύς μπόιλερ / Boiler heating element	2,5 Kw
Ισχύς κάδου / Tank heating element	2,5 Kw
Χωρητικότητα μπόιλερ / Boiler capacity	3,5 Lt
Χωρητικότητα κάδου / Tank capacity	17 Lt
Ισχύς αντλίας / Pump power	0,30 hp
Εξ. διαστάσεις / Ext. dimensions	470 X 510 X 710 mm

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ / PRICE

A 400	2.010.00 €
-------	------------



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / SPECIFICATIONS

Τροφοδοσία / Power supply	220-240 V1~N 50/60Hz	380-415 V3~N 50/60Hz	230 V3 50/60Hz
Μέγιστη ισχύς / Max Power	3,6 Kw	6,6 Kw	6,6 Kw
Μέγιστο φορτίο / Max Amperes	15,9 A	12,8 A	19,3 A
Ισχύς μπουίλερ / Boiler heating element	3 Kw	6 Kw	6 Kw
Ισχύς κάδου / Tank heating element	2,8 Kw	2,8 Kw	2,8 Kw
Χωρητικότητα μπουίλερ / Boiler capacity	6 Lt		
Χωρητικότητα κάδου / Tank capacity	35 Lt		
Ισχύς αντλίας / Pump power	0,75 hp		
Εξ. διαστάσεις / Ext. dimensions	572 X 600 X 1220 mm		

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ / PRICE





A 500	2.430,00 €	2.520,00 €	2.520,00 €
Προαιρετικός εξοπλισμός / Extras Accessories	Τιμή / Price		
NSF	290,00 €		
Δοχείο Διαστολής / Break Tank	380,00 €		

ALFA 1200

Alfa PREMIUM
Digital



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / SPECIFICATIONS






Τροφοδοσία / Power supply	220-240 V1~N 50/60Hz	380-415 V3~N 50/60Hz
Μέγιστη ισχύς / Max Power	5 Kw	7,1 Kw
Μέγιστο φορτίο / Max Amperes	21,5 A	12 A
Ισχύς μπόιλερ / Boiler heating element	4 Kw	6 Kw
Ισχύς κάδου / Tank heating element	4 Kw	6 Kw
Χωρητικότητα μπόιλερ / Boiler capacity	7,4 Lt	
Χωρητικότητα κάδου / Tank capacity	58 Lt	
Δοχείο Διαστολής / Break Tank	Std	
Ισχύς αντλίας / Pump power	1,20 hp	
Εξ. διαστάσεις / Ext. dimensions	595 X 730 X 1340 mm	
Μέγιστο ύψος δίσκου / Max height of tray	400X600 mm / GN 1/1 (325X530mm)	

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ / PRICE

A 1200	4.018,00 €	4.018,00 €
--------	------------	------------



**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ /
DIMENSIONS**



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / SPECIFICATIONS


Τροφοδοσία / Power supply	380-415 V3~N 50/60Hz	230 V1 50/60Hz	230 V3 50/60Hz	380-415 V3 50/60Hz	440 V3 60Hz
Μέγιστη ισχύς / Max Power	8,6 Kw	8,6 Kw	8,6 Kw	8,6 Kw	8,6 Kw
Μέγιστο φορτίο / Max Amperes	13 A	31 A	22 A	12 A	13 A
Ισχύς μπόιλερ / Boiler heating element	7,5 Kw	7,5 Kw	7,5 Kw	7,5 Kw	7,5 Kw
Ισχύς κάδου / Tank heating element	6 Kw	6 Kw	6 Kw	6 Kw	4 Kw
Χωρητικότητα μπόιλερ / Boiler capacity	7,4 Lt				
Χωρητικότητα κάδου / Tank capacity	58 Lt				
Ισχύς αντλίας / Pump power	1,50 hp				
Εξ. διαστάσεις / Ext. dimensions	750 X 880 X 1390 mm (X 1830 mm with open door)				
Μέγιστο ύψος δίσκου / Max height of tray	400X600 mm / GN 1/1 (325X530mm)				

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ / PRICE

A 1510	3.940,00 €	4.055,00 €	3.940,00 €	4.240,00 €	4.240,00 €
Προαιρετικός εξοπλισμός / Extras Accessories	Τιμή / Price				
NSF	280,00 €				
Δοχείο Διαστολής / Break Tank	380,00 €				



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / SPECIFICATIONS

Τροφοδοσία / Power supply	220-240 V1~N 50/60Hz	380-415 V3~N 50/60Hz
Μέγιστη ισχύς / Max Power	3,6 Kw	6,6 Kw
Μέγιστο φορτίο / Max Amperes	15,9 A	12,8 A
Ισχύς μπουίλερ / Boiler heating element	3 Kw	6 Kw
Ισχύς κάδου / Tank heating element	1,5 Kw	1,5 Kw
Χωρητικότητα μπουίλερ / Boiler capacity	6 Lt	
Χωρητικότητα κάδου / Tank capacity	9 Lt	
Ισχύς αντλίας / Pump power	0,45 hp	
Εξ. διαστάσεις / Ext. dimensions	590 X 630 X 865 mm	

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ / PRICE

A E600	3.025,00 €	3.025,00 €
--------	------------	------------

ALFA PREMIUM

WAREWASHERS / CONVEYOR

Η νέα τεχνολογία των Πλυντηρίων Σκευών θα σας κατευθύνει με εύκολο και κατανοητό τρόπο μέσα από την κεντρική οθόνη του πλυντηρίου σας.

MULTICHROME START KEY

Η οθόνη αφής με την πλακέτα LCD με το πολύχρωμο κεντρικό πλήκτρο σας ενημερώνει για τις θερμοκρασίες εργασίας, τους κύκλους πλύσης και τις λειτουργίες που χρησιμοποιούνται.

Το νέο κεντρικό κουμπί START με πολύχρωμο εναλλασσόμενο οπίσθιο φωτισμό σας ενημερώνει για την κατάσταση που βρίσκεται το πλυντήριο ανά πάσα στιγμή. Κάθε χρώμα σας δείχνει την εργασία του μηχανήματος.



Σειρά PLUS

Βασικός Εξοπλισμός:

- BREAK TANK
- ATMOSPHERIC BOILER:
GL850 PLUS / GL 2650 PLUS / GL 3600 PLUS / GL 4800 PLUS
- Ηλεκτρονικό με σύστημα Energy Saving
- Διπλό Τοίχωμα
- Ανοξείδωτα μπράτσα πλύσης και απόπλυσης
- Διπλά φίλτρα επιφανείας με σύστημα συλλογής απόβλητων και φίλτρο αντλίας
- Βαλβίδα Στεγνωτικού
- Σύστημα Thermostop για σταθερή θερμοκρασία απόπλυσης
- Multichromatic START key
- 4 Προγράμματα πλύσης



The new technology of the GL line will lead you in an easy and intuitive way, through the functions of your pot washer.

MULTICHROME START KEY

The soft-touch panel with the LCD with the multicolor key clearly shows the working temperatures, the washing cycles and the functions in use.

The innovative backlit START button, thanks to its polychromatic and gleaming functions, notifies every cycle of the machine. Each color indicates a precise work phase.

PLUS SYSTEM

Standard equipment:

- BREAK TANK
- ATMOSPHERIC BOILER:
GL850 PLUS / GL 2650 PLUS / GL 3600 PLUS / GL 4800 PLUS
- Electronic with energy saving system
- Double skin
- Stainless steel wash and rinse arms
- Double tank filter, with dirt collection system + pump filter
- Standard rinse pump
- Thermostop system to grant the rinse temperature according to HACCP regulations
- Multichromatic START key
- 4 wash cycles





GL 850

Τροφοδοσία / Power supply	380-415 V3-N 50Hz
Μέγιστη ισχύς / Max power	8180 W
Ισχύς μπόιλερ / Boiler heating element	6 Kw
Ισχύς κάδου / Tank heating element	2,7 Kw
Χωρητικότητα μπόιλερ / Boiler capacity	10 Lt
Χωρητικότητα κάδου / Tank capacity	35 Lt
Ισχύς αντλίας / Pump power	2180 W
Εξ. διαστάσεις / Ext. dimensions	650 X 750 X 1690 mm (X 2070 mm WITH OPEN DOOR)
Διαστάσεις καλαθιού / Basket size	550 X 665 mm
Μέγιστο Άνοιγμα πόρτας / Useful Door Height	805 mm
Τιμή Πώλησης / Price	6.700,00 €



GL 850plus

Τροφοδοσία / Power supply	380-415 V3-N 50Hz
Μέγιστη ισχύς / Max power	8180 W
Ισχύς μπόιλερ / Boiler heating element	6 Kw
Ισχύς κάδου / Tank heating element	3 Kw
Χωρητικότητα μπόιλερ / Boiler capacity	15 Lt
Χωρητικότητα κάδου / Tank capacity	50 Lt
Ισχύς αντλίας / Pump power	2180 W
Εξ. διαστάσεις / Ext. dimensions	690 X 800 X 1890 mm (X 2275 mm WITH OPEN DOOR)
Διαστάσεις καλαθιού / Basket size	550 X 665 mm
Μέγιστο Άνοιγμα πόρτας / Useful Door Height	805 mm
Τιμή Πώλησης / Price	8.450,00 €



GL 2650

Τροφοδοσία / Power supply	380-415 V3-N 50Hz
Μέγιστη ισχύς / Max power	12500 W
Ισχύς μπόιλερ / Boiler heating element	9 Kw
Ισχύς κάδου / Tank heating element	6 Kw
Χωρητικότητα μπόιλερ / Boiler capacity	20 Lt
Χωρητικότητα κάδου / Tank capacity	78 Lt
Ισχύς αντλίας / Pump power	2 X 1750 W
Εξ. διαστάσεις / Ext. dimensions	840 X 885 X 1790 mm (X 2050 mm WITH OPEN DOOR)
Διαστάσεις καλαθιού / Basket size	700 X 700 mm
Μέγιστο Άνοιγμα πόρτας / Useful Door Height	645 mm
Τιμή Πώλησης / Price	11.100,00 €




GL 3650

Τροφοδοσία / Power supply	380-415 V3~N 50Hz
Μέγιστη ισχύς / Max power	13360 W
Ισχύς μπόιλερ / Boiler heating element	9 Kw
Ισχύς κάδου / Tank heating element	6 Kw
Χωρητικότητα μπόιλερ / Boiler capacity	20 Lt
Χωρητικότητα κάδου / Tank capacity	78 Lt
Ισχύς αντλίας / Pump power	2 X 2180 W
Εξ. διαστάσεις / Ext. dimensions	990 X 885 X 1790 mm (X 2050 mm WITH OPEN DOOR)
Διαστάσεις καλαθιού / Basket size	850 X 725 mm
Μέγιστο Άνοιγμα πόρτας / Useful Door Height	645 mm
Τιμή Πώλησης / Price	12.900,00 €



GL 4800

Τροφοδοσία / Power supply	380-415 V3~N 50Hz
Μέγιστη ισχύς / Max power	14800 W
Ισχύς μπόιλερ / Boiler heating element	9 Kw
Ισχύς κάδου / Tank heating element	9 Kw
Χωρητικότητα μπόιλερ / Boiler capacity	20 Lt
Χωρητικότητα κάδου / Tank capacity	120 Lt
Ισχύς αντλίας / Pump power	2 X 2900 W
Εξ. διαστάσεις / Ext. dimensions	1490 X 885 X 1970 mm (X 2310 mm WITH OPEN DOOR)
Διαστάσεις καλαθιού / Basket size	1350 X 725 mm
Μέγιστο Άνοιγμα πόρτας / Useful Door Height	820 mm
Τιμή Πώλησης / Price	21.800,00 €



GL GRANULE

Τροφοδοσία / Power supply	380-415 V3~N 50Hz
Μέγιστη ισχύς / Max power	12975 W
Ισχύς μπόιλερ / Boiler heating element	9 Kw
Ισχύς κάδου / Tank heating element	9 Kw
Χωρητικότητα μπόιλερ / Boiler capacity	20 Lt
Χωρητικότητα κάδου / Tank capacity	103 Lt
Ισχύς αντλίας / Pump power	3780 W
Εξ. διαστάσεις / Ext. dimensions	1095 X 910 X 1910 mm (X 2020 mm WITH OPEN DOOR)
Διαστάσεις καλαθιού / Basket size	735mm DIAMETER X 240mm H
Μέγιστο Άνοιγμα πόρτας / Useful Door Height	650 mm
Τιμή Πώλησης / Price	Κ.Π. / ON REQUEST



ΠΛΥΣΗ ΞΕΒΓΑΛΜΑ / WASHING RINSING

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / SPECIFICATIONS

Τροφοδοσία / Power supply	380-415 V3-N 50Hz
Μέγιστη ισχύς / Max power	23 Kw
Ισχύς μπόιλερ / Boiler heating element	12 Kw
Ισχύς κάδου / Tank heating element	9 Kw
Χωρητικότητα μπόιλερ / Boiler capacity	28,5 Lt
Χωρητικότητα κάδου / Tank capacity	80 Lt
Ισχύς αντλίας / Pump power	0,9 Kw
Προγράμματα Πλύσης / Wash Cycle	2
Καλάθια ανα ώρα / Racks per Hour	70 / 100
Εξ. διαστάσεις / Ext. dimensions	1080 X 715 X 1565 mm (X 1900 mm WITH OPEN DOOR)
Τιμή Πώλησης / Price	12.820,00 €

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / OPTIONAL ACCESSORIES

Περιγραφή / Description	Διαστάσεις/Dimensions (mm)
Πάγκος εισόδου / Input table	1200 X 730 X 850
Πάγκος εξόδου με ράουλα & τερματικό διακόπτη / Roller output table	1100 X 650 X 850
Ηλεκτρικός στεγνωτήρας 4,5 Kw/electric dryer 4,5 Kw	+ 500 mm
Υγροποιητής ατμών / Steam condenser	+ 300 mm
Εξοικονομητής ενέργειας / Heat recovery	+ 300 mm
Σετ Δοσομετρικών αντλιών 24 V/ Peristaltic rinse aid & detergent pump 24V	-




ΠΡΟΠΛΥΣΗ ΠΛΥΣΗ - ΞΕΒΓΑΛΜ/ APREWASHWASHIG - RINSING






ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / SPECIFICATIONS



Τροφοδοσία / Power supply	380-415 V3-N 50Hz
Μέγιστη ισχύς / Max power	30 Kw
Ισχύς μπόιλερ / Boiler heating element	18 Kw
Ισχύς κάδου / Tank heating element	9 Kw
Χωρητικότητα μπόιλερ / Boiler capacity	28,5 Lt
Χωρητικότητα κάδου / Tank capacity	80 Lt
Χωρητικότητα κάδου πρόπλυσης / Prewash Tank capacity	40 Lt
Ισχύς αντλίας / Pump power	1,5 Kw
Ισχύς αντλίας πρόπλυσης / Prewash pump power	0,9 Kw
Προγράμματα Πλύσης / Wash Cycle	2
Καλάθια ανα ώρα / Racks per Hour	100 / 150
Εξ. διαστάσεις / Ext. dimensions	1880 X 715 X 1565 mm (X 1900 mm WITH OPEN DOOR)
Διαστάσεις καλαθιού / Basket size	500 X 500 mm
Τιμή Πώλησης / Price	18.530,00 €

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / OPTIONAL ACCESSORIES

Περιγραφή / Description	Διαστάσεις/Dimensions (mm)
Πάγκος εισόδου / Input table	1200 X 730 X 850
Πάγκος εξόδου με ράουλα & θερματικό διακόπτη / Roller output table	1100 X 650 X 850
Ηλεκτρικός στεγνωτήρας 4,5 Kw/electric dryer 4,5 Kw	+ 500 mm
Υγροποιητής ατμών / Steam condenser	+ 300 mm
Εξοικονομητής ενέργειας / Heat recovery	+ 300 mm
Σετ Δοσομετρικών αντλιών 24 V/Peristaltic rinse aid & detergent pump 24V	-


							
Περιγραφή Description	Πάγκος εισόδου για τα μοντέλα TURBO 1500 & ALFA 1510 Input table for Hood type models TURBO 1500 & ALFA 1510	Περιγραφή Description	Πάγκος εξόδου για τα μοντέλα TURBO 1500 & ALFA 1510 Output table for Hood type models TURBO 1500 & ALFA 1510	Περιγραφή Description	Πάγκος εξόδου για τα μοντέλα TURBO 1500 & ALFA 1510 Output table for Hood type models TURBO 1500 & ALFA 1510	Περιγραφή Description	Βάση ανοξείδωτη για τα μοντέλα BARLINE 35 - EUROLINE 40 - VERGINA 50 - ALFA 500 Stainless steel stand for models BARLINE 35 - EUROLINE 40 - VERGINA 50 - ALFA 500
Διαστάσεις Dimensions (mm)	1200 X 820 X 850	Διαστάσεις Dimensions (mm)	1200 X 820 X 850	Διαστάσεις Dimensions (mm)	700 X 620 X 850	Διαστάσεις Dimensions (mm)	440 X 440 X 410
Τιμή / Price (€)	796,00 €	Τιμή / Price (€)	615,00 €	Τιμή / Price (€)	280,00 €	Τιμή / Price (€)	156,00 €
Διαστάσεις Dimensions (mm)		Διαστάσεις Dimensions (mm)		Διαστάσεις Dimensions (mm)		Διαστάσεις Dimensions (mm)	480 X 510 X 410
Τιμή / Price (€)		Τιμή / Price (€)		Τιμή / Price (€)		Τιμή / Price (€)	168,00 €
Διαστάσεις Dimensions (mm)		Διαστάσεις Dimensions (mm)		Διαστάσεις Dimensions (mm)		Διαστάσεις Dimensions (mm)	570 X 570 X 410
Τιμή / Price (€)		Τιμή / Price (€)		Τιμή / Price (€)		Τιμή / Price (€)	182,00 €

									
Περιγραφή Description	Πλαστικό καλάθι πιάτων Dish basket (plastic)	Περιγραφή Description	Πλαστικό καλάθι ποτηριών Glass basket (plastic)	Περιγραφή Description	Πλαστικό καλάθι πιάτων Dish basket (plastic)	Περιγραφή Description	Πλαστικό καλάθι δίσκων Tray basket (plastic)	Περιγραφή Description	Πλαστικό καλάθι μαχαιροπίρουνων Cutlery basket (plastic)
Διαστάσεις Dimensions (mm)	450 X 450	Διαστάσεις Dimensions (mm)	450 X 450	Διαστάσεις Dimensions (mm)	500 X 600	Διαστάσεις Dimensions (mm)	500 X 500	Διαστάσεις Dimensions (mm)	500 X 500
Τιμή / Price(€)	39,20 €	Τιμή / Price(€)	39,20 €	Τιμή / Price(€)	41,60 €	Τιμή / Price(€)	28,17 €	Τιμή / Price(€)	26,34 €
Διαστάσεις Dimensions (mm)	500 X 500	Διαστάσεις Dimensions (mm)	500 X 500	Διαστάσεις Dimensions (mm)		Διαστάσεις Dimensions (mm)		Διαστάσεις Dimensions (mm)	
Τιμή / Price(€)	26,34 €	Τιμή / Price(€)	26,34 €	Τιμή / Price(€)		Τιμή / Price(€)		Τιμή / Price(€)	


							
Περιγραφή Description	Προέκταση καλάθιού ύψους 50mm Basket extension 50mm	Περιγραφή Description	Διαχωριστικό καλάθιού 4X4, 5X5, 6X6, 7X7 θέσεων Basket divider plastic 4X4, 5X5, 6X6, 7X7	Περιγραφή Description	Πλαστικό καλάθι ποτηριών Glass basket (Plastic)	Περιγραφή Description	Πλαστικό καλάθι ποτηριών Glass basket plastic
Διαστάσεις Dimensions (mm)	500 X 500	Διαστάσεις Dimensions (mm)	500 X 500	Διαστάσεις Dimensions (mm)	350 X 350	Διαστάσεις Dimensions (mm)	400 X 400
Τιμή / Price (€)	16,00 €	Τιμή / Price (€)	11,00 €	Τιμή / Price (€)	21,60 €	Τιμή / Price (€)	23,74 €
Διαστάσεις Dimensions (mm)		Διαστάσεις Dimensions (mm)		Διαστάσεις Dimensions (mm)	380 X 380	Διαστάσεις Dimensions (mm)	
Τιμή / Price (€)		Τιμή / Price (€)		Τιμή / Price (€)	21,60 €	Τιμή / Price (€)	

Υπάρχουν διαθέσιμες προεκτάσεις και χωρίσματα για το καλάθι ποτηριών 40X40mm


There are available dividers and extension for the 40 X 40mm dish basket



Περιγραφή Description	Καλάθι πλαστικό πιάτων Dish basket plastic
Διαστάσεις Dimensions (mm)	400 X 400
Τιμή / Price (€)	26,40 €




Περιγραφή Description	Στρογγυλό καλάθι ποτηριών Round glass basket plastic
Διαστάσεις Dimensions (mm)	Φ 350 X 160
Τιμή / Price (€)	28,30 €
Διαστάσεις Dimensions (mm)	Φ 380 X 170
Τιμή / Price (€)	31,86 €
Διαστάσεις Dimensions (mm)	Φ 400 X 180
Τιμή / Price (€)	34,14 €



Περιγραφή Description	Κουταλοθήκη 8 θέσεων Cutlery basket 8 position
Διαστάσεις Dimensions (mm)	-
Τιμή / Price (€)	27,72 €




Περιγραφή Description	Κουταλοθήκη 1 θέσης Cutlery basket 1 position
Διαστάσεις Dimensions (mm)	-
Τιμή / Price (€)	4,10 €



Περιγραφή Description	Σχαράκι πιάτων πλαστικό Dish tray plastic
Διαστάσεις Dimensions (mm)	-
Τιμή / Price (€)	8,20 €



Περιγραφή Description	Στήριγμα για ποτήρι (καλάθι 400 X 400) Glass support (basket 400 X 400)
Διαστάσεις Dimensions (mm)	-
Τιμή / Price (€)	11,00 €



Περιγραφή Description	Σχάρα inox για GN 1/1 GN 1/1 tray inox
Διαστάσεις Dimensions (mm)	-
Τιμή / Price (€)	56,00 €



Περιγραφή Description	Κατιονιστής πρόλυσος Prewash unit
Διαστάσεις Dimensions (mm)	-
Τιμή / Price (€)	241,00 €



Περιγραφή Description	Αυτόματος αφαλατωτής - αποσκληρυντής Automatic water softener
Διαστάσεις Dimensions (mm)	470 X 480 X 625
Τιμή / Price (€)	1870,00 €



Περιγραφή Description	Αποσκληρυντής KING T / KINT T Water softener
Διαστάσεις Dimensions (mm)	410X280X470
Μεγ. σκληρότητα νερού εισόδου Max inlet water hardness	35Gd
Ικανότητα συστήματος System capacity	1950 Lt
Τιμή / Price (€)	620,00 €



Περιγραφή Description	Αποσκληρυντής PLUTON T / PLUTON T Water softener
Διαστάσεις Dimensions (mm)	450X310X605
Μεγ. σκληρότητα νερού εισόδου Max inlet water hardness	35Gd
Ικανότητα συστήματος System capacity	2700 Lt
Τιμή / Price (€)	850,00 €