ΣΕΙΡΑ 70, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

Προσαρμόζεται ανάλογα με τις απαιτήσεις

PRO GAS
NORTH
CATERING EQUIPMENT

ΣΕΙΡΑ 70, ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Προσαρμόζεται ανάλογα με τις απαιτήσεις

PRO GAS®
NORTH
CATERING EQUIPMENT





ΣΕΙΡΑ 70
FAST FOOD, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

Προσαρμόζεται ανάλογα με τις απαιτήσεις

ΣΕΙΡΑ 70
FAST FOOD, ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Προσαρμόζεται ανάλογα με τις απαιτήσεις

ΣΕΙΡΑ 60, SNACK

Προσαρμόζεται ανάλογα με τις απαιτήσεις

Σειρά 600

ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

	FL 60
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40x60x30 (38) cm.
ΛΙΤΡΑ	10 L.
ΙΣΧΥΣ	6 kw
ΣΥΝΔΕΣΗ	230/380V
ΚΙΛΑ	20 kg
ΤΙΜΗ	803 €

	FL 62
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	60x60x30 (38) cm.
ΛΙΤΡΑ	10 L.+10 L.
ΙΣΧΥΣ	12 kw
ΣΥΝΔΕΣΗ	230/380V
ΚΙΛΑ	41 kg
ΤΙΜΗ	1.607 €

BAIN MARIE

	BM 60
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40x60x30 (38) cm.
ΙΣΧΥΣ	1.0 kW
ΚΙΛΑ	17 kg
ΤΙΜΗ	803 €

ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

	EG 60
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40x60x30 (38) cm.
ΙΣΧΥΣ	9.5 kW
ΚΙΛΑ	19 kg
ΤΙΜΗ	659 €

ΠΛΑΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

	PL 60
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40x60x30 (38) cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΑΣ	39x52 cm.
ΙΣΧΥΣ	4.2 kW
ΣΥΝΔΕΣΗ	230/380V
ΚΙΛΑ	60 kg
ΤΙΜΗ	803 €

	PL 62
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	60x60x30 (38) cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΑΣ	47.5x59 cm.
ΙΣΧΥΣ	8.4 kW
ΣΥΝΔΕΣΗ	230/380V
ΚΙΛΑ	90 kg
ΤΙΜΗ	1.607 €

ΣΧΑΡΙΕΡΑ

	CHIOS 62
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	60x60x30 (38) cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΑΣ	56.5x47.5 cm.
ΙΣΧΥΣ	7.56 kW
ΣΥΝΔΕΣΗ	380V - 3P
ΚΙΛΑ	43 kg
ΤΙΜΗ	2.147 €



Extra Σχάρα για το μοντέλο CHIOS 62

Σειρά 700

ΣΧΑΡΙΕΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΝΕΡΟΥ

GAS

	T 701
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40.5x70x30 (46) cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	36x57 cm.
ΙΣΧΥΣ	11 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	9.460 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.87 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	1.16 m3/h
ΚΙΛΑ	36.5 kg
ΤΙΜΗ	1.065 €

Με 1 σχάρα εψήσεως,
συρτάρι νερου
για την περισυλλογή λίπους
και ποσπώμενα μέρη
για εύκολο καθαρισμό.

GAS

	T 702
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	76.5x70x30 (46) cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	2x36x57 cm.
ΙΣΧΥΣ	22 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	18.920 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	1.74 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	2.33 m3/h
ΚΙΛΑ	46.5 kg
ΤΙΜΗ	1.611 €

Με 2 σχάρες εψήσεως,
συρτάρι νερου για την περισυλλογή λίπους
και ποσπώμενα μέρη για εύκολο καθαρισμό.

GAS

	T 703
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	113x70x30 (46) cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	3x36x57 cm.
ΙΣΧΥΣ	33 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	28.380 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	2.6 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	3.49 m3/h
ΚΙΛΑ	68.5 kg
ΤΙΜΗ	2.307 €

Με 3 σχάρες εψήσεως,
συρτάρι νερου για την περισυλλογή λίπους
και ποσπώμενα μέρη για εύκολο καθαρισμό.





ΗΛΕΚ. ΣΧΑΡΙΕΡΕΣ ΝΕΡΟΥ ΕΠΑΦΗΣ

EL

	ΧΙΟΣ 21
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	35x70x30 (46) cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	28.5x47.5 cm.
ΙΣΧΥΣ	3.78 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΚΙΛΑ	26.5 kg
ΤΙΜΗ	1.213 €

Ψήσιμο απευθείας στην οβάλ αντίσταση
με **χαμηλότερη κατανάλωση 40%**
και συρτάρι νερού για την περισυλλογή λίπους.

EL

	ΧΙΟΣ 22
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	65x70x30 (46) cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	56.5x47.5 cm.
ΙΣΧΥΣ	7.65 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΚΙΛΑ	41.5 kg
ΤΙΜΗ	2.147 €

Ψήσιμο απευθείας στην οβάλ αντίσταση
με **χαμηλότερη κατανάλωση 40%**
και συρτάρι νερού για την περισυλλογή λίπους.

EL

	ΧΙΟΣ 23
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	90x70x30 (46) cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	84x47.5 cm.
ΙΣΧΥΣ	11.34 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΚΙΛΑ	47.5 kg
ΤΙΜΗ	2.968 €

Ψήσιμο απευθείας στην οβάλ αντίσταση
με **χαμηλότερη κατανάλωση 40%** και
συρτάρι νερού για την περισυλλογή λίπους.

ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ

GAS

	FL 101
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40.5x70x30 (46) cm.
ΛΙΤΡΑ	8 - 10 L.
ΙΣΧΥΣ	7 kW
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΑΘΙΟΥ	28x20x11 cm.
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	6.020 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.604 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	0.84 m3/h
ΚΙΛΑ	26 kg
ΤΙΜΗ	1.283 €

Διαθέτει κρύα ζώνη
για την προστασία του λαδιού
και εύκολη εξαγωγή λαδιού
με τη χρήση της κάνουλας.

GAS

	FL 102
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	80x70x30 (46) cm.
ΛΙΤΡΑ	8+8 L. - 10+10 L.
ΙΣΧΥΣ	14 kW
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΑΘΙΟΥ	2x28x20x11 cm.
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	12.040 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	1.208 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	1.68 m3/h
ΚΙΛΑ	38 kg
ΤΙΜΗ	2.439 €

Διαθέτει κρύα ζώνη
για την προστασία του λαδιού
και εύκολη εξαγωγή λαδιού
με τη χρήση της κάνουλας.

EL

	FL 10
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40x70x30 (46) cm.
ΛΙΤΡΑ	10-12 L.
ΙΣΧΥΣ	10 kW
ΤΑΣΗ	3N~/380...400V/50Hz
ΑΣΦ. ΓΡΑΜΜΗΣ	16 (3x400V)
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΑΘΙΟΥ	28x20x11 cm.
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΚΙΛΑ	25 kg
ΤΙΜΗ	927 €

EL

	FL 20
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	80x70x30 (46) cm.
ΛΙΤΡΑ	10+10 L. - 12+12 L.
ΙΣΧΥΣ	10+10 kW
ΤΑΣΗ	3N~/380...400V/50Hz
ΑΣΦ. ΓΡΑΜΜΗΣ	2x16 (3x400V)
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΑΘΙΟΥ	2x28x20x11 cm.
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	2x3-φασική
ΚΙΛΑ	43 kg
ΤΙΜΗ	1.875 €

ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

EL

	FL 15
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40x70x30 (46) cm.
ΛΙΤΡΑ	10-12 L.
ΙΣΧΥΣ	10 kW
ΤΑΣΗ	3N~/380...400V/50Hz
ΑΣΦ. ΓΡΑΜΜΗΣ	16 (3x400V)
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΑΘΙΟΥ	28x20x11 cm.
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΚΙΛΑ	30.5 kg
ΤΙΜΗ	2.980 €

ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Διαθέτουν ηλεκτρονικό κοντρόλ 99 προγραμμάτων, αυτόματο σύστημα ανόδου-καθόδου του καλαθιού, κάνουλα για την έξοδο του λαδιού και σύστημα αναμονής.

EL

	FL 25
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	80x70x30 (46) cm.
ΛΙΤΡΑ	10+10 L. - 12+12 L.
ΙΣΧΥΣ	10+10 kW
ΤΑΣΗ	3N~/380...400V/50Hz
ΑΣΦ. ΓΡΑΜΜΗΣ	2x16 (3x400V)
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΑΘΙΟΥ	2x28x20x11 cm.
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	2x3-φασική
ΚΙΛΑ	57.5 kg
ΤΙΜΗ	5.940 €

ΠΛΑΤΟ

EL

	PL70 D
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	72.5x70x30 (46) cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΑΣ	71x53 cm.
ΙΣΧΥΣ	8.4 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΚΙΛΑ	71 kg
ΤΙΜΗ	1.860€

GAS

	T 702 PP
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	76.5x70x30 (46) cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	71x53 cm.
ΙΣΧΥΣ	22 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	18.920 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	1.74 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	2.33 m3/h
ΚΙΛΑ	68 kg
ΤΙΜΗ	1.714€

ΕΣΤΙΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

GAS	GAS E400
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	80x70x30x(45) cm.
ΙΣΧΥΣ	24 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	20.640 kcal
ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ	2x7.5 kW & 2x4.5 kW
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	1.894 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	2.59 m3/h
ΒΑΡΟΣ	48 kg
ΤΙΜΗ	1.463 €

Διαθέτει 4 μαντεμένιους καυστήρες, αποσπώμενη λεκάνη περισυλλογής υπολυμάτων, μαντεμένιες σχάρες βαρέως τύπου με πιλότο και θερμοκόπια.

GAS	GAS E200
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40.5x70x30x(45) cm.
ΙΣΧΥΣ	12 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	10.320 kcal
ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ	1x7.5 kW & 1x4.5 kW
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.947 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	1.245 m3/h
ΒΑΡΟΣ	28 kg
ΤΙΜΗ	783 €

Διαθέτει 2 μαντεμένιους καυστήρες, αποσπώμενη λεκάνη περισυλλογής υπολυμάτων, μαντεμένιες σχάρες βαρέως τύπου με πιλότο και θερμοκόπια.

Διαθέτει 6 μαντεμένιους καυστήρες, μαντεμένιες σχάρες βαρέως τύπου με πιλότο και θερμοκόπια και αποσπώμενη λεκάνη περισυλλογής υπολυμάτων.

GAS	GAS E600
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	119x70x30x(45) cm.
ΙΣΧΥΣ	36 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	30.960 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	2.841 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	3.885 m3/h
ΒΑΡΟΣ	67 kg
ΤΙΜΗ	2.367 €

GAS	F GAS E400
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	80x70x86 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΥΡΝΟΥ	61x48x28 cm.
ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ	2x7.5 kW & 2x4.5 kW
ΙΣΧΥΣ ΦΟΥΡΝΟΥ	6.5 kW
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	30.5 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	24.252 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	2.404 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	3.28 m3/h
ΒΑΡΟΣ	108 kg
ΤΙΜΗ	2.889 €

Διαθέτει ράφι στη μέση του φούρνου, πλάκα σιδήρου και θερμοστατικό έλεγχο του θαλάμου από τον φούρνο.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ

EL	AL
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	35x70x67 cm.
ΙΣΧΥΣ	650 W
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική
ΒΑΡΟΣ	18 kg
ΤΙΜΗ	614 €

Διαθέτει 1 λεκάνη GN 1/1x10 αποσπώμενη, διάτρητη, καμπυλωτή βάση για αποστράγγιση των υγρών.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

EL	F 22
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40.5x70x30x(46) cm.
ΙΣΧΥΣ	4.0 kW
ΕΣΤΙΕΣ	2x Ø22 cm.
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 2-φασική
ΒΑΡΟΣ	21 kg
ΤΙΜΗ	628 €

Διαθέτει συρτάρι περισυλλογής υπολυμάτων.

ΜΑΚΑΡΟΝΙΕΡΑ

EL	PK 700
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40.5x70x30 (46) cm.
ΙΣΧΥΣ	6 kW
ΛΙΤΡΑ	20 - 22
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3N/230-400V
ΒΑΡΟΣ	23 kg
ΤΙΜΗ	1.638 €

COUNTER

	COUNTER
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40.5x70x30 (46) cm.
ΚΙΛΑ	15 kg
ΤΙΜΗ	573 €

Ουδέτερο επιτραπέζιο ερμάριο.

BAIN MARIE

	BM 700
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40.5x70x30 (46) cm.
ΙΣΧΥΣ	1.5 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική
ΒΑΡΟΣ	17 kg
ΤΙΜΗ	808 €

ΒΑΣΕΙΣ

ΒΑΣΗ 200
για τους κωδικούς FL101, FL10, FL15, F22, AL, GAS E200, BM700, PK700, COUNTER, T701

	ΒΑΣΗ 200
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40x61x57 cm.
ΤΙΜΗ	546 €

ΒΑΣΗ 700
για τους κωδικούς T702, GR200, FL102, FL20, FL25, GAS E400

ΒΑΣΗ 800
για τους κωδικούς T703, GAS E600

	ΒΑΣΗ 700	ΒΑΣΗ 800
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	80x61x57 cm.	119x61x57 cm.
ΤΙΜΗ	610 €	670 €

ΚΑΛΑΘΙΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙΕΡΑΣ

	PK 14
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	14x14x20 cm.
ΤΙΜΗ	66 €

	PK 16
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	16x29x20 cm.
ΤΙΜΗ	87 €

ΣΧΑΡΕΣ - ΠΛΑΚΕΣ

K10-S70
για τους κωδικούς
T701, T702, T703

SV10-S70
για τους κωδικούς
T701, T702, T703

P10-S70



Πλάκα Χρωμίου PH10

Πλάκα Χρωμίου PH20

Πλάκα Χρωμίου PH30

Φούρνοι Αέρος (εστιατορίου, αρτοζαχαροπλαστείου)

ΦΟΥΡΝΟΙ ΑΕΡΟΣ



	F 34
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	63x64x37 cm.
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΧΑΡΩΝ	7.5 cm.
ΙΣΧΥΣ	3.0 kW
ΘΕΣΕΙΣ	3
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική
ΚΙΛΑ	26.5 kg
ΤΙΜΗ	762 €

Διαθέτει στιβαρές πόρτες
με διπλό κρύσταλλο SEQURIT,
εσωτερικό φωτισμό θαλάμου
και 3 θέσεις για λαμαρίνες 40x40
ή G/N 2/3 ή 1/2 ή 1/3.

	F 36
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	83x64x40 cm.
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΧΑΡΩΝ	7.5 cm.
ΙΣΧΥΣ	5.0 kW
ΘΕΣΕΙΣ	3
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 2-φασική
ΚΙΛΑ	40.5 kg
ΤΙΜΗ	1.174 €

Διαθέτει στιβαρές πόρτες
με διπλό κρύσταλλο SEQURIT,
εσωτερικό φωτισμό θαλάμου
και 3 θέσεις για λαμαρίνες
60x40 ή G/N 1/1.

Διαθέτει στιβαρές πόρτες με διπλό κρύσταλλο SEQURIT,
εσωτερικό φωτισμό θαλάμου, χειροκίνητο ψεκασμό υγρασίας,
θερμοστάτη 300ºC, χρονοδιακόπτη 120 min.
και 4 θέσεις για λαμαρίνες 40x60, G/N 1/1 και G/N 1/2.

	FD 62
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	77x75x56 cm.
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΧΑΡΩΝ	7.5 cm.
ΙΣΧΥΣ	7.2 kW
ΘΕΣΕΙΣ	4
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 3-φασική
ΚΙΛΑ	52.5 kg
ΤΙΜΗ	2.064 €

	FD 72
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	80x70x67 cm.
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΧΑΡΩΝ	7.5 cm.
ΙΣΧΥΣ	7.2 kW
ΘΕΣΕΙΣ	4
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 3-φασική
ΚΙΛΑ	61.5 kg
ΤΙΜΗ	2.164 €

Διαθέτει στιβαρές πόρτες
με διπλό κρύσταλλο SEQURIT,
εσωτερικό φωτισμό θαλάμου,
χειροκίνητο ψεκασμό υγρασίας,
θερμοστάτη 300ºC,
χρονοδιακόπτη 120 min. και 4 θέσεις
για λαμαρίνες 60x40 ή G/N 1/1.

	FK 45
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	69x63.5x47 cm.
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΧΑΡΩΝ	7.5 cm.
ΙΣΧΥΣ	6 kW
ΘΕΣΕΙΣ	4
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 2-φασική
ΚΙΛΑ	40.6 kg
ΤΙΜΗ	1.084 €

Διαθέτει 4 θέσεις
για λαμαρίνες 40x40 ή GN 2/3-1/2-1/3.
Επιπλέον διαθέτει θερμοστάτη 300ºC,
χρονοδιακόπτη 120 min.
και διπλό sequrit τζάμι στην πόρτα.

Διαθέτει
4 θέσεις για λαμαρίνες 40x60
ή GN 1/1 ή G/N 1/2.
Επιπλέον διαθέτει θερμοστάτη 300ºC,
χρονοδιακόπτη 120 min.
και διπλό sequrit τζάμι στην πόρτα.

	FK 60
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	69x83.5x47 cm.
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΧΑΡΩΝ	7.5 cm.
ΙΣΧΥΣ	6.6 kW
ΘΕΣΕΙΣ	4
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 2-φασική
ΚΙΛΑ	45.6 kg
ΤΙΜΗ	1.564 €

Διαθέτει 8 θέσεις για λαμαρίνες 40x60
ή GN 1/1 ή G/N 1/2.
Επιπλέον διαθέτει θερμοστάτη 300ºC,
χρονοδιακόπτη 120 min.
και διπλό sequrit τζάμι στην πόρτα.

	FK 120
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	76.5x84.5x78 cm.
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΧΑΡΩΝ	7.5 cm.
ΙΣΧΥΣ	13.2 kW
ΘΕΣΕΙΣ	8
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΚΙΛΑ	70.5 kg
ΤΙΜΗ	2.946 €

ΣΤΟΦΕΣ με ΥΓΡΑΣΙΑ

	ΣΤΟΦΑ Α για FK 45 & F 34	ΣΤΟΦΑ Β για FK 60	ΣΤΟΦΑ Γ για FK 120 & FD 62
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	70x63x81 cm.	70x83x81 cm.	77x83x81 cm.
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	47x54x55 cm.	47x78x55 cm.	47x78x55 cm.
ΙΣΧΥΣ	1.0 kW	1.3 kW	1.3 kW
No ΣΧΑΡΑΣ	6	6	6
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΧΑΡΩΝ	8 cm.	8 cm.	8 cm.
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική	1-φασική	1-φασική
ΤΙΜΗ	811 €	851 €	882 €

ΦΟΥΡΝΟΙ ΑΕΡΟΣ

Οι ηλεκτρικοί φούρνοι αέρος **EF600 & EF900** παρέχουν στον χρήστη
την δυνατότητα επιλογής οικονομικής λειτουργίας, εξασφαλίζοντας χαμηλή κατανάλωση με υψηλή απόδοση.
Υπάρχει δυνατότητα προσθήκης ρυθμιστή στροφών 2 επιπέδων.

	EF 600
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	94.5x73x82.5 cm.
ΜΟΤΕΡ	2 - Διπλής Περιστροφής
ΙΣΧΥΣ	10 kW
ECO PROGRAM	8 kW
ΣΥΝΔΕΣΗ	1-φασική, 3-φασική
ΘΕΣΕΙΣ	6
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΧΑΡΩΝ	7.5 cm.
ΚΙΛΑ	89 kg
ΤΙΜΗ	3.998 €

Τα μοντέλα **EF** διαθέτουν:
- Πόρτες με διπλό κρύσταλο sequrit
- Κλείστρο ασφαλείας
- Εσωτερικό φωτισμό αλογόνου
- Θερμοστάτη 300ºC,
- Χρονοδιακόπτη 120 min.
- Προγραμματιστή ψεκασμού νερού
- Αποχέτευση
- Μοτέρ διπλής περιστροφής.
- **Ειναι ιδανικά για πάγκο 70cm**

	EF 900
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	94.5x73x113.5cm.
ΜΟΤΕΡ	3 - Διπλής Περιστροφής
ΙΣΧΥΣ	15 kW
ECO PROGRAM	12 kW
ΣΥΝΔΕΣΗ	1-φασική, 3-φασική
ΘΕΣΕΙΣ	10
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΧΑΡΩΝ	7.5 cm.
ΚΙΛΑ	130 kg
ΤΙΜΗ	4.594 €

	EF 601
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	94.5x73x82.5 cm.
ΜΟΤΕΡ	2 - Διπλής Περιστροφής
ΙΣΧΥΣ	10 kW
ECO PROGRAM	8 kW
ΣΥΝΔΕΣΗ	1-φασική, 3-φασική
ΘΕΣΕΙΣ	6
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΧΑΡΩΝ	7.5 cm.
ΚΙΛΑ	89 kg
ΤΙΜΗ	4.364 €

	EF 901
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	94.5x73x113.5 cm.
ΜΟΤΕΡ	3 - Διπλής Περιστροφής
ΙΣΧΥΣ	15 kW
ECO PROGRAM	12 kW
ΣΥΝΔΕΣΗ	1-φασική, 3-φασική
ΘΕΣΕΙΣ	10
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΧΑΡΩΝ	7.5 cm.
ΚΙΛΑ	130 kg
ΤΙΜΗ	4.950 €



Οι φούρνοι υγραερίου αέρος **FG6 & FG10** καινοτομούν στον επαγγελματικό σας χώρο,
χάρη στους ισχυρούς καυστήρες προηγμένης τεχνολογίας που ελέγχονται από ηλεκτροβάνα.
Υπάρχει δυνατότητα προσθήκης ρυθμιστή στροφών 2 επιπέδων.

	FG 6
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	92.5x82.5x93.5 cm.
ΜΟΤΕΡ	2 - Διπλής Περιστροφής
ΙΣΧΥΣ	14 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	12.045 Kcal/h
ΘΕΣΕΙΣ	6
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΧΑΡΩΝ	7.5 cm.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	1.104 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	1.481 m3/h
ΚΙΛΑ	118 kg
ΤΙΜΗ	4.774 €

Τα μοντέλα **FG** διαθέτουν:
- στιβαρές πόρτες
  με διπλό κρύσταλο sequrit
- κλείστρο ασφαλείας
- εσωτερικό φωτισμό αλογόνου
- θερμοστάτη 300ºC,
- χρονοδιακόπτη 120 min.
- προγραμματιστή ψεκασμού νερού
- αποχέτευση
- μοτέρ διπλής περιστροφής.

	FG 10
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	92.5x82.5x132 cm.
ΜΟΤΕΡ	3 - Διπλής Περιστροφής
ΙΣΧΥΣ	17 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	14.627 Kcal/h
ΘΕΣΕΙΣ	10
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΧΑΡΩΝ	7.5 cm.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	1.341 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	1.799 m3/h
ΚΙΛΑ	151 kg
ΤΙΜΗ	6.864 €

EXTRAS

ΣΤΟΦΕΣ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

	ΣΤΟΦΑ F6	ΣΤΟΦΑ F10
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	94x80x80 cm.	94x80x64 cm.
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	71x71x50 cm.	71x71x34 cm.
ΙΣΧΥΣ	1.5 kW	1.5 kW
ΣΧΑΡΕΣ	6	4
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΧΑΡΩΝ	8 cm.	8 cm.
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική	1-φασική
ΤΙΜΗ	1.192 €	1.130 €

	ΒΑΣΗ BFC FG6, EF600, EF601	ΒΑΣΗ BF10 FG10, EF900, EF901
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	96.5x84.5x78 cm.	94x81x55 cm.
ΤΙΜΗ	550 €	472 €

Φούρνοι Combi Steamer - Ατμού

COMBI STEAMER

	FCN 60
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	98.5x94x76 cm.
ΙΣΧΥΣ	12.3 kW
ΘΕΣΕΙΣ	6
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΧΑΡΩΝ	6 cm.
ΙΣΧΥΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	6 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική - 380N
ΚΙΛΑ	109 kg
ΤΙΜΗ	5.406 €

Φούρνος Αέρος Ατμού με boiler για 6 θέσεις GN 1/1,
ηλεκτρονικό θερμοστάτη και χρονοδιακόπτη,
5 επιλογές προγραμμάτων και ένδειξη service και καθαρισμού.

Φούρνος Αέρος Ατμού
με boiler για 10 θέσεις GN 1/1,
ηλεκτρονικό θερμοστάτη και χρονοδιακόπτη,
5 επιλογές προγραμμάτων
και ένδειξη service και καθαρισμού.

	FCN 100
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	98.5x94x98 cm.
ΙΣΧΥΣ	17.3 kW
ΘΕΣΕΙΣ	10
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΧΑΡΩΝ	6 cm.
ΙΣΧΥΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	9 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΚΙΛΑ	147 kg
ΤΙΜΗ	6.046 €

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ FRX

6 & 10 θέσεων για 1/1 G/N & 1/2 G/N

- Κινητήρας διπλής περιστροφής
- Ρύθμιση στρόφων 5 ταχυτήτων
- Αισθητήριο καρδίας
- Διπλό κρύσταλλο και κλείστρο ασφαλείας
- Σύστημα αυτομάτου πλυσίματος πολλαπλών προγραμμάτων
- Πάνελ έλεγχου αφής
- Προγράμματα μαγειρικής
- Ελληνικό μενού

	FRX 6
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	89.5x94x89 cm.
ΙΣΧΥΣ	12.3 kW
ΘΕΣΕΙΣ	6
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΧΑΡΩΝ	7 cm.
ΙΣΧΥΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	6 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική - 380N
ΚΙΛΑ	123 kg
ΤΙΜΗ	6.400 €

Κρέας
Πουλερικά
Ψάρια
Λαχανικά
Ζυμαρικά
Επιδόρπια
Ψωμιά

	FRX 10
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	89.5x94x121 cm.
ΙΣΧΥΣ	17.3 kW
ΘΕΣΕΙΣ	10
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΧΑΡΩΝ	7 cm.
ΙΣΧΥΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	9 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική - 380N
ΚΙΛΑ	149 kg
ΤΙΜΗ	7.600 €

EXTRAS

	ΣΤΟΦΑ FCN
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	98x89x85 cm.
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	72x82x53 cm.
ΙΣΧΥΣ	1.5 kW
ΣΧΑΡΕΣ	6
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΧΑΡΩΝ	8 cm.
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική
ΤΙΜΗ	1.310 €

EXTRAS

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΦΟΥΡΝΩΝ

	ΤΙΜΗ
ΦΙΛΤΡΟ FCN 60	370 €
ΦΙΛΤΡΟ FCN 100	410 €
ΚΑΤΑΪΟΝΙΣΤΗΣ	320 €

	ΒΑΣΗ BFC FCN 60, FRX 6	ΒΑΣΗ BF10 FCN 100, FRX 10
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	96.5x84.5x78 cm.	94x81x55 cm.
ΤΙΜΗ	550 €	472 €

Φούρνοι Ταμπανωτοί - Στατικοί (εστιατορίου, αρτοζαχαροπλαστείου)

ΦΟΥΡΝΟΙ ΤΑΜΠΑΝΩΤΟΙ

	CORFU
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛ.	2x48x62x12.5 cm.
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	75x77.5x49.5 cm.
ΙΣΧΥΣ	4.8 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 2-φασική
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	300° C
ΒΑΡΟΣ	44.6 kg
ΤΙΜΗ	859 €

Φούρνος με 1 ράφι για 2 λαμαρίνες 40x60.
Κάθε ράφι διαθέτει ανεξάρτητο θερμοστάτη.



	RHODES
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛ.	3x48x62x12.5 cm.
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	75x77.5x64 cm.
ΙΣΧΥΣ	6.6 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 2-φασική
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	300° C
ΒΑΡΟΣ	53.6 kg
ΤΙΜΗ	1.109€

Φούρνος με 2 ράφια
για 3 λαμαρίνες 40x60.
Κάθε ράφι διαθέτει ανεξάρτητο θερμοστάτη.

Φούρνος με 3 ράφια
για 4 λαμαρίνες 40x60.
Κάθε ράφι διαθέτει ανεξάρτητο θερμοστάτη.

	CRETE
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛ.	4x48x62x12.5 cm.
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	75x77.5x78.5 cm.
ΙΣΧΥΣ	8.0 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	300° C
ΒΑΡΟΣ	62.6 kg
ΤΙΜΗ	1.361 €

Φούρνος
με οριζόντιο άνοιγμα πόρτας
και 1 ράφι στη μέση.

	F 50
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛ.	2x50x50x13 cm.
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	68x61x43 cm.
ΙΣΧΥΣ	3.6 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	300° C
ΒΑΡΟΣ	32.6 kg
ΤΙΜΗ	658 €



	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛ.	60x80x17 cm.
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	84.5x99x44 cm.
ΙΣΧΥΣ	5.0 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 2-φασική
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	400° C
ΒΑΡΟΣ	91 kg

	F 80
ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗ	1.174 €

	F 80 I
ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΣΙΔΗΡΟΥ & INOX ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	1.360 €

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛ.	110x80x17 cm.
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	135x99x44 cm.
ΙΣΧΥΣ	7.2 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 3-φασική
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	400° C
ΒΑΡΟΣ	131 kg

	F 135
ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗ	1.529 €

	F 135 I
ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΣΙΔΗΡΟΥ & INOX ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	1.786 €

EXTRAS

ΣΤΟΦΕΣ ΜΕ ΥΓΡΑΣΙΑ

	ΣΤΟΦΑ Α για F50	ΣΤΟΦΑ Β για CORFU & RHODES	ΣΤΟΦΑ Γ για CRETE
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	70x63x81 cm.	70x83x81 cm.	77x83x81 cm.
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	47x54x55 cm.	47x78x55 cm.	47x78x55 cm.
ΙΣΧΥΣ	1.0 kW	1.3 kW	1.3 kW
No ΣΧΑΡΑΣ	6	6	6
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΧΑΡΩΝ	8 cm.	8 cm.	8 cm.
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική	1-φασική	1-φασική
ΤΙΜΗ	811 €	851 €	882 €

	ΒΑΣΗ 1 για F80	ΒΑΣΗ 2 για F135
ΤΙΜΗ	104 €	118 €

Ανοξείδωτη βάση
από σωλήνα μορφής 38x38x70 cm.

	ΣΤΟΦΑ F80
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	85x99x68 cm.
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	60x87x43 cm.
ΙΣΧΥΣ	800 Watt
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική
ΤΙΜΗ	588 €

	ΣΤΟΦΑ F135
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	135x99x68 cm.
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	2x (53x85x43) cm.
ΙΣΧΥΣ	1.6 kW
ΘΕΣΕΙΣ	2
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική
ΤΙΜΗ	754 €

Φούρνοι Πίτσας

ΦΟΥΡΝΟΙ ΠΙΤΣΑΣ

36cm.

	SPM 30
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛ.	36x36x7.5 cm.
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	59x59x25 cm.
ΙΣΧΥΣ	2.0 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	400° C
ΚΙΛΑ	22.5 kg
ΤΙΜΗ	661 €

1 επιπέδου με μηχανικό χειριστήριο.
Διατίθεται με πυρίμαχη πλάκα.

36cm. + 36cm.

	SPM 48
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛ.	36x36x7.5 cm.
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	59x59x40.5 cm.
ΙΣΧΥΣ	3.0 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	400° C
ΚΙΛΑ	32.5 kg
ΤΙΜΗ	999 €

2 επιπέδων με μηχανικό χειριστήριο.
Διατίθεται με πυρίμαχη πλάκα.

30cm.

	F 65A
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛ.	61.5x61.5x13 cm.
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	80x72x31 cm.
ΙΣΧΥΣ	4.5 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 2-φασική
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	400° C
ΚΙΛΑ	53.6 kg
ΤΙΜΗ	1.329 €

Φούρνος με 1 θάλαμο λειτουργίας.
Διατίθεται με πυρίμαχη πλάκα.



30cm. + 30cm.

	F 70T
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛ.	2x61.5x61.5x13 cm.
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	80x72x56 cm.
ΙΣΧΥΣ	9.0 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	400° C
ΚΙΛΑ	84.6 kg
ΤΙΜΗ	2.122 €

Φούρνος με 2 θαλάμους ανεξάρτητης λειτουργίας.
Διατίθεται με πυρίμαχη πλάκα.

36cm. + 36cm.

	FPD 193
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	93x93x14.5/20.5 cm.
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	135x115x89 cm.
ΙΣΧΥΣ	20.400 W
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	450° C
ΚΙΛΑ	330 kg
ΤΙΜΗ	6.112 €



Κατόπιν παραγγελίας η πρόσοψη μπορεί να βαφτεί μαύρη.

30cm.

	F 80
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΥ	60x80x17 cm.
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	84.5x99x44 cm.
ΙΣΧΥΣ	5.0 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 2-φασική
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	400° C
ΚΙΛΑ	91 kg
ΤΙΜΗ	1.174 €

Διατίθεται με πυρίμαχη πλάκα.

36cm.

	F 135
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΥ	110x80x17 cm.
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	135x99x44 cm.
ΙΣΧΥΣ	7.2 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 3-φασική
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	400° C
ΚΙΛΑ	131 kg
ΤΙΜΗ	1.529 €

Διατίθεται με πυρίμαχη πλάκα.

36cm.

	FR 73
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΥ	73x73x14.5-17 cm.
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	105x93x46 cm.
ΙΣΧΥΣ	5.0 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 2-φασική
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	400° C
ΚΙΛΑ	95 kg
ΤΙΜΗ	1.465 €

Διατίθεται με πυρίμαχη πλάκα.

36cm.

	FR 110
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΥ	110x73x14.5/17 cm.
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	142x93x46 cm.
ΙΣΧΥΣ	7.2 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 3-φασική
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	400° C
ΚΙΛΑ	136 kg
ΤΙΜΗ	2.011 €

Διατίθεται με πυρίμαχη πλάκα.

ΦΟΥΡΝΟΙ ΠΙΤΣΑΣ

- Στιβαρές μηχανικές πόρτες με μεγάλο γυαλί και εργονομικές χειρολαβές
- Πίνακα ηλεκτρονικού ελέγχου
- Σύστημα αυτόματης λειτουργίας
- Λάμπες αλογόνου σε κάθε θάλαμο
- Ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας στο φούρνο
- Ειδικές πλάκες εψήσεως
- Αριστη μόνωση για χαμηλή κατανάλωση ενέργειας

36cm.

FP 70	
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	73x73x14.5/20.5 cm.
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	115.5x95x45 cm.
ΙΣΧΥΣ	6.950 W
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	450° C
ΚΙΛΑ	117 kg
ΤΙΜΗ	2.035 €

1 επιπέδου.
Διατίθεται με πυρίμαχη πλάκα.

36cm. + 36cm.

FPD 92	
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	73x73x14.5/20.5 cm.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	115.5x95x80 cm.
ΙΣΧΥΣ	13.900 W
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	450° C
ΚΙΛΑ	234 kg
ΤΙΜΗ	4.072 €

2 επιπέδων. Διατίθεται με πυρίμαχη πλάκα.

36cm.

FP 100	
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	110x73x14.5/20.5 cm.
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	152x95x45 cm.
ΙΣΧΥΣ	10.200 W
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	450° C
ΚΙΛΑ	165 kg
ΤΙΜΗ	3.057 €

36cm. + 36cm.

FPD 152	
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	110x73x14.5/20.5 cm.
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	152x95x80 cm.
ΙΣΧΥΣ	20.400 W
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	450° C
ΚΙΛΑ	330 kg
ΤΙΜΗ	6.112 €

ΜΑΚΑΡΟΝΙΕΡΑ

PK 700	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40.5x70x30 (46) cm.
ΙΣΧΥΣ	6 kW
ΛΙΤΡΑ	20 - 22
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3N/230-400V
ΚΙΛΑ	23 kg
ΤΙΜΗ	1.638 €



ΚΑΛΑΘΙΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙΕΡΑΣ

PK 14	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	14x14x20 cm.
ΤΙΜΗ	66 €

PK 16	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	16x29x20 cm.
ΤΙΜΗ	87 €

EXTRAS (για FP70, FP92, FPD92, FP100, FPD 152)

Τροχήλατη βάση στήριξης με πτυσσόμενο πάγκο εργασίας.

	FP 1 για FP 70 & FPD 92	FP 2 για FP 100 & FPD 152
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	115.5x95x86 cm.	152x95x86 cm.
ΤΙΜΗ	702 €	802 €

Συλλέκτης (CAPA) υδρατμών και οσμών χωρίς μοτέρ με δυνατότητα σύνδεσης με εύκαμπτη σωλήνα.

	Capa 1 για FP 70 & FPD 92	Capa 2 για FP 100 & FPD 152	Capa 3 για Piccolo με ενεργό άνθρακα
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	115x104x16.5 cm.	152x104x16.5 cm.	59x60x10 cm.
ΤΙΜΗ	331 €	414 €	331 €

EXTRAS (για F80, F135, FR73, FR110)

	ΣΤΟΦΑ F80	ΣΤΟΦΑ FR73
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	84.5x99.68 cm.	105x84x68 cm.
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	60x87x43 cm.	73x80x43 cm.
ΙΣΧΥΣ	800 Watt	800 Watt
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική	1-φασική
ΤΙΜΗ	588 €	628 €

	για F80	για F135
ΤΙΜΗ	104 €	118 €

Βαμμένη μεταλλική βάση από σωλήνα μορφής 38x38x70 cm.

	ΣΤΟΦΑ F135	ΣΤΟΦΑ FR110
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	135x99x68 cm.	142x93x68 cm.
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	2x (53x85x43) cm.	2x (53x85x43) cm.
ΙΣΧΥΣ	1.6 kW	1.6 kW
ΘΕΣΕΙΣ	2	2
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική	1-φασική
ΤΙΜΗ	754 €	804 €

Βιτρίνες

ΘΕΡΜ. ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΣΦΟΛΙΑΤΟΕΙΔΩΝ

Με plexy glass και ένα ράφι.

	B 50R
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	50x36x40 cm.
ΙΣΧΥΣ	800 W
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	90°
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική
ΚΙΛΑ	8.5 kg
ΤΙΜΗ	383 €

Με plexy glass και ένα ράφι.

	B 70R
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	70x36x40 cm.
ΙΣΧΥΣ	1.0 kW
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	90°
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική
ΚΙΛΑ	36 kg
ΤΙΜΗ	441 €

Με κουρμπαριστό κρύσταλο και ένα ράφι.

	F STAR 80
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	80x51x48.5 cm.
ΙΣΧΥΣ	1.3 kW
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	90°
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική
ΚΙΛΑ	36 kg
ΤΙΜΗ	737 €

Με κουρμπαριστό κρύσταλο και ένα ράφι.

	F STAR 100
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	100x51x48.5 cm.
ΙΣΧΥΣ	1.6 kW
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	90°
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική
ΚΙΛΑ	51 kg
ΤΙΜΗ	812 €

Με κουρμπαριστό κρύσταλο και ένα ράφι.

	F STAR 120
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	120x51x48.5 cm.
ΙΣΧΥΣ	2.0 kW
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	90°
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική
ΚΙΛΑ	66 kg
ΤΙΜΗ	929 €

ΘΕΡΜ. ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ με ΥΓΡΑΣΙΑ

Διαθέτουν κρύσταλλο, λάμπες αλογόνου, ταψιά GN 1/1, συρτάρι νερού για παραγωγή υγρασίας και μοτερ για κυκλοφορία ζεστού αερα και υγρασίας στο θάλαμο.

	F STAR W2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	75.5x60.5x51.5 cm.
ΙΣΧΥΣ	2.200 kW
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	90°
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική
ΚΙΛΑ	39 kg
ΤΙΜΗ	1.152 €

	F STAR W3
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	110x60.5x51.5 cm.
ΙΣΧΥΣ	2.800 kW
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	90°
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική
ΚΙΛΑ	56 kg
ΤΙΜΗ	1.360 €

	F STAR W4
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	144x60.5x61.5 cm.
ΙΣΧΥΣ	3.100 kW
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	90°
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική
ΚΙΛΑ	73 kg
ΤΙΜΗ	1.570 €

Γύροι

για 35-45 kg. σελ. 54-55
για 75-85 kg. σελ. 56-57
για 85-110 kg. σελ. 58
για 10-15 kg. σελ. 59

ΓΥΡΟΙ 35-45 kg.



Διαθέτει 6 ισχυρούς καυστήρες σε αντοχή και απόδοση.

GAS

	DG 103
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	48x50x94 cm.
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	66 cm.
ΙΣΧΥΣ	10.2 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	8.772 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.71 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	0.95 m3/h
ΚΙΛΑ	26.6 kg
ΤΙΜΗ	818 €

Διαθέτει 3 μεγάλους ισχυρούς καυστήρες, σπαστό μοτέρ, αποσπώμενη σίτα και μεγάλο συρτάρι περισυλλογής λίπους.

GAS

	DC 203
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	47x50x99 cm.
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	65 cm.
ΙΣΧΥΣ	11.5 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	9.890 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.65 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	0.72 m3/h
ΚΙΛΑ	32.6 kg
ΤΙΜΗ	880 €

Διαθέτει 3 ισχυρούς καυστήρες σε αντοχή και απόδοση και κίνηση στο κάτω μέρος της συσκευής.

GAS

	MK 203
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	48x63x93.5 cm.
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	75 cm.
ΙΣΧΥΣ	11.5 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	8.772 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.71 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	0.95 m3/h
ΚΙΛΑ	32.6 kg
ΤΙΜΗ	1.160 €

EL

	DKE 6
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	48x50x87 cm.
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	60 cm.
ΙΣΧΥΣ	4.2 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 3-φασική
ΚΙΛΑ	25 kg
ΤΙΜΗ	1.038 €

Διαθέτει κεραμικές αντιστάσεις ταχείας θέρμανσης και **40% λιγότερη κατανάλωση ρεύματος**
Το μοτέρ βρίσκεται στο επάνω μέρος της συσκευής για τη μετάδοση κίνησης στη σούβλα.

Διαθέτει σωληνωτές αντιστάσεις και πυρότουβλο για συσσώρευση και ακτινοβολία της θερμότητας.

EL

	ND 2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	48x50x86 cm.
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	60 cm.
ΙΣΧΥΣ	6.0 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 2-φασική
ΚΙΛΑ	26.6 kg
ΤΙΜΗ	670 €

Διαθέτει σωληνωτές αντιστάσεις και πυρότουβλο για συσσώρευση και ακτινοβολία της θερμότητας. Το μοτέρ βρίσκεται στο επάνω μέρος της συσκευής με σπαστή βάση για την μετάδοση κίνησης στη σούβλα και αυτόνομη πρίζα.

EL

	ND 6
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	48x52.5x94 cm.
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	66 cm.
ΙΣΧΥΣ	6.4 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 2-φασική
ΚΙΛΑ	26.6 kg
ΤΙΜΗ	826 €

EL

	MK 2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	48x63x91.5 cm.
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	75 cm.
ΙΣΧΥΣ	6.0 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 2-φασική
ΚΙΛΑ	32.6 kg
ΤΙΜΗ	948 €

Διαθέτει σωληνωτές αντιστάσεις και πυρότουβλο για συσσώρευση και ακτινοβολία της θερμότητας. Το μοτέρ βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής για τη μετάδοση κίνησης στη σούβλα.

EL

	MK6
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	48x63x92 cm.
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	75 cm.
ΙΣΧΥΣ	4.2 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 3-φασική
ΚΙΛΑ	37 kg
ΤΙΜΗ	1.320 €

Διαθέτει κεραμικές αντιστάσεις ακτινοβολίας για γρήγορο ψήσιμο, και **40% χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος**
Το μοτέρ βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής με έξυπνο σχεδιασμό, μονωμένο από τα λίπη και την υγρασία.

ΓΥΡΟΙ 75-85 kg.

Διαθέτει 8 ισχυρούς καυστήρες σε αντοχή και απόδοση.

GAS

	DG 104
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	48x50x110.5 cm.
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	82 cm.
ΙΣΧΥΣ	13.6 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	11.696 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.95 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	1.27 m3/h
ΒΑΡΟΣ	32.6 kg
ΤΙΜΗ	943 €

Διαθέτει 4 μεγάλους ισχυρούς καυστήρες, σπαστό μοτέρ, απόσπώμενη σίτα και μεγάλο συρτάρι περισυλλογής λίπους.

GAS

	DC 204
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	47x50x114 cm.
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	82 cm.
ΙΣΧΥΣ	15.3 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	13.158 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.69 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	0.78 m3/h
ΒΑΡΟΣ	36.6 kg
ΤΙΜΗ	1.026 €

GAS

	MK 204
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	48x63x119.5 cm.
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	92 cm.
ΙΣΧΥΣ	15.3 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	11.696 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.95 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	1.27 m3/h
ΒΑΡΟΣ	41 kg
ΤΙΜΗ	1.308 €

Διαθέτει 4 ισχυρούς καυστήρες σε αντοχή και απόδοση και κίνηση στο κάτω μέρος της συσκευής.

Διαθέτει κεραμικές αντιστάσεις ταχείας θέρμανσης και **40% λιγότερη κατανάλωση ρεύματος**
Το μοτέρ βρίσκεται στο επάνω μέρος της συσκευής για την μετάδοση κίνησης στη σούβλα.

EL

	DKE 8
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	48x50x106 cm.
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	78 cm.
ΙΣΧΥΣ	5.6 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 3-φασική
ΒΑΡΟΣ	28 kg
ΤΙΜΗ	1.173 €

Διαθέτει σωληνωτές αντιστάσεις και πυρότουβλο για συσσώρευση και ακτινοβολία της θερμότητας.

EL

	ND 3
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	48x50x108 cm.
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	82 cm.
ΙΣΧΥΣ	9.0 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 3-φασική
ΒΑΡΟΣ	31.6 kg
ΤΙΜΗ	748 €

Διαθέτει σωληνωτές αντιστάσεις και πυρότουβλο για συσσώρευση και ακτινοβολία της θερμότητας.
Το μοτέρ βρίσκεται στο επάνω μέρος της συσκευής με σπαστή βάση για την μετάδοση κίνησης στη σούβλα και αυτόνομη πρίζα.

EL

	ND 8
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	48x52.5x112 cm.
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	82 cm.
ΙΣΧΥΣ	9.0 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 3-φασική
ΒΑΡΟΣ	31.6 kg
ΤΙΜΗ	966 €

Διαθέτει σωληνωτές αντιστάσεις και πυρότουβλο για συσσώρευση και ακτινοβολία της θερμότητας.
Το μοτέρ βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής για την μετάδοση κίνησης στη σούβλα.

EL

	MK 3
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	48x63x113.5 cm.
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	92 cm.
ΙΣΧΥΣ	9.0 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 3-φασική
ΒΑΡΟΣ	36.6 kg
ΤΙΜΗ	1.028 €







EL

	MK8
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	48x63x111.5 cm.
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	92 cm.
ΙΣΧΥΣ	5.6 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 3-φασική
ΒΑΡΟΣ	41 kg
ΤΙΜΗ	1.458 €

Διαθέτει κεραμικές αντιστάσεις ακτινοβολίας για γρήγορο ψήσιμο, και **40% χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος**
Το μοτέρ βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής με έξυπνο σχεδιασμό, μονωμένο από τα λίπη και την υγρασία.

ΔΙΠΛΟΙ ΓΥΡΟΙ 85-110 kg.

Διαθέτει 16 ισχυρούς καυστήρες για γρήγορο ψήσιμο στις 2 πλευρές και ενισχυμένη βάση για πολλά κιλά.



GAS

	DG 110
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	51x50x115 cm.
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	82 cm.
ΙΣΧΥΣ	27.2 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	11.696 x2
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	1.90 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	2.54 m3/h
ΚΙΛΑ	47.6 kg
ΤΙΜΗ	1.838 €

GAS

	MK 110
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	50(62)x63(78)x105 cm.
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	82 cm.
ΙΣΧΥΣ	27.2 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	11.696 x2
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	1.90 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	2.54 m3/h
ΚΙΛΑ	48 kg
ΤΙΜΗ	2.124 €

Διαθέτει 16 ισχυρούς καυστήρες για γρήγορο ψήσιμο στις 2 πλευρές, ενισχυμένη βάση για πολλά κιλά, αποσπώμενο δίσκο συγκράτησης κρέατος και δυνατότητα μεμονωμένης λειτουργίας ανά πλευρά.
Το μοτέρ βρίσκεται στο κάτω μέρος για μεγαλύτερη προστασία.





ΓΥΡΟΙ 10-15 kg.

EL

	ND 1
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	35x45x74 cm.
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	46 cm.
ΙΣΧΥΣ	3.3 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική
ΚΙΛΑ	15.6 kg
ΤΙΜΗ	550 €

GAS

	DC 102
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	47x45x78 cm.
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	49 cm.
ΙΣΧΥΣ	6.8 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	6.579 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.52 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	0.68 m3/h
ΚΙΛΑ	18.5 kg
ΤΙΜΗ	684 €

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΥΡΩΝ

ΠΟΡΤΕΣ INOX

Set3: Price: 110 €
ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ:
ND2, ND6, DKE6, DG103,
DC203, MK2, MK6, MK203

Set4: Price: 130 €
ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ:
ND3, ND8, DKE8, DG104, DG110
DC204, MK3, MK8, MK204

Ηλεκτρικό Μαχαίρι

ElKnife: 998 €

Στήριξη - Ορθοστάτης Σούβλας Γύρου για προετοιμασία γύρου.

ΤΙΜΗ: 88 €

Μαγειρεία - Φλόγιστρα - Εστίες

Εστίες Υγραερίου (φλόγιστρα) σελ. 62-64
Wok Υγραερίου σελ. 65
Μαγειρία Υγραερίου σελ. 66
Ηλεκτρικά Μαγειρία σελ. 67
Ηλεκτρικές Εστίες σελ. 68-69

ΕΣΤΙΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (φλόγιστρα)

GAS

	GAS E21
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	32.5x36.5x16 cm.
ΙΣΧΥΣ	7.5 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	6.450 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.59 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	0.79 m3/h
ΚΙΛΑ	10.6 kg
ΤΙΜΗ	461 €

Διαθέτει μαντεμένιου καυστήρα
με σχάρα απο μαντέμι, πιλότο και θερμοκόπια.
Με διπλό καυστήρα καύσης
και αποσπώμενη λεκάνη περισυλλογής υπολλειμάτων.

GAS

	GAS E22
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	62.5x36.5x16 cm.
ΙΣΧΥΣ	12 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	10.320 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.947 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	1.295 m3/h
ΚΙΛΑ	22.6 kg
ΤΙΜΗ	696 €

Διαθέτει μαντεμένιους καυστήρες
με σχάρα απο μαντέμι, πιλότο και θερμοκόπια.
Με μονούς και διπλούς καυστήρες καύσης
και αποσπώμενη λεκάνη περισυλλογής υπολλειμάτων.

GAS

	GAS E22C
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	36.5x62.5x16 cm.
ΙΣΧΥΣ	12 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	10.320 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.947 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	1.295 m3/h
ΚΙΛΑ	22.6 kg
ΤΙΜΗ	696 €

Διαθέτει μαντεμένιους καυστήρες
με σχάρα απο μαντέμι, πιλότο και θερμοκόπια.
Με μονούς και διπλούς καυστήρες καύσης
και αποσπώμενη λεκάνη περισυλλογής υπολλειμάτων.

**Όλα τα φλόγιστρα
έχουν τη δυνατότητα προσαρμογής καυστήρων 10 kW
κατόπιν παραγγελίας.**

GAS

	GAS E23
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	93x36.5x16 cm.
ΙΣΧΥΣ	19.5 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	16.770 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	1.537 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	2.085 m3/h
ΚΙΛΑ	28.6 kg
ΤΙΜΗ	933 €

Διαθέτει μαντεμένιους καυστήρες
με σχάρα απο μαντέμι, πιλότο και θερμοκόπια.
Με μονούς και διπλούς καυστήρες καύσης και αποσπώμενη λεκάνη περισυλλογής υπολλειμάτων.

GAS

	GAS E24
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	62.5x70x16 cm.
ΙΣΧΥΣ	24 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	20.640 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	1.894 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	2.59 m3/h
ΚΙΛΑ	35.6 kg
ΤΙΜΗ	1.217 €

Διαθέτει μαντεμένιους καυστήρες
με σχάρα απο μαντέμι, πιλότο και θερμοκόπια.
Με μονούς και διπλούς καυστήρες καύσης και αποσπώμενη λεκάνη περισυλλογής υπολλειμάτων.

GAS

	GAS E26
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	93x70x16 cm.
ΙΣΧΥΣ	36 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	30.960 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	2.841 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	3.885 m3/h
ΚΙΛΑ	52.6 kg
ΤΙΜΗ	2.006 €

Διαθέτει μαντεμένιους καυστήρες
με σχάρα απο μαντέμι, πιλότο και θερμοκόπια.
Με μονούς και διπλούς καυστήρες καύσης και αποσπώμενη λεκάνη περισυλλογής υπολλειμάτων.

ΕΣΤΙΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (φλόγιστρα)

Διαθέτει 2 μαντεμένιους καυστήρες, αποσπώμενη λεκάνη περισυλλογής υπολυμάτων, μαντεμένιες σχάρες βαρέως τύπου με πιλότο και θερμοκόπια.

GAS	GAS E200
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40.5x70x30x(45) cm.
ΙΣΧΥΣ	12 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	10.320 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.947 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	1.245 m3/h
ΚΙΛΑ	28 kg
ΤΙΜΗ	783 €

GAS	GAS E400
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	80x70x30x(45) cm.
ΙΣΧΥΣ	24 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	20.640 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	1.894 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	2.59 m3/h
ΚΙΛΑ	48 kg
ΤΙΜΗ	1.463 €

Διαθέτει 4 μαντεμένιους καυστήρες, αποσπώμενη λεκάνη περισυλλογής υπολυμάτων, μαντεμένιες σχάρες βαρέως τύπου με πιλότο και θερμοκόπια.

GAS	GAS E600
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	119x70x30x(45) cm.
ΙΣΧΥΣ	36 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	30.960 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	2.841 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	3.885 m3/h
ΚΙΛΑ	67 kg
ΤΙΜΗ	2.367 €

Διαθέτει 6 μαντεμένιους καυστήρες, μαντεμένιες σχάρες βαρέως τύπου με πιλότο και θερμοκόπια και αποσπώμενη λεκάνη περισυλλογής υπολυμάτων.

Όλα τα φλόγιστρα έχουν τη δυνατότητα προσαρμογής καυστήρων 10 kW κατόπιν παραγγελίας.

WOK ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

GAS	WOK
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	44x44x16 cm.
ΙΣΧΥΣ	13 kW
ΚΙΛΑ	15 kg
ΤΙΜΗ	653 €



Διαθέτει 1 μαντεμένιο καυστήρα με πιλότο και θερμοκόπια.

EXTRAS

ΙΝΟΧ ΣΧΑΡΑ ΓΙΑ ΦΛΟΓΙΣΤΡΑ

ΒΑΣΕΙΣ

	ΒΑΣΗ 700	ΒΑΣΗ 800
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	80x61x57 cm.	119x61x57 cm.
ΤΙΜΗ	610 €	670 €

ΒΑΣΗ 700 για τους κωδικούς E400
ΒΑΣΗ 800 για τους κωδικούς E600

	ΒΑΣΗ 200
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40x61x57 cm.
ΤΙΜΗ	546 €

για τους κωδικούς E200 & E2

ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

GAS	F GAS E400
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	80x70x86 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΥΡΝΟΥ	61x48x28 cm.
ΙΣΧΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ	24 kW
ΙΣΧΥΣ ΦΟΥΡΝΟΥ	6.5 kW
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	30.5 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	24.252 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	2.404 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	3.28 m3/h
ΚΙΛΑ	115 kg
ΤΙΜΗ	2.889 €

Διαθέτει ράφι στη μέση του φούρνου, πλάκα σιδήρου και θερμοστατικό έλεγχο του θαλάμου από τον φούρνο.

GAS	F GAS E600
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	119x70x86 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΥΡΝΟΥ	55x52x25 cm.
ΙΣΧΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ	36 kW
ΙΣΧΥΣ ΦΟΥΡΝΟΥ	6.5 kW
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	42.5 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	34.572 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	3.351 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	4.565 m3/h
ΚΙΛΑ	165 kg
ΤΙΜΗ	3.677 €

Διαθέτει ράφι στη μέση του φούρνου, πλάκα σιδήρου, θερμοστατικό έλεγχο του θαλάμου από τον φούρνο και καμπίνα αποθήκευσης.

GAS EL	EL GAS
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	80x70x86 cm.
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΧΑΡΩΝ	7 cm.
ΙΣΧΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ	24 kW
ΙΣΧΥΣ ΦΟΥΡΝΟΥ	3.5 kW
ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΥΡΝΟΥ	3
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	24.252 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	2.404 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	3.28 m3/h
ΚΙΛΑ	115 kg
ΤΙΜΗ	2.889 €

Διαθέτει ράφι στη μέση του φούρνου, πλάκα σιδήρου και θερμοστατικό έλεγχο του θαλάμου από τον φούρνο.

ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΥΡΝΟ

ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ



Διαθέτει συρτάρι περισυλλογής υπολυμάτων για τις εστίες, 1 ράφι στη μέση του φούρνου, πλάκα σιδήρου και έλεγχο του θαλάμου από θερμοστάτες 300° C.

EL

	F80 E4
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	80x86x86 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΥΡΝΟΥ	2x54x68x13 cm.
ΙΣΧΥΣ ΦΟΥΡΝΟΥ	5.6 kW
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	17.6 kW
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΤΙΩΝ	4x(30x30) cm.
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΚΙΛΑ	135 kg
ΤΙΜΗ	2.925 €

EL

	F80 E6
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	116x86x86 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΥΡΝΟΥ	2x90x68x13 cm.
ΙΣΧΥΣ ΦΟΥΡΝΟΥ	6.0 kW
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	24.0 kW
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΤΙΩΝ	6x(30x30) cm.
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική (380 V)
ΚΙΛΑ	202 kg
ΤΙΜΗ	3.863 €

Διαθέτει συρτάρι περισυλλογής υπολυμάτων για τις εστίες, 1 ράφι στη μέση του φούρνου, πλάκα σιδήρου και έλεγχο του θαλάμου από θερμοστάτες 300° C.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

	E1
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	43x49.5x29 cm.
ΙΣΧΥΣ	3.0 kW
ΕΣΤΙΕΣ	1x(30x30) cm.
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική
ΒΑΡΟΣ	24 kg
ΤΙΜΗ	731 €

Διαθέτει μαντεμένια εστία και συρτάρι περισυλλογής υπολυμάτων.

	E4
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	79x86x29 cm.
ΙΣΧΥΣ	12 kW
ΕΣΤΙΕΣ	4x(30x30) cm.
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	2-φασική, 3-φασική
ΒΑΡΟΣ	66.6 kg
ΤΙΜΗ	1.846 €

Διαθέτει μαντεμένιες εστίες και συρτάρι περισυλλογής υπολυμάτων.

	E2 Π
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	79x49x29 cm.
ΙΣΧΥΣ	6.0 kW
ΕΣΤΙΕΣ	2x(30x30) cm.
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 2-φασική
ΒΑΡΟΣ	48 kg
ΤΙΜΗ	1.143 €

Διαθέτει μαντεμένιες εστίες και συρτάρι περισυλλογής υπολυμάτων.

	E6
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	115.5x86x29 cm.
ΙΣΧΥΣ	18 kW
ΕΣΤΙΕΣ	6x(30x30) cm.
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΒΑΡΟΣ	99.6 kg
ΤΙΜΗ	2.919 €

Διαθέτει μαντεμένιες εστίες και συρτάρι περισυλλογής υπολυμάτων.

	E2 B
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	43x85x29 cm.
ΙΣΧΥΣ	6.0 kW
ΕΣΤΙΕΣ	2x(30x30) cm.
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 2-φασική
ΒΑΡΟΣ	48 kg
ΤΙΜΗ	1.143 €

Διαθέτει μαντεμένιες εστίες και συρτάρι περισυλλογής υπολυμάτων.

	F 22
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40.5x70x30x(46) cm.
ΙΣΧΥΣ	4.0 kW
ΕΣΤΙΕΣ	2x Ø22 cm.
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 2-φασική
ΒΑΡΟΣ	21 kg
ΤΙΜΗ	628 €

Θερμαντικά

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΗΟΤΚΟΝ

	AL
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	35x70x67 cm.
ΙΣΧΥΣ	650 W
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική
ΚΙΛΑ	18 kg
ΤΙΜΗ	614 €

Διαθέτει 1 λεκάνη GN 1/1x10 απόσπώμενη διάτρητη καμπυλωτή βάση για αποστράγγιση των υγρών.

	H2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	34.5x57x68 cm.
ΙΣΧΥΣ	500 W
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική
ΚΙΛΑ	10 kg
ΤΙΜΗ	340 €

Διαθέτει 1 λεκάνη GN 1/1x6.5 και 2 κόκκινες λάμπες.

	KOS 1
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40x60x69 cm.
ΙΣΧΥΣ	675 W
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική
ΚΙΛΑ	8.6 kg
ΤΙΜΗ	517 €

Διαθέτει 1 λάμπα και θέρμανση από 0-90ο C στο κάτω μέρος (pyrex) ρυθμιζόμενη από θερμοστάτη.

	PAROS 1
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40x60x69 cm.
ΙΣΧΥΣ	675 W
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική
ΚΙΛΑ	8.6 kg
ΤΙΜΗ	517 €

Διαθέτει 1 λάμπα και θέρμανση από 0-90ο C στο κάτω μέρος της λεκάνης GN 1/1, ρυθμιζόμενη από θερμοστάτη.

	NAXOS 1
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40x60x69 cm.
ΙΣΧΥΣ	675 W
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική
ΚΙΛΑ	8.6 kg
ΤΙΜΗ	511 €

Διαθέτει 1 λάμπα και θέρμανση από 0-90° C στο κάτω μέρος (inox) ρυθμιζόμενη από θερμοστάτη.

	KOS 2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	75x60x69 cm.
ΙΣΧΥΣ	1.350 W
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική
ΚΙΛΑ	18.6 kg
ΤΙΜΗ	999 €

Διαθέτει 2 λάμπες και θέρμανση από 0-90ο C στο κάτω μέρος (pyrex), ρυθμιζόμενη από θερμοστάτη.

	PAROS 2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	75x60x69 cm.
ΙΣΧΥΣ	1.350 W
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική
ΚΙΛΑ	18.6 kg
ΤΙΜΗ	999 €

Διαθέτει 2 λάμπες και θέρμανση από 0-90ο C στο κάτω μέρος της λεκάνης GN 1/1, ρυθμιζόμενη από θερμοστάτη.

	NAXOS 2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	75x60x69 cm.
ΙΣΧΥΣ	1.350 W
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική
ΚΙΛΑ	18.6 kg
ΤΙΜΗ	976 €

Διαθέτει 2 λάμπες και θέρμανση από 0-90° C στο κάτω μέρος (inox), ρυθμιζόμενη από θερμοστάτη.



Διαθέτει 2 λεκάνες GN 1/1x6.5, καθρέφτη στην πλάτη και 4 κόκκινες λάμπες.

	NH 4
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	68x63x75 cm.
ΙΣΧΥΣ	1.000 W
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική
ΚΙΛΑ	38 kg
ΤΙΜΗ	923 €

Φριτέζες

ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ S70

	FL 10
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40x70x30 (46) cm.
ΛΙΤΡΑ	10-12 L.
ΙΣΧΥΣ	10 kW
ΤΑΣΗ	3N~/380...400V/50Hz
ΑΣΦ. ΓΡΑΜΜΗΣ	16 (3x400V)
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΑΘΙΟΥ	25.5x28x11 cm.
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΚΙΛΑ	25 kg
ΤΙΜΗ	927 €



	FL 20
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	80x70x30 (46) cm.
ΛΙΤΡΑ	10+10 L. - 12+12 L.
ΙΣΧΥΣ	10+10 kW
ΤΑΣΗ	3N~/380...400V/50Hz
ΑΣΦ. ΓΡΑΜΜΗΣ	2x16 (3x400V)
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΑΘΙΟΥ	2x25.5x28x11 cm.
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	2x3-φασική
ΚΙΛΑ	43 kg
ΤΙΜΗ	1.875 €

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

	FL 15
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40x70x30 (46) cm.
ΛΙΤΡΑ	10-12 L.
ΙΣΧΥΣ	10 kW
ΤΑΣΗ	3N~/380...400V/50Hz
ΑΣΦ. ΓΡΑΜΜΗΣ	16 (3x400V)
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΑΘΙΟΥ	25.5x28x11 cm.
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΚΙΛΑ	30.5 kg
ΤΙΜΗ	2.980 €

ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Διαθέτουν ηλεκτρονικό κοντρόλ 99 προγραμμάτων, αυτόματο σύστημα ανόδου-καθόδου του καλαθιού, σύστημα αναμονής και κάνουλα για την έξοδο του λαδιού.

	FL 25
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	80x70x30 (46) cm.
ΛΙΤΡΑ	10+10 L. - 12+12 L.
ΙΣΧΥΣ	10+10 kW
ΤΑΣΗ	3N~/380...400V/50Hz
ΑΣΦ. ΓΡΑΜΜΗΣ	2x16 (3x400V)
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΑΘΙΟΥ	2x25.5x28x11 cm.
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	2x3-φασική
ΚΙΛΑ	57.5 kg
ΤΙΜΗ	5.940 €





Διαθέτουν κρύα ζώνη για την προστασία του λαδιού και εύκολη εξαγωγή λαδιού με τη χρήση της κάνουλας.

	FL 101
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40.5x70x30 (46) cm.
ΛΙΤΡΑ	8 - 10 L.
ΙΣΧΥΣ	7 kW
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΑΘΙΟΥ	28x20x11 cm.
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	6.020 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.604 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	0.84 m3/h
ΚΙΛΑ	26 kg
ΤΙΜΗ	1.283 €

	FL 102
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	80x70x30 (46) cm.
ΛΙΤΡΑ	8+8 L. - 10+10 L.
ΙΣΧΥΣ	14 kW
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΑΘΙΟΥ	2x28x20x11 cm.
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	12.040 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	1.208 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	1.68 m3/h
ΚΙΛΑ	38 kg
ΤΙΜΗ	2.439 €

	FL 60
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40x60 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΑΘΙΟΥ	28x20x11 cm.
ΛΙΤΡΑ	8-10 L.
ΙΣΧΥΣ	6 kw
ΣΥΝΔΕΣΗ	230/380 V
ΚΙΛΑ	20 kg
ΤΙΜΗ	803 €

	FL 62
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	60x60 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΑΘΙΟΥ	28x20x11 cm. x2
ΛΙΤΡΑ	8-10 L. + 8-10 L.
ΙΣΧΥΣ	12 kw
ΣΥΝΔΕΣΗ	230/380 V
ΚΙΛΑ	41 kg
ΤΙΜΗ	1.607 €

EXTRAS

	ΚΑΛΑΘΙ 411
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	25.5x14x11 cm.
ΤΙΜΗ	27 €

για τα μοντέλα FL10, FL20

	ΚΑΛΑΘΙ 412
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	28x20x11 cm.
ΤΙΜΗ	26 €

για τα μοντέλα FL101, FL102

	ΚΑΛΑΘΙ 414
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	25.5x28x11 cm.
ΤΙΜΗ	27 €

για τα μοντέλα FL10, FL20

	ΒΑΣΗ 700
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	80x61x57 cm.
ΤΙΜΗ	610 €

για τους κωδικούς FL20, FL 25, FL102

	ΒΑΣΗ 200
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40x61x57 cm.
ΤΙΜΗ	546 €

για τους κωδικούς FL10, FL 15, FL101

Σχαριέρες Grill

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΧΑΡΙΕΡΕΣ ΝΕΡΟΥ S50

Διαθέτει ανοξείδωτη σχάρα με εύκολη αφαίρεση για τον καθαρισμό της, και δοχείο νερού για περισυλλογή λίπους.

	HS 1
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	49x50x21 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	41x34 cm.
ΙΣΧΥΣ	5.0 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 2-φασική
ΚΙΛΑ	22 kg
ΤΙΜΗ	684 €

	HS 1/2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	70x50x21 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	60x34 cm.
ΙΣΧΥΣ	7.5 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 3-φασική
ΚΙΛΑ	32 kg
ΤΙΜΗ	913 €

Διαθέτει ανοξείδωτη σχάρα με εύκολη αφαίρεση για τον καθαρισμό της, και δοχείο νερού για περισυλλογή λίπους.

	HS 2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	93.5x50x21 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	2x41x34 cm.
ΙΣΧΥΣ	10.0 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	2-φασική
ΚΙΛΑ	33.6 kg
ΤΙΜΗ	1.092 €

Διαθέτει ανοξείδωτη σχάρα με εύκολη αφαίρεση για τον καθαρισμό της, και δοχείο νερού για περισυλλογή λίπους.

EXTRAS

ΣΕΙΡΑ S 50	HS1 - HS2	HS 1/2
Σχάρα Μαντέμι	118 €	177 €
Σχάρα Inox	94 €	141 €
Πλάκα Μαντέμι	128 €	-
Πλάκα Σιδήρου		214 €
Πλάκα Inox		320 €

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΧΑΡΙΕΡΕΣ ΝΕΡΟΥ S70

	HS1 70
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	54x70x21 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	43x52 cm.
ΙΣΧΥΣ	8.1 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 3-φασική
ΚΙΛΑ	18.6 kg
ΤΙΜΗ	1.022 €

Με δοχείο νερού για περισυλλογή λίπους και εύκολη αφαίρεση σχαρών για καθαρισμό.

	HS 1/2 -70
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	70x70x21 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	60x52 cm.
ΙΣΧΥΣ	11.1 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΚΙΛΑ	23.1 kg
ΤΙΜΗ	1.266 €

Με δοχείο νερού για περισυλλογή λίπους και εύκολη αφαίρεση σχαρών για καθαρισμό.



	HS 270
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	103.5x70x21 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	2x43x52 cm.
ΙΣΧΥΣ	16.2 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΚΙΛΑ	38.6 kg
ΤΙΜΗ	1.829 €

Με δοχείο νερού για περισυλλογή λίπους και εύκολη αφαίρεση σχαρών για καθαρισμό.

ΗΛΕΚ. ΣΧΑΡΙΕΡΕΣ ΝΕΡΟΥ S60 - ΕΠΑΦΗΣ



	ΧΙΟΣ 1
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40.5x63x23 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	28.5x47.5 cm.
ΙΣΧΥΣ	3.78 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΚΙΛΑ	14 kg
ΤΙΜΗ	1198 €

Ψήσιμο απευθείας στην οβάλ αντίσταση
με **λιγότερη κατανάλωση ρεύματος 40%**
και δοχείο νερού για την περισυλλογή λίπους.

	ΧΙΟΣ 2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	68x63x23 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	56.5x47.5 cm.
ΙΣΧΥΣ	7.56 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΚΙΛΑ	28 kg
ΤΙΜΗ	2.118 €

Ψήσιμο απευθείας στην οβάλ αντίσταση
με **λιγότερη κατανάλωση ρεύματος 40%**
και δοχείο νερού για την περισυλλογή λίπους.

SPLASHER	ΤΙΜΗ
για Chios1 - SP1	42 €
για Chios2 - SP2	62 €
για Chios3 - SP3	83 €
για Chios62 - SP4	62 €

	ΧΙΟΣ 3
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	96x63x23 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	84x47.5 cm.
ΙΣΧΥΣ	11.34 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΚΙΛΑ	34 kg
ΤΙΜΗ	2.925 €

Ψήσιμο απευθείας στην οβάλ αντίσταση,
με **λιγότερη κατανάλωση ρεύματος 40%** και δοχείο νερού για την περισυλλογή λίπους.

ΗΛΕΚ. ΣΧΑΡΙΕΡΕΣ ΝΕΡΟΥ S70 - ΕΠΑΦΗΣ

	CHIOS 62
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	60x60x30 (38) cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΑΣ	56.5x47.5 cm.
ΙΣΧΥΣ	7.56 kW
ΚΙΛΑ	43 kg
ΤΙΜΗ	2.147 €

	ΧΙΟΣ 21
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	35x70x30 (46) cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	28.5x47.5 cm.
ΙΣΧΥΣ	3.78 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΚΙΛΑ	26.5 kg
ΤΙΜΗ	1.213 €

Ψήσιμο απευθείας στην οβάλ αντίσταση
με **λιγότερη κατανάλωση ρεύματος 40%**
και συρτάρι νερού για την περισυλλογή λίπους.

	ΧΙΟΣ 22
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	65x70x30 (46) cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	56.5x47.5 cm.
ΙΣΧΥΣ	7.65 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΚΙΛΑ	41.5 kg
ΤΙΜΗ	2.147 €

Ψήσιμο απευθείας στην οβάλ αντίσταση
με **λιγότερη κατανάλωση ρεύματος 40%**
και συρτάρι νερού για την περισυλλογή λίπους.

	ΧΙΟΣ 23
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	90x70x30 (46) cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	84x47.5 cm.
ΙΣΧΥΣ	11.34 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΚΙΛΑ	47.5 kg
ΤΙΜΗ	2.968 €

Ψήσιμο απευθείας στην οβάλ αντίσταση
με **λιγότερη κατανάλωση ρεύματος 40%**
και συρτάρι νερού για την περισυλλογή λίπους.

ΣΧΑΡΙΕΡΕΣ ΝΕΡΟΥ S50 - ΑΕΡΙΟΥ

GAS

	V 10
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	52x51x43 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	45x35.5cm.
ΙΣΧΥΣ	9 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	7.740 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.7 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	0.95 m3/h
ΚΙΛΑ	25.6 kg
ΤΙΜΗ	939 €

Με 1 σχάρα εψήσεως,
συρτάρι νερου για την περισυλλογή λίπους
και αποσπώμενα μέρη για εύκολο καθαρισμό.



GAS

	V 20
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	100x51x43 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	2x45x35.5cm.
ΙΣΧΥΣ	18 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	15.480 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	1.41 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	1.9 m3/h
ΚΙΛΑ	48.6 kg
ΤΙΜΗ	1.362 €

Με 2 σχάρες εψήσεως,
συρτάρι νερου για την περισυλλογή λίπους
και αποσπώμενα μέρη για εύκολο καθαρισμό.

GAS

	V 25
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	100x51x43 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	45x35.5 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΑΣ	48x32 cm.
ΙΣΧΥΣ	15.9 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	13.674 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	1.24 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	1.68 m3/h
ΚΙΛΑ	55.6 kg
ΤΙΜΗ	1.401 €

Με 1 πλάκα και 1 σχάρα εψήσεως,
συρτάρι νερου για την περισυλλογή λίπους και αποσπώμενα μέρη για εύκολο καθαρισμό.

ΣΧΑΡΙΕΡΕΣ ΝΕΡΟΥ S60 - ΑΕΡΙΟΥ

Με 1 σχάρα εψήσεως,
συρτάρι νερου για την περισυλλογή λίπους
και αποσπώμενα μέρη για εύκολο καθαρισμό.

GAS

	T 10
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	41x63x43 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	33x47 cm.
ΙΣΧΥΣ	9 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	7.740 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.704 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	0.95 m3/h
ΚΙΛΑ	25.6 kg
ΤΙΜΗ	896 €

GAS

	T 20
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	77x63x43 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	2x33x47 cm.
ΙΣΧΥΣ	18 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	15.480 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	1.408 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	1.9 m3/h
ΚΙΛΑ	48.6 kg
ΤΙΜΗ	1.279 €



Με 2 σχάρες εψήσεως,
συρτάρι νερου για την περισυλλογή λίπους
και αποσπώμενα μέρη για εύκολο καθαρισμό.

GAS

	T 25
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	76.5x63x43 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	33x47 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΑΣ	36x45 cm.
ΙΣΧΥΣ	15.9 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	13.674 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	1.408 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	1.9 m3/h
ΚΙΛΑ	55.6 kg
ΤΙΜΗ	1.316 €

Με 1 πλάκα εψήσεως,
1 σχάρα εψήσεως
και συρτάρι νερου
για την περισυλλογή λίπους.

GAS

	T 30
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	113x63x43 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	3x33x47 cm.
ΙΣΧΥΣ	27 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	23.220 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	2.112 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	2.55 m3/h
ΚΙΛΑ	63.6 kg
ΤΙΜΗ	1.809 €

Με 3 σχάρες εψήσεως,
συρτάρι νερου
για την περισυλλογή λίπους
και αποσπώμενα μέρη
για εύκολο καθαρισμό.

GAS

	T 35
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	113x63x43 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	2x33x47 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΑΣ	36x45 cm.
ΙΣΧΥΣ	24.9 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	21.414 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	2.112 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	2.55 m3/h
ΚΙΛΑ	68.6 kg
ΤΙΜΗ	1.848 €

Με 1 πλάκα εψήσεως,
2 σχάρες εψήσεως
και συρτάρι νερου
για την περισυλλογή λίπους.



ΣΧΑΡΙΕΡΕΣ ΝΕΡΟΥ S70 - ΑΕΡΙΟΥ

GAS

	T 701
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40.5x70x30 (46) cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	36x57 cm.
ΙΣΧΥΣ	11 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	9.460 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.87 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	1.16 m3/h
ΚΙΛΑ	36.5 kg
ΤΙΜΗ	1.065 €

Με 1 σχάρα εψήσεως, συρτάρι νερου για την περισυλλογή λίπους και αποσπώμενα μέρη για εύκολο καθαρισμό.

GAS

	T 702
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	76.5x70x30 (46) cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	2x36x57 cm.
ΙΣΧΥΣ	22 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	18.920 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	1.74 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	2.33 m3/h
ΚΙΛΑ	46.5 kg
ΤΙΜΗ	1.611 €

Με 1 πλάκα εψήσεως,
συρτάρι νερου για την περισυλλογή λίπους
και αποσπώμενα μέρη για εύκολο καθαρισμό.

GAS

	T 703
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	113x70x30 (46) cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	3x36x57 cm.
ΙΣΧΥΣ	33 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	28.380 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	2.6 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	3.49 m3/h
ΚΙΛΑ	68.5 kg
ΤΙΜΗ	2.307 €

Με 3 σχάρες εψήσεως,
συρτάρι νερου για την περισυλλογή λίπους
και ποσπώμενα μέρη για εύκολο καθαρισμό.

GAS

	T 71
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40.5x70x43 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	33x56 cm.
ΙΣΧΥΣ	11 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	9.460 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.87 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	1.16 m3/h
ΒΑΡΟΣ	38.6 kg
ΤΙΜΗ	1.049 €

Με 1 σχάρα εψήσεως, συρτάρι νερου για την περισυλλογή λίπους
και ποσπώμενα μέρη για εύκολο καθαρισμό.

GAS

	T 72
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	76.5x70x43 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	2x33x56 cm.
ΙΣΧΥΣ	22 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	18.920 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	1.74 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	2.33 m3/h
ΒΑΡΟΣ	55.6 kg
ΤΙΜΗ	1.582 €

Με 2 σχάρες εψήσεως,
συρτάρι νερου για την περισυλλογή λίπους
και ποσπώμενα μέρη για εύκολο καθαρισμό.

GAS

	T 73
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	113x70x43cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	3x33x56 cm.
ΙΣΧΥΣ	33 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	28.380 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	2.6 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	3.49 m3/h
ΒΑΡΟΣ	70.6 kg
ΤΙΜΗ	2.264 €

Με 3 σχάρες εψήσεως,
συρτάρι νερου για την περισυλλογή λίπους
και ποσπώμενα μέρη για εύκολο καθαρισμό.

ΣΟΥΒΛΑΚΙΕΡΕΣ S40 - ΑΕΡΙΟΥ

GAS	GR 80
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	77x42x30 cm. (46)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	69x27 cm.
ΙΣΧΥΣ	7 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	6.020 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.604 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	0.84 m3/h
ΚΙΛΑ	33 kg
ΤΙΜΗ	1.196 €





Με 1 σχάρα εψήσεως και συρτάρι νερού για την περισυλλογή λίπους.

GAS	GR 150
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	141x42x30 cm. (46)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	138x27 cm.
ΙΣΧΥΣ	14 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	12.040 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	1.204 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	1.64 m3/h
ΚΙΛΑ	68 kg
ΤΙΜΗ	2.380 €

Με 2 σχάρες εψήσεως και συρτάρι νερού για την περισυλλογή λίπους.

ΔΙΟΡΟΦΕΣ ΣΟΥΒΛΑΚΙΕΡΕΣ S70 ΑΕΡΙΟΥ ΝΕΡΟΥ

GAS	GR 200
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	77x70x30 cm. (46)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	68x28cm - 68x24.5cm
ΙΣΧΥΣ	14 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	12.040 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	1.204 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	1.64 m3/h
ΚΙΛΑ	56 kg
ΤΙΜΗ	2.380 €

2 επιπέδων, με 2 σχάρες εψήσεως
και συρτάρι νερού για την περισυλλογή λίπους.



GAS	GR 400
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	141x70x30 cm. (46)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ	133x28 cm. - 133x24.5 cm.
ΙΣΧΥΣ	28 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	14.020 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	2.404 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	3.24 m3/h
ΚΙΛΑ	112 kg
ΤΙΜΗ	4.800 €

2 επιπέδων, με 4 σχάρες εψήσεως και συρτάρι νερού για την περισυλλογή λίπους.

EXTRAS

Όλες οι σχαριέρες υγραερίου διατίθενται με σχάρα οριζόντια.
Κατόπιν επιλογής μπορούν να προσαρμοστούν οι παρακάτω τύποι:

ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΘΕΤΕΣ
K106: T10, T20, T30
K107: T71, T72, T73, T701, T702, T703

ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΝΑΛΙ ΤΥΠΟΥ "V"
SV106: T10, T20, T30
SV107: T71, T72, T73,
T701, T702, T703

ΣΧΑΡΕΣ ΜΑΝΤΕΜΙ
M20: T10, T20, T30



ΠΛΑΚΑ ΣΙΔΗΡΟΥ
P107: T71, T72, T73,
T701, T702, T703



ΠΛΑΚΑ ΧΡΩΜΙΟΥ ΛΕΙΑ ΜΟΝΗ
PH10: T71, T701
T72, T702
T73, T703

ΠΛΑΚΑ ΧΡΩΜΙΟΥ ΛΕΙΑ ΔΙΠΛΗ
PH20: T72, T702

ΠΛΑΚΑ ΧΡΩΜΙΟΥ ΔΙΠΛΗ 2/3 ΛΕΙΑ
PH30: T72, T702

ΒΑΣΕΙΣ

ΒΑΣΗ 700
για τους κωδικούς T72, T702 & ΧΙΟΣ 22 & GR200

ΒΑΣΗ 800
για τους κωδικούς T73, T703 & ΧΙΟΣ 23 & GR400

	ΒΑΣΗ 700	ΒΑΣΗ 800
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	80x61x57 cm.	119x61x57 cm.
ΤΙΜΗ	610 €	670 €

ΒΑΣΗ για **CHIOS 62**

ΒΑΣΗ 200
για τους κωδικούς T71, T701 & ΧΙΟΣ 21

	ΒΑΣΗ 200
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40x61x57 cm.
ΤΙΜΗ	546 €

Πλατό

ΠΛΑΤΟ ΝΕΡΟΥ

	HS 1P
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	49x50x21 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΑΣ	41x34 cm.
ΙΣΧΥΣ	5.0 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 2-φασική
ΚΙΛΑ	22 kg
ΤΙΜΗ	719 €

Διαθέτει δοχείο νερού
για περισυλλογή λίπους.
Κατόπιν παραγγελίας,
διατίθεται με πλάκα inox.

	HS 1/2 P
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	70x50x21 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΑΣ	60x34 cm.
ΙΣΧΥΣ	7.5 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 2-φασική
ΚΙΛΑ	32 kg
ΤΙΜΗ	959 €

Διαθέτει δοχείο νερού για περισυλλογή λίπους.
Κατόπιν παραγγελίας, διατίθεται με πλάκα inox.

	PL 60
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40x60x30 (38) cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΑΣ	39x52 cm.
ΙΣΧΥΣ	4.2 kW
ΤΑΣΗ	230/380V
ΚΙΛΑ	60 kg
ΤΙΜΗ	803 €

	PL 62
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	60x60x30 (38) cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΑΣ	58.5x51.5 cm.
ΙΣΧΥΣ	8.4 kW
ΤΑΣΗ	230/380V
ΚΙΛΑ	90 kg
ΤΙΜΗ	1.607 €

	V 5
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	52x51x43 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΑΣ	48x32cm.
ΙΣΧΥΣ	6.9 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	5.934 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.54 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	0.73 m3/h
ΚΙΛΑ	35 kg
ΤΙΜΗ	981 €

Με 1 πλάκα εψήσεως
και συρτάρι νερού για την περισυλλογή λίπους.



	T 5
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40.5x63x43 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΑΣ	36x44.5 cm.
ΙΣΧΥΣ	6.9 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	5.934 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.704 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	0.95 m3/h
ΚΙΛΑ	31.6 kg
ΤΙΜΗ	931 €

Με 1 πλάκα εψήσεως
και συρτάρι νερου
για την περισυλλογή λίπους.

	T 25 P
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	76.5x63x43 cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟ	71.8x44.5 cm.
ΙΣΧΥΣ	15.9 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	13.674 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	1.408 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	1.9 m3/h
ΚΙΛΑ	44 kg
ΤΙΜΗ	1.364 €

Με 1 πλάκα εψήσεως
και συρτάρι νερου για την περισυλλογή λίπους.

ΠΛΑΤΟ

GAS

	T 701 P
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40.5x70x30 (46) cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΑΣ	51.8x35.9 cm.
ΙΣΧΥΣ	11 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	9.460 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.87 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	1.16 m3/h
ΚΙΛΑ	38 kg
ΤΙΜΗ	1.065 €

GAS

	T702 PP
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	71x53x30 (46) cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΑΣ	72x52 cm.
ΙΣΧΥΣ	22 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	18.920 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	1.74 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	2.33 m3/h
ΚΙΛΑ	68 kg
ΤΙΜΗ	1.714 €

ELT

	PL70 D
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	72.5x70x30 (46) cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΑΣ	71x53 cm.
ΙΣΧΥΣ	8.4 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΚΙΛΑ	71 kg
ΤΙΜΗ	1.860 €

EXTRAS

ΠΛΑΚΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΛΕΙΑ
CODE???: HS1/2 P

ΠΛΑΚΑ ΧΡΩΜΙΟΥ ΛΕΙΑ ΔΙΠΛΗ
PH20: T702

ΠΛΑΚΑ ΧΡΩΜΙΟΥ ΔΙΠΛΗ 2/3 ΛΕΙΑ
PH30: T702

ΠΛΑΚΑ ΧΡΩΜΙΟΥ ΛΕΙΑ ΜΟΝΗ
PH10: T701

ΒΑΣΕΙΣ

	ΒΑΣΗ 200
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40x61x57 cm.
ΤΙΜΗ	546 €

για τον κωδικό T701

	ΒΑΣΗ 700
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	80x61x57 cm.
ΤΙΜΗ	610 €

για τους κωδικούς T702 PP, PL70 D

ΠΛΑΤΟ

GAS

	T 701 P
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40.5x70x30 (46) cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΑΣ	51.8x35.9 cm.
ΙΣΧΥΣ	11 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	9.460 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.87 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	1.16 m3/h
ΚΙΛΑ	38 kg
ΤΙΜΗ	1.065 €

GAS

	T702 PP
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	71x53x30 (46) cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΑΣ	72x52 cm.
ΙΣΧΥΣ	22 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	18.920 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	1.74 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	2.33 m3/h
ΚΙΛΑ	68 kg
ΤΙΜΗ	1.714 €

ELT

	PL70 D
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	72.5x70x30 (46) cm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΑΣ	71x53 cm.
ΙΣΧΥΣ	8.4 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΚΙΛΑ	71 kg
ΤΙΜΗ	1.860 €

EXTRAS

ΠΛΑΚΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΛΕΙΑ
CODE???: HS1/2 P

ΠΛΑΚΑ ΧΡΩΜΙΟΥ ΛΕΙΑ ΔΙΠΛΗ
PH20: T702

ΠΛΑΚΑ ΧΡΩΜΙΟΥ ΔΙΠΛΗ 2/3 ΛΕΙΑ
PH30: T702

ΠΛΑΚΑ ΧΡΩΜΙΟΥ ΛΕΙΑ ΜΟΝΗ
PH10: T701

ΒΑΣΕΙΣ

	ΒΑΣΗ 200
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40x61x57 cm.
ΤΙΜΗ	546 €

για τον κωδικό T701

	ΒΑΣΗ 700
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	80x61x57 cm.
ΤΙΜΗ	610 €

για τους κωδικούς T702 PP, PL70 D

Κοτοπουλιέρες

ΚΟΤΟΠΟΥΛΙΕΡΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



Επιτραπέζια με **2** σούβλες

	GAS K2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	132x46x68 cm.
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	103 cm.
ΑΡ. ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ	8 - 10
ΙΣΧΥΣ	6 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	5.160 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.48 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	0.66 m3/h
ΒΑΡΟΣ	76 kg
ΤΙΜΗ	1.314 €



Επιτραπέζια με **3** σούβλες



	GAS K3
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	132x46x88 cm.
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	103 cm.
ΑΡ. ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ	12 - 15
ΙΣΧΥΣ	12 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	10.320 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.98 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	1.31 m3/h
ΒΑΡΟΣ	91 kg
ΤΙΜΗ	1.667 €

Επιτραπέζια με **5** σούβλες

	GAS K5
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	132x46x125.5 cm.
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	103 cm.
ΑΡ. ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ	20 - 25
ΙΣΧΥΣ	24 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	20.640 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	1.96 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	2.62 m3/h
ΒΑΡΟΣ	122 kg
ΤΙΜΗ	2.556 €



Επιτραπέζια με **9** σούβλες



	GAS K9
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	132x56x125.5 cm.
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	103 cm.
ΑΡ. ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ	36 - 45
ΙΣΧΥΣ	24 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	20.460 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	1.96 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	2.62 m3/h
ΒΑΡΟΣ	128 kg
ΤΙΜΗ	4.029 €

ΚΟΤΟΠΟΥΛΙΕΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

Επιτραπέζια με **2** σούβλες

	HK 2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	132x46x66 cm.
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	103 cm.
ΑΡ. ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ	8 - 10
ΙΣΧΥΣ	5.2 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 2-φασική
ΒΑΡΟΣ	73 kg
ΤΙΜΗ	1.193 €



Επιτραπέζια με **3** σούβλες



	HK 3
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	132x46x86 cm.
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	103 cm.
ΑΡ. ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ	12 - 15
ΙΣΧΥΣ	7.8 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 3-φασική
ΒΑΡΟΣ	88 kg
ΤΙΜΗ	1.638 €

Επιτραπέζια με **5** σούβλες

	HK 5
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	132x57x89 cm.
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	103 cm.
ΑΡ. ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ	20 - 25
ΙΣΧΥΣ	7.8 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 3-φασική
ΒΑΡΟΣ	103 kg
ΤΙΜΗ	2.044 €



Επιτραπέζια με **9** σούβλες



	HK 9
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	132x57x125 cm.
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	103 cm.
ΑΡ. ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ	36 - 45
ΙΣΧΥΣ	10.4 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΒΑΡΟΣ	155 kg
ΤΙΜΗ	2.968 €

ΗΛΕΚ. ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΙΕΡΕΣ

Επιτραπέζια με **2 σούβλες**

	HK8
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	100x38x62 cm.
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	0.80 cm.
ΑΡ. ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ	8 - 10
ΙΣΧΥΣ	4.2 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 3-φασική
ΚΙΛΑ	45 kg
ΤΙΜΗ	1.020 €



Επιτραπέζια με **3 σούβλες**

	HK12
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	100x38x82 cm.
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	0.80 cm.
ΑΡ. ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ	12 - 15
ΙΣΧΥΣ	6 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 3-φασική
ΚΙΛΑ	56 kg
ΤΙΜΗ	1.432 €



Επιτραπέζια με **4 σούβλες**

	HK16
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	100x38x102 cm.
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	0.80 cm.
ΑΡ. ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ	16 - 20
ΙΣΧΥΣ	8 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 3-φασική
ΚΙΛΑ	68 kg
ΤΙΜΗ	1.840 €





Διατίθεται με **4** καλάθια, αποσπώμενο δίσκο για εύκολο καθαρισμό και δυνατότητα επιλογής σούβλας.

	HK 4
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	90x63x84 cm.
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	65 cm.
ΑΡ. ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ	16 - 20
ΙΣΧΥΣ	5.4 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 3-φασική
ΒΑΡΟΣ	88 kg
ΤΙΜΗ	1.644 €

Επιτραπέζια, με άξονα και θερμοστάτη 300° C.
Δυνατότητα επιλογής σούβλας 68 εκ.



	NHK 4
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	94x59x79 cm.
ΑΡ. ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ	16 - 20
ΙΣΧΥΣ	5.4 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 3-φασική
ΒΑΡΟΣ	98 kg
ΤΙΜΗ	2.250 €



EXTRAS



	BASKET 1 για HK2, HK3, HK5, HK9, GAS K2, K3, K5, K9	BASKET 2 για NHK4, HK4, HK2T
ΤΙΜΗ	104 €	96 €

	BASKET 3
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	64 cm.
ΤΙΜΗ	44 €

	wheel
ΤΙΜΗ	16 €

ΒΑΣΕΙΣ

	ΒΑΣΗ K2
ΤΙΜΗ	620 €

για τους κωδικούς
HK2, HK3, GAS K2 & GAS K3

	ΒΑΣΗ K5
ΤΙΜΗ	540 €

για τους κωδικούς
HK9, GAS K5 & HK 5

Κοντοσούβλι - Αρνιέρες

ΚΟΝΤΟΣΟΥΒΛΙ

Τα Κοντοσούβλια R7 και G7 χάρη στο μικρό τους μέγεθος κάνουν πιο εύκολη την χρήση και την τοποθέτηση τους στον εργασιακό σας χώρο.
Εγγυώνται χαμηλότερη κατανάλωση, υψηλότερη απόδοση και ταχύτητα στο ψήσιμο.

Επιτραπέζια ψησταριά ηλεκτρική,
εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη απο ανοξείδωτο χάλυβα.
Διαθέτει 7 σούβλες και κρυστάλλινη πόρτα Sequrit
με μεγάλη αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες.
Ψήνει τέλεια κοκορέτσι,
κοντοσούβλι, κότσι, κότα κ.λ.π.

EL

	R 7
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	69x38x88 cm.
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	44 cm.
ΙΣΧΥΣ	6.5 kW
ΑΠΟΣΤ. ΣΟΥΒΛΑΣ με ΣΟΥΒΛΑ	65 cm.
ΑΠΟΣΤ. ΣΟΥΒΛΑΣ με ΠΛΑΤΗ	11 cm.
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΚΙΛΑ	60 kg
ΤΙΜΗ	1.535 €

Επιτραπέζια ψησταριά υγραερίου,
εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη απο ανοξείδωτο χάλυβα.
Διαθέτει 7 σούβλες και κρυστάλλινη πόρτα Sequrit
με μεγάλη αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες.
Ψήνει τέλεια κοκορέτσι,
κοντοσούβλι, κότσι, κότα κ.λ.π.

GAS

	G 7
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	69x38x88 cm.
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	44 cm.
ΙΣΧΥΣ	10 kW
ΑΠΟΣΤ. ΣΟΥΒΛΑΣ με ΣΟΥΒΛΑ	65 cm.
ΑΠΟΣΤ. ΣΟΥΒΛΑΣ με ΠΛΑΤΗ	11 cm.
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	5.679 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.652 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	0.86 m3/h
ΚΙΛΑ	60 kg
ΤΙΜΗ	1.576 €

EXTRAS



ΚΑΛΑΘΙ ΤΙΜΗ 84 €

ΓΑΝΤΖΟΣ ΤΙΜΗ 6.5 €

ΣΟΥΒΛΑ ΤΙΜΗ 29 €

ΑΡΝΙΕΡΑ

Επιτραπέζια με **3 σούβλες.**
Διατίθεται με 2 σούβλες
για αρνί και 1 για κοτόπουλο.



GAS

	GAS K3A
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	151x50x104.5 cm.
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	118 cm.
ΙΣΧΥΣ	18 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	5.160 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.48 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	0.66 m3/h
ΚΙΛΑ	115 kg
ΤΙΜΗ	2.326 €



Επιτραπέζια με **3 σούβλες.**
Διατίθεται με 2 σούβλες
για αρνί και 1 για κοτόπουλο.



EL

	HK 3A
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	151x50x105 cm.
ΜΗΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΣ	118 cm.
ΙΣΧΥΣ	9.5 kW
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3-φασική
ΚΙΛΑ	55 kg
ΤΙΜΗ	1.852 €



EXTRAS

Βάση αρνιέρας

K3A ΤΙΜΗ 790 €

basket 4 ΤΙΜΗ 146 €

wheel ΤΙΜΗ 16 €

Κρεπιέρες

ΚΡΕΠΙΕΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

35cm.

	HF 1
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	42x43x18 cm.
ΙΣΧΥΣ	2.250 W
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	400° C
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική
ΚΙΛΑ	12.6 kg
ΤΙΜΗ	482 €

35cm. + 35cm.

	HF 2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	80x43x18 cm.
ΙΣΧΥΣ	4.5 kW
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	400° C
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 2-φασική
ΚΙΛΑ	22.6 kg
ΤΙΜΗ	843 €

40cm.

	HF 41
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	44x44x18 cm.
ΙΣΧΥΣ	2.5 kW
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	400° C
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική
ΚΙΛΑ	16.6 kg
ΤΙΜΗ	519 €

40cm. + 40cm.

	HF 42
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	86x44x18 cm.
ΙΣΧΥΣ	5.0 kW
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	400° C
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1-φασική, 2-φασική
ΚΙΛΑ	28.6 kg
ΤΙΜΗ	915 €

ΚΡΕΠΙΕΡΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

35cm.

	GAS 1
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	42x43x19 cm.
ΙΣΧΥΣ	2.6 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	2.236 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.204 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	0.274 m3/h
ΚΙΛΑ	12.6 kg
ΤΙΜΗ	515 €

35cm. + 35cm.

	GAS 2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	80x43x19 cm.
ΙΣΧΥΣ	5.2 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	4.472 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.408 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	0.548 m3/h
ΚΙΛΑ	22.6 kg
ΤΙΜΗ	896 €

40cm.

	GAS 41
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	44x44x19 cm.
ΙΣΧΥΣ	3 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	2.580 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.235 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	0.288 m3/h
ΚΙΛΑ	16.6 kg
ΤΙΜΗ	554 €

40cm. + 40cm.

	GAS 42
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	86x44x19 cm.
ΙΣΧΥΣ	6 kW
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	5.160 kcal
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30	0.47 Kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G20	0.576 m3/h
ΚΙΛΑ	28.6 kg
ΤΙΜΗ	966 €

Μακαρονιέρα - Ουδέτερο - Μπεν Μαρί

ΜΑΚΑΡΟΝΙΕΡΑ

	PK 700
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40.5x70x30 (46) cm.
ΙΣΧΥΣ	6 kW
ΛΙΤΡΑ	20 - 22
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	3N/230-400V
ΚΙΛΑ	23 kg
ΤΙΜΗ	1.638 €

COUNTER

	COUNTER
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40.5x70x30 (46) cm.
ΚΙΛΑ	15 kg
ΤΙΜΗ	573 €

Ουδέτερο επιτραπέζιο ερμάριο

ΒΑΣΗ

ΒΑΣΗ 200
για τους κωδικούς BM700, PK700, COUNTER

	ΒΑΣΗ 200
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40x61x57 cm.
ΤΙΜΗ	546 €

BAIN MARIE

	BM 700
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40x70x30 (38) cm.
ΙΣΧΥΣ	1.0 kW
ΚΙΛΑ	17 kg
ΤΙΜΗ	808 €

ΚΑΛΑΘΙΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙΕΡΑΣ

	PK 14
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	14x14x20 cm.
ΤΙΜΗ	66 €

	PK 16
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	16x29x20 cm.
ΤΙΜΗ	87 €